



algemene staalgegevens		NEN EN 1090 MAY 1993
staalkwaliteit	S355J0 (tenzij anders aangegeven)	
	S355J0 voor kokers en buizen, warmgevormd (temp. 920°C)	
	S355J0 voor SL, THQ(e), IFS, SFB en PRS profielen	
bouten	kwallet 8.8 (tenzij anders aangegeven)	
ankers, draadendraden	kwallet 4.6 (tenzij anders aangegeven)	
lassen	a = 4 mm min. of 0,55 x dikte van de aangelaste dunste plaat (aan beide zijden)	
opliggingen staal	150 mm (tenzij anders aangegeven)	
behandeling staal	volgens bestek	
voorwaarden	<ul style="list-style-type: none"> hulpstaal t.b.v. bevestiging kozijnen, gevelbeplating, etc. niet aangegeven tijdelijke stabiliteit tijdens uitvoering ter overbrugging aanmer SFB-, THQ- en/of THQa-liggers tijdens montage (t.p.v. de oplegging van de vloer) tijdelijk, tot aan het uitharden van beton van de aansluitende vloer, onderstempelen. 	
opmerkingen	Uitwerking detailberekeningen en detailtekeningen door aannemer	

datum	28-06-2024	vers	AO	status	Definitief
project	Uitbreiding Hilton Amsterdam				
opdrachtgever	Van Den Oever-Zaaijer & P Amsterdam				
ontwerper	DvM BV Amsterdam				
schaal	1:100	ontwerper	Ing. J. van Egdom MSc		
blad	AO	getekend	Lk		
titel	10608	nummer	BA12001		
Nieuw		www.vanrossum.nl			