
Borders in de restauratieopgave:

Er is deels al begonnen met het voorbereidende werk door zieke en recenter bij geplante soorten te verwijderen. Daarnaast is er met gerichte snoei een begin gemaakt in het herstellen van zichtlijnen. Soorten die behouden kunnen blijven worden waar nodig afgezet of verjongd. Ook de breedte van de grasstroken kan beter worden ingeschat als er is opgeschoond. In het najaar van 2026 kan hierdoor ook beter ingeschat worden wat er daadwerkelijk bij geplant moet.

Er is al wel een assortimentslijst en een globale verdeling. Binnen deze lijst moet en nog keuzes worden gemaakt maar die hangen samen het resultaat van het snoeiwerk en verjonging. Er staan daardoor meer soorten op de lijst als nodig zullen zijn.



Latijnse naam	Nederlandse naam	jaartal	herkomst	border	Nieuw	Bijzonderheden
Gebied 1 Linde-eikenlaan						
Quercus robur	Zomer eik					Inlandse herkomst
Tillia x europea	Hollandse linde					Past beter in de laan en verdraagt verharding beter. Huidige laan ook Hollandse linde en uitspringende linde lijkt een andere.
Gebied 2						
Mahonia aquifolium	Mahoniestruik	1820	Noord Amerika	3	x	
Osmanthus heterophyllus (bonte)	Schijnhulst	1843	Japan	3	x	bonte variant was rond 1870 verkrijgbaar Áureomarginatus'
Aucuba japonica(Variegata of Crotonifolia)	Japanse broodboom/ goudvlekplant	1783	Oost-Azie	3	x	
Amorpha fructicosa	Indigostruik	1724	Noord america	3	x	
Cistus ladanifer	Gom cistus		Zuid Europa/cultuur	3	x	
Robinia pseudoacaia	Gewone acacia	1601	Noord america	4	x	Stond er
Calycanthus floridus	Specerijstruik, zoethuotstruik	1726	Noord america	4	x	
Cornus florida	Kornoelje	1731	Noord america	4	x	
Hybiscus syriacus ?	tuinhibiscis, Altheaeastruik	1596	China, India	4	x	
Osrya carpinifolia	Hopbeuk	1724	Middellandse zeegebied	4	x	Naast huis,
Sambucus nigra 'laciniata'	peterselievlier	1650	kweek	4	x	
Leycesteria formosa	Fazantbes, caramelbes	1820	himelaya	4	x	
	conifeer			4		
	zuurbes			4		
	hazelaars			4		
	meidoorn			4		
	ginko			4		
	rode kerspruim			4		
	hulst					

	iris				x	
	lavendel					
	rodo					

Gebied 2 achter en naast prieel

Vitex agnus-castus	Monnikenpeper	1570	Middellandse zee gebied		x	
groenblijvend conifeer? Thuja plicata?Of....parasolden, bonte hulst					x	
Chionanthus retusus	Chinese sneeuvlokkenboom	1845	China		x	
Pieris floribunda		1800			x	
Santolina chamaechyparissus	Heiligenbloem	1573	zuid europa		x	
Indigofera gerardiana	indigostruik		Azie, in cultuur		x	
Skimmia japonica		1838	Japan		x	Meer naar boerderijzijde, heeft er gestaan
Paulinia tomentosa		1834	China, Japan, Korea		x	
Kalmia (jap /chin andere als tuin						Indien nodig ivm grootte
Caragana aborescens	Erwtenstruik	1748	Siberie		x	
Daphne laureola	Zwart peperboompje	1561	inheems, europees		x	
Chimonanthus praecox	meloenboompje/ Winterzoet	1766	China		x	
Cotinus coggygria ? Of	pruikenboom	1772	Zui-oost Europa tot china		x ?	Purpureus; groen blad, rode bloemsteel lijkt op oude variant
Ptelea trifolata	lederboom	1704	Noord america		x ?	
Deutzia scaba	Bruidsbloem	1833	China		x	
Cornus mas	Gele kornoelje		inheems, europees	richtin A?	x	
Hypericum androsaeum	hertshooi	1594	zuid europa		x	Pad kant boerderij

Clerodendron trichototum	kansenboom, pindakaasboom			2?		Indien meer hoogte nodig is
	kwee					Afzetten nadat stek is aangeslagen
	kwee					Afzetten nadat stek is aangeslagen
	iris				x	Schijnt er gestaan te hebben.
	muurbloem					Heeft er gestaan

Gebied 2 voorzijde tussen huis en koetshuis

Philadelphus coronarius	Boerenjasmijn	1573	Kaukasus			Kijken hoe die nu terugkomt?
Forsythia x intermediata	chinees klokje					Stond er
Spirea hypercifolia	spirea	1636	Azie. Zuid oost europa			Staat/stond er?

Border 3 border tuin/huis westzijde

Pieris japonica				x		
potentilla fructiosa 'Vilmoriana'	struikganzerik	1860	Azie, europa	x		
Colutea arborescens	blazenstruik	1568	Middellandse zeegebied	x		
Bonte hulst	Bonte hulst			x		

Border 3 border tuin/huis oostzijde

Potentilla fructiosa geel bloei	struikganzerik	cultuur	Azie, europa	x		
Deutzia scaba	Bruidsbloem	1833	China	x		
Vinca onderbeplanting (1 jr later)						