


Marktkwartier Amsterdam


Common Affairs
Palazzino P4.1

KWABLIEB
WABKLT



MARKT
KWARTIER

KWABLIEB
WABKLT





MARKT
KWARTIER



Palazzino P4.1

Cocooning



Palazzino P4.1

Zuidoost gevel




Palazzino P4.1

Zuidoost gevel




Palazzino P4.1


Standaard plattegrond



Detail



buitenwand opbouw HSB:
 $R_c \geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$:
 - gipskartonplaat 2x 12,5mm;
 - stijl- en regelwerk, hout, 270mm;
 - isolatie, 260mm (140+120mm);
 - spouw 40mm;
 - metselwerk 100mm
 'chipperen'



buitenwand opbouw HSB:
 $R_c \geq 5,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$:
 - gipskartonplaat 2x 12,5mm;
 - stijl- en regelwerk, hout, 270mm;
 - isolatie, 260mm (140+120mm);
 - spouw 40mm;
 - metselwerk 100mm
 'chipperen'

Detail balkon

Palazzino P4.1

Ronde hoek stenen opties



Palazzino P4.1

Entree




Palazzino P4.1

Bruin dak



Palazzino P4.1

Detail



- ① Beplanting (hoogte tot 60 cm)
- ② Substraat, laagdikte 100 mm
- ③ Filtervlies, laagdikte 3 mm
- ④ Retentielaag WRB170 (152 liter/m²), laagdikte 170 mm
- ⑤ Beschermdoek, laagdikte 6 mm
- ⑥ Wortelwerende dakbedekking, laagdikte 8 mm
- ⑦ Isolatielaag, laagdikte 270 mm (conform opgave KWA)
- ⑧ Betondek

Figuur 2: Principe doorsnede natuur(gras)dak.



Palazzino P4.1

Materialen



Chipperen metselwerk



gelazered patroon hekwerk



RT 72 Reflex, steellook

Palazzino P4.1

Referentie

