

ALGEMENE OPMERKINGEN

alle maatvoering in mm en in het werk te controleren, tenzij anders aangegeven

sparingsgrens definitief te bezonderen in combinatie met ledingslengte in vloeren.

– bij de balken ook de Docks system topasen

– alle sparingsgrenzen zullen worden dichtgesloet tussen de ledingsgrensovereenwaaij zoveel mogelijk wapening kan doorlopen

– kantkalkzandsteen C30/37; tenzij anders vermeld

– hout steekklasse C24; tenzij anders vermeld

– beton steekklasse C30/37; tenzij anders vermeld

– prefab beton steekklasse C45/55; tenzij anders vermeld









– brandwerendheids hoofddoelconstructie; 120 minuten

– bestaande constructies moeten in het werk gecontroleerd worden op positie, afmeting en overspanningsrichting

AANDUIDINGEN

BE	= beton kolom	KK	= kokerprofiel koud getrokken
BB	= beton balk	BK	= kokerprofiel warm gewalst
BBP	= prefab beton kolom	B	= buisprofiel
PBB	= prefab beton balk		

LEGENDA

	beton op de vloer; in het werk gestort		overspanningsrichting vloer
	beton op de vloer; prefab		= kolom boven vloer
	metselwerk op de vloer; kalkzandsteen		= kolom onder vloer
	constructie onder de vloer		P = ploverpeil (mm)
			D = dikte vloer (mm)

Deze tekening is gebaseerd op:
 Model Aveco de Bondt: MKW_111-13_CON_AKO_K25214570

Onderliggend dorden: MKW_111-13_BWK_BK25

5.0	30-09-2025	omgevingsovername definitief
4.0	10-07-2025	ontwerp wijzigingen
3.0	16-06-2025	ontwerp wijzigingen
2.0	05-06-2023	eerste zagings dag
1.0	21-02-2023	eerste uitgave
Datum	Omschrijving	

Project : Marktkwartier West te Amsterdam

Onderdeel : Wandaanzichten - As 1, 2, 4, 5

Architect : HFB

Aanspreek : Konder Wessels-Amsterdam

Opraggever : Marktkwartier CV

Postbus 68 - 7013 CH Heerlen
 Tel: 0478 444 111
 E: info@aveco.nl
 W: www.aveco.nl

Aveco
 de Bondt

onderaafgetekend adviseur

initief ontwerp

initief

af: Als indicated
 nummer: **4570**

Formaat: A0+ (A4x11399)
 tekeningnummer: **MKW_CON_W111-12_D0-80**