

Adviesrapport

Melding

Ymere

Geconstateerd tijdens rondgang met Carolina Spekkers

Inspectie door Niels Bras op 30/01/2026

Bomen



Boom 1

Fraxinus excelsior (NL: Gewone es)

Boomtype:	Niet Vrij uitgroeiend
Boomhoogte:	14 m
Stamomtrek per stam:	177 cm
Stamdiameter per stam:	56,34 cm
Afstand tot woning	15,00 m
Bereikbaarheid:	Door het gebouw
Conditie en groei:	onvoldoende
Toekomstverwachting:	Minder dan 1 jaar
Gebreken:	Afgestorven boom,
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen



Boom 2

Fraxinus excelsior (NL: Gewone es)

Boomtype:	Niet Vrij uitgroeiend
Leeftijd:	56-63 jaar
Boomhoogte:	15 m
Stamomtrek per stam:	221 cm
Stamdiameter per stam:	70,35 cm
Afstand tot woning	15,00 m
Bereikbaarheid:	Door het gebouw
Conditie en groei:	Onvoldoende
Toekomstverwachting:	1 tot 5 jaar
Gebreken:	Onbalans lengte-dikte, algemeen (stam, stamvoet, kroon)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Snoeien (40%)

Boom 3

Fraxinus excelsior (NL: Gewone es)

Boomtype:	Niet Vrij uitgroeiend
Leeftijd:	56-63 jaar
Boomhoogte:	14 m
Stamomtrek per stam:	188 cm
Stamdiameter per stam:	59,84 cm
Afstand tot woning	15,00 m
Bereikbaarheid:	Door het gebouw
Conditie en groei:	zeer slecht
Toekomstverwachting:	minder dan 1 jaar
Gebreken:	Essentaksterfte, ziekte (kroon);
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen

Boom 4

Fraxinus excelsior (NL: Gewone es)

Boomtype:	Niet Vrij uitgroeiend
Leeftijd:	48-55 jaar
Boomhoogte:	13 m
Stamomtrek per stam:	124 cm
Stamdiameter per stam:	39,47 cm
Afstand tot woning	15,00 m
Bereikbaarheid:	Door het gebouw
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Gebreken:	Scheefstand, algemeen (stam, kroon); Onvoldoende ruimte gevel en/of straatmeubilair,
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Snoeien (40%)



Advies

Boom 1. Vellen (vergunningplichtig). Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven. Er valt regelmatig schors uit de top wat aangeeft dat er omval gevaar is. De boom met een kraan verwijderen omdat er geen mogelijkheid is om in de boom te klimmen.

Boom 2. Onderhoudssnoei (vergunningplichtig). Deze boom is gezond maar heeft door de te korte ruimte aangroei verschillende risico volle takken die kunnen gaan afsterven en vallen. Door de boom te snoeien kan de boom behouden blijven. Deze boom is duurzaam te handhaven.

Boom 3. Vellen (vergunningplichtig). De boom leidt onder essentaksterfte waardoor er al een hoop dood hout in de boom hangt. Tevens groeit er hедера in de boom. Deze boom is niet duurzaam te handhaven.

Boom 4. Onderhoudssnoei (vergunningplichtig). Deze boom is achterstallig en vereist een snoeibeurt om een aanvaard boombeeld te krijgen. De boom veroorzaakt overlast voor de bewoners op het balkon en kan schade aan het pand veroorzaken. Hierna is de boom, met regelmatig onderhoud, duurzaam te handhaven.

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2





Boom 1 - afbeelding 3



Boom 1 - afbeelding 4



Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2





Boom 2 - afbeelding 3



Boom 3 - afbeelding 1



Boom 3 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 3





Boom 4 - afbeelding 1



Boom 4 - afbeelding 2



Boom 4 - afbeelding 3



Boom 4 - afbeelding 4

