



aanvraag omgevingsvergunning d.d. 13-12-2023

datum : 13-12-2023 gewijzigd
werk nr. : 2022-01
schaal : 1:50
getekend : DG
filenaam : C:\Users\merijn\Documents\2022-01_M200_module_R24_merijn_kolpa.rvt

strevelsweg 700/406 3083 as rotterdam telefoon 010-4817144 info@kolpa-architecten.nl www.kolpa-architecten.nl

MATERIÁLISATIE

duurzame houtengevel; latjes 90x25mm

hardhouten kozijnen, transparante beits

hardhouten draaiende delen, transparante beits

ALGEMEEN

vloeropbouw $R_c=3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$
verduurzaamde houtengevel $R_c=4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
groendak $R_c=6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$

beglazing, HR++
minimale dagmaat van deuren = 850x2300mm

Luchtverversing cf. bouwbesluit art. 3.29
aangegeven in plattegrond

RENVOOI

	VERDUURZAAMDE HOUTENGEVEL		LUCHT TOEVOER
	HSB-ELEMENT		LUCHT AFVOER
	SCHEIDINGSWAND METAL-STUD		
	HEMELWATERAFVOER		

→ LUCHT TOEVOER

→ LUCHT AFVOER