APPARTEMENT 1

			Bruikbaarheid					Daglichttoetreding									Toets Daglicht				
ruimtenummer	ruimteomschrijving	BBL tekst	gebruiksoppervlakte GO	Verblijfsgebied VG	Oppervlakte Verblijfsgebied	Verblijfsruimte	Oppervlakte Verblijfsruimte VR	Daglichtvoorziening	Aantal	glasoppervlakte (boven 0,6m)	Oppervlatke doorlaat Ad	Belemmmeringshoek α	Belemmeringshoek β	Uitwerindige reductiefactor Cu	Reductiefactor Lichtdoorlatendheid C LTA	Equivalente daglicht oppervlakte Ae	aanwezig Ae verblijfsgebied	Eis verblijfsgebied	aanwezig Ae verblijfsruimte	Eis verblijfsruimte
0.01	Entree W1	verkeersruimte	4,1																		
	MK	meterruimte	0,4																		
0.02	kast	bergruimte	1,3																		
0.03	Woonkamer	verblijfsruimte	24,0	1	45,5	1a	20,00	B	2	1,48	2,96	25	0	1	0,77	2,28	4,56	4,55	2,28	0,50	
0.04	Keuken	verblijfsruimte kooktoestel	14,9	1		1b	14,90	E	1	1,86	1,86	25	0	1	0,77	1,43			1,43	0,50	
0.05	Slaapkamer	verblijfsruimte	10,6	1		1c	10,60	C	1	1,1	1,1	25	0	1	0,77	0,85			0,85	0,50	
0.06	Hal	verkeersruimte	7,5																		
0.07	Toilet	toiletruimte	2,2																		
0.08	Douche	badruimte	4,2																		
0.09	Slaapkamer	verblijfsruimte	11,6	2	8,5	2	8,50	C	1	1,1	1,1	25	0	1	0,77	0,85	0,85	0,85	0,85	0,50	
0.10	Berging W1	bergruimte	5,7																		
			86,5		54																

Totale gebruiksoppervlakte woonfunctie	86,5
55% van gebruiksoppervlakte	47,6
Totale verblijfgebied woonfucntie	54,0
Voldoet aan 55% regel	Ja

APPARTEMENT 1

			Bruikbaarheid					Spuicapaciteit					Toets Spuivoorzieing			
ruimtenummer	ruimteomschrijving	BBL tekst	gebruiksoppervlakte GO	Verblijfsgebied VG	Oppervlakte Verblijfsgebied	Verblijfsruimte	Oppervlakte Verblijfsruimte VR	Spuivoorzieing	Aantal	spuivoorzieining	netto spui oppervlakte	factor aantal open delen verblijfsgebied	totale spuicapaciteit verblijfsgebied (l/s)	Eis verblijfsgebied	totale spuicapaciteit verblijfsruimte (l/s)	Eis verblijfsruimte
0.01	Entree W1	verkeersruimte	4,1													
	MK	meterruimte	0,4													
0.02	kast	bergruimte	1,3													
0.03	Woonkamer	verblijfsruimte	24,0	1	45,5	1a	20,00	B	2	1,43	2,86	0,4	1144	273	8000	60
0.04	Keuken	verblijfsruimte kooktoestel	14,9	1		1b	14,90	E	1	4,2	4,2				5960	45
0.05	Slaapkamer	verblijfsruimte	10,6	1		1c	10,60	C	1	1,4	1,4				4240	32
0.06	Hal	verkeersruimte	7,5													
0.07	Toilet	toiletruimte	2,2													
0.08	Douche	badruimte	4,2													
0.09	Slaapkamer	verblijfsruimte	11,6	2	8,5	2	8,50	C	1	1,4	1,4	0,1	140	51	850	26
0.10	Berging W1	bergruimte	5,7													
			86,5		54											

APPARTEMENT 1

ruimtenummer	ruimteomschrijving	BBL tekst	Bruikbaarheid					Ventilaiecapaciteit				Toets luchtverververing			Toelichting
			gebruiksoppervlakte GO	Verblijfsgebied VG	Oppervlakte Verblijfsgebied	Verblijfsruimte	Oppervlakte Verblijfsruimte VR	toevoer van buiten	toevoer van overstroom	afvoer naar buiten	afvoer van overstroom	eis verblijfsgebied	eis verblijfsruimte	eis overige ruimten	
			m2		m2		m2	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	
0.01	Entree W1	verkeersruimte	4,1												
	MK	meterruimte	0,4												
0.02	kast	bergruimte	1,3											7	
0.03	Woonkamer	verblijfsruimte	24,0	1	45,5	1a	20,00					40,95	14		
0.04	Keuken	verblijfsruimte kooktoestel	14,9	1		1b	14,90						10,43	21	
0.05	Slaapkamer	verblijfsruimte	10,6	1		1c	10,60						7,42		
0.06	Hal	verkeersruimte	7,5												
0.07	Toilet	toiletruimte	2,2											7	
0.08	Douche	badruimte	4,2											14	
0.09	Slaapkamer	verblijfsruimte	11,6	2	8,5	2	8,50					7,65	5,95		
0.10	Berging W1	bergruimte	5,7											7	
			86,5		54										

APPARTEMENT 2

			Bruikbaarheid				Daglichttoetreding								Toets Daglicht				
ruimtenummer	ruimteomschrijving	BBL tekst	gebruiksoppervlakte GO	Verblijfsgebied VG	Oppervlakte Verblijfsgebied	Verblijfsruimte	Oppervlakte Verblijfsruimte VR	Daglichtvoorziening	Aantal	glasoppervlakte (boven 0,6m)	Oppervlatke doorlaat Ad	Belemmmeringshoek α	Belemmeringshoek β	Uitwerindige reductiefactor Cu	Reductiefactor Lichtdoorlatendheid C LTA	Equivalente daglicht oppervlakte Ae	aanwezig Ae verblijfsgebied	Eis verblijfsgebied	aanwezig Ae verblijfsruimte	Eis verblijfsruimte
0.11	Entree W2	verkeersruimte	3,5																	
	MK	meterruimte	0,4																	
0.12	Berging W2	bergruimte																		
1.01	Overloop	verkeersruimte	6,0																	
1.02	Badkamer	badruimte	6,2																	
1.03	Toilet	toiletruimte	2,2																	
1.04	Woonkamer	verblijfsruimte	16,6	1	31,6	1a	15,00	F	2	1,2	2,4	25	0	1	0,77	1,85	3,28	3,16	1,85	0,50
1.05	Zithoek / Keuken	verkeersruimte	16,6	1		1b	16,60	G	1	1,86	1,86	25	0	1	0,77	1,43				
1.06	Slaapkamer	verblijfsruimte	12,9	2	9,0	2	9,00	F	1	1,2	1,2	25	0	1	0,77	0,92	0,92	0,9	0,92	0,50
2.01	Overloop	verkeersruimte	1,1																	
2.02	Techniek	techniekruimte	7,0																	
2.03	Zolder	onbenoemde ruimte																		
2.04	Zolder	onbenoemde ruimte																		
			72,5		40,6															

Totale gebruiksoppervlakte woonfunctie	72,5
55% van gebruiksoppervlakte	39,9
Totale verblijfgebied woonfucntie	40,6
Voldoet aan 55% regel	Ja

APPARTEMENT 2

			Bruikbaarheid					Spuicapaciteit					Toets Spuivoorzieing			
ruimtenummer	ruimteomschrijving	BBL tekst	gebruiksoppervlakte GO	Verblijfsgebied VG	Oppervlakte Verblijfsgebied	Verblijfsruimte	Oppervlakte Verblijfsruimte VR	Spuivoorzieing	Aantal	spuivoorzieining	netto spui oppervlakte	factor aantal open delen verblijfsgebied	totale spuicapaciteit verblijfsgebied (l/s)	Eis verblijfsgebied	totale spuicapaciteit verblijfsruimte (l/s)	Eis verblijfsruimte
0.11	Entree W2	verkeersruimte	3,5													
	MK	meterruimte	0,4													
0.12	Berging W2	bergruimte														
1.01	Overloop	verkeersruimte	6,0													
1.02	Badkamer	badruimte	6,2													
1.03	Toilet	toiletruimte	2,2													
1.04	Woonkamer	verblijfsruimte	16,6	1	31,6	1a	15,00	F	2	1,5	3	0,4	1200	190	6000	45
1.05	Zithoek / Keuken	verkeersruimte	16,6	1		1b	16,60	G	1	4,2	4,2	0,4			6640	50
1.06	Slaapkamer	verblijfsruimte	12,9	2	9,0	2	9,00	F	1	1,5	1,5	0,1	150	54	900	27
2.01	Overloop	verkeersruimte	1,1													
2.02	Techniek	techniekruimte	7,0													
2.03	Zolder	onbenoemde ruimte														
2.04	Zolder	onbenoemde ruimte														

APPARTEMENT 2

ruimtenummer	ruimteomschrijving	BBL tekst	Bruikbaarheid					Ventilaiecapaciteit				Toets luchtververing			Toelichting
			gebruiksoppervlakte GO	Verblijfsgebied VG	Oppervlakte Verblijfsgebied	Verblijfsruimte	Oppervlakte Verblijfsruimte VR	toevoer van buiten	toevoer van overstroom	afvoer naar buiten	afvoer van overstroom	eis verblijfsgebied	eis verblijfsruimte	eis overige ruimten	
			m2		m2		m2	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	
0.11	Entree W2	verkeersruimte	3,5												
	MK	meterruimte	0,4												
0.12	Berging W2	bergruimte												7	
1.01	Overloop	verkeersruimte	6,0												
1.02	Badkamer	badruimte	6,2											14	
1.03	Toilet	toiletruimte	2,2											7	
1.04	Woonkamer	verblijfsruimte	16,6	1	31,6	1a	15,00					28,44	10,5		
1.05	Zithoek / Keuken	verkeersruimte	16,6	1		1b	16,60						11,62	21	
1.06	Slaapkamer	verblijfsruimte	12,9	2	9,0	2	9,00						6,3		
2.01	Overloop	verkeersruimte	1,1												
2.02	Techniek	techniekruimte	7,0											7	
2.03	Zolder	onbenoemde ruimte													
2.04	Zolder	onbenoemde ruimte													