



betreft: geluidoplossing
werk: 893 - Struijckenkade
datum: 21 juni 2024
status:

Voor enkele woningen zijn extra geluidmaatregelen vereist. Dit gaat om de woningen zonder een geluidluwe zijde. Op onderstaande afbeelding zijn de woningen van Rochdale getoond waar niet zonder meer wordt voldaan aan de stille zijde-eis. Het gaat om 6 woningen aan de zijde van het Eendrachtspark en 2 woning aan de zijde van de Burgemeester Van Leeuwenlaan.




Afbeelding: woningen zonder stille zijde, rood omlijnd (zicht vanuit westen: zijde Eendrachtspark)




Afbeelding: woningen zonder stille zijde, rood omlijnd (zicht vanuit westen: zijde Burg. Van Leeuwenlaan)

Hier wordt een glazen scherm achter het balkonhek geplaatst met een hoogte van 1m. Zie ook bijgevoegde details.



Blok B2 Kopgevel Oost




blok B2 Voorgevel Noord



**Blok B2 Voorgevel Noord
Blok B3 Kopgevel Noord**

hekwerk balkon:
stripstaal met lamellen (80x10mm)
lamelvulling evenwijdig aan balkonrand
balusters 50x15mm met handregel rond 45mm
Thermisch verzinkt + gepoedercoat
Akzo interpon gris sablé 2500



glazen paneel aan binnenzijde
hekwerk tbv geluidswering

hekwerk balkon:
 stripstaal met lamellen (80x10mm)
 lamelvulling evenwijdig aan balkonrand
 balusters 50x15mm met handregel rond 45mm
 Thermisch verzinkt + gepoedercoat
 Akzo interpon gris sablé 2500

1000 +vl

825 +vl

glazen paneel aan binnenzijde
 hekwerk tbv geluidswering

50 30 80

45

130


10

805

10

175

80





Zijde Burgemeester van Leeuwenlaan



Zijde Struijckenkade (parkzijde)