AGRA-MATIC
ADVIES MILIEU BOUW

LOCATIE : Coevorderweg 43, Stegeren

DATUM : 1 november 2025

BETREFT : **BBT/ACTUALISATIE**

Op de locatie te Coevorderweg 41 te Stegeren is een IPPC-installatie gevestigd voor het houden van meer dan 40.000 stuks pluimvee. Op grond van artikel 8.9 van het BKL dient bij iedere omgevingsvergunning BBT toegepast te worden. In 2017 is door de Europese unie het document de 'BBT-conclusies' gepubliceerd, hierin staan maatregelen en montering omschrijven die toepasbaar zijn voor IPPC-bedrijven. Onderstaand staan de BBT die toegepast worden op de locatie te Coevorderweg 41 te Stegeren.

BBT1 Milieubeheersysteem
De ondernemer is zelf hoofdverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op locatie. De ondernemer zorgt voor aansturing van het personeel en zorgt er voordat de vergunningsvoorschriften worden nageleefd.

BBT2 Goede bedrijfspraktijken
Iedereen die op het bedrijf werkzaam is, is voldoende geïnstrueerd om zijn/haar werkzaamheden uit te voeren. Ook worden zij regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen op het bedrijf, zoals mogelijke risico's en aankomende werkzaamheden. Op het bedrijf is sprake van een zorgvuldige bedrijfshygiëne en plaagdierbestrijding. Door regelmatig kritische installaties, zoals voerinstallaties, watervoorziening en ventilatie, te controleren, worden problemen voorkomen.

BBT3 & 4 Voedingsbeheer
Het voer wat aan de dieren wordt verstrekt, wordt door de voerleverancier samengesteld op basis van de behoefte van het dier. Deze behoefte is afhankelijk van de leeftijd en levenscyclus, er wordt dus meerfasenvoedering toegepast. Door gespecificeerd voer toe te passen, wordt het voer zo efficiënt mogelijk omgezet waarbij de emissies zo veel mogelijk worden beperkt. Regelmatig vindt er overleg plaats met de voerleverancier om de samenstelling aan te passen indien nodig

BBT5 Efficiënt gebruik van water
Besparing van het waterverbruik is niet direct mogelijk. Het grootste gedeelte van het waterverbruik is toe te schrijven aan het drinkwater voor het vee. Dagelijks worden de dieren verzorgd/gecontroleerd. Hierbij kunnen ook eventuele lekkages vroegtijdig worden opgespoord. Ook monitoring van de watergift m.b.v. elektronische watermeters geeft afwijkingen in wateropname snel weer. Door voorts gebruik te maken van morsarme drinkwatervoorzieningen wordt voorkomen dat schoon water in de spoelwateropslag terecht komt. Tevens wordt bij het reinigen van de stallen gebruik gemaakt van een hogedrukreiniger en de stallen worden vooraf ingeweekt zodat de reiniging sneller, en dus met minder water, verloopt.

BBT6 & 7 Emissie uit afvalwater
Het buitenterrein wordt regelmatig schoongemaakt om te zorgen dat hemelwater niet in aanraking komt met evt. verontreinigende stoffen. Het hemelwater kan daarom zonder risico afvloeien naar omliggende watergangen/gronden. Afvalwater wat vrij komt in de stal wordt opgevangen in de spoelwateropslag, later wordt dit afvalwater uitgereden over de landbouwgronden.

BBT 8 Efficiënt gebruik van energie
De stallen zijn aangesloten op klimaatcomputers. Hierdoor wordt zowel de verwarming als de ventilatie aangestuurd op de behoefte van het dier. Om de kosten te beperken, is ook de ondernemer gebaat bij het zo efficiënt mogelijk inzetten van energie op het bedrijf. De nieuwe en bestaande stallen zijn/worden volledig geïsoleerd uitgevoerd om de warmte zo goed mogelijk te benutten. Bij vier stallen wordt er een warmtewisselaar toegepast en bij één stal wordt er gebruik gemaakt van warmteheaters om de stal te verwarmen. Door de isolatie van de stallen wordt de warmte van de warmteheaters en warmtewisselaars zo goed mogelijk benut.

Agra-Matic B.V.
Rubensstraat 175 6717 VE Ede Postbus 396 6710 BJ Ede Telefoon 0318 - 675 400 info@agra-matic.nl www.agra-matic.nl

BBT9 & 10 Geluidsemissies
Het bedrijf is op kleine afstand van woningen van derden gesitueerd. Geluidsoverlast is dan ook mogelijk te verwachten. De geluidsproductie is in hoofdzaak afkomstig van transportbewegingen, laden en lossen van producten en ventilatoren. Het aantal vervoersbewegingen is beperkt tot enkele personen- en bestelauto's, vrachtwagens en tractoren per dag. Lawaaierige activiteiten worden 's nachts en tijdens het weekend zoveel mogelijk vermeden.

BBT 11 Stofemissies
In de stallen wordt geen systeem toegepast voor de reductie van fijnstof. Bij het aanbrengen van strooisel in de stal wordt zoveel mogelijk het vrijkomen van stof beperkt. De vleeskuikens worden gehouden volgens beter leven 1 Ster, waarbij ad libitum-voedering toegepast wordt, wat vervolgens de fijnstofemissie beperkt. Bij het vullen van de voersilo's worden stofzakken om de ontluchtingsbuizen van de silo's geplaatst om zo stofemissie te voorkomen. In de stallen is er verder sprake van een lage luchtsnelheid van maximaal circa 1 m/s ter hoogte van de dieren, wat ook het opwaaien van stof doet voorkomen.

BBT 12 & 13 Geuremissies
Geuremissie vindt hoofdzakelijk plaats door het houden van dieren. Het bedrijf is op kleine afstand van woningen in de omgeving gelegen waardoor geuroverlast mogelijk is. De dierverblijven op het bedrijf zijn/worden zodanig ingericht dat bevuiling wordt voorkomen. De mest wordt rechtstreeks en direct vanuit de stallen afgevoerd en blijft hiermee maximaal 1 dag op locatie. De mest wordt afgevoerd naar een erkend mestverwerkingsbedrijf. Tevens beschikt het bedrijf over een geurbeheersplan om zo geuroverlast zoveel mogelijk te beperken. De pluimveestallen zijn luchtdicht uitgevoerd waardoor er zo min mogelijk geur buiten de stallen is. Deze stallen worden na iedere cyclus gereinigd.

BBT 14 & 15 Opslag vaste mest
Op onderhavige locatie wordt niet langdurig mest opgeslagen, de mest wordt na leeg halen van de stal binnen één dag afgevoerd. Tijdens dag opslag wordt emitterende oppervlak zo klein mogelijk gehouden en wordt opgeslagen op betonnen dichte ondergrond.

BBT 16 & 17 Opslag van drijfmest
Op onderhavige locatie wordt geen drijfmest opgeslagen hiermee is BBT 16 & 17 niet van toepassing.

BBT 19 Verwerking van mest op de boerderij
Op onderhavige locatie wordt geen mest verwerkt hiermee is BBT 19 niet van toepassing.

BBT 20, 21 & 22 Mest uitrijden
Bij het uitrijden van de mest op landbouwgronden in de omgeving wordt rekening gehouden met de eisen uit paragraaf 4.116 Bal.

BBT 24, 25, 26, 27, 28 en 29 Monitoring van emissie en procesparameters
De emissie, zoals opgenomen in de aanvraag, is bepaald aan de hand van de wettelijk voorgeschreven emissiefactoren (ammoniak, geur, fijnstof). Deze emissiefactoren zijn bepaald aan de hand van metingen bij soortgelijke stallen. Aangenomen mag worden dat deze factoren een juiste weergave zijn van de werkelijke emissie wanneer de installaties voldoen aan de stalsysteembeschrijving. Hier wordt aan voldaan in de beoogde situatie.

Daarnaast wordt op het bedrijf regelmatig het verbruik van water, elektriciteit en gas geregistreerd en worden de aanvoer van goederen en afvoer van vleeskuikens bijgehouden in het managementprogramma.

BBT 30 Ammoniakemissie uit varkenstallen
Op onderhavige locatie worden geen varkens gehuisvest hiermee is BBT 30 niet van toepassing.

BBT 31,32, 33 & 34 Ammoniakemissie uit pluimveestallen

Agra-Matic B.V.
Rubensstraat 175 6717 VE Ede Postbus 396 6710 BJ Ede Telefoon 0318 - 675 400 info@agra-matic.nl www.agra-matic.nl

Op onderhavige locatie worden alleen vleeskuikens gehouden. Hiermee is BBT 32 van toepassing en zijn BBT 31, 33 en 34 niet van toepassing. In de stallen wordt systemen toegepast voor het drogen van de strooisel laag. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van warmteheaters, mixluchtventilatie of warmtewisselaars.

Agra-Matic B.V.
Rubensstraat 175 6717 VE Ede Postbus 396 6710 BJ Ede Telefoon 0318 - 675 400 info@agra-matic.nl www.agra-matic.nl