

**Van:** [REDACTED]  
**Aan:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Crismansweg 1 te Raalte zaaknummer 0177ESUITE682822025  
**Datum:** dinsdag 26 mei 2026 13:52:04  
**Bijlagen:** [image001.jpg](#)

---

Geachte [REDACTED]

Bij deze antwoorden op de vragen:

- Hoeveel leidingwater wordt er jaarlijks verbruikt en waarvoor?  
**Nihil**
- Hoeveel grondwater wordt er jaarlijks verbruikt en waarvoor?  
**15.000m3 Drink en reiniging**
- Hoe wordt het brijnwater (spoelwater ontijzeringsinstallatie) afgegeven?  
**Opslag mestkelder**
- Waar, hoe en hoeveel spuiwater van de luchtwasser wordt er opgeslagen?  
**Mestkelder 1000m<sup>3</sup>**
- Wat is de afmeting van het foliebassin?  
**12x12 m<sup>1</sup>**
- Hoe wordt huishoudelijk afvalwater geloosd?  
**IBA-systeem**
- Hoeveel bakken gehygiëniseerde mest worden er maximaal opgeslagen?  
**Voor de "overslag" zijn er 50 kisten beschikbaar.**
- Vindt er naast opslag in bakken ook nog opslag van dikke fractie plaats op een mestplaat?  
**Nee.**
- Welke afvalstoffen komen er binnen de locatie vrij (Ik heb hiervoor alvast een opsomming gemaakt in de vergunning: spuiwater, restafval, kadavers, TL-buizen, lampen KGA)?  
**Deze opsomming volstaat, geen toevoeging.**

Bij vragen bellen.

Met vriendelijke groet,  
Mit freundlichen Grüßen,  
Best regards,

[REDACTED]

[Crismansweg 1](#)  
[8102 SJ](#)  
[Raalte NL](#)

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]>

**Verzonden:** dinsdag 26 mei 2026 10:50

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]>

**CC:** [REDACTED] <[REDACTED]>

**Onderwerp:** Actualisatie Crismansweg 1 te Raalte zaaknummer 0177ESUITE682822025

Geachte heer [REDACTED],

Ik ben bezig met het opstellen van de aangevraagde en actualisatie van de omgevingsvergunning.

Hierover heb ik nog een aantal vragen.

- Hoeveel leidingwater wordt er jaarlijks verbruikt en waarvoor?
- Hoeveel grondwater wordt er jaarlijks verbruikt en waarvoor?
- Hoe wordt het brijnwater (spoelwater ontijzeringsinstallatie) afgegeven?
- Waar, hoe en hoeveel spuiwater van de luchtwasser wordt er opgeslagen?
- Wat is de afmeting van het foliebassin?
- Hoe wordt huishoudelijk afvalwater geloosd?
- Hoeveel bakken gehygiëniseerde mest worden er maximaal opgeslagen?
- Vindt er naast opslag in bakken ook nog opslag van dikke fractie plaats op een mestplaat?
- Welke afvalstoffen komen er binnen de locatie vrij (Ik heb hiervoor alvast een opsomming gemaakt in de vergunning: spuiwater, restafval, kadavers, TL-buizen, lampen KGA?

Zou u mij het gevraagde willen aanleveren voor 3 juni 2026?

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

log



Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle • Postbus 40252, 8004 DG Zwolle

088 5251050 • [info@odijsselland.nl](mailto:info@odijsselland.nl) • [odijsselland.nl](http://odijsselland.nl)

Omgevingsdienst IJsselland beschouwt e-mail als een volwaardig communicatiemiddel.

Dit betekent dat u erop mag vertrouwen dat de inhoud van dit bericht correct en compleet is.