



Algemene gegevens

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	
- gedetailleerd		
Soortnaam	Betula pendula	
- Nederlands	Ruwe berk	
- boomgrootte		
Meerstammig		
Jaar van aanleg (leeftijd)	1998	28 jaar
Standplaats	Elementenverharding	
- gedetailleerd	Tegels	
Beschermingsstatus		
- gedetailleerd		
Groeifase		
Actuele ecostatus		
Beheergebied	Weesp, Driemond	
Openbare ruimte		
Buurt	Weesp Centrum	
Wijk	Weesp Binnenstad/Zuid	

Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Eigenaar	
- gedetailleerd	
Onderhoudsplichtige	
Beheerafspraak	Boom - BOOM IN VERHARDING
Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Controlefrequentie BVC	Eens in 3 jaar
Jaar volgende inspectie	2026
Cyclus segment	A
Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
Beoogde opkroonhoogte	
Beleid opmerkingen	Buiten eigendomslaag
Memo (algemeen)	
Stadsdeel	Weesp
Woonplaats	Weesp
Gemeente	Amsterdam
Sportterrein	
Deelsportcomplex	
Postcode	



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	09-03-2026	Tree-O-Logic		Juist	45 cm	0,3 tot 0,5 m.	e. 15 tot 18 m.	Bereikt		d. Slecht	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar	

BVO - Opmerkingen

09-03-2026	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
09-03-2026	

BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
9-3-2026	Kroon	Zwam/schimmel	Berkenzwam	Stambreuk		
9-3-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afstervingsverschijnselen			
9-3-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
09-03-2026	Tree-O-Logic	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar				-	-	
09-03-2026	Tree-O-Logic	Jaarlijkse inspectie (q)		< 1 jaar				-	-	

Ecoscan

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
2-6-2026	Gemeente Amsterdam	0,3 tot 0,5 m.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Kap uitvoeren na een laatste ecocheck.	☒			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Schouw

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Schouw	20-05-2026	Gemeente Amsterdam		Juist	45 cm	0,3 tot 0,5 m.		Niet van toepassing		e. Zeer slecht	f. Niet van toepassing	Risicoboom	e. Niet van toepassing

Schouw - Opmerkingen

20-05-2026	<Geen data>
------------	-------------

Schouw - Foto's

Datum

20-05-2026

Foto's



Schouw - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
20-5-2026	Algemeen	Algemeen	Afgestorven boom			

Schouw - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
20-05-2026	Gemeente Amsterdam	Vorbereiden herplant		< 1 jaar	4-6-2026	Vorbereiden herplant		-	-	Deze maatregel is automatisch aangemaakt bij opdrachtverlening kap van een programmaboom
20-05-2026	Gemeente Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 3 maanden (spoed)	4-6-2026	Vellen (boom verwijderen)		-	-	Geen F&F aspecten. Berk met dode kop op schoolplein. De urgentietermijn van dit besluit is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het besluit.

Boomdossier

1278665

1564847

069A7149-C866-4F9B-BBAA-3DCB8F90A2CB

{BD0043FA-3826-4465-8F95-3891C5C69306}

Pinus nigra

Weesp, Driemond

08-06-2026 09:26:07


Type	Boom niet vrij uitgroeiend	
- gedetailleerd		
Soortnaam	Pinus nigra	
- Nederlands	Zwarte den	
- boomgrootte		
Meerstammig		
Jaar van aanleg (leeftijd)	1994	32 jaar
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	
- gedetailleerd	Gazon	
Beschermingsstatus		
- gedetailleerd		
Groeifase		
Actuele ecostatus		

Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Eigenaar	
- gedetailleerd	
Onderhoudsplichtige	
Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Controlefrequentie BVC	Eens in 3 jaar
Jaar volgende inspectie	2026
Cyclus segment	A
Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
Beoogde opkroonhoogte	

Beleid opmerkingen	Buiten eigendomslaag
--------------------	----------------------

Memo (algemeen)

Stadsdeel	Weesp
Woonplaats	Weesp
Gemeente	Amsterdam
Sportterrein	
Deelsportcomplex	
Postcode	



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	09-03-2026	Tree-O-Logic		Juist			e. 15 tot 18 m.	Bereikt		c. Onvoldoende	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

09-03-2026	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
09-03-2026	

BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
9-3-2026	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
09-03-2026	Tree-O-Logic	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar				-	-	

Ecoscan

				Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders					Geen belem. kap				
Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten											Flora fauna opmerkingen					Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto	
8-6-2026	Gemeente Amsterdam	o,3 tot o,5 m.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						☐			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Schouw

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Schouw	o8-06-2026	Gemeente Amsterdam		Juist	60 cm	o,5 tot 1 m.		Niet van toepassing		e. Zeer slecht	f. Niet van toepassing	Risicoboom	e. Niet van toepassing

Schouw - Opmerkingen

o8-06-2026	<Geen data>
------------	-------------

Schouw - Foto's

Datum

o8-06-2026

Foto's



Schouw - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
8-6-2026	Algemeen	Algemeen	Afgestorven boom			

Schouw - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
o8-06-2026	Gemeente Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 3 maanden (spoed)	8-6-2026	Vellen (boom verwijderen)		-	-	Geen F&F aspecten.
o8-06-2026	Gemeente Amsterdam	Vorbereiden herplant		< 1 jaar	8-6-2026	Vorbereiden herplant		-	-	Deze maatregel is automatisch aangemaakt bij opdrachtverlening kap van een programmaboom


Type	Boom niet vrij uitgroeiend	
- gedetailleerd		
Soortnaam	Pinus nigra	
- Nederlands	Zwarte den	
- boomgrootte		
Meerstammig		
Jaar van aanleg (leeftijd)	1994	32 jaar
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	
- gedetailleerd	Gazon	
Beschermingsstatus		
- gedetailleerd		
Groeifase		
Actuele ecostatus		

Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Eigenaar	
- gedetailleerd	
Onderhoudsplichtige	
Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Controlefrequentie BVC	Eens in 3 jaar
Jaar volgende inspectie	2026
Cyclus segment	A
Actuele opkroonhoogte	Bereikt
Beoogde opkroonhoogte	
Beleid opmerkingen	Buiten eigendomslaag

Memo (algemeen)

Stadsdeel	Weesp
Woonplaats	Weesp
Gemeente	Amsterdam
Sportterrein	
Deelsportcomplex	
Postcode	

Beheergebied	Weesp, Driemond
Openbare ruimte	
Buurt	Weesp Centrum
Wijk	Weesp Binnenstad/Zuid



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	09-03-2026	Tree-O-Logic		Juist			e. 15 tot 18 m.	Bereikt		b. Voldoende	a. Aanvaard boombeeld	Boom zonder noemenswaardige gebreken	c. > 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

09-03-2026	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
09-03-2026	

BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
-------	--------	--------	-----------	---------------	-----------	------

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	--------------	--------	-------------

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Schouw

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Schouw	02-06-2026	Gemeente Amsterdam		Juist	60 cm	0,5 tot 1 m.		Niet van toepassing		e. Zeer slecht	f. Niet van toepassing	Risicoboom	e. Niet van toepassing

Schouw - Opmerkingen

02-06-2026	<Geen data>
------------	-------------

Schouw - Foto's

Datum

02-06-2026

Foto's



Schouw - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
2-6-2026	Algemeen	Algemeen	Afgestorven boom			

Schouw - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
02-06-2026	Gemeente Amsterdam	Vorbereiden herplant		< 1 jaar	3-6-2026	Vorbereiden herplant		-	-	Deze maatregel is automatisch aangemaakt bij opdrachtverlening kap van een programmaboom
02-06-2026	Gemeente Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 3 maanden (spoed)	3-6-2026	Vellen (boom verwijderen)		-	-	Afgestorven pinus. verhoogde gevaarzetting.

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	
- gedetailleerd		
Soortnaam	Picea abies	
- Nederlands	Fijnspar	
- boomgrootte		
Meerstammig		
Jaar van aanleg (leeftijd)	1994	32 jaar
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	
- gedetailleerd	Gazon	
Beschermingsstatus		
- gedetailleerd		
Groeifase		
Actuele ecostatus		

Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Eigenaar	
- gedetailleerd	
Onderhoudsplichtige	
Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Controlefrequentie BVC	Eens in 3 jaar
Jaar volgende inspectie	2026
Cyclus segment	A
Actuele opkroonhoogte	Bereikt
Beoogde opkroonhoogte	
Beleid opmerkingen	Buiten eigendomslaag

Memo (algemeen)

Stadsdeel	Weesp
Woonplaats	Weesp
Gemeente	Amsterdam
Sportterrein	
Deelsportcomplex	
Postcode	

Beheergebied	Weesp, Driemond
Openbare ruimte	
Buurt	Weesp Centrum
Wijk	Weesp Binnenstad/Zuid



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	09-03-2026	Tree-O-Logic		Juist			d. 12 tot 15 m.	Bereikt		b. Voldoende	a. Aanvaard boombeeld	Boom zonder noemenswaardige gebreken	c. > 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

09-03-2026	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
09-03-2026	

BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
-------	--------	--------	-----------	---------------	-----------	------

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	--------------	--------	-------------

Ecoscan

				Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders					Geen belem. kap				
Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten											Flora fauna opmerkingen	Opmerking algemeen			Overzichtsfoto	Detailfoto			
8-6-2026	Gemeente Amsterdam	0,3 tot 0,5 m.	Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐				

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

Schouw

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Schouw	08-06-2026	Gemeente Amsterdam		Juist	30 cm	0,3 tot 0,5 m.		Niet van toepassing		e. Zeer slecht	f. Niet van toepassing	Risicoboom	e. Niet van toepassing

Schouw - Opmerkingen

08-06-2026	<Geen data>
------------	-------------

Schouw - Foto's

Datum	Foto's
08-06-2026	



Schouw - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
8-6-2026	Algemeen	Algemeen	Afgestorven boom			

Schouw - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
08-06-2026	Gemeente Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 3 maanden (spoed)	8-6-2026	Vellen (boom verwijderen)		-	-	Geen F&F aspecten.
08-06-2026	Gemeente Amsterdam	Vorbereiden herplant		< 1 jaar	8-6-2026	Vorbereiden herplant		-	-	Deze maatregel is automatisch aangemaakt bij opdrachtverlening kap van een programmaboom