

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Beschikking Omgevingsvergunning Milieuneutraal

Zaaknummer	Z2023-00012424
OLO-nummer	8246961
Aanvrager	Gasunie Transport Services B.V.
Aangevraagde activiteiten	Milieu Voor de locatie aan de Zutphenseweg 21 in Deventer betreft het een uitbreiding voor de opslag van stikstof in gasflessenbatterijen (per batterij 16 flessen à 50 liter, 6 batterijen: totaal 5000 l [waterinhoud] stikstof).
Locatie	Zutphenseweg 21 in Deventer
Datum ontvangst aanvraag	6 december 2023
Datum Beschikking	8 oktober 2026

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Deventer hebben op 6 december 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de Gasunie Transport Services B.V. voor de locatie aan de Zutphenseweg 21 in Deventer.

Het betreft aanvankelijk een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen voor de volgende wijzigingen:

- Het testen van kleinschalige transportsituaties met waterstof in daarvoor geschikte (druk)houders en fitmateriaal.
- Opslag van waterstof in gasflessenbatterij;
- Uitbreiding opslag van stikstof in gasflessenbatterijen.

Inmiddels is het verzoek aangepast door de aanvrager en resteert een aanvraag die betrekking heeft op enkel:

Uitbreiding opslag van stikstof in gasflessenbatterijen (per batterij 16 flessen à 50 liter, 6 batterijen: totaal 5000 l [waterinhoud] stikstof).

De aanvraag heeft betrekking op de inrichting aan de Zutphenseweg 21 in Deventer en is geregistreerd onder nummer Z2023-00012424.

In de mail van de aanvrager van 14-06-2024 wordt tevens een verzoek gedaan tot aanpassing van de voorschriften gerelateerd aan de toegankelijkheid van het terrein van de inrichting. Dat verzoek valt buiten de scope van deze beschikking. Hiervoor zal een andere procedure gevolgd moeten worden. Dat is medegedeeld aan de aanvrager.

Op deze aanvraag voor een milieuneutrale wijziging is niet van een rechtswege besluit genomen omdat de aanvraag op minder dan 8 weken voor 1 januari 2024 is ingediend (invoering Omgevingswet). Artikel 3.9, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is expliciet uitgezonderd van het overgangsrecht van artikel 4.3 van de invoeringswet Omgevingswet.

II. Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 tot en met 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning voor de Gasunie aan de Zutphenseweg 21 in Deventer kadastraal bekend onder sectie C nummers 1616 (en 2972) te verlenen voor de volgende activiteit(en):

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e; het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting voor de uitbreiding van de opslag voor stikstof in gasflessenbatterijen.

Het betreft het milieuneutraal wijzigen van de inrichting ex. artikel 2.14 lid 5 jo. artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aan dit besluit zijn voorschriften verbonden. Deze staan in de bijlage; "Voorschriften Milieu aanvullend Zutphenseweg 12 Deventer".

De volgende delen van de aanvraag maken onderdeel uit van deze vergunning:

- Aanvraag omgevingsvergunning OLO 8246961 (6 december 2023-Wabo);
- Tekening nr A-908-0-AO-000-001-A24 (14-06-2024);
- Mail van de aanvrager van 14-06-2024.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (bekendmaking geschiedt door toezending besluit aan aanvrager).

III. Ondertekening en verzending

Namens burgemeester en wethouders van Deventer



Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Na de bekendmaking kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld uw burens) bezwaar maken. U kunt dat ook doen, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met ons besluit. De bezwaartermijn duurt 6 weken en begint op de eerste dag na de verzenddatum van deze brief. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, postbus 5000, 7400 GC Deventer. Bezwaar indienen kan ook digitaal: zie www.deventer.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als tegen de vergunning bezwaar is gemaakt en de bezwaarmaker wil voorkomen dat het project direct wordt uitgevoerd, dan kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat de voorzieningenrechter wordt gevraagd om te besluiten dat u (nog) geen gebruik van de vergunning mag maken en dat u direct moet stoppen met de activiteit(en).

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	4
INHOUDSOPGAVE	5
VOORSCHRIFTEN MILIEU AANVULLEND ZUTPHENSEWEG 12 DEVENTER	6
1 EXTERNE VEILIGHEID.....	6
1.1 OPSLAG VAN GASBATTERIJEN	6
OVERWEGINGEN	7
2 PROCEDURELE ASPECTEN.....	7
2.1 GEGEVENS AANVRAGER.....	7
2.2 PROJECTBESCHRIJVING	7
2.3 HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	8
2.4 VERGUNNINGPLICHT	8
2.5 BEVOEGD GEZAG.....	8
2.6 BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	8
2.7 PROCEDURE	8
2.8 ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	8
2.9 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (MER)	8
2.10 RICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES (RIE)	8
3 TOETSINGSKADER MILIEU	9
INLEIDING	9
CONCLUSIE.....	10


Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

VOORSCHRIFTEN MILIEU AANVULLEND ZUTPHENSEWEG 12 DEVENTER

1 EXTERNE VEILIGHEID

1.1 Opslag van gasbatterijen

- 1.1.1 Binnen de inrichting op de locatie zoals aangegeven op Figuur 1 is maximaal 5000 liter stikstof in gasflessen/batterijen toegestaan.



Figuur 1: positie stikstof volgens verzoek

- 1.1.2 Deze opslagvoorzieningen voor gasflessen moet voldoen aan de voorschriften van de PGS 15: versie 1.0 augustus 2021 voor wat betreft de aspecten *brandpreventie* en de *omgevingsveiligheid*.

Toelichting: Afhankelijk van de voorzieningen die worden getroffen bij een WBDBO van ten minste 60 minuten:

- o Afstanden tabel 6 PGS 15: afstand tot erfgrans ten minste 5 m.
- o Afstand tot bouwwerk/brandbaar object ten minste 10 m.
- o een batterij is max 3000 l vs 6.2.8

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN

2 PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Gegevens aanvrager

Op 6 december 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: de Gasunie Transport Services B.V. voor de locatie aan de Zutphenseweg 21 in Deventer.

2.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Het betreft aanvankelijk om een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen voor de volgende wijzigingen:

- Het testen van kleinschalige transportsituaties met waterstof in daarvoor geschikte (druk)houders en fitmateriaal.
- Opslag van waterstof in gasflessenbatterij.
- Uitbreiding opslag van stikstof in gasflessenbatterij.

Inmiddels is het verzoek aangepast door de aanvrager en resteert een aanvraag die betrekking heeft op enkel:

Uitbreiding opslag van stikstof in gasflessenbatterij (tot totaal 5000 l [waterinhoud]).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt onder andere een vergunning aangevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven milieuactiviteiten:

- Het veranderen van de inrichting (milieuneutraal wijzigen van de inrichting).

Gezien de aard van de aangevraagde verandering (opslag van gasflessen) worden hierdoor geen effecten verwacht op de Natura 2000 gebieden. Deze beoordeling valt echter buiten het kader van deze beschikking.

De inrichting is niet gelegen in een waterwingebied.

2.3 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisie	10 april 2019	O&V/2096333	milieu
Omgevingsvergunning	22 augustus 2019	Z2019-00003692	Afzuiginstallatie werkplaats

2.4 Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

categorie	Omschrijving
1.1a	Elektromotoren zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW
2.7n	Het vullen van gasflessen van ADR-klasse 2
2.7q	Het reduceren van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid, voor zover de maximale inlaatzijdige werkdruk meer dan 10.000 kPa bedraagt

En betreft het een inrichting van het type C (vergunningplichtig voor de activiteit Milieu).

2.5 Bevoegd gezag

Burgemeester en Wethouders van Deventer zijn het bevoegde gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor.

2.6 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.7 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.7 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.8 Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 in de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor is er hiervoor geen wettelijk aangewezen adviseur.

2.9 Milieueffectrapportage (mer)

De wijziging valt niet onder de C- of D-lijst van bijlage 1 van het Besluit milieueffectenrapportage.

2.10 Richtlijn industriële emissies (RIE)

De activiteiten worden niet genoemd in de RIE.

3 TOETSINGSKADER MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapportage als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging:

Ad 1) Toetsing gevolgen voor milieu

De ingediende aanvraag hebben wij op de volgende milieuaspecten beoordeeld:

- Geluid

Er is geen significante toename van de geluidemissie aangezien de levering gecombineerd wordt met de levering van andere stoffen.

- Lucht en geur

Geen verandering in emissie

- Externe veiligheid

De omgevingsvergunning van 10 april 2019 met het kenmerk O&V/2096333 beschrijft de opslag van gasflessen en de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de PGS 15 (2016) in voorschriften (zie voorschrift 2.7). Voor het gebruik en de opslag van *Hulpstoffen* (gasflessenberg 08 N) is dit getoetst aan de PGS 15 zo blijkt uit de considerans. Het is daarmee geen nieuwe activiteit maar een uitbreiding van een bestaande. Hoewel het geen inrichting betreft die valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is voor de ruimtelijke inpassing destijds wel een onderzoek verricht naar het Plaatsgebonden en Groepsrisico.

De voorschriften van de PGS 15-versie 10 augustus 2021 zijn alsnog met deze milieuneutrale wijziging verbonden aan de vergunning voor deze gasflessenopslag.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Ad 2) Toetsing milieueffectrapport

Het maken van een m.e.r.-rapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer voor de verandering is niet verplicht omdat de hier beschreven activiteit niet als activiteit is genoemd in kolom 1 van onderdeel C of D van het Besluit milieueffectrapportage.

Ad 3) Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen is er geen weigeringsgrond.

