



Beschikking van het college van gemeente Asten op de op 20 juli 2023 bij hem ingekomen aanvraag van V.O.F. de Leensel, om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Leensel 3 te Asten.



BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp


Op 20 juli 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van V.O.F. de Leensel. Het betreft het legaliseren van een weegbrug bij de pluimveehouderij. De aanvraag heeft betrekking op Leensel 3 te Asten. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 7914205 en zaaknummer Z-2023-010368.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, de Wet milieubeheer (Wm), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Wet natuurbescherming (Wnb), aan V.O.F. de Leensel een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het legaliseren van een weegbrug. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Eindhoven, 29 augustus 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Asten,
namens deze,



Cluster Manager Agrarisch/Asbest



RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Verstuur uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw beroepschrift en uw handtekening.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw beroepschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een beroepschrift en het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



VOORSCHRIFTEN

1 Milieu

1.1 Algemene voorschriften

1.1.1 De voorschriften van de al geldende revisievergunning d.d. 22 juli 2011 en de milieuneutrale wijziging d.d. 14 maart 2013, met uitzondering van de voorschriften 4.1.1, 4.1.2 en 6.1.1 tot en met 6.1.10 van de vergunning d.d. 22 juli 2011, blijven van kracht voor de veranderde inrichting voor zover bij de onderhavige vergunning niet anders is bepaald.

1.2 Gebruik weegbrug

1.2.1 De weegbrug mag alleen voor de eigen veehouderij worden gebruikt.

1.3 Geluid

Algemeen

- 1.3.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 1.3.2 Het laden en lossen van vee, bulkvoer en overige goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting. Het ophalen van kadavers mag plaatsvinden aan de openbare weg.
- 1.3.3 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig, waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost, niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.

Representatieve bedrijfssituatie (Rbs)

1.3.4 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van de onderstaande punten op de bijbehorende hoogte niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Hoogte	Dagperiode	Avond	Nacht
		07.00-19.00 in dB(A)	19.00-23.00 in dB(A)	23.00-07.00 in dB(A)
Leensel 5 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	38	35
Leensel 5 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 7 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 7 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 4	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Dennendijk 9	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Dennendijk 11	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 11	1.5 meter 5 meter	40	35	30



Leensel 14	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 22	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leensel 15	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leensel 13	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leenselweg 10	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leenselweg 9	1.5 meter 5 meter	40	36	33
Leenselweg 6	1.5 meter 5 meter	40	35	31

1.3.5 Het maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- o 70 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- o 65 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- o 60 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Regelmatige afwijking

1.3.6 Ten hoogste 3 dagen per cyclus en ten hoogste 21 dagen per jaar mogen vleeskuikens in de dag-, avond- en nachtperiode worden geladen en aansluitend de mest uit de stallen afgevoerd in de dagperiode. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van de weegbrug. Deze activiteiten worden als regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie gezien.

1.3.7 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.3.4 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de regelmatig afwijkende bedrijfssituatie met het laden van vleeskuikens en het aansluitend afvoeren van mest in combinatie met de weegbrug in de dag-, avond- en nachtperiode op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Hoogte	Dagperiode 07.00-19.00 in dB(A)	Avond 19.00-23.00 in dB(A)	Nacht 23.00-07.00 in dB(A)
Leensel 5 (achter)	1.5 meter 5 meter	42	43	42
Leensel 5 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	35
Leensel 7 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Leensel 7 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 4	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Dennendijk 9	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Dennendijk 11	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 11	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 14	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 22	1.5 meter 5 meter	40	38	35
Leensel 15	1.5 meter 5 meter	40	37	35



Leensel 13	1.5 meter 5 meter	40	35	33
Leenselweg 10	1.5 meter 5 meter	40	37	35
Leenselweg 9	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leenselweg 6	1.5 meter 5 meter	40	35	32

- 1.3.8 Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij vleeskuikens worden geladen, mest afgevoerd en de weegbrug wordt gebruikt, mag in afwijking van voorschrift 1.3.5 ter plaatse van Leensel 5 in de nachtperiode niet meer dan 64 dB(A) bedragen.
- 1.3.9 Na het uitvoeren van een van de genoemde activiteiten in voorschrift 1.3.6 moet in een logboek worden geregistreerd:
- o de datum waarop deze activiteiten zijn uitgevoerd;
 - o de aanvang van de betreffende activiteiten;
 - o de beëindiging van de betreffende activiteiten.
- 1.3.10 Het logboek moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond. De in het logboek opgenomen gegevens moeten 3 jaren binnen de inrichting worden bewaard.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1. UITGEBREIDE PROCEDURE

1.1. Overgangsrecht Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. In de Invoeringswet Omgevingswet is geregeld dat lopende procedures die voor de inwerkingtreding van de Ow zijn ingediend, worden afgehandeld volgens het oude recht tot het besluit onherroepelijk is. Daar waar mogelijk is in deze beschikking een doorkijk gemaakt naar de situatie nadat de vergunning onherroepelijk is geworden.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in de vergunningvoorschriften al vooruit te lopen op het nieuwe recht. Er mag dus bijvoorbeeld uitgegaan worden van de algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Vergunningvoorschriften mogen uitgaan van de 'toekomstige' situatie. Het is niet toegestaan om een rechtsgrond in het Bal of Bbl te gebruiken, zoals bijvoorbeeld maatwerk. Het oude recht moet als rechtsgrond worden gebruikt. In deze beschikking is hiermee rekening gehouden.

1.2. Gegevens aanvrager

Op 20 juli 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van V.O.F. de Leensel.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De beoordeling van de aanvraag is gebaseerd op de volgende documenten:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 7914205 d.d. 20 juli 2023;
- tekening van de inrichting d.d. 15 december 2023, laatst gewijzigd op 19 februari 2024;
- toelichting aanvraag Leensel 3 Asten, ingediend op 19 februari 2024;
- detailtekening weegbrug, ingediend op 3 januari 2024;
- akoestisch onderzoek, kenmerk B01_23264201N, d.d. 4 augustus 2023;
- AERIUS-berekening, kenmerk S3Btkcagd4y8, d.d. 4 juli 2023.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer*	22 juli 2011	AST10/0637	het wijzigen van de pluimveehouderij
omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging van rechtswege op grond van de Wabo	14 maart 2013	Z12-389	het wijzigen van het emissiearme huisvestingssysteem in de bestaande stallen en het verlengen van de stallen

Besluiten met een * gelden nu als omgevingsvergunning.



1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
7.1	Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen.
8.1	Inrichtingen voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in bijlage I categorie 6.6 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Bor, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage I bij het Bor, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting worden meer dan 40.000 stuks pluimvee gehouden (artikel 2.1, tweede lid).

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wnb is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb).

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo, verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.



Per 1 januari 2020 is artikel 2.7, lid 2 van de Wnb gewijzigd. Er bestaat alleen nog een vergunningplicht voor projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebied(en). Uit de overgelegde AERIUS-berekening blijkt dat de wijziging of uitbreiding van onderhavig project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRVs) is dan op grond van objectieve gegevens uitgesloten dat die verandering significante gevolgen heeft. Voor dit project bestaat geen vergunningplicht in het kader van de Wnb, wij verwijzen in dit verband naar de uitspraak van de ABRvS van 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71, rechtsoverweging 17. De Wnb haakt daarom niet aan bij vergunningverlening in het kader van de Wabo. Er is derhalve geen vvgb van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vereist.

De realisatie van een weegbrug vindt plaats binnen het bestaande bouwvlak. Voor de vaststelling van dit bouwvlak is onderzoek gedaan naar beschermde flora en fauna. Niet is gebleken dat beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Voor de verandering hoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd.

Een omgevingsvergunning natuur en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor flora-en fauna-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.8. Wet Bibob

Op grond van het beleid van gemeente Asten zou onderhavige aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wabo kunnen worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob).

De gemeente heeft, in het kader van de Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen. De vergunning kan voor dit onderdeel worden verleend.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 november 2023 en 6 februari 2024 in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 3 januari 2024 en 19 februari 2024. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit: inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu), veranderingsvergunning.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de



beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.11. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij kennis gegeven in het gemeenteblad van Asten van 12 juni 2024.

Tussen 4 juni 2024 en 16 juli 2024 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.12. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de overwegingen en voorschriften met betrekking tot geluid gewijzigd. In de ontwerpbeschikking is voorgeschreven dat ten hoogste 21 keer per jaar en ten hoogste één keer per week vleeskuikens in de dag-, avond- en nachtperiode worden geladen en aansluitend de mest uit de stallen wordt afgevoerd. Echter vinden het laden en lossen weliswaar ten hoogste 21 keer per jaar plaats, maar regelmatig vaker dan één keer per week. In dit besluit is dit voorschrift aangepast en mogen ten hoogste drie dagen per cyclus en ten hoogste 21 dagen per jaar vleeskuikens in de dag-, avond- en nachtperiode worden geladen en mag aansluitend de mest uit de stallen worden afgevoerd in de dagperiode.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

MILIEU

2. ALGEMEEN

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrekken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de activiteiten die binnen de inrichting worden verricht, de diertaantallen en (huisvestings)systemen, BBT-documenten en conclusies anders dan energie, ammoniakemissie uit dierenverblijven, geurhinder uit dierenverblijven en emissie zwevende deeltjes uit dierenverblijven, mestopslag, afvalwater, afvalpreventie, bodem en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de revisievergunning van 22 juli 2011 en de milieuneutrale wijziging van 14 maart 2013.

3. WEEGBRUG

3.1. Geluid

3.1.1. Algemeen

Volgens de aanvraag wordt een veranderingsvergunning aangevraagd voor het in gebruik hebben van een weegbrug.

De invloed van deze verandering op de veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is voldoende beschreven in het akoestische rapport van HMB, kenmerk B01_23264201N, d.d. 4 augustus 2023.

De weegbrug wordt gebruikt om de ladingen van vrachtwagens te wegen. Er is in de representatieve bedrijfssituatie (RBS: aanvoer diervoeders) sprake van het wegen van 3 vrachtwagens in de dagperiode en in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (RAR: afvoer dieren en mest) van het wegen van 8 vrachten in de dag-, 3 vrachten in de avond- en 7 vrachten in de nachtperiode. Het gebruik van de weegbrug heeft invloed op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau in de RBS en de RAR. Het aantal voertuigbewegingen van en naar de inrichting wijzigt niet, zodat de weegbrug niet van invloed is op de indirecte hinder.



In het onderliggende akoestische rapport van de vigerende vergunning (HMB, kenmerk: 11202201N, d.d. 21-03-2011) wordt de RAR als volgt beschreven: er vinden 7 cycli plaats voor mesten van vleeskuikens, waarbij één cyclus de periode van aanvoer tot afvoer vleeskuikens betreft. Deze duurt ongeveer 7-8 weken. In week 5 en 7 van de cyclus worden respectievelijk 1 dag en 2 dagen vleeskuikens afgevoerd. In totaal wordt er dus 21 dagen vleeskuikens per jaar afgevoerd. Dit afvoeren gebeurt in de dag-, avond- én nachtperiode. Hierbij wordt aangegeven dat het afvoeren in de nachtperiode maar 1 keer per cyclus gebeurt, dus ten hoogste 7 keer per jaar. Afvoer in de nachtperiode is noodzakelijk, omdat het vangen van de vleeskuikens dan rustiger verloopt.

Nadat alle vleeskuikens zijn afgevoerd wordt in de aansluitende dagperiode de mest uit de stallen gehaald. De afvoer van mest gebeurt maximaal 7 dagperioden per jaar. Bij de afvoer van vrachten wordt de weegbrug ook gebruikt.

Het uitvoeren van geluidbeperkende maatregelen of het plaatsen van een scherm is bij deze activiteit niet mogelijk. Het vangen en laden van de kuikens gebeurt al op een zo rustig mogelijke manier. Het plaatsen van een scherm nabij deze activiteit, die slechts beperkt voorkomt, zou voor de voertuigbewegingen in de reguliere en afwijkende bedrijfssituatie tot belemmeringen kunnen leiden en is ook niet doelmatig.

Op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden regelmatige afwijkingen gedefinieerd als activiteiten met een beperkte frequentie (maar vaker dan 12 keer per jaar), waarbij een hogere geluidsbelasting plaatsvindt dan onder representatieve omstandigheden. Daarbij wordt in principe uitgegaan van een frequentie van maximaal één dag-, avond- of nachtperiode per week. Dergelijke bedrijfssituaties kunnen na bestuurlijke afweging als toelaatbaar worden geacht. Uit jurisprudentie (onder andere RvS 200100451/1) volgt echter dat bij voldoende motivatie ook van die frequentie afgeweken mag worden.

Voor deze inrichting geldt dat de afvoer van vleeskuikens en aansluitend de mest op de beschreven manier moet worden uitgevoerd, waarbij dus niet één dag-, avond- of nachtperiode per week een activiteit plaatsvindt maar 3 keer per 7-8 weken en in totaal 21 keer per jaar. Laden en afvoeren van vleeskuikens gebeurt 1 keer in week 5 van de cyclus en 2 keer in week 7 van de cyclus in de dag-, avond- en nachtperiode. Er wordt hierbij ten hoogste 1 nachtperiode per cyclus geladen, dus ten hoogste 7 nachtperioden per jaar. Afvoeren van mest gebeurt enkel in de dagperiode, dus 7 dagperioden per jaar, aansluitend aan het afvoeren van de laatste vleeskuikens van een cyclus. Dit is een bestaande en noodzakelijke activiteit voor de inrichting. De reiniging van de stallen met daarbij afvoer van de mest is onlosmakelijk verbonden met de activiteit afvoer vleeskuikens. Hoewel er geen sprake is van een frequentie van ten hoogste één dag-, avond- of nachtperiode per week is er wel sprake van een beperkte frequentie van in totaal 21 dagen per jaar. Wij achten het toelaatbaar om de activiteit 'afvoeren vleeskuikens en mest' als regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie te beschouwen.

3.1.2. Toetsingskader

Bij een veranderingsvergunning in het kader van de Wabo gelden de kaders van de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' d.d. 21 oktober 1998. In eerste instantie wordt echter getoetst aan de vergunde geluidsnormen. Deze volgen uit de onderlinge revisievergunning van 22 juli 2011, waarbij onderstaand de relevante voorschriften zijn overgenomen.

Relevante geluidsvoorschriften in de vigerende revisievergunning van 22 juli 2011:



6.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van de onderstaande punten op de bijbehorende hoogte niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Hoogte	Dagperiode 07.00-19.00 in dB(A)	Avond 19.00-23.00 in dB(A)	Nacht 23.00-07.00 in dB(A)
Leensel 5 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	38	35
Leensel 5 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 7 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 7 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 4	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Dennendijk 9	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Dennendijk 11	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 11	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 14	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 22	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leensel 15	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leensel 13	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leenselweg 10	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leenselweg 9	1.5 meter 5 meter	40	36	33
Leenselweg 6	1.5 meter 5 meter	40	35	31

6.1.2

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

6.1.6

Ten hoogste 21 keer per jaar en ten hoogste een keer per week mogen vleeskuikens in de dag-, avond- en nachtperiode worden geladen. Deze activiteiten worden als regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie gezien.

6.1.7

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij vleeskuikens in de dag-, avond- en



nachtperiode worden geladen, mag in afwijking van voorschrift 6.1.1 ter plaatse van de volgende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Hoogte	Dagperiode 07.00-19.00 in dB(A)	Avond 19.00-23.00 in dB(A)	Nacht 23.00-07.00 in dB(A)
Leensel 5 (achter)	1.5 meter 5 meter	41	42	41
Leensel 5 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Leensel 7 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Leensel 7 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 4	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Dennendijk 9	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Dennendijk 11	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 11	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 14	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 22	1.5 meter 5 meter	40	37	35
Leensel 15	1.5 meter 5 meter	40	37	35
Leensel 13	1.5 meter 5 meter	40	35	32
Leenselweg 10	1.5 meter 5 meter	40	37	35
Leenselweg 9	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leenselweg 6	1.5 meter 5 meter	40	35	32

6.1.8

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij vleeskuikens worden geladen, mag in afwijking van voorschrift 6.1.2 ter plaatse van Leensel 5 in de nachtperiode niet meer dan 64 dB(A) bedragen.

3.1.3. Resultaat toetsing

Op basis van het voornoemde toetsingskader is de berekende geluidbelasting op de volgende manier beoordeeld.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Uit de resultaten in het akoestische rapport volgt dat in de RBS de vigerende geluidsnormen niet worden overschreden in de dagperiode.

In de RAR worden de vigerende geluidsnormen wel overschreden. Ter plaatse van de woningen aan Leensel 5 en 7 neemt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau met ten hoogste 1 dB(A) toe. Verder neemt het maximale geluidsniveau bij de woning aan Leensel 5 in de nachtperiode met 2 dB(A) toe ten opzichte van de toegestane geluidsnorm van 64 dB(A).



Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt in de RAR, inclusief het gebruik van de weegbrug, ten hoogste in de dagperiode 42 dB(A), in de avondperiode 43 dB(A) en in de nachtperiode 42 dB(A). Deze geluidsniveaus komen ten hoogste 3 keer per cyclus van 7-8 weken voor en maximaal 21 keer per jaar.

De geluidsniveaus leiden niet tot onredelijke geluidshinder: er is sprake van een toename met 1 dB(A) ten opzichte van de vergunde bedrijfssituatie, wat in de praktijk geen hoorbaar verschil is, de situatie komt een beperkt aantal keer voor en er mag aangenomen worden dat de gevelwering van de woning voldoende is om binnen de woning te voldoen aan de geluidseis van 35 dB(A) etmaalwaarde in binnenruimten. Er is hiervoor een karakteristieke gevelwering van 17 dB(A) nodig, waarbij in de praktijk een gevelwering van 20 dB(A) al snel gehaald wordt en ook vereist is in het Bouwbesluit.

Het maximale geluidsniveau bedraagt ten hoogste 66 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Dit geluidsniveau is bepaald op basis van kengetallen, waarbij voor de piekgeluiden uitgegaan is van een standaard-kengetal van 110 dB(A) als piekbronvermogen. In de praktijk zijn, met de hedendaags gebruikte vrachtwagens, piekbronvermogens van 108 dB(A) realistisch. Het maximale geluidsniveau, ten gevolge van het gebruik van de weegbrug, bedraagt dan 64 dB(A). De geluidsnormen voor het maximale geluidsniveau in de RAR hoeven niet aangepast te worden.

Op basis van de resultaten wordt de RAR als toelaatbaar geacht en worden de normen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de RAR aangepast ten opzichte van de onderliggende vergunning. Tevens wordt het vigerende voorschrift 6.1.6 aangepast, waarbij de RAR uitgebreider beschreven wordt en waarbij het gebruik van de weegbrug ook opgenomen wordt.

3.1.4. Conclusie

Op basis van de rekenresultaten wordt geconcludeerd dat voor het onderdeel geluid aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Daarmee staat de geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten vergunningverlening niet in de weg.

3.2. Fijnstof

De realisatie van een weegbrug leidt niet tot extra vervoersbewegingen. Wel kan het stationair draaien van voertuigen tijdens het wegen leiden tot een hogere fijnstofemissie. Uit de invoer van een worstcasescenario in de NIBM-tool blijkt dat de toename in fijnstof niet in betekenende mate is.

3.3. Energie

3.3.1. BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij

De BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zoals op 21 februari 2017 gepubliceerd door de Europese Commissie, bevat verschillende aspecten. Voor de realisatie van een weegbrug is de BREF Energie-efficiëntie van belang.

3.3.2. BREF Energie-efficiëntie

De BREF Energie-efficiency is van toepassing is op alle Rie-inrichtingen, behalve degenen die vallen onder het systeem van emissiehandel. Deze BREF bevat derhalve richtsnoeren en conclusies inzake technieken voor energie-efficiëntie die voor alle onder de Rie vallende installaties in het algemeen als BBT-compatibel worden beschouwd. Deze BREF:



- bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder andere BREF-documenten vallen;
- stelt geen sectorspecifieke BBT vast.

Processpecifieke BBT voor energie-efficiëntie en daarmee samenhangende energieverbruiksniveaus worden in de desbetreffende verticale sectorspecifieke BREF-documenten gegeven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de hieronder genoemde algemene regels uit het Bal en Bbl. Hieruit volgt dat de aangevraagde en vergunde activiteiten in overeenstemming zijn met de BREF Energie-efficiëntie.

Uit de aanvraag blijkt dat het energieverbruik van de inrichting zodanig is dat de energiebesparingsvoorschriften uit artikel 5.15 en 5.15a van het Bal en artikel 3.84 en 3.84a van het Bbl van toepassing zijn. Omdat energiebesparing onder de algemene regels valt, worden hierover geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.



BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de algemene regels, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Afvalwater	Al het water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare Techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A(L)}$)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
NIBM	Niet in betekende mate
Rie	Richtlijn industriële emissies