

Boomveiligheidscontrole

Geuzenhof te Amsterdam

Opdrachtgever: Copijn Realisatie

Onderzoek en advies:



29-01-2026

Project B26-1884

Versie1



Boomveiligheidscontrole 2026

Algemene gegevens	Boomgegevens Boom 1
Contactpersoon:	Locatie: Binnentuin
Postcode en plaats:	Hoogte (m): 9-12
Naam controleur:	
Beoordeling	Opmerkingen visuele beoordeling
Kwaliteit groeiplaats: Redelijk	
Kwaliteit kroon: Matig	
Maatregel: Vellen	
Herinspectie: nvt	

Conclusie en maatregelen

Het betreft een zeer oude Zweedse lijsterbes in de binnentuin. De boom bevat enkele holtes in de stam, bij kloppen met de onderzoekshamer is op verschillende plekken een holle klank hoorbaar. De stamvoet vertoont rondom vruchtlichamen van een *Ganoderma* sp. Dit is een schimmelgroep die doorgaans het houtrot veroorzaakt van binnen naar buiten; waardoor de stamvoet langzaam uitholt. Lijsterbessen zijn over het algemeen niet goed in staat zich voldoende af te weren tegen deze schimmel, waardoor op termijn het risico op stambreuk groot kan worden. Als een boom een goede conditie heeft kan voldoende nieuw hout worden aangemaakt op de afbraak van het kernhout voor te blijven en te compenseren. Deze boom verkeert echter in een sterk verminderde conditie, getuige de matige groeischeutlengtes en knopbezetting. Daarnaast is er grof door hout aanwezig in de kroon, wat tevens duidt op een verminderde al dan niet sterk afnemende conditie. Op basis van de verminderde conditie is herstel van de aantasting uitgesloten, daarbij komt in toenemende mate een sterke vermindering van de restwand van de stamvoet. Er is sprake van een verhoogd risico op stambreuk en er is vanuit biologisch perspectief geen vooruitzicht op herstel. Op basis hiervan wordt geadviseerd de boom te verwijderen.



Boomgegevens Boom 2

Locatie: Binnentuin

Hoogte (m): 6-9

Beoordeling

Kwaliteit groeiplaats: Redelijk

Kwaliteit kroon: Matig

Maatregel: Snoei

Herinspectie: jaarlijks

Conclusie en maatregelen

Opmerkingen visuele beoordeling

Foto 3: beeld op boom 2 vanuit het noorden.



Foto 4: éénzijdige kroon



