



Datum 26 augustus 2025
Kenmerk Z2025-024087
DSO 2025060201516

Het college van burgemeester en wethouders besluit

de omgevingsvergunning voor het vellen van 11 houtopstanden, verspreid over de Marieken van Nimwegenstraat binnen het begrensd gebied, vanaf de hoek Elckerlijcstraat 20-1 tot en met de hoek van de Egidijsstraat 17-1 te Amsterdam, wordt aangevraagd ten behoeve van Groot Onderhoud en herprofilering, inclusief werkzaamheden aan kabels en leidingen **te verlenen** voor:

- een Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen)
- overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen zoals vermeld onder het kopje 'Lijst met bijlagen'.

Voorschriften

Degene die de activiteit verricht is vergunninghouder en zorgt voor naleving van de hieronder vermelde voorschriften.

Met betrekking tot het vellen van houtopstand:

- Ter vervanging van de gevelde bomen moeten op het perceel van de gevelde houtopstand ten minste 25 standaardbomen worden geplant met een minimale stamomtrek van 20-25 cm op 1 m hoogte. Het feitelijke aantal te planten bomen is afhankelijk van de stamomtrek van die bomen en kan worden bepaald met de tabel 1 die onder het kopje 'Beoordeling van de aanvraag' is opgenomen.
- Het aantal te planten bomen moet van een soort zijn die onder normale omstandigheden bij volwassenheid hoogte kunnen bereiken van:
 - 15 m (bomen van de eerste grootte): ten minste 25 bomen
- De herplant moet vóór **1 april 2027** plaatsvinden.
Verzocht wordt om van alle geplante bomen foto's te maken en die foto's per e-mail te versturen naar gebruikbouwenmilieu.sdw@amsterdam.nl; vermeld in de mail de locatie(s) van de boom/bomen en het kenmerk van de vergunning.
- Bij het niet aanslaan van een nieuw te planten boom, dient er een nieuwe boom van de zelfde grootte en plantmaat in het eerst volgende plantseizoen, te worden geplant.
- De aanleg van de groeiplaatsen, de nazorg en de plantgarantie moeten plaats vinden op de wijze die is beschreven in het Handboek Groen van de gemeente Amsterdam. Het handboek vindt u op de website van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl); kies het onderwerp "Wonen en leefomgeving" en kies onder het kopje Leefomgeving "Groene stad"; kies dan onder het kopje Kennis en beleid "Volg het beleid: groen").
- Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden dient een Flora- en Faunaschouw te worden uitgevoerd. Daarbij mogen als gevolg van de werkzaamheden geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten worden verstoord. Het kan hierbij onder meer gaan om nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, of overwinteringsplaatsen van vleermuizen. Bij twijfel over het gebruik van een locatie als vaste rust- of verblijfplaats wordt geadviseerd een deskundige te raadplegen.

Lijst met bijlagen

- B01 - Aanvraagformulier
- B02 - Situatietekening
- B03 - Boomgegevens
- B04 - Boom effect analyse

Vorbereiding van het besluit

Het besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure in paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet en Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht:

- 2 juni 2025 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.
- op 17 juni 2025 is verzocht om aanvullende gegevens en bescheiden; de (laatste) aanvullingen zijn op 24 juni 2025 ontvangen.

Motivering van het besluit

Omgevingswet, artikel 4.7 en paragraaf 5.1.3, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014

Wij beoordeelden de aanvraag volgens de regels in deze wetgeving.

Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de tekst onder het kopje 'Beoordeling van de aanvraag'. De beoordeling maakt deel uit van dit besluit.

Inwerkingtreding

Omgevingswet, artikel 16.79 Omdat het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt, kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen, treedt deze vergunning volgens artikel 16.79, lid 2 in werking op de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit is verzonden.

Als binnen deze periode van vier weken echter een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning volgens artikel 16.79, lid 4 niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter vragen de opschorting op te heffen.

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt ook bezwaar maken per post:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt
- eventueel: uw e-mailadres

Een gemachtigde mag ook namens u het bezwaarschrift indienen. Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op:

- www.amsterdam.nl/veelgevraagd
- keuze 'Contact'
- keuze 'Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit' (onderaan de pagina)

Voorlopige voorziening

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over het bezwaar is beslist.

U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl
- kies aan de bovenkant van het scherm het tabblad 'de Rechtspraak'
- kies links in het zojuist geopende scherm voor 'Organisatie'
- kies midden in het scherm onder de kop 'U en de rechtspraak' voor 'Rechtsgebieden'
- kies rechts in het scherm onder het kopje 'Bestuursrecht' voor 'Hoe werkt het bestuursrecht'
- kies onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen' voor 'Voorlopige voorzieningen'

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Het stadsdeelkantoor West is, **uitsluitend op afspraak**, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur. Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Beoordeling van de aanvraag

Algemeen

Participatie

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan participatie; dit aspect is bij de beoordeling van de aanvraag meegewogen.

U heeft aangegeven dat er overleg met de buurt (buren, omwonenden, ondernemers, organisaties en anderen) is geweest over uw initiatief.

De aangevraagde activiteiten

Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen)

Grondslag *Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikel 3, lid 1*

Meldingsplicht of vergunningsvrij

Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikelen 1 en 3, leden 2 en 3

Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet, artikel 4, lid 4

Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 11.126

Aangezien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3 van de Bomenverordening 2014, is een omgevingsvergunning vereist voor de omgevingsplanactiviteit die ziet op het vellen van een houtopstand.

Regelgeving

Op grond van artikel 22.8 van de Omgevingswet kan op een aanvraag slechts worden beslist op basis van de gronden die zijn vermeld in de toepasselijke verordening, te weten de Bomenverordening 2014. In artikel 3 van de Bomenverordening 2014 is vastgelegd dat het binnen de bebouwde kom van Amsterdam verboden is om zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en wethouders een houtopstand te vellen. Artikel 5 van de Bomenverordening 2014 geeft aan op welke gronden een dergelijke vergunningaanvraag kan worden geweigerd.

Motivatie kapverzoek

U heeft de noodzaak voor de kap onderbouwd als volgt:

De huidige bomen verkeren in een matige tot slechte staat met een beperkte resterende levensduur, ook zonder de geplande ingrepen in de straat; gezien het Bomen effect analyse-advies waarin wordt aangegeven dat verbetering van de groeiplaatsen onvoldoende effect zal hebben, en de werkzaamheden de conditie van de bomen verder zullen aantasten, is vervanging de meest verantwoorde keuze, waarbij door tijdige kap het straatprofiel kan worden aangepast en kwalitatieve groeiplaatsen kunnen worden gerealiseerd voor nieuwe aanplant, waarmee tevens het aantal bomen in de straat kan worden verdubbeld.

Beoordelingsregels

Bomenverordening 2014, artikel 5

De vergunningplichtige onderdelen van de aanvraag beoordeelden wij als volgt.

De afdeling Boombeheer beoordeelde de te vellen houtopstand en bracht het volgende advies uit:

Dit advies is gebaseerd op de beoordelingsregels in de verordening:

- natuur- en milieuwaarden
Er is geen sprake van bijzondere natuur- en milieuwaarden van de houtopstand. De bomen vervullen een algemene natuurfunctie als schuilplaats en broedplek voor vogels en insecten. Er is geen sprake van een unieke functievervulling die niet door andere bomen in de omgeving wordt vervuld.
- waarde voor het stadsschoon of het landschap
Er is geen sprake van bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap. Onlosmakelijk met deze waarde is verbonden, dat de boom door omwonenden of bezoekers goed waargenomen kan worden. De boom heeft geen bijzondere waarde van stadsschoon toebedeeld gekregen.
- cultuurhistorische waarde
Er is geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand. Geen van de bomen bezit cultuurhistorische betekenis of doet dienst als herinnering aan een persoon of gebeurtenis.
- waarde voor de leefbaarheid
Er is geen sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand. Naast de waarde voor stadsschoon en de algemene functies met betrekking tot schaduw, demping van warmte en productie van zuurstof, zijn er geen bijzondere waarden voor wat betreft de leefbaarheid.
- beschermwaardige houtopstand
Er is geen sprake van bijzondere beschermwaardige houtopstand (monumentale boom volgens de Monumentale bomenlijst).

De afdeling Boombeheer adviseert voor de aangevraagde 11 bomen een kapvergunning af te geven.

De reden voor de voorgenomen kap vormt een gegronde basis voor het verlenen van de gevraagde vergunning. De bestaande bomen zijn door de geplande werkzaamheden waaronder groot onderhoud, herprofilering en werkzaamheden aan kabels en leidingen niet op duurzame wijze te behouden.

Bovendien vervullen deze bomen onvoldoende groenwaarden om een belemmering van de noodzakelijke werkzaamheden te rechtvaardigen. Verplanting is, gelet op de matige tot slechte conditie van de 11 bomen en conform het Handboek Groen waarin verplanting enkel bij bomen in goede conditie wordt aanbevolen, geen reële optie. Het verlies aan boomwaarden kan worden gecompenseerd door herplant van nieuwe bomen in kwalitatief ingerichte groeiplaatsen.

Herplant

De herplant dient uiterlijk vóór **1 april 2027** plaats te vinden.

Compensatie- en herplantbeleid:

Dit beleid is van toepassing op kapaanvragen van gemeentelijke organisaties en particulieren bij een beperkt aantal bomen, in situaties waarin geen sprake is van wezenlijke ruimtelijke verandering. Het kan gaan om inboeten, profielwijziging, herstel van kademuren of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervanging is hierin de eenvoudigste en geprefereerde oplossing.

Stedelijke Bomenverordening:

Volgens artikel 7 van de stedelijke Bomenverordening dient herplant in beginsel plaats te vinden met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand. In de toelichting bij dit artikel staat dat bij herplant zoveel mogelijk wordt gestreefd naar een vergelijkbaar aantal bomen met een vergelijkbare stamdiameter.

Bij deze aanvraag is, gelet op de beperkte beschikbaarheid en hoge kosten van bomen met een vergelijkbare maat, en met inachtneming van de beschikbare ruimte, oppervlakte en de mogelijkheden tot compensatie op het perceel, geadviseerd om meerdere jonge bomen te herplanten op basis van het principe van boomjaren. Dit biedt de mogelijkheid het totale aantal te herplanten bomen te reduceren bij toepassing van grotere maten, conform de herplant-omrekeningstabel. In dit kader zijn de aantallen nieuwe bomen, die onder de herplantplicht vallen, zoals hieronder weergegeven vastgesteld.

De afdeling Boombeheer adviseert om een herplantplicht op te leggen voor 25 nieuwe bomen, waarvan het aantal en de grootte als volgt zijn gespecificeerd:

- Boomgrootteklasse minimaal 1ste grootte
- Alle 25 bomen in de plantmaat 20–25 cm stamomtrek, gemeten op 1 meter hoogte.
- Aanleg van de groeiplaats volgens Handboek Groen van de Gemeente Amsterdam.
- Voor de herplant dient gedurende een periode van minimaal vier jaar te worden voorzien in passende nazorg, waaronder in ieder geval het tijdig watergeven en uitvoeren van snoeiwerkzaamheden
- Bij het niet aanslaan van een nieuw te planten boom, dient er een nieuwe boom van de zelfde grootte en plantmaat in het eerst volgende plantseizoen, te worden geplant.
- Er dient een schouwronde Flora & Fauna voorafgaand op de kapwerkzaamheden te worden uitgevoerd en er mogen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.

Volgens de omrekeningstabel herplant dienen ter compensatie van de kap 54 'standaard' bomen te worden teruggeplant. Gezien de beschikbare oppervlakte, de aanwezige ruimte en de mogelijkheid tot herplant op het perceel, wordt geadviseerd een herplantplicht op te leggen van 25 nieuwe bomen van minimaal de eerste grootteklasse, met een plantmaat van 20-25 cm stamomtrek, gemeten op één meter hoogte. De keuze van boomsoort en de exacte locatie op het perceel mogen, met inachtneming van de

genoemde eisen, door de aanvrager worden bepaald. De bomen dienen in de volle grond te worden geplant en op volwassen leeftijd een minimale hoogte van 15 meter te bereiken. Indien een geplante boom niet aanslaat, dient deze in het eerstvolgende plantseizoen te worden vervangen door een nieuwe boom van gelijke soort, grootte en plantmaat.

Tabel 1. Omrekentabel herplant aantal bomen op basis van de leeftijd van de gekapte bomen behorende bij aanvraag Marieken van Nimwegenstraat DSO 20250602 01516

Leeftijd in jaren van te kappen bomen.	Aantal te herplanten "Standaardbomen" stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte	Aantal te kappen	Aantal te herplanten
<16	1	1	1
16-23	2	3	6
24-31	3	0	0
32-39	4	3	12
40-47	5	1	5
48-55	6	0	0
56-63	7	0	0
64-71	9	0	0
72-79	10	3	30
80-87	11	0	0
88-95	12	0	0
		11	54

Tabel 2. Omrekentabel van "standaardboom" naar dunnere of dikkere bomen (omtrek gemeten op 1 meter hoogte)

Herplant met stamomtrek van 14-17 cm	"standaardboom" stamomtrek van 18-20 cm	Herplant met stamomtrek van 21-25 cm	Herplant met stamomtrek van 26-30 cm	Herplant met stamomtrek van 31-35 cm	Herplant met stamomtrek van 36-40 cm
Keuzemogelijkheden herplant					
108	54	27	18	13,5	10,8
Herplant met stamomtrek van 41-45 cm	Herplant met stamomtrek van 46-50 cm	Herplant met stamomtrek van 51-60 cm	Herplant met stamomtrek van 61-70 cm	Herplant met stamomtrek van 71-80 cm	Herplant met stamomtrek van 81-90 cm
9	7,7	6	5,4	4,9	4,5

Omrekentabel herplant Marieken van Nimwegenstraat DSO 20250602 01516.

Conclusie

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand kan, onder het stellen van voorschriften, worden verleend met de verplichting tot herplant gelet op artikel 7 van de Bomenverordening 2014.

Overige voorschriften

Omgevingswet, artikel 5.34, lid 1 en Bomenverordening 2014, artikelen 6 en 7

Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden waardoor:

- er moet gewerkt worden conform de wet natuurbescherming en de flora en fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam
- herplant moet plaats vinden van het daarin vermelde aantal standaardbomen
- herplant moet plaats vinden voor een daar vermelde datum
- niet aangeslagen beplanting moet worden vervangen.

Uitvoeringsvoorschriften vellen van een houtopstand

Als u een houtopstand gaat vellen of laat vellen, een boom gaat of laat kappen of ingrijpend gaat of laat snoeien, dan is het verboden aanwezige nesten, rustplaatsen en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen. Ook mag u eieren niet rapen of aanwezige beschermde vogels verstoren. Om met zekerheid vast te stellen of beschermde vogels, nesten, rustplaatsen of eieren aanwezig zijn, moet u vooraf onderzoek doen (schouw).

Op grond van artikel 11.37 van het Besluit activiteiten leefomgeving kan het voorkomen dat u alleen activiteiten mag verrichten als u in het bezit bent van een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet).

Aanwijzingen

Andere mogelijk nodige vergunningen, meldingen en informatieplichten

Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:19

Vóór de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het project zijn mogelijk ook andere op aanvraag te nemen besluiten of andere handelingen door de initiatiefnemer nodig.

Disclaimer

Omdat wij veelal niet over alle relevantie informatie beschikken, kan onderstaande opsomming onjuist en/of onvolledig zijn. Aan deze opsomming kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op www.omgevingswet.overheid.nl kunt u via het tabblad 'Regels op de kaart' nagaan of er nog andere verplichtingen volgens de Omgevingswet gelden.

Andere verplichtingen

▪ Informeren omgeving

Tenminste 1 week voordat u start, dient u de omgeving te informeren over uw werkzaamheden. Dit doet u met een bouwbord of poster met daarop de volgende gegevens:

- een omschrijving van de werkzaamheden;
- de geplande start- en einddatum;
- een aanspreekpunt met contactgegevens;
- het aantal objecten dat in de openbare ruimte geplaatst wordt, bijvoorbeeld een steiger of een container;
- het dossierkenmerk, bijvoorbeeld het zaak
- of DSO nummer Het informatiebord of de poster is van minimaal A3 formaat, moet van weerbestendig materiaal zijn en moet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. U kunt een bouwbord gratis ophalen bij het stadsloket (indien op voorraad) of downloaden via www.amsterdam.nl.

Kabels en leidingen

Ter voorkoming van graafschade aan aanwezige kabels en leidingen moet u zich op basis van de wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken (WIBON), náást de aanmelding bij het Amsterdamse Coördinatiestelsel ook aanmelden bij het Kadaster (de Klic-melding) en zich houden aan de CROW 500 (<https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding>)

Voor het maken van gaten voor toevoerleidingen en het maken van meterputten moet er vooraf overleg zijn met de betrokken diensten en bedrijven.

Voor de door de diensten en bedrijven uit te voeren werkzaamheden moet het terrein rondom de bouw ten minste 13 weken vóór het tijdstip van oplevering van het bouwwerk vrij zijn van materiaal, materieel, puin en dergelijke.

- **Schade aan gemeentelijke eigendommen**

Schade aan gemeentelijke eigendommen veroorzaakt door de werkzaamheden moet u vergoeden. Denk hierbij aan schade aan gebouwen, wegen, trottoirs, bomen, lichtmasten, kabels, leidingen enzovoort. Schade moet u onmiddellijk melden aan de gemeente Amsterdam via 14020.