



Zaaknummer: Z2026-022653

Dso-verzoeknummer:

Advies kapaanvraag

Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar.

Datum bezichtiging

De aanvraag met foto's leverden voldoende informatie om een gefundeerd advies te kunnen geven.

1 (gemachtigde) Aanvrager (zie aanvraagformulier)

2 Locatie

Locatie	☐ Voortuin	☐ Achtertuin	☒ Zijtuin	☒ Openbare ruimte	☐ Overige:
Adres	Nieuwdammerdijk 292				
Postcode en plaats	Amsterdam				
Indien adres onbekend	Kadastrale sectie	Kadastraal nummer			

3 Aanvraag

Aanvraag voor	☒ Kappen van houtopstand	☐ 1 ^e keer kandelaberen
	☐ 1 ^e keer knotten	☐ Verplanten
	☐ Kappen van iepen (werken volgens protocol iepziekte)	☐ Anders, het meer dan 20% snoeien van het totale kroonvolume
	☐ Noodkap	
Van (soort en aantal)	Fagus sylvatica 'Atropunicea' (NL: Bruine/rode beuk) met een stamomtrek van 314 cm, gemeten op 130 cm hoogte	
Reden aanvraag	"Er is helaas een monumentale rode beuk dood die gevaar oplevert van dode takken."	
Is er een risico m.b.t. verstoring van beschermde flora en fauna	☒ Nee, er moet gewerkt worden volgens de Omgevingswet en de Amsterdamse gedragscode flora & fauna	
	☐ Ja, ecologisch onderzoek (QuickScan) noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit	

Toelichting:

4. Beoordeling

4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaaarde van de houtopstand?

☒ Nee
☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)
☐ De houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid voor dieren en voedsel voor insecten
☐ Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor wetenschappelijk onderzoek

☐ Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingroute en van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding

☐ De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur

☐ Nestelgelegenheid

☐ Bijzondere groeivorm

☐ Biedt voedsel voor insecten

☐ Dendrologisch interessant

☐ Bloeiwijze of vruchtdragend

☐ Klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid)

☐ Aantrekkelijke bloei

☐ Weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid)

Toelichting:

Dit criterium kijkt naar het bijzondere ecologische belang van de houtopstand voor natuurbehoud en natuurontwikkeling. Dit is bij deze houtopstand niet het geval.

4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap

☐ Nee

☒ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☒ De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloedt de belevingswaarde in belangrijke mate

☐ Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving, vanwege:

☐ De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur

☐ Knotboom

☐ Hakhout

☐ Inheemse soort

☐ Bijzondere soort

Toelichting:

Elke houtopstand draagt bij aan waarde voor het stadsschoon of het landschap. Dit criterium staat echter stil bij het bijzondere karakter van een houtopstand ten opzichte van de andere houtopstanden in de omgeving of juist omdat de houtopstand deel uitmaakt van een bijzondere structuur. Hier is bij deze houtopstand sprake van. Op de bomenkaart van Amsterdam staat, deze boom uit 1921 (ID426916), aangemerkt als 'beschermwaardige houtopstand'

4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ Geplant bij plechtigheid (gedenkboom, oranjeboom, markeringsboom, etc.)

☐ Fruitboomgaard (niet economisch)

☐ Vormboom (leilinde, gekandelabende boom)

☐ De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument

Toelichting:

Hiervan is sprake als de houtopstand zijn waarde dankt aan een bijzonder cultuurhistorisch verhaal of bijzondere cultuurhistorisch gebeurtenis. Bij deze houtopstand is hier geen sprake van.

4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De houtopstand levert (volgens het bomenbeleidsplan) een bijdrage aan een aangename woonomgeving, vanwege:

☐ Markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein)

- ☐ Boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur
- ☐ Boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/behorend bij architectuur
- ☐ Boom verweven met de geschiedenis van de omgeving
- ☐ Parken
- ☐ Boom met bijzondere verschijningsvorm

Toelichting:

Van dit criterium is sprake als de houtopstand een bijzondere bijdrage levert aan een aangename leefomgeving. Dit is bij deze houtopstand niet het geval.

4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale boom opgenomen in Monumentale bomenlijst)

- ☐ Nee
- ☒ Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen
- ☐ Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen?

Toelichting:

Op de bomenkaart van Amsterdam staat, deze boom uit 1921 (ID426916), aangemerkt als 'beschermwaardige houtopstand'

4.6 Overige belangen/redenen kap?

- ☐ Lichtbeneming
 - ☐ Ruimtegebrek
-

- ☐ Anders, namelijk.
-

5 Aanvullende informatie

Conditie van de boom(en)

- | | |
|---|------------------------------------|
| ☐ Goed | ☐ Voldoende |
| ☐ Matig | ☐ Slecht |
| ☒ Afgestorven | |
-

Toelichting:

Op basis van de aangeleverde foto's is duidelijk op te maken dat deze beuk is afgestorven

Toekomstverwachting

- | | |
|---|------------------------------------|
| ☐ Meer dan 15 jaar | ☐ 5-15 jaar |
| ☒ Minder dan 5 jaar | |
-

Toelichting:

De boom is dood

6 Advies

(Afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde aspecten)

Vergunning verlenen?

- | | |
|--|------------------------------|
| ☒ Ja | ☐ Nee |
|--|------------------------------|
-

Toelichting

Aangezien de bruine beuk is afgestorven is het advies om de boom te kappen.

Met de herplantplicht wordt het verlies aan groenwaarde gecompenseerd.

7 Advies omtrent herplantplicht

Herplant?	☒ Ja	☐ Uiterlijk: 1-4-2028
	☐ Nee	Reden:
Exacte locatie herplant	Op hetzelfde perceel	
Storten in gemeentelijk herplantfonds?	☐ Ja	☒ Nee
<p>Toelichting</p> <p>Uitgangspunt bij herplant is dat het bomenbestand van Amsterdam zoveel mogelijk in stand gehouden wordt, waarbij (al naar gelang de omstandigheden en technische uitvoerbaarheid) het meest haalbare resultaat wordt nagestreefd. De geprefereerde oplossing is fysieke herplant (boom-door-boom vervanging) op locatie.</p> <p>Gezien de oppervlakte, de ruimte en de mogelijkheid tot compensatie op het perceel adviseer ik een plicht op te leggen tot het planten van 1 nieuwe boom van minimaal de 1^{ste} grootte, in de plantmaat 20-25 gemeten op 1 meter hoogte. Een grotere plantmaat raad ik af ivm de hoge grondwaterstand op de locatie. Daardoor is er een grotere kans dat, door capillaire werking, de nieuwe boom verdrinkt.</p> <p>De boomsoort en de locatie op het perceel zijn, met inachtneming van bovenstaande eisen, door de aanvrager te bepalen. Mijn advies is de boom niet binnen de dierenweide te planten, dit om vraatschade en overbemesting te voorkomen.</p> <p>De boom dient in de volle grond te worden geplant en dient op volwassen leeftijd een minimale hoogte te hebben bereikt van 15 meter. De afstand van de stam tot de erfgrans dient minimaal 50 cm te bedragen; ik adviseer hierbij rekening te houden met de toekomstige diktegroei van de stam.</p>		
Nadere voorschriften	☐ Als de start van ruimtelijke ontwikkeling over meer dan 2 jaar is, dan het voorschrift opnemen dat pas gekapt mag worden als het project definitief doorgaat en de bo(o)m(en) op dat moment nog steeds gekapt moet(en) worden.	
	☐ Voordat met werkzaamheden wordt begonnen, moeten de mitigerende maatregelen uitgevoerd zijn.	
	☒ Bij niet aanslaan van een nieuwe boom, dient er nogmaals een nieuwe boom van dezelfde grootte en plantmaat geplant te worden.	
	☐ Toepassen gekapt/dood hout op of nabij de locatie waar de boom gekapt is.	
	☐ Aanplant, verplant, groeiplaatsinrichting en nazorg dienen aan de principes te voldoen van het 'Handboek Groen (Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld, onderdeel van de Puccinimethode)'.	
	☒ Er dient een schouwronde Flora & Fauna voorafgaand op de kapwerkzaamheden te worden uitgevoerd en er mogen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.	
APV	☐ Iepen moeten verwijderd worden volgens de voorschriften van het iepenprotocol Gemeente Amsterdam. Kortweg komt het erop neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.	
Ontheffing iepenpage	☐ Voor de iepen in Amsterdam, inclusief Amsterdamse Bos en Weesp, die worden gekapt of vergunningsplichtig gesnoeid in opdracht van de gemeente, geldt dat de voorwaarden uit de ontheffing dienen te worden nageleefd. Dit houdt o.a. in dat er voor elke gekapte iep, in het eerstvolgende plantseizoen, een nieuwe iep in de minimale aanplantmaat 20-25 aangeplant moet worden en er bij voorkeur gekapt wordt tussen eind mei en half juli. Particuliere eigenaren dienen zelf te onderzoeken of er geen conflict is m.b.t. de iepenpage en de Omgevingswet.	

Handtekening



Beeldbijlagen:



Bruine beuk

426916

Algemene gegevens

Boomnummer: 426916
Stadsdeel: Noord
Straat: Nieuwendammerdijk
Huisnummer: 292
Eigenaar: Particulier
Beheerder: Particulier - derden

Boomgegevens

Boomsoort: *Fagus sylvatica* 'Atropunicea'
Boomsoort NL: Bruine beuk
Plantjaar: 1921
Boomtype: Niet vrij uitgroeiende boom
Plantverband: Solitair
Kroondiameter: 10 - 15 m
Stamomtrek: Onbekend
Conditie: Onvoldoende
Toekomstverwachting: 10 tot 15 jaar



Overige gegevens


Beleidsstatus

Beschermwaarde: Beeldbepalende waarde
Status: Beschermwaardige houtopstand
Advies status: Beschermwaardige houtopstand
Besluit status:
Datum besluit:
Besluitnummer:

Locatiekaartje



Peilbuis C07104Freatisch



C07104 Freatisch Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie: C07104
Adres: Nieuwendammerstraat hk
Nieuwendammerdijk 343
Status: Actief
Straathoogte: 1.75 m + NAP
Bovenkant buis: 1.64 m + NAP
Top filter: -0.88 m + NAP
Bodem filter: -1.88 m + NAP
Diameter filter: 51 mm
x-coördinaat: 124620
y-coördinaat: 489336

datum	meting NAP
07-05-2026	-0.340000
16-03-2026	-0.250000
03-02-2026	-0.090000
30-10-2025	0.080000
25-08-2025	-0.220000
19-06-2025	-0.150000
01-05-2025	-0.360000
05-03-2025	-0.180000