

AMVB mobiel breken Binnenweg 4 5757 PD Liessel publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	gemeente Deurne
Behandeld door	samenwerkingsorganisatie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Soort	Melding
Activiteit(en)	Mobiel breken van bouw- en sloopafval
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260630 00316 000 (ingediend op 30-06-2026)

Project

Naam van dit project

AMVB mobiel breken Binnenweg 4 5757 PD Liessel

Projectomschrijving

AMVB mobiel breken Binnenweg 4 5757 PD Liessel

Locatie

Adres

Binnenweg 4, 5757PD Liessel

Algemeen

Geef uw verzoek een naam

AMVB mobiel breken Binnenweg 4 5757 PD Liessel

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Gebrs. Van den Brand en Van Oort B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

16026289

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

005296109

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Koperslagerstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

17

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

17

Postcode

5405BS

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Uden

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Mobiel breken van bouw- en sloopafval

Geef de naam van de persoon die de mobiele puinbreker in werking heeft.

geen openbare informatie

Geef het adres van de persoon die de mobiele puinbreker in werking heeft.

geen openbare informatie

Geef de naam van de eigenaar van het recycling-granulaat.

geen openbare informatie

Geef het adres van de eigenaar van het recycling-granulaat.

geen openbare informatie

Wat is de eerste dag waarop u gaat breken met een mobiele puinbreker?

09-07-2026

Geef alle data en tijdstippen waarop u gaat breken.

Gedurende 10 werkdagen van 07.00-17.00 uur in de periode van 09-07 t/m 09-10-2026

Geef aan wat de bronsterkte (LW) is van het geluid van de mobiele puinbreker in dB(A).

112

Bijlagen

Mobiel breken van bouw- en sloopafval

Gewicht en soort afval

Document	Vertrouwelijk
Hoeveelheid en aard bouw- en sloopafval.xlsx	Nee

Locatie en positie mobiele puinbreker

Document	Vertrouwelijk
Locatie mobiele breker Binnenweg 4 5757 PD Liessel.jpg	Nee