



Advies aanvraag

Invullen door aanvrager:	
Boomsoort wetenschappelijk	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Boomsoort NL	Dubbelbloemige paardenkastanje
Locatie	Westerpark
BoomID	GISIB: 1016662 GeoVisia: 499059
Datum adviesaanvraag	16 december 2025
Reden adviesvraag	Veiligheidskap uit Nader technisch onderzoek
Bijlagen	1. Paspoort monumentale boom 2. Rapportage(s) onderzoeken

Let op: Op verzoek van de raad wordt dit advies na vaststelling door de CBH actief openbaar gemaakt door publicatie op https://maps.amsterdam.nl/bomen_bijzonder/. Dit document moet daarom voldoende informatie bevatten voor iedere belanghebbende of geïnteresseerde.

Planning

Aanvraag kapvergunning: z.s.m., urgentie termijn is < 3 maanden na oplevering rapportage.

Gewenste moment van uitvoering: vóór 15-3-2026

Reden aanvraag kap / ~~verplant~~ / ~~> 20% snoei~~*

De boom heeft een rotting in de stamvoet met een aantasting van dikrandtonderzwam. De stamvoet is zodanig verzwakt dat er een kapadvies is gegeven binnen 3 maanden.

Het tomogram op blz. 3 laat een decentrale omvangrijke rotting zien. De restwand ter hoogte van de vruchtlichamen is te dun en niet meer zichtbaar op het tomogram. Een uitgevoerde weerstandsboring bevestigt dit beeld. Gezien de omgevingsrisicoklasse (de boom staat op een plek waar de bezoekersgraad in de zomer zeer hoog is) en de veiligheids categorie van de boom dient deze binnen 3 maanden na oplevering van de onderzoeksrapportage (15 december 2025) geveld te worden.


* doorhalen wat niet van toepassing is



Overzichtsfoto.



Dikrandtonderzwam



Zijn er alternatieven onderzocht en zijn daar rapportages van
~~ja~~ / ~~nee~~*

Zijn er alternatieven onderzocht m.b.t. de inrichting / omgeving / beheer en zijn daar rapportages van
 ja / ~~nee~~*

De boom staat in het Westerpark in een gazon. Er zou fysiek een veiligheidszone gemaakt kunnen worden middels het afzetten met hekken. Echter zal deze kastanje, die een verzwakte stamvoet heeft en een vergevorderde aantasting van dikrandtonderzwam, eerder afbreken op de stamvoet dan langzaam aftakelen. De mogelijkheden om deze boom te beheren als 'veteraan' is daarom naar mening van de beheerder niet heel groot. Wellicht kan een *Vetcert* hier meer advies in geven. De beheerder staat uiteraard open voor alternatieven. De ruimte rond de boom is in principe aanwezig. Naast deze monumentale boom is ruimte om al op voorhand een vervangende boom te planten mits dit past binnen het ontwerp van het park.

Bij projecten: is er een BEA uitgevoerd)
~~ja~~ / ~~nee~~ / n.v.t.*



Advies CBH

De Commissie Beschermwaaardige Houtopstanden adviseert

de vergunning wel te verlenen. De noodzaak voor het vellen is voldoende aangetoond. De alternatieven voor de voorgenomen ingreep zijn voldoende onderzocht en de keuze is afdoende onderbouwd.

Onderbouwing:


Bij haar advisering is de commissie gebonden aan de gemeentelijke bomenverordening. Deze stelt in artikel 5, lid 2 dat alleen van het verbod tot vellen van een beschermwaaardige houtopstand kan worden afgeweken indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden. **Naar ons oordeel is het vellen van de boom in dit geval de juiste optie.**

Het is fijn dat de beheerder de optie van het beheer van de boom als Veteraanboom heeft overwogen, maar de commissie gaat mee met de optie tot kap vanwege verschillende redenen: De boom is snel in conditie achteruit gegaan, regenereert bijna niet met verjongingstwijgen (waterlot) op de stam en binnen- en onderkroon, de dikrandtonderzwam is aan meerdere zijden extreem toegenomen onder in de stam, de (over)lange gesteltakken laten een aantasting met kastanjebloedingsziekte en mechanische overbelasting zien en laten zich moeilijk snoeien. Tot slot zou het hekwerk om de boom te behouden als veteraan gezien de aantasting in de stamvoet zo ruim om de boom gebouwd moeten worden dat er geen risico zou kunnen ontstaan bij het realistische scenario dat de boom in de stamvoet afbreekt. Gezien het gebruik van het Westerpark wordt dit niet geadviseerd.

Wel wordt geadviseerd om te herplanten met een speciale grote toekomstige monumentale boom van de 1^e grootte passend in een park situatie.

Op woensdag 14 januari 2026 is er een schouw geweest door [REDACTED] (European Tree Technician ETT & Certified Veteran Tree Specialist adviseur).

Vastgesteld in de vergadering van 21 januari 2026



Aanwezig op de vergadering:

