

From: "5.1.2,e @ltv-vianen.nl" <5.1.2,e @ltv-vianen.nl>
Sent: 5.1.2,e 17 Oct 2024 15:48:55 +0200
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @odru.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @geluidburo.nl>
Cc: "5.1.2,e " <5.1.2,e @odru.nl>
Subject: Re: Beoordeling aangepast akoestisch onderzoek van 30 augustus 2024 - aanleg padelbanen - TV Vianen - zaaknummer z-2024-104000
Attachments: 20230080 - 4133 AX - 10 W001 10-10-2024 V1.4 Rapport.pdf, Reactie aan ODRU 17102024.pdf

Beste 5.1.2,e

Hierbij ontvangt u een reactie op onderstaande mail.

In de bijlagen een aangepaste rapportage van het akoestisch geluidsonderzoek, alsmede een schrijven van mij namens het bestuur van LTV Vianen.

We hopen hiermee uw opmerkingen c.q. vragen te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e LTV Vianen

tel. 5.1.2,e

From: 5.1.2,e <5.1.2,e @odru.nl>

Sent: Friday, October 4, 2024 19:29

To: 5.1.2,e <5.1.2,e @geluidburo.nl>

Cc: 5.1.2,e @ltv-vianen.nl <5.1.2,e @ltv-vianen.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @odru.nl>

Subject: Beoordeling aangepast akoestisch onderzoek van 30 augustus 2024 - aanleg padelbanen - TV Vianen - zaaknummer z-2024-104000

Beste 5.1.2,e

Wij waren u nog een reactie verschuldigd naar aanleiding van ons telefoongesprek deze week. Excuus voor dit verlate bericht. Hieronder treft u onze reactie op het aangepaste akoestisch onderzoek van 30 augustus 2024.

Beoordeling

Punt 1.

Het akoestisch onderzoek is een verbetering ten opzichte van het eerdere rapport van 21 december 2023.

Toch wordt – mede gezien de bezwaren van omwonenden tegen de plaatsing van de padelbanen – geadviseerd om het rapport aan te laten passen, omdat sprake is van een storende fout.

In de laatste alinea van bladzijde 18 wordt gesproken over de optie “met geluidschermen”. In deze alinea is aangegeven (citaat): *“In dit geval houdt dat in dat de beperking van de tennisbanen 1, 4, 9, 10 en 12 kan worden opgeheven indien de padelbanen beperkt worden tot 20:00 uur”*

Echter in de laatste bijlage van het rapport (bijlage D) – de rechter kolom (Optie 2 met geluidschermen) – is aangegeven 19.00 uur tot 21.00 uur.

Is het nu 20.00 uur of 21.00 uur? Na bestudering van de invoergegevens van het rekenmodel in de andere bijlagen, volgt: 21.00 uur.

Dit houdt in dat de informatie op bladzijde 18 onjuist is. Wij zien dat graag aangepast, zeker omdat omwonenden het rapport ook zullen gaan bestuderen.

Punt 2.

In het akoestisch onderzoek wordt nadrukkelijk gesproken over de noodzaak voor een maatwerkvoorschrift, omdat niet op elk beoordelingspunt kan worden voldaan aan het Activiteitenbesluit (vanaf 1-1-2024: Omgevingsplan gem. Vijfheerenlanden). Daarnaast is in het rapport aangegeven dat er organisatorische maatregelen worden getroffen (o.a. beperken openingstijden van speelbanen in de avond) en wordt er gesproken over fysieke maatregelen (geluidschermen op het tenniscomplex). Zonder voorgenoemde maatregelen is de geluidsbelasting nog weer enkele dB(A)'s hoger op de gevels van woningen. Ook de maatregelen dienen – naast verruiming van de normen op enkele beoordelingspunten – in een maatwerkvoorschrift te worden vastgelegd.

Echter is het op basis van het huidige rapport van 30 augustus 2024 niet mogelijk voor het bevoegd gezag om een (goed) maatwerkvoorschrift vast te stellen.

Er is namelijk nog steeds sprake van een groot aantal berekende varianten, die qua geluidbelasting op woningen vrijwel gelijk aan elkaar zijn.

Allereerst zal de tennisvereniging moeten aangeven of ze gaan voor de variant “geen geluidsschermen” of voor de variant “wel geluidsschermen”.

En voor beide varianten (geen / wel geluidsschermen) zijn ook weer verschillende opties beschikbaar met betrekking tot het baangebruik.

De ODRU is van mening dat er een maatwerkvoorschrift moet komen voor:

- Het standaard gebruik van de tennisbanen voor het gehele jaar (dus geen onderscheid tussen april t/m september en oktober t/m maart).
- Toernooi / competitiegebruik: alle tennisbanen zijn nodig.

De tennisvereniging zal een keuze moeten maken, bijvoorbeeld:

- Geen geluidsschermen;
- Standaard: 3 padelbanen 19h – 22h, tennisbanen 1, 4, 9, 10, 12: 19h – 22h en tennisbanen 5,t/m 8, 11: 19h – 23h. (aldus meest linker kolom bijlage D);
- Toernooi / competitie: 3 padelbanen 19h – 20h, tennis alle banen: 19h -23h.

De keuzen van de tennisvereniging kan worden verwerkt in het nog aan te passen rapport of in een aparte bijlage / brief van de tennisvereniging.

Afsluiting

Wij ontvangen graag uw reactie op het bovenstaande via e-mailadres: 5.1.2.e@odru.nl.

Voor inhoudelijke afstemming over het akoestisch onderzoek kunt u het beste direct contact opnemen met de onze geluidspecialist, 5.1.2.e

De contactgegevens zijn u reeds bekend.

Met vriendelijke groet en fijn weekend,



5.1.2.e

5.1.2.e

Archimedeslaan 6 | 3584 BA Utrecht
Postbus 13101 | 3507 LC Utrecht
088 – 5.1.2.e | 5.1.2.e@odru.nl

Volg ons voor meer nabijheid

[Privacy vinden wij belangrijk. Lees er hier meer over.](#)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@geluidburo.nl>

Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 14:06

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@odru.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@odru.nl>

CC: 5.1.2.e @ltv-vianen.nl

Onderwerp: RE: Vragen naar stand van zaken - aangepast akoestisch onderzoek - aanleg padelbanen - TV Vianen - zaaknummer z-2024-104000

Hallo,

Bijgaande ontvangen jullie het aangepaste rapport naar aanleiding van onderstaande vragen van de laatste versie van het rapport. Tevens is het rekenmodel meegestuurd. Uiteraard zijn wij graag bereid de resultaten nader toe te lichten. Voor vragen of overleg kunt u ons bereiken op onderstaande nummers, of via dit mailadres.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



het geluidBuro

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e @geluidburo.nl | www.geluidburo.nl

Werkdagen ma, di, do, vr

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (DNR 2011).
Deze kunt u downloaden via onze website: www.nieman.nl/algemene-voorwaarden

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @odru.nl>

Verzonden: woensdag 28 augustus 2024 13:32

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @geluidburo.nl>

CC: 5.1.2,e @ltv-vianen.nl; 5.1.2,e <5.1.2,e @odru.nl>

Onderwerp: Vragen naar stand van zaken - aangepast akoestisch onderzoek - aanleg padelbanen - TV Vianen - zaaknummer z-2024-104000

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2,e @odru.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste 5.1.2,e

5.1.2,e

Kunt u ons op de hoogte stellen van de stand van zaken van het aangepaste akoestische onderzoek voor de Langeweg 10 in Vianen?

Voor zo ver mij bekend, hebben wij sinds onderstaande e-mail van 18 juni 2024 niks meer vernomen.

Wij horen graag van u.

Collega en 5.1.2,e 5.1.2,e is meegenomen in de cc van dit bericht.

Met vriendelijke groet,



5.1.2,e

5.1.2,e

Archimedeslaan 6 | 3584 BA Utrecht
Postbus 13101 | 3507 LC Utrecht
088 – 0225000 | 5.1.2,e @odru.nl

Volg ons voor meer nabijheid

Privacy vinden wij belangrijk. [Lees er hier meer over.](#)

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @geluidburo.nl>

Verzonden: dinsdag 18 juni 2024 15:42

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @odru.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @odru.nl>; 5.1.2,e @ltv-vianen.nl

Onderwerp: FW: Aanleg padelbanen - TV Vianen - rapport 20230080 - 4133 AX - 10 W001 21-12-2023 V1.2

Goedemiddag 5.1.2,e

Ik heb net telefonisch contact gehad met [redacted] de [redacted] van LTV Vianen. We hebben besloten om vooruitlopend op de aanpassing van het laatste rapport alvast de beantwoording van de tennisvereniging naar jullie te mailen. Ik probeer dit zo spoedig mogelijk in ons rapport te verwerken, maar de meeste van je vragen zijn in de pdf door de tennisvereniging beantwoord. Hiermee zouden jullie alvast verder kunnen gaan. Hopelijk lukt me die aanpassingen deze week uit te voeren. We hopen je hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]



het geluidBuro

[redacted]

[redacted]

[redacted] @geluidburo.nl | www.geluidburo.nl

Werkdagen ma, di, do, vr

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (DNR 2011). Deze kunt u downloaden via onze website: www.nieman.nl/algemene-voorwaarden

Van: [redacted] @ltv-vianen.nl <[redacted]@ltv-vianen.nl>

Verzonden: dinsdag 4 juni 2024 21:08

Aan: [redacted] <[redacted]@geluidburo.nl>

Onderwerp: Re: Aanleg padelbanen - TV Vianen - rapport 20230080 - 4133 AX - 10 W001 21-12-2023 V1.2

Hoi [redacted]

Hierbij in concept onze reactie op onderstaande mail van de ODRU. Tot onze spijt heeft deze te lang op zich laten wachten. Enerzijds veroorzaakt door het gesprek met de gemeente dat pas op 21 mei plaatsvond. En anderzijds door enkele andere gebeurtenissen die de laatste tijd de aandacht vroegen.

Aangezien de ODRU de vraagstelling aan jou heeft gedaan neem ik aan dat jij de ODRU beantwoordt. Je kunt daarvoor wat betreft de vragen aan "de tennisvereniging" bijgevoegde reactie meesturen.

Mocht je nog een inhoudelijke opmerking hebben dan hoor ik die graag. Ik heb de reactie ook bij ons intern nog even rondgestuurd dus wie weet komt daar ook nog wat uit.

Laten we in ieder geval even contact hebben voordat de volgende stap wordt gezet. Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] LTV Vianen

tel. [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@geluidburo.nl>

Sent: [redacted] April 17, 2024 15:44

To: [redacted] <[redacted]@ltv-vianen.nl>

Subject: FW: Aanleg padelbanen - TV Vianen - rapport 20230080 - 4133 AX - 10 W001 21-12-2023 V1.2

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@odru.nl>

Verzonden: woensdag 17 april 2024 14:04

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@geluidburo.nl>

CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@odru.nl>

Onderwerp: Aanleg padelbanen - TV Vianen - rapport 20230080 - 4133 AX - 10 W001 21-12-2023 V1.2

Hallo 5.1.2,e

Wij hebben elkaar gisteren telefonisch gesproken.

Naar aanleiding van de brief die de ODRU heeft ontvangen, ondertekent door 28 omwonenden in verband met de toekomstige padelbanen bij Tennisvereniging Vianen, bericht ik je het volgende:

Graag zien wij dat gerekend wordt op de woning Marienhof 3, op de begane grond, 1^e verdieping en 2^e verdieping (ivm dakkapel). Mogelijk dat op de 2^e verdieping de geluidsbelasting hoger is dan 45 dB(A) in de avond.

Op rekenpunt W60 is niet getoetst op 7,5m hoogte, maar daar is ook een dakkapel aanwezig

Op rekenpunt W119 is niet getoetst op 7,5m hoogte, maar daar is ook een dakkapel aanwezig.

Graag daarop ook toetsen.

In de brief van de omwonenden is aangegeven dat er regelmatig sprake is van feesten in de kantine, waarbij door de vereniging gebruik wordt gemaakt van de ontheffingsregeling in de APV.

Maar voor de voorjaars- en najaar competitie (10x per jaar) is ook sprake van overschrijding van de geluidsnormen van het voorgestelde maatwerkvoorschrift. Men maakt zich hier zorgen om.

Het standpunt van de ODRU is dat ten hoogste 8x maal per kalenderjaar (conform artikel 4.3 APV Vijfheerenlanden), er gebruik kan worden gemaakt van de ontheffingsregeling, waardoor er meer geluidsruijme ontstaat dan de standaard geluidsnormen (waaronder inbegrepen: het maatwerkvoorschrift op enkele woningen).

In totaal 10 x "geluidontheffing" voor de voor- en najaarscompetitie is dus niet mogelijk (want meer dan 8 dagen, zie APV) en daarbovenop "geluidontheffing" op andere dagen voor de feesten in de kantine, zoals in de zomer, is dus helemaal niet mogelijk. Vraag van de ODRU: wat is de reactie van de tennisvereniging hierop ?

Omwonenden in de brief geven aan (na het rapport gelezen te hebben): *"Tevens is er onvoldoende rekening gehouden met het gebruik van de oefenmuur."*

Nu wordt er in het rapport al op ingegaan en dit is op zich akkoord voor de ODRU.

Maar de vraag van de ODRU is: kan er nog iets aan worden toegevoegd, wat al niet in het rapport staat m.b.t. de oefenmuur ?

Ook is in de bewonersbrief aangegeven:

Wat gebeurt er tijdens de voorjaarscompetitie als de Gemengd-Dubbel teams spelen? Dat zijn ook nog 5 vrijdagen. Wellicht volgen er nog meer (padel)evenementen.

Deze info is nieuw voor de ODRU en is ook niet aangegeven in het rapport. De ODRU moet hierop reageren, dus de vraag is: hoe zit dit ?

In de bewonersbrief worden grote zorgen geuit met betrekking tot de handhaafbaarheid van het gelimiteerd gebruik van de banen na een bepaald tijdstip. De ODRU kan – volgens omwonenden – dit niet controleren.

In het rapport staat hierover (citaat): *"Het gebruik van de banen wordt geregistreerd in een speciale app omdat de banen vooraf moeten worden gereserveerd. Alle leden kunnen dit op afstand doen. Daarnaast wordt ieder ander gebruik (tennislessen, onderhoud, verhuur, gesloten (onbespeelbaar), enz.) in de app vastgelegd, zodat alle leden weten of en wanneer er banen beschikbaar zijn. Met deze app zouden de beperkingen van de banen makkelijk in te regelen zijn"*.

Vraag van de ODRU: betekent voorgaande dat deze informatie, dus het baangebruik, achteraf door de ODRU is in te zien en aldus is te controleren?

Omwonenden stellen: de optie "indoorbanen voor padel" is nooit onderzocht. Ze stellen verder: *"aanleg hiervan is niet alleen kostendekkend, maar zelfs winstgevend gebleken en leidend tot aanzienlijke ledengroei"*.

Wat is hierop de reactie van de tennisvereniging ?

Tenslotte:

In het kader van de maatwerkprocedure en de mogelijkheid tot bezwaar en beroep op het maatwerkbesluit, sluiten wij niet uit dat omwonenden aangegeven dat er in het akoestisch onderzoek niet op hun woning is getoetst.

Het betreft immers bewoners van 28 woningen in de omgeving.

Dan is het handig als wij het akoestisch rekenmodel tot onze beschikking krijgen, want anders moeten wij steeds daarop terug komen. Dus kan het digitale rekenmodel aan ons worden verzonden ?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Archimedeslaan 6 | 3584 BA Utrecht

Postbus 13101 | 3507 LC Utrecht

088 – 5.1.2.e | 5.1.2.e h@odru.nl

Aanwezig op ma, di, wo, do en vrij

Volg ons voor meer nabijheid



[Privacy vinden wij belangrijk. Lees er hier meer over.](#)