

Aanvullingsnotitie

Metaalrecycling Kruizinga

Zaaknummer: Z2024-ODT-013840
DSO nummer: 20240830 00953 000

1. Lopende aanvraag

In augustus 2024 heeft Metaalrecycling Kruizinga een aanvraag ingediend voor wijziging c.q. uitbreiding van de vigerende omgevingsvergunning milieu.

Die aanvraag bestaat uit:

- een uitbreiding van de vergunning met het innemen en op- en overslaan van ongevaarlijk AEEA of onderdelen daarvan en toevoeging van de bijbehorende euralcodes aan de vergunning;
- een uitbreiding van de vergunning met het innemen en op- en overslaan van voertuigwrakken alsmede toevoeging van de bijbehorende euralcode.

In maart 2025 is als aanvulling op deze aanvraag verzocht om de toekomstige situatie, waarin een bedrijfshal van het terrein wordt verwijderd en een nieuwe bedrijfshal op een andere plek op het terrein in gebruik wordt genomen, op te nemen in de vergunning.

Die aanvraag heeft uiteindelijk geleid tot een conceptbesluit omgevingsvergunning dat op 6 november 2025 aan Kruizinga is toegestuurd.

De lopende aanvraag is in het DSO bekend onder nummer 20240830 00953 000 en bij de Omgevingsdienst Twente bekend onder zaaknummer Z2024-ODT-013840.

2. Gewenste aanvulling

Metaalrecycling Kruizinga heeft besloten enkele aangrenzende bedrijfshallen, die voorheen geen onderdeel uitmaakten van de bedrijfslocatie, te slopen en bij zijn huidige bedrijfsterrein te trekken. Daarmee wordt het bedrijfsterrein van de locatie vergroot. De uitbreiding is weergegeven op de bijgevoegde situatietekening en is daar in beige gearceerd.

De aanvulling op de lopende aanvraag betreft uitsluitend het vergroten van het terrein. Er worden ten opzichte van de lopende aanvraag:

- niet meer of andere afvalstoffen ingenomen;
- niet meer of andere bewerkingen aan de afvalstoffen verricht;
- niet meer of ander materieel ingezet;
- niet meer rijbewegingen uitgevoerd;

Gelet op het vorenstaande is de impact op het milieu te beschouwen. Hieronder zal per relevant milieuaspect worden beschreven welke gevolgen deze aanvulling zal hebben.

2.1 Emissies naar lucht

2.1.1 Geur

Er is geen sprake van geurrelevante afvalstoffen. Bovendien is er enkel sprake van een uitbreiding van het terrein en worden er geen andere afvalstoffen aangevraagd. Daarmee is er voor deze aanvulling geen sprake van nadelige gevolgen voor de geuremissie.

2.1.2 Stikstofdepositie:

Bij de lopende aanvraag is een stikstofdepositieonderzoek gevoegd. De conclusie daarvan is dat de inzet van mobiele werktuigen en voertuigbewegingen niet leidt tot een stikstofdepositietoename die groter is dan 0,00 mol/ha/jr op stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden. De onderhavige aanvulling leidt niet tot een wijziging van de depositie omdat er geen wijziging is in het aantal voertuigbewegingen noch in de inzet van mobiele werktuigen.

2.1.3 Luchtkwaliteit:

De onderhavige aanvulling leidt niet tot een toename van het aantal voertuigbewegingen of inzet van materieel, waarmee geen relevante wijzigingen voor de luchtkwaliteit te verwachten zijn.

2.1.4 Conclusie:

De aanvulling leidt niet tot nadelige gevolgen voor de emissies naar de lucht.

2.2. Emissies naar water:

2.2.1 Lozingen op het riool en oppervlaktewater

Hemelwater wordt op het riool geloosd, het nieuwe deel van het bedrijfsterrein wordt voorzien van een vloeistofdichte vloer die is aangesloten op een OBAS. Er vinden geen lozingen plaats op het oppervlaktewater. De opslagvoorziening van de afvalstoffen en het soort afvalstoffen wijzigt niet ten opzichte van de lopende aanvraag.

2.2.2 Conclusie:

De aanvulling leidt niet tot nadelige gevolgen voor emissies naar het water.

2.3. Geluid:

Hoewel het aantal voertuigbewegingen en de inzet van het materieel niet wijzigt, is er door de uitbreiding van het terrein wel een wijziging te verwachten in de verdeling van de geluidsbronnen op het terrein. Om die reden is door Akoestisch Buro Tideman een onderzoek uitgevoerd naar de impact van deze aanvulling, die als bijlage bij deze aanvullingsnotitie is gevoegd. De conclusie van dit onderzoek is dat de geluidbelasting op 50 meter vanaf de grens van de inrichting niet hoger is dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Er wordt daarmee voldaan aan de standaardwaarden genoemd in de omgevingsregels.

2.3.1 Conclusie:

De aanvulling leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor de geluidbelasting naar de omgeving.

2.4 Bodem:

Deze aanvulling leidt niet tot het innemen van meer of andere afvalstoffen dan in de lopende aanvraag opgenomen. Deze aanvulling leidt bovendien niet tot een wijziging van de

opslagvoorziening van de afvalstoffen. Op het nieuwe deel van het terrein wordt een vloeistofdichte vloer met OBAS aangelegd.

2.4.1 Conclusie:

De bodembescherming is door een combinatie van voorzieningen en maatregelen conform de BB-cvm voldoende geborgd.

3. Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de voorgestelde uitbreiding van het bedrijfsterrein niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Wij verzoeken u derhalve om deze aanvullingsnotitie aan de vergunningaanvraag toe te voegen en daar waar nodig te verwerken in het conceptbesluit.

Ter onderbouwing van deze aanvullingsnotitie voegen wij de volgende stukken bij:

- Situatietekening nieuwe uitbreiding met kenmerk REV - Kruizinga - 12-01-2026
- Rapportage akoestisch onderzoek met kenmerk 25.053.01 versie 03