











Symbol

Verklaring

	Rookscheiding WRD30
	Rookscheiding WRD30 zelfsluitende deur
	60 min WBDBO zelfsluitende deur
	60 min WBDBO
	30 min WBDBO zelfsluitende deur
	30 min WBDBO
	Mechanische ventilatie
	Brandslanghaspel 3/4" L=20m
	Blustoestel
	Optische rookmelder
	Flitslicht
	Brandmeld- / nevenpaneel
	Noodverlichting
	Ruimte aanduiding: verdiepingsniveau -1 (souterrain), functie 05 (woning 5), ruimte 03
	Detail aanduiding: Detailblad 152, Detail 2
	Vluchtweg lengte
	30 min WBDBO
	Extra beveiligde vluchtroute
	Paniek sluiting

	Brandcompartiment BC1
	Brandcompartiment BC2
	Brandcompartiment BC3
	Brandcompartiment BC4
	Brandcompartiment BC5
	Brandcompartiment BC6

Alle afwerkingen dienen te voldoen aan Bouwbesluit artikel 2.67 Binnenoppervlak, voor kantoor en woningfunctie, brandklasse B

		OPDRACHTGEVER:			
project: Gashouder cultuur podium			Fase: DO	WERKNUMMER: 1903	
Onderwerp: Brandveiligheids tekening			Status: Definitief	ONZE REFERENTIE: 	
DATUM:	15-12-2023 V	GEWIJZIGD:	D.	H.	M.
SCHAAL:	1:300	A.	12-04-2024	E.	J.
GETEKEND:		B.	08-05-2024 A	F.	K.
AFMETING :	A3	C.	01-07-2024 A	G.	L.
					TEKENINGNUMMER 500

