

Adviesrapport

Melding

Ymere

Verzoek beoordelen boom, bewoner van Frederik Hendrikstraat 41A ervaart overlast.

Inspectie door Jeroen Mens op 21/08/2025

Bomen





Boom 1700

Taxus baccata (NL: Venijnboom)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd:	32-39 jaar
Boomhoogte:	9 m
Stamomtrek per stam:	80 cm
Stamdiameter per stam:	25,46 cm
Afstand tot woning	3,00 m
Afstand tot erfgrens	1,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Boom 2

Sambucus nigra (NL: Gewone vlier)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd:	6-10 jaar
Boomhoogte:	6 m
Stamomtrek per stam:	25 cm
Stamdiameter per stam:	7,96 cm
Afstand tot woning	1,00 m
Afstand tot erfgrens	0,50 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 3206

Prunus cv (NL: Sierkers)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd:	0-5 jaar
Boomhoogte:	4 m
Stamomtrek per stam:	13 cm
Stamdiameter per stam:	4,14 cm
Afstand tot woning	8,00 m
Afstand tot erfgrens	2,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	afgestorven
Toekomstverwachting:	Geen
Gebreken:	Afgestorven boom, (kroon, algemeen)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen



Boom 1695

Prunus padus (NL: Gewone vogelkers)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd:	24-31 jaar
Boomhoogte:	7 m
Stamomtrek per stam:	47 cm
Stamdiameter per stam:	14,96 cm
Afstand tot woning	12,00 m
Afstand tot erfgrens	3,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Afgestoven
Toekomstverwachting:	Geen
Gebreken:	Afgestorven boom, (algemeen, kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen

Boom 5

Salix caprea (NL: Boswilg)

Boomtype:	Niet vrij uitgroeiend
Leeftijd:	11-15 jaar
Boomhoogte:	7 m
Aantal stammen:	2
Stamomtrek per stam:	48 cm, 25 cm
Stamdiameter per stam:	15,28 cm, 7,96 cm
Afstand tot woning	12,00 m
Afstand tot erfgrens	5,00 m
Bereikbaarheid:	Door de steeg
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	5 tot 15 jaar
Gebreken:	Afgestorven tak, mechanisch (kroon)
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Advies

Boom 1700. Onderhoud snoei (niet vergunningsplichtig). Takken overhangend tuin innemen en richting de gevel.

Boom 2. Vellen (niet vergunningsplichtig). Deze vlier groeit tegen de gevel aan en neemt licht weg van de taxus (1700). Deze boom is niet duurzaam te handhaven.

Boom 3206. Vellen (niet vergunningsplichtig). Herplant niet aangeslagen. Op deze plek zal een boom nooit aanslaan. Dit is onder de kroon van de grote boom ernaast en dus vol in de schaduw. In deze tuin is nog weinig ruimte voor herplant.

Boom 1695. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom is dood en niet duurzaam te handhaven.

Boom 5. Onderhoud snoei (niet vergunningsplichtig). Grof dood hout verwijderen.

Deze complextuin is slecht te bereiken. Voor de poort met toegang zit het schoolplein waar ook een sleutel voor nodig is (deze is niet in het bezig van Smit Groenadvies). Ook is de tuin niet onderhouden (uit onderhoud?) en groeien er overal bramen waar de bewoners veel last van hebben. Toegang is noodzakelijk om de bomen te kunnen controleren en onderhouden.



Afbeeldingen

Boom 1700 - afbeelding 1



Boom 1700 - afbeelding 3



Boom 1700 - afbeelding 2



Boom 1700 - afbeelding 4






Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3






Boom 3206 - afbeelding 1



Boom 3206 - afbeelding 2



Boom 3206 - afbeelding 3





Boom 1695 - afbeelding 1



Boom 1695 - afbeelding 2



Boom 1695 - afbeelding 3






Boom 5 - afbeelding 1



Boom 5 - afbeelding 2



Boom 5 - afbeelding 3

