


Complexnaam
Akkerstraat 36

Plaats
Amsterdam

Figuur 1 | Situering van het plangebied (rood gearceerd).





Figuur 2 | Overzichtsfoto van het plangebied.



Werksaamheden

- Kappen van de boom in de voortuin;
- Verwijderen bamboe en overige beplanting in achtertuin;
- Verwijderen struiken en overige beplanting voortuin;
- Verwijderen puin in voor- en achtertuin.

Soorten in de bureaustudie

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF blijkt dat de bosmuis, bruine rat, egel, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, mol, woelrat, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en wezel zijn waargenomen in de omgeving van het plangebied. Ook zijn boombewonende vogelsoorten waargenomen in de omgeving van het plangebied, namelijk de boomkruiper, ekster, gaai, grote bonte specht, halsbandparkiet, heggenmus, houtduif, koolmees, merel, pimpelmees, roodborst, vink en winterkoning.

Soorten waargenomen tijdens het veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten gehoord of waargenomen in het plangebied.

Potentiële verblijfplaatsen vleermuis

De boom die gekapt dient te worden beschikt niet over geschikte gaten en spleten als verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Wel zou de boom mogelijk door vleermuizen gebruikt kunnen worden om te foerageren.

Potentieel essentieel groen huismus

De boom in de voortuin, die gekapt dient te worden kan onderdeel zijn van het leefgebied van de huismus. Tijdens het veldbezoek is de huismus niet waargenomen in of rond het plangebied. Verder staan er binnen een afstand van 100 meter diverse grotere groenblijvende hagen en bomen. Hierdoor kan uitgesloten worden dat deze boom deel uitmaakt van het essentiële leefgebied van de huismus en er voldoende alternatieve aanwezig zijn in de directe omgeving.

Potentiële verblijfplaatsen boombewonende vogels

Binnen het plangebied is een boom aanwezig, die mogelijk nestgelegenheid kan bieden aan boombewonende vogels. Door de overwoekerende klimop was het niet voldoende zichtbaar of zich hier actieve nesten in bevinden.



Potentiële verblijfplaatsen overige soorten

De beplanting in de voor- en achtertuin van het plangebied vormen een geschikte rust, overwintering en foerageerlocatie voor algemene en vrijgestelde zoogdieren en amfibieën. Algemene en vrijgestelde soorten als de bosmuis, bruine rat, egel, huisspitsmuis, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander kunnen gebruik maken van deze groenelementen in de voor- en achtertuinen. Kleine marterachtigen zouden gebruik kunnen maken van het puin en de groenelementen in de achtertuin, echter zijn er geen lijnvormige elementen aanwezig in de directe omgeving. Verder is er weinig groen aanwezig in de directe omgeving van het plangebied, wat kan dienen als schuilelement. Hierdoor is het niet te verwachten dat kleine marterachtigen als de wezel en hermelijn gebruik maken van het plangebied.

Conclusie en advies

Tijdens het veldbezoek zijn potentiële verblijfplaatsen waargenomen voor boombewonende vogels, algemene/vrijgestelde zoogdieren en algemene/vrijgestelde amfibieën. Boombewonende vogels kunnen broeden in de boom in de voortuin. Algemene/vrijgestelde zoogdieren en amfibieën kunnen gebruik maken van groenelementen in de voor- en achtertuin, zoals de struiken en ondergroei. Gebaseerd op de geplande werkzaamheden worden de volgende conclusies getrokken:

- Boombewonende vogels: De boom in de voortuin dient gekapt te worden buiten het broedseizoen, of er dient een ecologische inspectie plaats te vinden naar de aanwezigheid van actieve nesten voorafgaand aan de kap van de boom.
- Algemene/vrijgestelde amfibieën en zoogdieren: Voor deze soorten gelden geen extra maatregelen, wel geldt voor deze soorten de zorgplicht.