Voorwaarden behorende bij Z/STH25/056842

Voorwaarden en richtlijnen voor aansluiting op de gemeentelijke riolering (Gescheiden rioolstelsel).

Hierbij verlenen wij u toestemming tot aansluiting op de gemeentelijke riolering onder de volgende voorwaarden:

- Indien er bronnering water op de regenwaterriolering geloosd gaat worden moet u dit melden bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, afdeling Vergunningen, vergunningen@wdodelta.nl of telefoon: 088-2331200.

- Voordat met het plaatsen van een hekwerk op de erfscheiding wordt begonnen dient men minimaal 3 werkdagen van tevoren een KLIC-melding te doen in verband met eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen in het perceel. Telefoon: KLIC 0800-0080 of www.kadaster.nl/klic (KLIC=**K**abel- en **L**eidingen **I**nformatie **C**entrum).

- De kosten van aanleg van de perceel riolering, tot aan de kavelgrens, komen voor rekening van de aanvrager. Deze dient te worden aangelegd volgens de eisen NEN3215.

- ***Het betreft hier een gescheiden stelsel (vuilwater en regenwaterriool).*** Dit betekent dat regenwater via een aparte leiding én het afvalwater via een aparte leiding geloosd moet worden.

- Door de gemeente Staphorst worden de aansluitingen (uitleggers) op de hoofdriolering gemaakt. De hoogtes van deze uitleggers is afhankelijk van te kruisen leidingen en kabels. *Daarom dient de aanvrager/bouwer deze hoogtes te controleren voordat met de aanleg van de perceel riolering wordt begonnen.*

- De perceel riolering moet door *aanvrager/bouwer* op de door gemeente Staphorst reeds geplaatste erfscheidingsputten Ø315mm aangesloten worden. Voor maatvoering zie bijgevoegde schets.
  Erfscheidingsput voor vuilwaterriool heeft een bruin deksel+bruine buis
  Erfscheidingsput voor regenwater heeft een zwart deksel+grijze buis

- Geadviseerd wordt om in de perceel riolering de nodige ontstoppingsstukken te plaatsen.

- **Het is verboden** stoffen te gebruiken welke schade aan de riolering en de daarmee in verband staande inrichtingen kunnen veroorzaken. Dit betekent: geen vaste of niet verteerbare stoffen gebruiken die de werking van afvoerleidingen kunnen belemmeren of stoffen die, doordat ze licht ontvlambaar zijn of doordat ze oorzaak kunnen zijn van ontploffingen, gevaar kunnen opleveren.

- Vaste of niet verteerbare stoffen zijn bijvoorbeeld **vochtige doekjes, billendoekjes, maandverband, tampons, inlegkruisjes, luiers, plastic voorwerpen (speelgoed, wc-blokje enz.), kuilvoer, zaagsel, gier, touw, stro, washandjes, ondergoed, condooms, doeken, braadvet, specieresten e.d.**

- **Het is verder verboden** vloeistoffen in zo grote hoeveelheden te gebruiken, dat ze de behoorlijke werking van de riolering belemmeren, naar de riolering af te voeren of handelingen te verrichten die ten gevolge hebben dat genoemde stoffen of voorwerpen in de riolering geraken.

- **Het is verboden** stoffen die het behoorlijk functioneren van rioolwaterzuiveringsinrichtingen kunnen belemmeren, af te voeren naar een riolering, aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinrichting of handelingen te verrichten, die ten gevolge hebben, dat genoemde stoffen in de riolering geraken.

- Verstopping riolering: bij een stagnerende afvoer dient u na te gaan waar de verstopping zit, in het gemeentelijk deel of in het particuliere deel. Open de erfscheidingsput en controleer of hier water in blijft staan. De verstopping zit dan in het gemeentelijk deel. Blijft in de erfscheidingsput geen water staan, dan zit de verstopping in het eigen gedeelte. Deze verstopping moet u zelf verhelpen of dit laten doen door hierin gespecialiseerde bedrijven.

- Is het aannemelijk dat de verstopping zich in het gemeentelijke gedeelte voordoet, dan kunt u dat doorgeven aan de afdeling Ontwikkeling & Beheer (tel. 0522-467536). Slechts bij hoge uitzondering zal Afd. Ontwikkeling & Beheer tegen gemaakte kosten particuliere rioleringen reinigen. Indien bij een verstopping in het gemeentelijke gedeelte van uw riolering duidelijk blijkt, dat de verstopping door u is veroorzaakt, worden ook deze kosten aan u doorberekend.

- Melden van storingen: mocht u na bovenstaande uiteenzetting van mening zijn dat eventuele ontstane problemen met uw riolering door de afdeling Ontwikkeling & Beheer moeten worden opgelost dan kunt u bellen naar het gemeentehuis te Staphorst, tel. 0522-467536. In de weekends en op vrije dagen (tel.0522-467400) wordt u doorverbonden met een antwoordapparaat, waaruit blijkt met wie u zich in verbinding kunt stellen.

Duurzaam bouwen:
Tip internetsite: http://www.duurzaamthuis.nl/water/hergebruik-water Hergebruik regenwater.