

Adviesrapport


Melding

Ymere

Verzoek snoeien bomen

Inspectie door [REDACTED] op 01/09/2026

Bomen



Boom 1

Crataegus monogyna (NL: Eénstijlige meidoorn)

Boomhoogte	8 m
Aantal stammen	2
Stamomtrek per stam	55 cm, 57 cm
Stamdiameter per stam	17,51 cm, 18,14 cm
Afstand tot woning	3,00 m
Afstand tot erfgrens	2,00 m
Bereikbaarheid	Door de steeg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen



Boom 2

Salix caprea (NL: Boswilg)

Boomhoogte	7 m
Stamomtrek per stam	60 cm
Stamdiameter per stam	19,1 cm
Afstand tot woning	1,00 m
Bereikbaarheid	Langs de openbare weg
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Snoeien (60%)

Boom 3

Acer campestre (NL: Veldesdoorn)

Boomhoogte	15 m
Stamomtrek per stam	83 cm
Stamdiameter per stam	26,42 cm
Afstand tot woning	2,00 m
Afstand tot erfgrans	2,00 m
Bereikbaarheid	Door de voortuin
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Onvoldoende ruimte gevel en/of straatmeubilair, algemeen (stam, kroon)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Advies

Boom 1. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom is slecht onderhouden door bewoners en niet duurzaam te handhaven.

Boom 2. Knotten (niet vergunningsplichtig). Terugsnoeien met behoud van eerdere snoeiwonden. Deze boom is, met regelmatig onderhoud, duurzaam te handhaven.

Boom 3. Onderhoudssnoei (niet vergunningsplichtig). De gevel moet vrij gesnoeid worden en laaghangende takken. Deze boom is duurzaam te handhaven.



Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3







Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3





Boom 3 - afbeelding 1



Boom 3 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 3

