

Van Boetzelaerstraat 44-H, 1051 CX Amsterdam publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Amsterdam
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260119 01064 000 (ingediend op 19-01-2026)

Project

Naam van dit project

Van Boetzelaerstraat 44-H, 1051 CX Amsterdam

Projectomschrijving

Boom Snoeien in tuin van Ymere

Locatie

Adres

Van Boetzelaerstraat 44-H, 1051CX Amsterdam

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen**Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?**

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Van Boetzelaerstraat 44-H, 1051 CX Amsterdam

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie

Smit Groenadvies B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

61009237

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

854163062

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Harmenkaag

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

11

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

11

Postcode

1741LA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

Schagen

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer**Naam van de organisatie**

Stichting Ymere

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

41212857

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

-

RSIN

802605722

*Vooraf ingevuld antwoord.***Straatnaam**

Jollemanhof

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

21

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

1019GW

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

Amsterdam

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactgegevens van de initiatiefnemer****Naam van contactpersoon of afdeling**

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Wat wilt u gaan doen?

kandelaberen

Bent u de eigenaar van de boom?

Ja

Om hoeveel bomen gaat het?

1

Beschrijf per boom om welke soort het gaat.

Boom 1 - Ulmus cv (NL: Iep)

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

De boom heeft wel een plakksel vlak boven het maaiveld, waardoor er een verhoogd risico bestaat op het uitbreken van één van de twee stammen. Daarnaast raken enkele takken de gevel en is de boomspiegel te krap door de aanwezige bestrating rondom de stamvoet.. Ter verkleining van het uitbreekrisico wordt aanbevolen de kroon uit te lichten en een kroonverankering te plaatsen. Tevens dienen de takken die tegen de gevel groeien te worden verwijderd.

Gaat het om één of meerdere bomen die zijn geplant vanwege een herplantplicht?

Nee

Beschrijf per boom of er een mogelijkheid is tot herplanten en of u van plan bent dat te gaan doen. Vermeld op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

NVT

Is er sprake van één of meer dode bomen?

Nee

Staat één van de bomen op een lijst met beschermenswaardige bomen?

Nee

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Voeg hier eventueel een foto toe van de boom of bomen.

Document	Vertrouwelijk
Van Boetzelaerstraat 44, 1051 CX Amsterdam.pdf	Nee

Een plan met situering en nummering van de boom of bomen waar het om gaat. Vermeld ook per boom de omtrek van de stam in centimeters, op 130 cm hoogte.

Geen documenten.

In geval van noodkap een schriftelijke uitleg waaruit blijkt dat er direct gevaar voor de directe omgeving is.

Geen documenten.

Als u overleg hebt gehad met omwonenden en/of overige belanghebbenden voeg dan hier een schriftelijk verslag toe.

Geen documenten.

Een veiligheidsplan voor de uitvoer van de activiteiten.

Geen documenten.

Een uitvoeringsplan of onderbouwing voor het herplanten van nieuwe bomen of struiken.

Geen documenten.

Bij grootschalige bomenkap: een boomeffectanalyse (BEA) en compensatieplan.

Geen documenten.