

CONSTRUCTIE:	
CONSTRUCTIE VLGS OPGAAP CONSTRUCTEUR	
HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE 60 MINUTEN BRANDWEREND BESCHERMEN	
MIDDELS BRANDWERENDE BEPLATING OF BRANDWEREND SCHILDERWERK	
INSTALLATIES:	
INSTALLATIES VLGS OPGAAP INSTALLATEUR	
BRANDVEILIGHEID:	
BRANDSCHEIDINGEN, VLUCHTRUTES - EN ANDERZIJDEN, NOODVERLICHTING E.D.	
CONFORM OPGAVE ADVISEUR BRANDVEILIGHEID	
METERRUIMTE:	
INRICHTING VOLGENS NEN 2768	
VENTILATIE, OPENING VAN 20 CM2	
ELEKTRA:	
ELECTRISCHE INSTALLATIEDIENT MINIMAAL TE WORDEN UITGEVOERD	
CONFORM NEN 1010	
BINNENRIOLERING:	
DE GEFIELDE RIOLERING UITVOEREN VOLGENS DE NEN 3215-nr1 + A1-2018, NEN 3215,	
NTR 3216 (2003/2005/2008/2012/2018), NEN 1070 EN NTR 5070-2015	
AAN TE SLUITEN OP DE BESTAANDE RIOLERING	
SANITAIR:	
UITVOEREN OVEREENKOMSTIG NEN 1006-2015/A1-2018 nr1	
WATERINSTALLATIE EN SANITAIR: MAXIMALE GEDRUKTE NIVEAU VOLGENS	
TABEL 4 IN NEN 1070: AANLEG CONFORM NTR 5070	
VEILIGHEIDSGLAS:	
VEILIGHEIDSGLAS TOEPASSEN CONFORM NEN 3569	
OPSTELPLAATS WTW, VERWARMINGSBOESEL EN WARMWATERBOESEL	

	brandwerende deur/raam WBDO 30 min.
	zelfsluitende deur WBDO 30 min.
	brandscheiding WBDO 30 minuten
	brandscheiding WBDO 60 minuten
	rookmelder, niet ioniserend, aangesloten op het lichtnet conform NEN 2555 onderling gekoppeld
	Deur te openen zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel
	extra beschermde vluchtroute
	Aanzicht kozijn 30 minuten WBDO
	Gevel EW30 minuten brandwerend van binnen naar buiten + R200 aangrenzende verkeersruimte te besloten ruimte
	Gevel EW30 minuten brandwerend van binnen naar buiten in verband met brandoverslagrisico
	Gevel 30 minuten brandwerend in 2 richtingen
	- van binnen naar buiten EW30 - van buiten naar binnen E30-eI & E15-eI of EW30
	Gevel 30 minuten brandwerend omdat rookpluim niet past in atrium

Beje Wolffstraat 1b
8023 BT Zwolle
T +31-(0)6-41046068
E mail@timversteegh.nl
I www.timversteegh.nl

E-mail: timversteegh.nl
I: www.timversteegh.nl

project
De Kwartiermaker
Zwolle
NL

onderwerp
3e verdieping gewijzigd

projectnummer	tekeningnummer
1933	BA-04
formaat / schaal	datum

formaat / schaal	datum
A1+ / 1:100	23-12-2021

Definitief	Bouwaanvraag
-------------------	---------------------