



Akoestisch onderzoek Food Center Amsterdam en Marktkwartier

Wegverkeerslawaaï



Rapport

Aveco de Bondt BV

Holten - Amstelveen - Breda - Eindhoven - Nieuwegein

Postbus 64, 7450 AB Holten

T +31 88 004 82 12

info@avecodebondt.nl

avecodebondt.nl

Akoestisch onderzoek Food Center Amsterdam en Marktkwartier

project Akoestisch onderzoek Food Center Amsterdam en Marktkwartier
projectnummer 16021207
projectleider [REDACTED]

datum 28 oktober 2024
referentie 16021207_AdB_RAP_0006_v6.0

opdrachtgever Marktkwartier CV
postadres Postbus 1564
3430 BN Nieuwegein
contactpersoon [REDACTED]

status Definitief
versie 6.0
auteur [REDACTED]

paraaf [REDACTED]
gecontroleerd Marktkwartier CV

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Beoordelingskader wegverkeer	3
3	Uitgangspunten	4
3.1	Wegontwerp	4
3.2	Jan van Galenstraat en Willem de Zwijgerlaan	4
3.3	Vanillestraat	4
4	Resultaten niet-zoneplichtige wegen	6
4.1	Jan van Galenstraat	6
4.2	Willem de Zwijgerlaan	7
4.3	Resultaten Vanillestraat	8
4.4	Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder/geluidbeleid Amsterdam	9
4.5	Geluideffecten door bouwfasering	9
4.5.1	Bouwfasering Marktkwartier West	9
4.5.2	Bouwfasering Marktkwartier Oost	10
5	Conclusie	12


Bijlagen

Bijlage 1	Invoergegevens wegverkeerslawaaï
Bijlage 2	Resultaten en cumulatie

1 Inleiding

In het vastgestelde bestemmingsplan voor het Food Center Amsterdam (FCA) uit 2016 is op hoofdlijnen uitgegaan van een gerevitaliseerd bedrijventerrein aan de zijde van de Haarlemmerweg (noordzijde, vanaf nu "FCA" genoemd) en een nieuw woongebied met een alles-in-één-school aan de zijde van de Jan van Galenstraat (zuidzijde, vanaf nu "Marktkwartier" genoemd). Dit woongebied is opgedeeld in twee delen: Marktkwartier West is het gebied ten westen van de nieuwe ontsluitingsweg van Marktkwartier en FCA (hierna: de Vanillestraat) en Marktkwartier Oost ligt ten oosten van de Vanillestraat.

Voor het nieuwe FCA is besloten dat deze hoofdactiviteiten plaats blijven vinden op dezelfde locatie, maar dan geïntensiveerd/compacter en verschoven naar het noorden. Hierdoor wordt aan de zuidzijde nieuwbouw van woningen mogelijk gemaakt. De indeling van het FCA wordt gewijzigd, waardoor de (geluidrelevante) activiteiten op andere plekken plaatsvinden. De bestaande Markthal wordt gerenoveerd en ingezet voor verschillende programma's zoals bedrijven, horeca, hotel en detailhandel.



Figuur 1.1: Marktkwartier en Food Center Amsterdam

Omdat de planvorming ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan nog niet voldoende was uitgekristalliseerd, zijn uit te werken bestemmingen opgenomen voor zowel het bedrijvendeel als het nieuwe woongebied. Dat houdt in dat eerst één of meerdere uitwerkingsplannen moeten worden vastgesteld alvorens deze gebouwd en in gebruik kunnen worden genomen. Ten behoeve van de uitwerkingsplannen dient hiervoor een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd. Een van de aspecten die hiervoor moet worden onderzocht, is het aspect geluid.

Vanaf 8 december 2023 geldt op 80 procent van de wegen in Amsterdam een maximumsnelheid 30 km/uur. Dit houdt in dat ook de maximumsnelheid op de Jan van Galenstraat en Willem de Zwijgerlaan is verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur. Hiermee zijn deze wegen niet meer zoneplichtig conform de Wet geluidhinder.

Echter in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is wel beoordeeld of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat vanwege deze wegen. Ook is in dit kader het geluid beoordeeld vanwege de nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg van Marktkwartier en FCA (de Vanillestraat).



Het akoestisch onderzoek ten behoeve van het wijzigen van het kruispunt van de Jan van Galenstraat, de ontsluitingsweg van het Food Center en de Marcantilaan maakt geen onderdeel uit van de uitwerkingsplannen (UP's). Dit onderzoek van de geluidbelasting op de bestaande woningen wordt in een aparte procedure in het kader van de reconstructie van de weg uitgevoerd als de planning hiervan concreet is.



2 Beoordelingskader wegverkeer

Wegen die geen zone (artikel 74, lid 2 Wgh) hebben, en waarop de Wet geluidhinder (Wgh) dus niet van toepassing is, zijn:

- Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Omdat de maximumsnelheid op de Jan van Galenstraat, Willem de Zwijgerlaan en de Vanillestraat 30 km/uur bedraagt, zijn de wegen niet-zoneplichtig conform de Wet geluidhinder en zijn de grenswaarden uit de Wet geluidhinder dan ook niet van toepassing

Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) wordt het geluid van deze wegen ook beoordeeld of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hierbij wordt aangesloten op de grenswaarden die zijn opgenomen in de Wet geluidhinder om de aanvaardbaarheid te beoordelen. Daarnaast is als leidraad aangesloten op het geluidbeleid van Amsterdam ("Amsterdam Geluidbeleid 2016 – Hogere waarden Wet geluidhinder (gewijzigd)", d.d. 5 maart 2019). De geluidbelasting vanwege op deze wegen is als volgt beoordeeld:

- Een geluidbelasting (L_{den}) niet hoger dan 48 dB (voorkeurswaarde volgens Wgh) is zonder meer toegestaan. Er worden geen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van geluid;
- Een geluidbelasting (L_{den}) tussen 49 dB en 63 dB (maximale ontheffingswaarde volgens Wgh) is aanvaardbaar, mits de binnenwaarde van 33 dB wordt geborgd en de woning minimaal een stille zijde heeft;
- Een geluidbelasting (L_{den}) van meer dan 63 dB (maximale ontheffingswaarde volgens Wgh) is niet aanvaardbaar. Aan deze zijde van een nieuwe woning moet de gevel 'doof' worden uitgevoerd.

Voor de cumulatie is aangesloten op de methodiek in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Rmg2012. Conform het geluidbeleid van Amsterdam wordt hierbij gerekend met de aftrek ingevolge art. 110g Wgh. Er zijn voor gecumuleerde geluidbelastingen geen grenswaarden in de Wet geluidhinder opgenomen. Op basis van de hoogte van de gecumuleerde geluidbelasting dient het bevoegd gezag een afweging te maken over de toelaatbaarheid (art. 110a, lid 6 Wgh). In het geluidbeleid is gesteld dat er een onaanvaardbare geluidbelasting optreedt als de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarde (66 dB).



3 Uitgangspunten

3.1 Wegontwerp

In de toekomstige situatie wordt het wegvak van de Jan van Galenstraat, tussen het Westelijk en Oostelijk Marktkanaal, gewijzigd. Op de kruising met de Vanillestraat en Marcantilaan wordt het verkeer afgewikkeld met een rotonde. In figuur 3.1 is het wegontwerp weergegeven.



Figuur 3.1: Ontwerp Jan van Galenstraat en rotonde

3.2 Jan van Galenstraat en Willem de Zwijgerlaan

Voor het verkeer op de Jan van Galenstraat en Willem de Zwijgerlaan is uitgegaan van het rapport “Verkeersonderzoek Marktkwartier - Uitgangspunten en resultaten berekeningen met het Verkeersmodel Amsterdam” (rapportnummer O-240097) van Team Onderzoek & Kennis, V&OR gemeente Amsterdam). Deze verkeersgegevens worden gehanteerd voor het berekenen van de geluidbelasting van de wegen op de nieuw woningen en school van het Marktkwartier. De maximumsnelheid op de Jan van Galenstraat en Willem de Zwijgerlaan is 30 km/uur.

Tabel 3.1: Weekdagintensiteiten zoneplichtige wegen

Wegvak	Weekdagintensiteiten [mvt/etmaal]
Jan van Galenstraat	16.381 – 19.357
Willem de Zwijgerlaan	5.248 – 8.658

3.3 Vanillestraat

Deze straat verbindt de zuidelijke entree van het Foodcenter met de Jan van Galenstraat en doorkruist het nieuwe woongebied in noord-zuidrichting. Deze straat wordt gebruikt door bestemmingsverkeer (bewoners) en faciliteert deels verkeer naar het Foodcenter-terrein. Dit betreft alleen auto's en kleine busjes (maximale lengte 8 meter). Deze straat voorziet ook in een route van de Jan van Galenstraat naar de ingang van de centrale markthal. Dit betreffen met name fietsers.

Om de fietser te voorzien van een veilige ruimte zal de Vanillestraat, die valt onder de 30 km/uur zone, worden ingericht met een profiel van 6,5 breed in klinkerverharding conform Puccini (elementenverharding in keperverband). Vanwege hogere intensiteiten dan de doorsnee erftoegangsweg (ETW) is voor dit profiel gekozen. Het ontwerp is vastgesteld door de Centrale Verkeerscommissie van Amsterdam.




De straat wordt ontzien van vrachtverkeer die de bestemming Foodcenter hebben; deze zware motorvoertuigen zijn verplicht de noordelijke ontsluiting te gebruiken.

Voor de verkeersgegevens op de Markstraat is uitgegaan van de notitie “Verkeersintensiteiten FCA voor milieuanalyse” van Goudappel. Omdat dit een niet-zoneplichtige weg is (30 km/uur), is de geluidbelastingen van deze weg ook onderzocht in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De totale verkeersintensiteit op de Vanillestraat bedraagt 6.591 mvt en kan worden verdeeld in een aantal bestemmingen. Per bestemming is aangegeven wat de verkeersstroom (weekdag) is.

- a) Zuidpoort FCA: 1.642 mvt.
- b+d) Bewoners Marktkwartier (MK): 2.857 mvt, waarvan 2.432 bewoners Marktkwartier en 425 mvt bezoekers Marktkwartier¹.
- c+e) Bezoekers Markthal (MH): 2.092 mvt.

De verhouding parkeren in de parkeergarage west en oost is 52% en 48%. In figuur 3.2 zijn de rijroutes schematisch weergegeven.



Figuur 3.2: Verkeer op Vanillestraat

In bijlage 1 zijn de invoergegevens opgenomen.


¹ Conform de gemeentelijke parkeernota is de parkeernorm 0,1 parkeerplaats per woning. Uitgaande van 1.700 woningen: $(2 \times 0,1 \times 1.700) + 25\% = 425$ mvt/etmaal (weekdagintensiteiten).

4 Resultaten niet-zoneplichtige wegen

In bijlage 2 zijn de resultaten opgenomen.

4.1 Jan van Galenstraat

In figuur 4.1 zijn de geluidbelastingen vanwege de Jan van Galenstraat, inclusief aftrek art. 110g Wgh, op de nieuwe woningen en de school van Marktkwartier gevisualiseerd.



Figuur 4.1: Geluidbelasting Jan van Galenstraat, inclusief aftrek artikel 110g Wgh (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; paars 59-63 dB; rood > 63 dB)

Uit de resultaten blijkt dat op een aantal woonblokken de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB, met aftrek artikel 110g Wgh. In Marktkwartier West is op de woonblokken van S1, W1.1 t/m W1.3 en P1.1 de geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB. In Marktkwartier Oost is alleen op woonblok W4 de geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde.

Geluidbeperkende maatregelen

De Jan van Galenstraat betreft een weg waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur van toepassing is. Bij deze snelheid is het motorgeluid maatgevend en het rolgeluid van de banden minder. Het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding is dan ook zeer beperkt effectief.

Er is onvoldoende ruimte om langs de Jan van Galenstraat (effectief) geluidschermen te plaatsen. Ook dient het scherm hoger dan 5 meter te zijn om de hoger gelegen appartementen effectief af te schermen.

Conclusie is dat het treffen van geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk of wenselijk is.

Omdat de hoogste geluidbelasting van 62 dB binnen de aanvaardbare waarde van de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Amsterdam blijft, is er geen sprake van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wel zijn bouwkundige maatregelen nodig om elke woning te voorzien van ten minste één stille zijde en buitenruimte. Bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning wordt dit nader onderzocht.



4.2 Willem de Zwijgerlaan

In figuur 4.2 zijn de geluidbelastingen vanwege de Willem de Zwijgerlaan, inclusief aftrek art. 110g Wgh, op nieuwe woningen en de school van Marktkwartier gevisualiseerd.




Figuur 4.2: Geluidbelasting Willem de Zwijgerlaan, inclusief aftrek artikel 110g Wgh (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; paars 59-63 dB; rood > 63 dB))

Uit de resultaten blijkt dat op de woonblokken gelegen in Marktkwartier de geluidbelasting niet hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 46 dB. Gesteld kan worden dat hiermee sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.



4.3 Resultaten Vanillestraat

In figuur 4.3 zijn de geluidbelastingen vanwege de Vanillestraat, inclusief aftrek art. 110g Wgh, op nieuwe woningen en brede school van Marktkwartier gevisualiseerd.



Figuur 4.3: Geluidbelasting Vanillestraat, inclusief aftrek artikel 110g Wgh (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; paars 59-63 dB; rood >63 dB)

De geluidbelasting bedraagt in Marktkwartier West ten hoogste 61 dB, inclusief aftrek art. 110g Wgh en in Marktkwartier Oost ten hoogste 58 dB.

Geluidbeperkende maatregelen

De Vanillestraat betreft een weg waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur van toepassing is. Bij deze snelheid is het motorgeluid maatgevend en het rolgeluid van de banden minder. Het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding is dan ook zeer beperkt effectief.

Er is onvoldoende ruimte om langs de Vanillestraat effectieve geluidschermen te plaatsen. Ook dient het scherm hoger dan 5 meter te zijn om de hoger gelegen appartementen effectief af te schermen.

Conclusie is dat het treffen van geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk of wenselijk is.

Omdat de hoogste geluidbelasting van 61 dB binnen de aanvaardbare waarde van de Wet geluidhinder blijft en het geluid beleid van de gemeente Amsterdam, is er geen sprake van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wel zijn bouwkundige maatregelen nodig om elke woning te voorzien van ten minste één stille zijde en buitenruimte. Bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning wordt dit nader onderzocht.



4.4 Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder/geluidbeleid Amsterdam

Voor het vaststellen van de hogere waarden zijn ook de gecumuleerde geluidbelastingen van de gezoneerde geluidbronnen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op de aanvaardbaarheid.

Uit de resultaten (zie bijlage 2) blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting, met aftrek artikel 110g Wgh ten hoogste 62 dB bedraagt. Hiermee bedraagt de gecumuleerde waarde niet meer dan 66 dB (de maximaal toegestane geluidbelasting van 63 dB + 3 dB) conform het geluidbeleid. Gesteld kan worden dat er geen sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting.

4.5 Geluideffecten door bouwfaserings

Marktkwartier wordt in een aantal bouwfases gerealiseerd om tot de eindsituatie te komen. Hierdoor is het mogelijk dat er (tijdelijk) een situatie ontstaat waarbij sprake is van minder geluidsafscherming van de nog te bouwen woonblokken ten opzichte van de eindsituatie.

Nader is onderzocht of er tijdens de bouwfases woningen zijn waar de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde of dat geluidbelasting hoger is dan in de eindsituatie. Als dit het geval is, is tevens onderzocht of de betreffende woningen een stille zijde hebben.

4.5.1 Bouwfaserings Marktkwartier West

In figuur 4.4 is de bouwfaserings van Marktkwartier West weergegeven.



Figuur 4.4: Fasering bouwvelden Marktkwartier West waarbij fase 1A en 1B worden samengevoegd tot fase 1




Het voornemen was om voor de bouw uit te gaan van fase 1a en fase 1b. Hierdoor kon de situatie ontstaan dat de woonblokken S1, W1.3, W2.1 en P4.1 in bouwveld 1a als eerste worden gebouwd waardoor er tijdelijk geen afscherming is door woonblok W1.1 en W1.2 die in fase 1b worden gebouwd. De bouwfaserings is daarom aangepast.

Voor de bouw zijn fase 1a en fase 1b samengevoegd tot fase 1 waarbij het gehele woonblok W1 (W1.1 + W1.2 + W1.3) en woonblok S1 als eerst worden gebouwd. Hierdoor worden de achterliggende woonblokken (P1.1, P1.2, P4.1 en W2.1) altijd afgeschermd door het gehele woonblok W1 en S1. De bouwfaserings in Marktkwartier West heeft hierdoor geen tijdelijke geluideffecten.

4.5.2 Bouwfaserings Marktkwartier Oost

In figuur 4.6 is de bouwfaserings van Marktkwartier Oost weergegeven.



Figuur 4.5: Fasering bouwvelden Marktkwartier Oost



Omdat de woonblokken W5, P6.3 en P7.1 in bouwveld 7 eerder worden gebouwd dan de woonblokken in bouwveld 8 is er tijdelijk geen afscherming door met name woonblok W4.

In figuur 4.7 zijn de geluidbelastingen op de gevels weergegeven. Hieruit blijkt dat zonder de woonblokken in bouwveld 8 de geluidbelasting op woonblok P6.3 en P7.1 niet is dan de voorkeurswaarde van 48 dB.



Figuur 4.6: Geluidbelasting Jan van Galenstraat op woonblokken fasering Marktkwartier oost, inclusief aftrek artikel 110g Wgh (zonder Cfs van 3 dB) (groen ≤ 48 dB; geel 49-53 dB; oranje 54-58 dB; paars 59-63 dB; rood >63 dB)

Op de woonblokken is de geluidbelasting ten gevolge van de Jan van Galenstraat, na aftrek artikel 110g Wet geluidhinder ten hoogste 45 dB, niet hoger dan de voorkeurswaarde van 48dB. Met de gevelstructuur correctie (Cfs) van 3 dB is de berekende geluidbelasting nog lager dan de voorkeurswaarde.



5 Conclusie

De geluidbelastingen vanwege de Jan van Galenstraat zijn op een aantal woonblokken hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen aan deze weg is niet mogelijk.


Omdat de geluidbelasting van deze wegen binnen de aanvaardbare waarden van de Wet geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Amsterdam blijven, is er geen sprake van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wel zijn bouwkundige maatregelen nodig om elke woning te voorzien van ten minste één stille zijde en buitenruimte. Bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning wordt dit nader onderzocht.



Bijlage 1 Invoergegevens wegverkeerslawaaï



Overzichtsplot gebouwen




119400 119450 119500 119550
Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer, [JvG, WdZ en Vredenhofweg - 30 km/u - 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt

Overzichtplot rekenpunten
MK West



119550 119600 119650 119700
Wegverkeerslaai - RMG-2012, wegverkeer, [JvG, WdZ en Vredenhofweg - 30 km/u - 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Aveco de Bondt





Overzichtsplot bodemgebieden

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))
Bus	18258	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	19610	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	210548	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	253894	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	308339	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	484018	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	484019	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	484021	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	484022	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	18258	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	19610	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	210548	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	253894	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	308339	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	484018	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	484019	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	484021	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	484022	Jan van Galenstraat - bus	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	01	Jan van Galenstraat - rotonde	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	02	Jan van Galenstraat - rotonde	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	18258	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	19610	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	210548	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	253894	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	308339	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	484018	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	484019	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	484021	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	484022	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	18258	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	19610	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	210548	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	253894	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	308339	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	484018	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	484019	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	484021	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	484022	Jan van Galenstraat	W1	Referentiewegdek	30
Bus	18229	Willem de Zwijgerlaan - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	201346	Willem de Zwijgerlaan - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	201347	Willem de Zwijgerlaan - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	201358	Willem de Zwijgerlaan - bus	W1	Referentiewegdek	30
Bus	201363	Willem de Zwijgerlaan - bus	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	18229	Willem de Zwijgerlaan	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	201346	Willem de Zwijgerlaan	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	201347	Willem de Zwijgerlaan	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	201358	Willem de Zwijgerlaan	W1	Referentiewegdek	30
Verkeer	201363	Willem de Zwijgerlaan	W1	Referentiewegdek	30
Vanillestraat	13a	Bezoekers Markthal - Pgarage west	W13	Elementenverharding in keperverband	30
Vanillestraat	11a	Bewoners MK - Pgarage west	W13	Elementenverharding in keperverband	30
Vanillestraat	11b	Bewoners MK - Pgarage oost	W13	Elementenverharding in keperverband	30
Vanillestraat	12a	Bezoekers MK - Pgarage west	W13	Elementenverharding in keperverband	30
Vanillestraat	12b	Bezoekers MK - Pgarage oost	W13	Elementenverharding in keperverband	30
Vanillestraat	14	FCA	W13	Elementenverharding in keperverband	30
Vanillestraat	13b	Bezoekers Markthal - Pgarage oost	W13	Elementenverharding in keperverband	30

Bijlage 1.5

Imvoer wegen

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal	aantal
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		133,52
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		2261,40
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		4329,32
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		9545,04
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		9536,56
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		9545,04
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		9545,04
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		9545,04
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		9536,56
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		9545,04
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		9545,04
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Verkeer	30	30	30	30	30	30	30	30		8056,98
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		94,04
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		94,04
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		94,04
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		94,04
Bus	30	30	30	30	30	30	30	30		94,04
Verkeer	30									

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	5,80	4,31	1,64	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Verkeer	6,03	3,28	1,82	97,15	95,83	96,43	1,62	2,37	2,04	1,23	1,79
Verkeer	6,03	3,28	1,82	97,16	95,84	96,42	1,62	2,37	2,04	1,22	1,79
Verkeer	5,61	3,91	2,12	98,61	99,20	99,17	0,79	0,30	0,49	0,61	0,50
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,47	99,16	99,16	0,87	0,33	0,51	0,66	0,51
Verkeer	5,61	3,91	2,12	98,61	99,20	99,17	0,79	0,30	0,49	0,61	0,50
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,47	99,16	99,16	0,87	0,33	0,51	0,66	0,51
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,47	99,16	99,16	0,87	0,33	0,51	0,66	0,51
Verkeer	5,61	3,91	2,12	98,61	99,20	99,17	0,79	0,30	0,49	0,61	0,50
Verkeer	5,61	3,91	2,12	98,61	99,20	99,17	0,79	0,30	0,49	0,61	0,50
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,47	99,16	99,16	0,87	0,33	0,51	0,66	0,51
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,47	99,16	99,16	0,87	0,33	0,51	0,66	0,51
Verkeer	5,61	3,91	2,12	98,61	99,20	99,17	0,79	0,30	0,49	0,61	0,50
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,47	99,16	99,16	0,87	0,33	0,51	0,66	0,51
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,47	99,16	99,16	0,87	0,33	0,51	0,66	0,51
Verkeer	5,61	3,91	2,12	98,61	99,20	99,17	0,79	0,30	0,49	0,61	0,50
Verkeer	5,61	3,91	2,12	98,61	99,20	99,17	0,79	0,30	0,49	0,61	0,50
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,47	99,16	99,16	0,87	0,33	0,51	0,66	0,51
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,47	99,16	99,16	0,87	0,33	0,51	0,66	0,51
Bus	6,03	4,25	1,33	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	6,03	4,25	1,33	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	6,03	4,25	1,33	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Bus	6,03	4,25	1,33	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Verkeer	5,52	4,23	2,11	97,97	99,05	98,73	1,11	0,40	0,71	0,91	0,56
Verkeer	5,51	4,25	2,11	98,03	99,09	98,74	1,09	0,35	0,70	0,88	0,56
Verkeer	5,52	4,23	2,11	97,94	99,03	98,70	1,14	0,40	0,73	0,93	0,57
Verkeer	5,51	4,24	2,11	98,00	99,10	98,74	1,11	0,35	0,70	0,89	0,56
Verkeer	5,53	4,20	2,11	97,38	98,64	98,30	1,44	0,57	0,90	1,18	0,80
Vanillestraat	5,48	4,38	2,09	95,81	95,80	95,77	2,40	2,39	2,42	1,79	1,81
Vanillestraat	5,48	4,38	2,09	95,80	95,79	95,80	2,39	2,40	2,39	1,80	1,81
Vanillestraat	5,48	4,38	2,09	95,80	95,79	95,81	2,41	2,41	2,38	1,80	1,80
Vanillestraat	5,49	4,37	2,09	95,79	95,86	95,88	2,39	2,38	2,39	1,82	1,76
Vanillestraat	5,49	4,38	2,07	95,46	95,53	96,23	2,58	2,57	1,89	1,96	1,90
Vanillestraat	7,65	--	1,02	100,00	--	100,00	--	--	--	--	--
Vanillestraat	5,48	4,37	2,09	95,80	95,81	95,80	2,40	2,39	2,39	1,80	1,80

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Bus	--	--	--	--	7,74	5,75	2,19	--	--
Verkeer	1,53	132,48	71,08	39,69	2,21	1,76	0,84	1,68	1,33
Verkeer	1,54	253,64	136,09	75,97	4,23	3,37	1,61	3,18	2,54
Verkeer	0,34	528,03	370,23	200,68	4,23	1,12	0,99	3,27	1,87
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Verkeer	0,34	527,56	369,90	200,50	4,23	1,12	0,99	3,26	1,86
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Verkeer	0,34	528,03	370,23	200,68	4,23	1,12	0,99	3,27	1,87
Verkeer	0,34	528,03	370,23	200,68	4,23	1,12	0,99	3,27	1,87
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Verkeer	0,34	528,03	370,23	200,68	4,23	1,12	0,99	3,27	1,87
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Verkeer	0,34	527,56	369,90	200,50	4,23	1,12	0,99	3,26	1,86
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Verkeer	0,34	528,03	370,23	200,68	4,23	1,12	0,99	3,27	1,87
Verkeer	0,34	528,03	370,23	200,68	4,23	1,12	0,99	3,27	1,87
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Verkeer	0,33	437,15	339,55	168,57	3,86	1,13	0,87	2,93	1,75
Bus	--	--	--	--	5,67	4,00	1,25	--	--
Bus	--	--	--	--	5,67	4,00	1,25	--	--
Bus	--	--	--	--	5,67	4,00	1,25	--	--
Bus	--	--	--	--	5,67	4,00	1,25	--	--
Bus	--	--	--	--	5,67	4,00	1,25	--	--
Verkeer	0,56	402,75	312,25	155,25	4,58	1,25	1,12	3,75	1,75
Verkeer	0,56	456,08	355,25	175,88	5,08	1,25	1,25	4,08	2,00
Verkeer	0,57	395,17	306,50	152,25	4,58	1,25	1,12	3,75	1,75
Verkeer	0,56	457,50	356,25	176,50	5,17	1,25	1,25	4,17	2,00
Verkeer	0,80	282,08	217,00	108,62	4,17	1,25	1,00	3,42	1,75
Vanillestraat	1,80	57,15	45,60	21,76	1,43	1,14	0,55	1,07	0,86
Vanillestraat	1,82	66,45	53,02	25,30	1,66	1,33	0,63	1,25	1,00
Vanillestraat	1,81	61,30	48,91	23,34	1,54	1,23	0,58	1,15	0,92
Vanillestraat	1,74	11,61	9,26	4,42	0,29	0,23	0,11	0,22	0,17
Vanillestraat	1,89	10,72	8,55	4,08	0,29	0,23	0,08	0,22	0,17
Vanillestraat	--	125,67	--	16,75	--	--	--	--	--
Vanillestraat	1,81	52,74	42,08	20,08	1,32	1,05	0,50	0,99	0,79

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV(N)
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Verkeer	0,63
Verkeer	1,21
Verkeer	0,69
Verkeer	0,56
Verkeer	0,69
Verkeer	0,56
Verkeer	0,56
Verkeer	0,69
Verkeer	0,69
Verkeer	0,56
Verkeer	0,56
Verkeer	0,69
Verkeer	0,56
Verkeer	0,69
Verkeer	0,56
Verkeer	0,56
Verkeer	0,69
Verkeer	0,69
Verkeer	0,56
Verkeer	0,56
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Bus	--
Verkeer	0,88
Verkeer	1,00
Verkeer	0,88
Verkeer	1,00
Verkeer	0,88
Vanillestraat	0,41
Vanillestraat	0,48
Vanillestraat	0,44
Vanillestraat	0,08
Vanillestraat	0,08
Vanillestraat	--
Vanillestraat	0,38

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A001	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A002	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A002	S3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
A003	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A004	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A006	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A007	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A008	S3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
A009	S3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
A010	S3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
A011	S3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
A012	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A005	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A019	S3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
A020	S3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
A013	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A015	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A018	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A014	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
A017	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B001	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B002	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B003	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B004	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B005	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B006	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B007	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B009	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B010	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B011	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B003	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B009	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B011	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
B012	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
C001	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
C002	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
C003	W2.4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C004	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C005	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C006	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C007	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C008	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C009	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C010	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C011	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C012	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C013	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C014	W2.3	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
C015	W2.4	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
C016	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C017	W2.4	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
C018	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
C019	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
C020	W2.4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C021	W2.4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C023	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
C024	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
C025	W2.3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
C022	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
C026	W2.3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B013	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
B014	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B015	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
C001	W2.4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C002	W2.4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C003	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
C020	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
C021	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	22,50	25,50	28,50	31,50	Ja
C005	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
C006	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
C009	W2.3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
C014	W2.3	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
C015	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
C017	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
C018	W2.4	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	--	--	--	Ja
D001	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D004	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D005	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D006	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D007	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D008	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D009	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D010	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D011	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D012	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D013	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D014	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D015	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D016	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D017	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
D019	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
D020	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
D021	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
D002	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
D003	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
D012	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
D013	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
D017	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D018	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
D007	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
D008	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
I001	P3.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
I002	P3.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
I003	P3.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
I004	P3.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
I005	P3.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
I006	P3.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
H001	P2.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
H002	P2.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
H003	P2.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
H004	P2.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
H005	P2.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
H006	P2.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
H007	P2.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
H008	P2.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
J001	P3.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
J002	P3.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
J003	P3.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
J004	P3.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
J005	P3.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
J006	P3.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
J007	P3.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
J008	P3.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K001	P5.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K002	P5.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K003	P5.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K004	P5.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K005	P5.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K006	P5.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K007	P5.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K008	P5.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
P001	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P004	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P005	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P006	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P007	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P011	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P012	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P013	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P014	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P016	W6	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,00	34,50	Ja
P017	W6	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
P018	W6	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
P021	W6	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
P023	W6	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
P019	W6	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
P022	W6	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
P001	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
P009	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P010	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P012	W6	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
P014	W6	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
P020	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Q001	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q002	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q003	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q004	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q005	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q006	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q007	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q008	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q009	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q010	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q011	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Q012	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Q013	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Q015	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Q017	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Q014	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
V001	P8.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V002	P8.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V003	P8.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V004	P8.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V005	P8.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V006	P8.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V008	P8.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
V007	P8.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
U001	P8.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
U002	P8.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
U003	P8.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
U004	P8.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
U005	P8.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
U006	P8.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
U007	P8.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
U008	P8.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
Q008	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Q010	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
R010	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R011	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R011	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
R012	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R027	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
R014	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R015	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R001	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R002	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R003	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R004	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R005	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R006	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R007	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R028	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R008	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R009	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R029	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
R031	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
R026	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
R025	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
R024	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
R022	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
R012	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
R013	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R016	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Y001	S1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
Y002	S1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
Y003	S1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
Y004	S1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
Y005	S1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
Y006	S1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
Y001	S1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
Y002	S1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
Y003	S1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
Y004	S1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
Y005	S1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
Y006	S1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
F001	P1.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F002	P1.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F003	P1.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F004	P1.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F005	P1.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F006	P1.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F007	P1.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
F008	P1.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
M001	P1.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
M002	P1.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
M003	P1.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
M004	P1.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
M005	P1.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
M006	P1.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
L001	P2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
L002	P2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
L003	P2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
L004	P2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
L005	P2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
L006	P2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
L007	P2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
L008	P2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
S001	P6.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
S002	P6.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
S003	P6.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
S004	P6.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
S005	P6.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
S006	P6.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T001	P6.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T002	P6.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T003	P6.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T004	P6.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T005	P6.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T006	P6.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
X001	P6.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
X002	P6.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
X003	P6.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
X004	P6.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
X005	P6.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
X006	P6.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
W001	P7.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
W002	P7.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
W003	P7.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
W004	P7.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
W005	P7.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
W006	P7.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
W007	P7.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
W008	P7.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
N001	P4.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N002	P4.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N003	P4.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N004	P4.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N005	P4.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N006	P4.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N007	P4.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N008	P4.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
O001	P4.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
O002	P4.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
O003	P4.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
O004	P4.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
O005	P4.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
O006	P4.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
O007	P4.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
O008	P4.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B016	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B016	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
B017	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
B018	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B019	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
B020	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
C027	W2.4	0,00	Relatief	2,50	6,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
B001	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
B012	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D018	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D001	W2.2	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D002	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
D003	W2.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
H009	P2.3	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
H010	P2.3	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
H011	P2.3	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
H012	P2.3	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
H013	P2.3	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
H014	P2.3	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
H015	P2.3	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
I007	P3.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Y007	S1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
Y007	S1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
C028	W2.4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
A016	S3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B021	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B022	W3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
B022	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
B021	W3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
A004	S3	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
E001	W1.3	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E002	W1.3	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E003	W1.3	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E004	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E005	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E006	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E007	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E008	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E009	W1.1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E010	W1.1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E013	W1.1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E015	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E017	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E018	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E019	W1.3	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E020	W1.3	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E021	W1.3	0,00	Relatief	--	--	26,50	29,50	--	--	Ja
E022	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	--	--	--	--	Ja
E023	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E024	W1.2	0,00	Relatief	26,50	29,50	--	--	--	--	Ja
E025	W1.2	0,00	Relatief	20,50	--	--	--	--	--	Ja
E026	W1.2	0,00	Relatief	--	--	--	29,50	--	--	Ja
E027	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E028	W1.1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
E054	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E055	W1.2	0,00	Relatief	20,50	--	--	--	--	--	Ja
E056	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E052	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E011	W1.1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E012	W1.1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E014	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E016	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
G001	P2.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G002	P2.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G003	P2.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G004	P2.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G005	P2.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G006	P2.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G007	P2.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
G008	P2.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
E029	W1.3	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
E030	W1.3	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E031	W1.1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
E032	W1.1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
E033	W1.1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E034	W1.1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
E035	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E036	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E037	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E038	W1.2	0,00	Relatief	--	--	--	29,50	--	--	Ja
E039	W1.2	0,00	Relatief	20,50	--	--	--	--	--	Ja
E040	W1.2	0,00	Relatief	26,50	29,50	--	--	--	--	Ja
E041	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E042	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	--	--	--	--	Ja
E043	W1.3	0,00	Relatief	--	--	26,50	29,50	--	--	Ja
E053	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E045	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E010	W1.1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
E011	W1.1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
E012	W1.1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
E031	W1.1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E032	W1.1	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E033	W1.1	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	Ja
E020	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E014	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E016	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	--	--	--	--	Ja
E030	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
G008	P2.1	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
G009	P2.1	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
G010	P2.1	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
G012	P2.1	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
G014	P2.1	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
G011	P2.1	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
G013	P2.1	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
E058	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	--	--	--	Ja
E047	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	--	--	--	Ja
E051	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	--	--	--	--	Ja
E050	W1.2	0,00	Relatief	--	23,50	--	--	--	--	Ja
E049	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	--	--	--	--	Ja
E019	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	--	--	--	--	Ja
E057	W1.3	0,00	Relatief	20,50	23,50	--	--	--	--	Ja
E048	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	--	--	--	Ja
E017	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
E059	W1.2	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	Ja
E059	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	--	--	--	Ja
E060	W1.2	0,00	Relatief	20,50	23,50	26,50	29,50	--	--	Ja
P008	W6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P002	W5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
P002	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
S008	P6.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
S007	P6.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T008	P6.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T007	P6.3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R001	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
R034	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
R033	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
R032	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Q004	W5	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
R027	W4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
R028	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
R002	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R003	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
R015	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
R016	W4	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
01	Rotonde JvG

Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
01	VRI brug Oostelijk Marktkanaal	1/2
02	VRI brug Westelijk Marktkanaal	1/2
03	VRI Willem de Zwijgerlaan	1

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W3	B001_A	MK west	1,5	38,61	12,06	27,74	--
W3	B001_B	MK west	4,5	40,14	12,90	27,06	--
W3	B001_C	MK west	7,5	41,42	17,99	27,12	--
W3	B001_D	MK west	10,5	42,26	19,25	27,66	--
W3	B001_E	MK west	13,5	42,85	19,09	28,19	--
W3	B001_F	MK west	16,5	43,10	-2,29	28,74	--
W3	B001_A	MK west	19,5	43,20	-2,34	29,01	--
W3	B001_B	MK west	22,5	43,19	-2,37	29,01	--
W3	B001_C	MK west	25,5	43,06	-3,50	29,01	--
W3	B001_D	MK west	28,5	43,12	-4,75	29,01	--
W3	B001_E	MK west	31,5	43,12	-4,79	29,00	--
W3	B001_F	MK west	34,5	42,98	-4,62	29,00	--
W3	B002_A	MK west	1,5	36,98	12,43	30,00	--
W3	B002_B	MK west	4,5	37,90	13,55	29,16	--
W3	B002_C	MK west	7,5	39,60	18,39	29,62	--
W3	B002_D	MK west	10,5	40,19	19,16	30,25	--
W3	B002_E	MK west	13,5	41,07	18,97	30,86	--
W3	B002_F	MK west	16,5	41,53	3,19	31,30	--
W3	B003_A	MK west	1,5	36,62	12,71	30,18	--
W3	B003_B	MK west	4,5	36,70	13,98	29,36	--
W3	B003_C	MK west	7,5	38,62	19,23	29,98	--
W3	B003_D	MK west	10,5	39,35	21,70	30,63	--
W3	B003_E	MK west	13,5	40,19	21,53	31,29	--
W3	B003_F	MK west	16,5	40,74	4,14	31,56	--
W3	B003_A	MK west	19,5	39,46	4,85	30,37	--
W3	B003_B	MK west	22,5	40,36	5,00	32,04	--
W3	B003_C	MK west	25,5	40,49	4,83	32,24	--
W3	B003_D	MK west	28,5	40,46	0,60	32,03	--
W3	B004_A	MK west	1,5	35,49	14,79	31,13	--
W3	B004_B	MK west	4,5	35,23	16,07	31,03	--
W3	B004_C	MK west	7,5	37,20	21,51	31,71	--
W3	B004_D	MK west	10,5	38,39	23,39	32,43	--
W3	B004_E	MK west	13,5	39,04	23,26	33,02	--
W3	B004_F	MK west	16,5	39,82	9,35	33,15	--
W3	B005_A	MK west	1,5	34,66	14,53	31,58	--
W3	B005_B	MK west	4,5	34,30	15,73	31,77	--
W3	B005_C	MK west	7,5	36,12	21,00	32,52	--
W3	B005_D	MK west	10,5	37,54	22,66	33,29	--
W3	B005_E	MK west	13,5	38,28	22,49	33,72	--
W3	B005_F	MK west	16,5	39,09	8,71	33,77	--
W3	B006_A	MK west	1,5	26,90	19,64	29,04	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W3	B006_B	MK west	4,5	26,59	19,87	28,81	--
W3	B006_C	MK west	7,5	26,99	19,96	29,37	--
W3	B006_D	MK west	10,5	28,94	20,37	30,01	--
W3	B006_E	MK west	13,5	30,14	21,03	30,57	--
W3	B006_F	MK west	16,5	30,99	21,93	30,75	--
W3	B007_A	MK west	1,5	33,84	21,40	16,87	--
W3	B007_B	MK west	4,5	33,48	21,69	17,23	--
W3	B007_C	MK west	7,5	33,81	21,83	17,61	--
W3	B007_D	MK west	10,5	34,42	22,39	18,25	--
W3	B007_E	MK west	13,5	35,06	23,49	19,11	--
W3	B007_F	MK west	16,5	35,74	25,20	20,10	--
W3	B009_A	MK west	1,5	35,79	21,74	16,94	--
W3	B009_B	MK west	4,5	35,23	22,09	17,37	--
W3	B009_C	MK west	7,5	35,77	22,18	17,76	--
W3	B009_D	MK west	10,5	36,43	22,84	18,25	--
W3	B009_E	MK west	13,5	37,10	23,94	19,06	--
W3	B009_F	MK west	16,5	37,56	25,49	19,84	--
W3	B009_A	MK west	19,5	37,84	27,63	20,65	--
W3	B009_B	MK west	22,5	38,52	32,84	21,14	--
W3	B009_C	MK west	25,5	38,86	36,51	22,55	--
W3	B009_D	MK west	28,5	38,70	37,79	25,80	--
W3	B010_A	MK west	1,5	37,70	25,54	16,22	--
W3	B010_B	MK west	4,5	37,51	25,86	16,66	--
W3	B010_C	MK west	7,5	38,14	25,85	16,94	--
W3	B010_D	MK west	10,5	38,84	26,13	17,47	--
W3	B010_E	MK west	13,5	39,46	26,87	18,09	--
W3	B010_F	MK west	16,5	39,71	28,22	18,81	--
W3	B011_A	MK west	1,5	38,93	31,07	15,81	--
W3	B011_B	MK west	4,5	39,81	30,97	16,33	--
W3	B011_C	MK west	7,5	40,49	30,70	16,56	--
W3	B011_D	MK west	10,5	41,21	31,03	17,07	--
W3	B011_E	MK west	13,5	41,58	31,57	17,67	--
W3	B011_F	MK west	16,5	41,77	32,42	18,38	--
W3	B011_A	MK west	19,5	41,90	34,25	19,03	--
W3	B011_B	MK west	22,5	41,35	39,68	19,63	--
W3	B011_C	MK west	25,5	41,34	40,59	20,10	--
W3	B011_D	MK west	28,5	41,26	40,72	20,77	--
W3	B011_E	MK west	31,5	41,24	40,84	22,08	--
W3	B011_F	MK west	34,5	41,22	40,74	23,61	--
W3	B012_A	MK west	1,5	43,29	39,72	15,82	--
W3	B012_B	MK west	4,5	44,61	39,35	16,02	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W3	B012_C	MK west	7,5	44,63	38,96	15,45	--
W3	B012_D	MK west	10,5	45,37	39,38	15,29	--
W3	B012_E	MK west	13,5	45,67	39,83	15,24	--
W3	B012_F	MK west	16,5	45,81	40,27	15,65	--
W3	B012_A	MK west	19,5	44,54	38,47	17,03	--
W3	B012_B	MK west	22,5	45,52	40,01	15,37	--
W3	B012_C	MK west	25,5	45,48	40,55	0,00	--
W3	B012_D	MK west	28,5	45,45	40,64	0,00	--
W3	B012_E	MK west	31,5	45,43	40,75	0,00	--
W3	B012_F	MK west	34,5	45,40	40,65	0,00	--
W3	B013_A	MK west	19,5	27,53	22,24	24,58	--
W3	B013_B	MK west	22,5	30,02	21,54	27,67	--
W3	B013_C	MK west	25,5	33,11	21,23	27,93	--
W3	B013_D	MK west	28,5	34,49	21,27	28,07	--
W3	B013_E	MK west	31,5	33,91	21,34	27,83	--
W3	B013_F	MK west	34,5	29,45	21,64	28,69	--
W3	B014_A	MK west	19,5	37,98	25,91	18,70	--
W3	B014_B	MK west	22,5	39,85	32,47	24,01	--
W3	B014_C	MK west	25,5	39,58	36,32	25,12	--
W3	B014_D	MK west	28,5	39,61	37,91	25,37	--
W3	B015_A	MK west	19,5	26,48	22,65	28,78	--
W3	B015_B	MK west	22,5	30,56	21,35	31,96	--
W3	B015_C	MK west	25,5	32,20	21,20	31,96	--
W3	B015_D	MK west	28,5	32,63	21,85	31,82	--
W3	B016_A	MK west	1,5	42,95	39,37	11,16	--
W3	B016_B	MK west	4,5	44,20	38,94	11,23	--
W3	B016_C	MK west	7,5	44,57	38,49	9,59	--
W3	B016_D	MK west	10,5	45,37	38,90	9,42	--
W3	B016_E	MK west	13,5	45,70	39,33	9,32	--
W3	B016_F	MK west	16,5	45,83	39,77	9,56	--
W3	B016_A	MK west	19,5	44,70	36,91	9,60	--
W3	B016_B	MK west	22,5	45,54	39,53	9,69	--
W3	B016_C	MK west	25,5	45,48	40,07	0,00	--
W3	B016_D	MK west	28,5	45,46	40,26	0,00	--
W3	B016_E	MK west	31,5	45,44	40,32	0,00	--
W3	B016_F	MK west	34,5	45,41	40,33	0,00	--
W3	B017_A	MK west	19,5	28,89	23,98	18,97	--
W3	B017_B	MK west	22,5	34,13	22,11	19,54	--
W3	B017_C	MK west	25,5	34,66	21,62	20,09	--
W3	B017_D	MK west	28,5	34,72	21,69	20,85	--
W3	B017_E	MK west	31,5	34,64	21,66	21,62	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W3	B017_F	MK west	34,5	34,58	21,87	24,62	--
W3	B018_A	MK west	19,5	36,45	27,89	7,96	--
W3	B018_B	MK west	22,5	39,16	34,21	8,44	--
W3	B018_C	MK west	25,5	38,80	37,00	8,95	--
W3	B018_D	MK west	28,5	38,67	38,41	9,92	--
W3	B019_A	MK west	19,5	27,97	21,50	25,20	--
W3	B019_B	MK west	22,5	32,45	21,73	29,09	--
W3	B019_C	MK west	25,5	33,27	21,53	29,60	--
W3	B019_D	MK west	28,5	33,46	21,96	30,22	--
W3	B020_A	MK west	1,5	21,40	20,23	24,28	--
W3	B020_B	MK west	4,5	22,58	20,58	24,44	--
W3	B020_C	MK west	7,5	25,67	20,81	24,55	--
W3	B020_D	MK west	10,5	26,33	21,56	24,74	--
W3	B020_E	MK west	13,5	26,95	23,02	25,02	--
W3	B020_F	MK west	16,5	28,05	24,11	25,31	--
W3	B021_A	MK west	1,5	37,40	11,74	28,86	--
W3	B021_B	MK west	4,5	38,90	12,90	28,10	--
W3	B021_C	MK west	7,5	40,56	18,11	28,39	--
W3	B021_D	MK west	10,5	41,07	18,79	28,98	--
W3	B021_E	MK west	13,5	41,85	18,59	29,55	--
W3	B021_F	MK west	16,5	42,22	1,76	30,11	--
W3	B021_A	MK west	19,5	42,34	0,39	30,20	--
W3	B021_B	MK west	22,5	42,30	0,33	30,20	--
W3	B021_C	MK west	25,5	42,30	0,11	30,20	--
W3	B021_D	MK west	28,5	42,39	-0,85	30,18	--
W3	B021_E	MK west	31,5	42,22	-0,80	30,16	--
W3	B021_F	MK west	34,5	42,22	-0,60	29,82	--
W3	B022_A	MK west	1,5	38,59	25,59	15,88	--
W3	B022_B	MK west	4,5	38,69	25,83	16,35	--
W3	B022_C	MK west	7,5	39,54	25,82	16,61	--
W3	B022_D	MK west	10,5	40,30	26,16	17,16	--
W3	B022_E	MK west	13,5	40,85	27,00	17,71	--
W3	B022_F	MK west	16,5	41,12	28,58	18,41	--
W3	B022_A	MK west	19,5	41,26	31,18	19,08	--
W3	B022_B	MK west	22,5	40,70	37,82	19,70	--
W3	B022_C	MK west	25,5	40,45	39,67	20,32	--
W3	B022_D	MK west	28,5	40,44	40,15	21,04	--
W3	B022_E	MK west	31,5	40,43	40,24	22,87	--
W3	B022_F	MK west	34,5	40,41	40,13	24,26	--
W2.4	C001_A	MK west	1,5	33,94	25,68	34,41	--
W2.4	C001_B	MK west	4,5	33,60	25,94	34,90	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C001_C	MK west	7,5	34,90	27,41	35,58	--
W2.4	C001_D	MK west	10,5	36,47	28,14	36,23	--
W2.4	C001_E	MK west	13,5	37,27	28,44	36,46	--
W2.4	C001_F	MK west	16,5	37,83	26,97	36,56	--
W2.4	C001_A	MK west	19,5	38,48	11,39	36,03	--
W2.4	C001_B	MK west	22,5	38,75	11,71	35,42	--
W2.4	C001_C	MK west	25,5	38,90	8,67	35,31	--
W2.4	C001_D	MK west	28,5	38,97	8,14	35,26	--
W2.4	C001_E	MK west	31,5	38,99	9,27	35,10	--
W2.4	C001_F	MK west	34,5	38,99	12,07	34,90	--
W2.4	C002_A	MK west	1,5	17,42	34,01	39,66	--
W2.4	C002_B	MK west	4,5	18,03	34,30	40,09	--
W2.4	C002_C	MK west	7,5	18,89	34,78	40,62	--
W2.4	C002_D	MK west	10,5	20,14	35,22	41,21	--
W2.4	C002_E	MK west	13,5	20,05	35,61	41,59	--
W2.4	C002_F	MK west	16,5	17,54	35,73	41,87	--
W2.4	C002_A	MK west	19,5	18,27	35,13	41,83	--
W2.4	C002_B	MK west	22,5	19,99	35,51	41,57	--
W2.4	C002_C	MK west	25,5	17,11	35,91	41,54	--
W2.4	C002_D	MK west	28,5	19,04	36,16	41,52	--
W2.4	C002_E	MK west	31,5	20,06	36,33	41,48	--
W2.4	C002_F	MK west	34,5	20,78	36,44	41,39	--
W2.4	C003_A	MK west	1,5	21,57	34,31	39,79	--
W2.4	C003_B	MK west	4,5	22,38	34,63	40,25	--
W2.4	C003_C	MK west	7,5	22,48	35,02	40,82	--
W2.4	C003_D	MK west	10,5	22,59	35,53	41,44	--
W2.4	C003_E	MK west	13,5	22,45	35,93	41,83	--
W2.4	C003_F	MK west	16,5	22,37	36,17	42,09	--
W2.4	C003_A	MK west	19,5	22,82	36,01	42,19	--
W2.4	C003_B	MK west	22,5	24,78	36,39	41,87	--
W2.4	C003_C	MK west	25,5	21,68	36,59	41,86	--
W2.4	C003_D	MK west	28,5	22,30	36,78	41,82	--
W2.4	C003_E	MK west	31,5	22,84	36,91	41,77	--
W2.4	C003_F	MK west	34,5	23,82	37,00	41,72	--
W2.4	C004_A	MK west	2,5	21,82	35,19	40,37	--
W2.4	C004_B	MK west	6,5	22,05	35,58	41,00	--
W2.4	C004_C	MK west	10,5	22,36	36,15	41,86	--
W2.4	C004_D	MK west	13,5	22,43	36,52	42,28	--
W2.4	C004_E	MK west	16,5	23,24	36,72	42,52	--
W2.4	C005_A	MK west	2,5	22,85	35,71	40,88	--
W2.4	C005_B	MK west	6,5	23,03	36,33	41,66	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C005_C	MK west	10,5	23,00	37,01	42,55	--
W2.4	C005_D	MK west	13,5	23,11	37,41	42,94	--
W2.4	C005_E	MK west	16,5	24,13	37,54	43,15	--
W2.4	C005_A	MK west	19,5	23,70	33,63	37,06	--
W2.4	C005_B	MK west	22,5	25,99	37,41	42,68	--
W2.4	C005_C	MK west	25,5	23,03	37,74	43,08	--
W2.4	C005_D	MK west	28,5	23,43	37,43	43,10	--
W2.4	C006_A	MK west	2,5	21,00	35,61	41,08	--
W2.4	C006_B	MK west	6,5	21,48	36,23	41,98	--
W2.4	C006_C	MK west	10,5	21,81	37,02	42,90	--
W2.4	C006_D	MK west	13,5	22,37	37,44	43,24	--
W2.4	C006_E	MK west	16,5	24,17	37,74	43,41	--
W2.4	C006_A	MK west	19,5	24,46	33,29	36,96	--
W2.4	C006_B	MK west	22,5	26,81	37,74	42,74	--
W2.4	C006_C	MK west	25,5	23,25	38,04	43,17	--
W2.4	C006_D	MK west	28,5	23,65	37,90	43,21	--
W2.4	C007_A	MK west	2,5	19,12	36,52	41,75	--
W2.4	C007_B	MK west	6,5	23,67	37,13	42,75	--
W2.4	C007_C	MK west	10,5	25,71	37,83	43,65	--
W2.4	C007_D	MK west	13,5	25,95	38,24	43,93	--
W2.4	C007_E	MK west	16,5	24,90	38,37	44,06	--
W2.4	C008_A	MK west	2,5	19,11	35,78	42,51	--
W2.4	C008_B	MK west	6,5	23,89	36,83	43,62	--
W2.4	C008_C	MK west	10,5	25,60	37,59	44,47	--
W2.4	C008_D	MK west	13,5	26,02	38,03	44,73	--
W2.4	C008_E	MK west	16,5	26,02	38,15	44,84	--
W2.4	C009_A	MK west	2,5	19,14	36,22	42,89	--
W2.4	C009_B	MK west	6,5	24,08	37,35	44,15	--
W2.4	C009_C	MK west	10,5	25,53	38,08	44,91	--
W2.4	C009_D	MK west	13,5	26,00	38,39	45,12	--
W2.4	C009_E	MK west	16,5	25,99	38,54	45,17	--
W2.3	C009_A	MK west	19,5	25,08	34,44	37,87	--
W2.3	C009_B	MK west	22,5	26,87	39,83	44,79	--
W2.3	C009_C	MK west	25,5	23,99	39,88	45,15	--
W2.3	C009_D	MK west	28,5	25,12	39,98	45,15	--
W2.4	C010_A	MK west	2,5	19,43	37,02	43,74	--
W2.4	C010_B	MK west	6,5	24,32	37,91	45,22	--
W2.4	C010_C	MK west	10,5	25,64	38,66	45,85	--
W2.4	C010_D	MK west	13,5	26,27	39,17	46,01	--
W2.4	C010_E	MK west	16,5	26,25	39,16	46,03	--
W2.4	C011_A	MK west	2,5	20,77	37,25	44,52	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C011_B	MK west	6,5	24,84	38,26	46,13	--
W2.4	C011_C	MK west	10,5	25,81	39,00	46,68	--
W2.4	C011_D	MK west	13,5	26,45	39,41	46,79	--
W2.4	C011_E	MK west	16,5	26,43	39,69	46,78	--
W2.4	C012_A	MK west	2,5	26,02	24,04	37,48	--
W2.4	C012_B	MK west	6,5	25,41	24,30	39,37	--
W2.4	C012_C	MK west	10,5	25,80	25,19	39,87	--
W2.4	C012_D	MK west	13,5	26,33	26,10	39,91	--
W2.4	C012_E	MK west	16,5	27,00	27,03	39,89	--
W2.4	C013_A	MK west	2,5	27,41	23,70	18,06	--
W2.4	C013_B	MK west	6,5	27,08	24,21	18,42	--
W2.4	C013_C	MK west	10,5	27,80	25,22	19,30	--
W2.4	C013_D	MK west	13,5	28,75	26,25	20,03	--
W2.4	C013_E	MK west	16,5	31,57	27,15	20,45	--
W2.3	C014_A	MK west	2,5	18,21	23,12	23,12	--
W2.3	C014_B	MK west	6,5	19,08	23,58	23,78	--
W2.3	C014_C	MK west	10,5	21,55	24,66	24,76	--
W2.3	C014_D	MK west	13,5	24,67	25,64	25,49	--
W2.3	C014_E	MK west	16,5	31,25	26,56	15,91	--
W2.3	C014_F	MK west	19,5	32,91	27,70	17,18	--
W2.3	C014_A	MK west	22,5	34,43	29,78	17,83	--
W2.3	C014_B	MK west	25,5	35,69	32,51	18,01	--
W2.3	C014_C	MK west	28,5	37,09	34,22	15,33	--
W2.4	C015_A	MK west	2,5	18,15	22,99	15,59	--
W2.4	C015_B	MK west	6,5	19,08	23,41	16,11	--
W2.4	C015_C	MK west	10,5	21,82	24,41	17,09	--
W2.4	C015_D	MK west	13,5	25,01	25,45	17,90	--
W2.4	C015_E	MK west	16,5	31,94	26,21	14,92	--
W2.4	C015_F	MK west	19,5	33,60	27,43	15,26	--
W2.4	C015_A	MK west	22,5	34,29	26,66	31,18	--
W2.4	C015_B	MK west	25,5	35,20	28,21	34,33	--
W2.4	C015_C	MK west	28,5	36,13	30,52	35,28	--
W2.4	C016_A	MK west	2,5	27,71	22,51	16,36	--
W2.4	C016_B	MK west	6,5	27,40	22,92	16,85	--
W2.4	C016_C	MK west	10,5	28,40	23,96	18,00	--
W2.4	C016_D	MK west	13,5	29,47	25,00	18,94	--
W2.4	C016_E	MK west	16,5	32,49	26,72	17,65	--
W2.4	C017_A	MK west	2,5	24,27	22,06	16,01	--
W2.4	C017_B	MK west	6,5	24,12	22,46	16,38	--
W2.4	C017_C	MK west	10,5	25,30	23,44	17,17	--
W2.4	C017_D	MK west	13,5	26,65	24,44	17,87	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C017_E	MK west	16,5	29,30	25,22	16,87	--
W2.4	C017_F	MK west	19,5	31,05	26,97	17,61	--
W2.4	C017_A	MK west	22,5	34,35	28,10	17,21	--
W2.4	C017_B	MK west	25,5	37,15	31,47	15,59	--
W2.4	C017_C	MK west	28,5	38,15	34,69	12,83	--
W2.4	C018_A	MK west	2,5	18,59	21,92	14,57	--
W2.4	C018_B	MK west	6,5	19,22	22,27	14,98	--
W2.4	C018_C	MK west	10,5	21,00	23,26	15,83	--
W2.4	C018_D	MK west	13,5	23,22	24,31	16,60	--
W2.4	C018_E	MK west	16,5	26,22	25,37	17,33	--
W2.4	C018_F	MK west	19,5	29,22	27,15	18,07	--
W2.4	C018_A	MK west	22,5	34,33	30,09	15,54	--
W2.4	C018_B	MK west	25,5	37,10	31,55	14,38	--
W2.4	C018_C	MK west	28,5	37,95	34,14	13,80	--
W2.4	C019_A	MK west	2,5	32,62	20,51	13,35	--
W2.4	C019_B	MK west	6,5	32,39	23,75	13,57	--
W2.4	C019_C	MK west	10,5	33,20	25,64	14,45	--
W2.4	C019_D	MK west	13,5	33,84	25,99	15,16	--
W2.4	C019_E	MK west	16,5	34,61	23,29	15,84	--
W2.4	C020_A	MK west	1,5	17,77	19,27	12,15	--
W2.4	C020_B	MK west	4,5	17,65	20,21	12,47	--
W2.4	C020_C	MK west	7,5	17,96	24,24	12,90	--
W2.4	C020_D	MK west	10,5	19,17	25,21	13,57	--
W2.4	C020_E	MK west	13,5	21,49	25,52	14,43	--
W2.4	C020_F	MK west	16,5	25,75	22,22	15,43	--
W2.4	C020_A	MK west	19,5	33,49	23,71	15,60	--
W2.4	C020_B	MK west	22,5	36,79	25,59	20,40	--
W2.4	C020_C	MK west	25,5	38,05	30,91	22,37	--
W2.4	C020_D	MK west	28,5	38,53	34,11	22,94	--
W2.4	C020_E	MK west	31,5	38,62	35,04	23,29	--
W2.4	C020_F	MK west	34,5	38,51	35,95	23,48	--
W2.4	C021_A	MK west	1,5	24,87	19,36	23,30	--
W2.4	C021_B	MK west	4,5	26,13	20,23	24,09	--
W2.4	C021_C	MK west	7,5	30,09	24,23	24,81	--
W2.4	C021_D	MK west	10,5	31,92	25,39	25,56	--
W2.4	C021_E	MK west	13,5	32,70	25,72	26,04	--
W2.4	C021_F	MK west	16,5	33,70	22,55	25,97	--
W2.4	C021_A	MK west	19,5	36,89	23,77	12,56	--
W2.4	C021_B	MK west	22,5	38,76	25,65	12,80	--
W2.4	C021_C	MK west	22,5	38,76	25,65	12,80	--
W2.4	C021_D	MK west	25,5	39,61	30,14	11,34	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C021_E	MK west	28,5	39,79	33,94	12,07	--
W2.4	C021_F	MK west	31,5	39,56	34,88	16,70	--
W2.4	C022_A	MK west	19,5	28,63	28,76	28,06	--
W2.4	C022_B	MK west	22,5	33,73	32,18	35,99	--
W2.4	C022_C	MK west	25,5	35,81	34,64	37,01	--
W2.4	C022_D	MK west	28,5	36,33	35,80	37,16	--
W2.4	C022_E	MK west	31,5	36,39	36,80	37,25	--
W2.4	C022_F	MK west	34,5	36,13	38,64	37,58	--
W2.4	C023_A	MK west	19,5	27,87	21,73	23,81	--
W2.4	C023_B	MK west	22,5	32,56	21,51	31,54	--
W2.4	C023_C	MK west	25,5	34,51	22,31	33,51	--
W2.4	C023_D	MK west	28,5	35,91	22,71	33,69	--
W2.4	C024_A	MK west	19,5	27,03	26,16	28,26	--
W2.4	C024_B	MK west	22,5	30,87	27,95	35,58	--
W2.4	C024_C	MK west	25,5	32,12	29,50	38,37	--
W2.4	C024_D	MK west	28,5	33,30	33,25	38,77	--
W2.3	C025_A	MK west	19,5	28,78	28,83	30,72	--
W2.3	C025_B	MK west	22,5	33,68	33,36	36,65	--
W2.3	C025_C	MK west	25,5	34,45	34,05	37,56	--
W2.3	C025_D	MK west	28,5	35,39	34,48	37,91	--
W2.3	C026_A	MK west	19,5	22,73	27,04	30,43	--
W2.3	C026_B	MK west	22,5	25,38	27,58	39,09	--
W2.3	C026_C	MK west	25,5	27,70	29,22	40,96	--
W2.3	C026_D	MK west	28,5	29,06	30,24	41,04	--
W2.4	C027_A	MK west	2,5	28,24	21,64	14,89	--
W2.4	C027_B	MK west	6,5	27,92	21,81	15,27	--
W2.4	C027_C	MK west	10,5	28,76	22,72	16,21	--
W2.4	C027_D	MK west	13,5	29,55	23,90	16,96	--
W2.4	C027_E	MK west	16,5	30,54	25,28	17,69	--
W2.4	C028_A	MK west	19,5	26,81	27,42	30,68	--
W2.4	C028_B	MK west	22,5	33,22	26,79	35,36	--
W2.4	C028_C	MK west	25,5	34,27	27,62	35,00	--
W2.4	C028_D	MK west	28,5	34,60	27,17	34,50	--
W2.2	D001_A	MK west	1,5	25,82	30,84	37,68	--
W2.2	D001_B	MK west	4,5	25,93	33,10	39,29	--
W2.2	D001_C	MK west	7,5	25,80	34,37	40,40	--
W2.2	D001_D	MK west	10,5	26,40	34,85	40,82	--
W2.2	D001_E	MK west	13,5	27,44	35,42	40,83	--
W2.2	D001_F	MK west	16,5	28,90	35,97	40,87	--
W2.2	D001_A	MK west	19,5	30,00	37,12	41,12	--
W2.2	D001_B	MK west	22,5	30,96	36,06	38,66	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.2	D001_C	MK west	25,5	31,25	36,26	40,26	--
W2.2	D001_D	MK west	28,5	31,82	36,50	40,64	--
W2.2	D001_E	MK west	31,5	32,68	36,65	40,68	--
W2.2	D001_F	MK west	34,5	34,72	31,01	40,58	--
W2.2	D002_A	MK west	1,5	18,29	38,58	46,13	--
W2.2	D002_B	MK west	4,5	21,31	38,87	47,94	--
W2.2	D002_C	MK west	7,5	24,71	39,67	48,61	49
W2.2	D002_D	MK west	10,5	25,20	40,23	48,79	49
W2.2	D002_E	MK west	13,5	25,82	40,49	48,79	49
W2.2	D002_F	MK west	16,5	25,78	40,86	48,76	49
W2.2	D002_A	MK west	19,5	25,44	41,17	48,73	49
W2.2	D002_B	MK west	22,5	20,99	41,36	48,70	49
W2.2	D002_C	MK west	25,5	21,37	41,18	48,64	49
W2.2	D002_D	MK west	28,5	21,43	41,22	48,41	--
W2.2	D002_E	MK west	31,5	21,87	41,24	48,33	--
W2.2	D002_F	MK west	34,5	22,45	41,12	48,24	--
W2.2	D003_A	MK west	1,5	17,79	39,81	47,67	--
W2.2	D003_B	MK west	4,5	21,46	40,25	49,44	50
W2.2	D003_C	MK west	7,5	24,42	40,84	49,94	50
W2.2	D003_D	MK west	10,5	24,91	41,42	50,05	51
W2.2	D003_E	MK west	13,5	25,30	41,71	50,02	51
W2.2	D003_F	MK west	16,5	25,10	42,04	49,97	51
W2.2	D003_A	MK west	19,5	24,95	42,33	49,91	51
W2.2	D003_B	MK west	22,5	20,93	42,60	49,85	51
W2.2	D003_C	MK west	25,5	21,39	41,99	49,78	50
W2.2	D003_D	MK west	28,5	21,43	42,05	49,52	50
W2.2	D003_E	MK west	31,5	21,67	42,07	49,41	50
W2.2	D003_F	MK west	34,5	22,21	41,96	49,30	50
W2.2	D004_A	MK west	1,5	18,11	40,78	50,15	51
W2.2	D004_B	MK west	4,5	21,93	41,11	51,43	52
W2.2	D004_C	MK west	7,5	24,46	41,53	51,72	52
W2.2	D004_D	MK west	10,5	25,19	42,10	51,72	52
W2.2	D004_E	MK west	13,5	25,59	42,64	51,64	52
W2.2	D004_F	MK west	16,5	25,64	42,94	51,54	52
W2.2	D005_A	MK west	1,5	14,55	43,39	55,48	56
W2.2	D005_B	MK west	4,5	15,73	44,17	55,82	56
W2.2	D005_C	MK west	7,5	16,53	44,94	55,61	56
W2.2	D005_D	MK west	10,5	19,08	45,48	55,26	56
W2.2	D005_E	MK west	13,5	20,06	45,84	54,92	55
W2.2	D005_F	MK west	16,5	20,66	46,04	54,58	55
W2.2	D006_A	MK west	1,5	13,65	43,51	60,78	61

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.2	D006_B	MK west	4,5	14,80	44,55	59,49	60
W2.2	D006_C	MK west	7,5	15,64	45,37	58,39	59
W2.2	D006_D	MK west	10,5	18,20	45,76	57,56	58
W2.2	D006_E	MK west	13,5	19,00	46,07	56,92	57
W2.2	D006_F	MK west	16,5	19,31	46,26	56,40	57
W2.2	D007_A	MK west	1,5	12,16	43,06	54,99	55
W2.2	D007_B	MK west	4,5	12,95	44,57	55,49	56
W2.2	D007_C	MK west	7,5	13,53	45,51	55,34	56
W2.2	D007_D	MK west	10,5	15,60	45,77	55,05	56
W2.2	D007_E	MK west	13,5	16,21	45,97	54,75	55
W2.2	D007_F	MK west	16,5	16,46	46,08	54,46	55
W2.2	D007_A	MK west	19,5	16,42	41,76	50,11	51
W2.2	D007_B	MK west	22,5	8,61	44,81	52,10	53
W2.2	D007_C	MK west	25,5	3,79	45,35	52,24	53
W2.2	D007_D	MK west	28,5	4,42	45,55	52,26	53
W2.2	D008_A	MK west	1,5	11,65	44,23	52,87	53
W2.2	D008_B	MK west	4,5	12,35	45,75	53,85	54
W2.2	D008_C	MK west	7,5	12,83	46,56	53,89	55
W2.2	D008_D	MK west	10,5	14,86	46,81	53,81	55
W2.2	D008_E	MK west	13,5	15,46	46,98	53,68	55
W2.2	D008_F	MK west	16,5	15,59	47,09	53,53	54
W2.2	D008_A	MK west	19,5	16,52	43,06	50,06	51
W2.2	D008_B	MK west	22,5	7,99	46,31	51,80	53
W2.2	D008_C	MK west	25,5	3,27	46,68	51,82	53
W2.2	D008_D	MK west	28,5	3,99	46,74	51,80	53
W2.2	D009_A	MK west	1,5	13,65	45,48	50,68	52
W2.2	D009_B	MK west	4,5	14,63	47,19	52,06	53
W2.2	D009_C	MK west	7,5	15,70	47,80	52,15	54
W2.2	D009_D	MK west	10,5	18,11	48,00	52,13	54
W2.2	D009_E	MK west	13,5	18,80	48,10	52,06	54
W2.2	D009_F	MK west	16,5	19,05	48,18	51,97	53
W2.2	D010_A	MK west	1,5	27,71	41,11	34,20	--
W2.2	D010_B	MK west	4,5	27,86	42,86	36,01	--
W2.2	D010_C	MK west	7,5	27,61	43,62	36,76	--
W2.2	D010_D	MK west	10,5	27,61	43,62	36,86	--
W2.2	D010_E	MK west	13,5	28,00	43,62	36,91	--
W2.2	D010_F	MK west	16,5	28,40	43,60	36,95	--
W2.2	D011_A	MK west	1,5	15,90	27,15	18,91	--
W2.2	D011_B	MK west	4,5	16,14	28,10	20,02	--
W2.2	D011_C	MK west	7,5	16,59	28,78	20,99	--
W2.2	D011_D	MK west	10,5	17,80	29,28	21,79	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.2	D011_E	MK west	13,5	19,95	29,87	22,25	--
W2.2	D011_F	MK west	16,5	22,71	30,49	22,74	--
W2.2	D012_A	MK west	1,5	15,92	26,54	19,31	--
W2.2	D012_B	MK west	4,5	16,16	27,36	20,46	--
W2.2	D012_C	MK west	7,5	16,60	28,11	21,41	--
W2.2	D012_D	MK west	10,5	17,77	28,68	22,12	--
W2.2	D012_E	MK west	13,5	19,92	29,23	22,47	--
W2.2	D012_F	MK west	16,5	22,79	29,77	22,87	--
W2.2	D012_A	MK west	19,5	25,58	30,06	23,28	--
W2.2	D012_B	MK west	22,5	30,79	30,44	20,04	--
W2.2	D012_C	MK west	25,5	33,03	31,26	18,99	--
W2.2	D012_D	MK west	28,5	34,69	34,01	18,28	--
W2.2	D013_A	MK west	1,5	15,97	26,01	19,20	--
W2.2	D013_B	MK west	4,5	16,19	26,79	20,34	--
W2.2	D013_C	MK west	7,5	16,61	27,61	21,26	--
W2.2	D013_D	MK west	10,5	17,79	28,24	21,95	--
W2.2	D013_E	MK west	13,5	19,97	28,89	22,31	--
W2.2	D013_F	MK west	16,5	22,68	29,58	22,70	--
W2.2	D013_A	MK west	19,5	25,47	29,81	23,08	--
W2.2	D013_B	MK west	22,5	31,19	30,82	20,78	--
W2.2	D013_C	MK west	25,5	33,21	33,78	19,32	--
W2.2	D013_D	MK west	28,5	34,70	34,82	18,01	--
W2.2	D014_A	MK west	1,5	25,74	25,62	17,23	--
W2.2	D014_B	MK west	4,5	25,78	26,30	18,02	--
W2.2	D014_C	MK west	7,5	25,53	27,09	18,74	--
W2.2	D014_D	MK west	10,5	25,93	27,80	19,53	--
W2.2	D014_E	MK west	13,5	26,66	28,49	19,95	--
W2.2	D014_F	MK west	16,5	27,57	29,18	20,30	--
W2.2	D015_A	MK west	1,5	20,39	25,34	17,10	--
W2.2	D015_B	MK west	4,5	20,57	26,00	17,62	--
W2.2	D015_C	MK west	7,5	20,61	26,76	18,27	--
W2.2	D015_D	MK west	10,5	21,40	27,52	19,16	--
W2.2	D015_E	MK west	13,5	22,88	28,21	19,84	--
W2.2	D015_F	MK west	16,5	24,57	28,82	20,40	--
W2.2	D016_A	MK west	1,5	20,20	25,07	17,81	--
W2.2	D016_B	MK west	4,5	20,30	25,84	18,78	--
W2.2	D016_C	MK west	7,5	20,36	26,63	19,78	--
W2.2	D016_D	MK west	10,5	21,24	27,43	20,82	--
W2.2	D016_E	MK west	13,5	22,75	28,08	21,45	--
W2.2	D016_F	MK west	16,5	24,58	28,70	22,11	--
W2.2	D017_A	MK west	1,5	16,32	24,16	18,93	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.2	D017_B	MK west	4,5	16,59	24,87	20,00	--
W2.2	D017_C	MK west	7,5	17,04	25,62	21,01	--
W2.2	D017_D	MK west	10,5	18,28	26,49	22,11	--
W2.2	D017_E	MK west	13,5	20,53	27,27	22,79	--
W2.2	D017_F	MK west	16,5	23,11	27,98	23,45	--
W2.2	D017_A	MK west	19,5	26,06	28,82	24,08	--
W2.2	D017_B	MK west	22,5	31,77	29,75	24,87	--
W2.2	D017_C	MK west	25,5	34,07	30,88	20,59	--
W2.2	D017_D	MK west	28,5	35,41	31,05	19,62	--
W2.2	D017_E	MK west	31,5	36,25	34,83	19,84	--
W2.2	D017_F	MK west	34,5	36,97	37,94	22,37	--
W2.2	D018_A	MK west	1,5	16,22	24,25	19,23	--
W2.2	D018_B	MK west	4,5	16,49	24,84	20,21	--
W2.2	D018_C	MK west	7,5	16,92	25,49	21,18	--
W2.2	D018_D	MK west	10,5	18,05	26,31	22,25	--
W2.2	D018_E	MK west	13,5	20,26	27,14	23,01	--
W2.2	D018_F	MK west	16,5	23,06	27,93	23,65	--
W2.2	D018_A	MK west	19,5	26,37	28,98	24,23	--
W2.2	D018_B	MK west	22,5	32,17	29,97	21,82	--
W2.2	D018_C	MK west	25,5	34,44	30,39	20,81	--
W2.2	D018_D	MK west	28,5	35,90	31,52	18,42	--
W2.2	D018_E	MK west	31,5	36,48	34,57	18,93	--
W2.2	D018_F	MK west	34,5	37,14	36,68	20,87	--
W2.2	D019_A	MK west	19,5	20,43	39,27	37,00	--
W2.2	D019_B	MK west	22,5	21,39	41,99	44,99	--
W2.2	D019_C	MK west	25,5	25,18	42,52	47,51	--
W2.2	D019_D	MK west	28,5	25,68	41,75	47,80	--
W2.2	D019_E	MK west	31,5	26,93	42,11	47,99	--
W2.2	D019_F	MK west	34,5	27,88	42,57	48,06	--
W2.2	D020_A	MK west	19,5	28,30	35,48	35,23	--
W2.2	D020_B	MK west	22,5	30,04	38,96	42,13	--
W2.2	D020_C	MK west	25,5	31,65	39,55	45,39	--
W2.2	D020_D	MK west	28,5	32,76	39,83	46,76	--
W2.2	D021_A	MK west	19,5	22,30	37,69	34,13	--
W2.2	D021_B	MK west	22,5	27,36	43,51	41,46	--
W2.2	D021_C	MK west	25,5	28,57	43,97	43,41	--
W2.2	D021_D	MK west	28,5	29,78	44,59	43,10	--
W1.3	E001_A	MK west	2,5	11,10	52,75	41,73	53
W1.3	E001_B	MK west	5,5	10,90	53,45	43,03	54
W1.3	E001_C	MK west	8,5	11,20	53,50	43,27	54
W1.3	E001_D	MK west	11,5	11,96	53,44	43,39	54

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.3	E001_E	MK west	14,5	13,00	53,36	43,42	54
W1.3	E001_F	MK west	17,5	14,11	53,26	43,41	54
W1.3	E002_A	MK west	2,5	27,00	61,18	42,66	61
W1.3	E002_B	MK west	5,5	26,50	61,40	44,00	61
W1.3	E002_C	MK west	8,5	25,99	61,35	44,30	61
W1.3	E002_D	MK west	11,5	25,99	61,20	44,42	61
W1.3	E002_E	MK west	14,5	26,35	61,01	44,39	61
W1.3	E002_F	MK west	17,5	26,72	60,80	44,35	61
W1.3	E003_A	MK west	2,5	27,61	61,00	40,61	61
W1.3	E003_B	MK west	5,5	27,09	61,21	41,96	61
W1.3	E003_C	MK west	8,5	26,58	61,17	42,50	61
W1.3	E003_D	MK west	11,5	26,68	61,02	42,68	61
W1.3	E003_E	MK west	14,5	27,06	60,84	42,65	61
W1.3	E003_F	MK west	17,5	27,44	60,63	42,62	61
W1.2	E004_A	MK west	2,5	27,81	60,78	39,49	61
W1.2	E004_B	MK west	5,5	27,28	60,98	40,68	61
W1.2	E004_C	MK west	8,5	26,79	60,96	41,50	61
W1.2	E004_D	MK west	11,5	26,98	60,82	41,75	61
W1.2	E004_E	MK west	14,5	27,40	60,63	41,74	61
W1.2	E004_F	MK west	17,5	27,80	60,41	41,72	60
W1.2	E005_A	MK west	2,5	27,34	60,51	38,31	61
W1.2	E005_B	MK west	5,5	26,78	60,70	39,34	61
W1.2	E005_C	MK west	8,5	26,32	60,69	40,35	61
W1.2	E005_D	MK west	11,5	26,58	60,55	40,70	61
W1.2	E005_E	MK west	14,5	27,01	60,36	40,72	60
W1.2	E005_F	MK west	17,5	27,57	60,15	40,70	60
W1.2	E006_A	MK west	2,5	26,21	60,30	37,11	60
W1.2	E006_B	MK west	5,5	25,62	60,49	38,04	61
W1.2	E006_C	MK west	8,5	25,25	60,48	38,97	61
W1.2	E006_D	MK west	11,5	25,60	60,34	39,53	60
W1.2	E006_E	MK west	14,5	26,08	60,15	39,62	60
W1.2	E006_F	MK west	17,5	26,89	59,95	39,61	60
W1.2	E007_A	MK west	2,5	25,31	60,28	35,93	60
W1.2	E007_B	MK west	5,5	24,71	60,48	36,35	60
W1.2	E007_C	MK west	8,5	24,55	60,47	37,17	60
W1.2	E007_D	MK west	11,5	24,96	60,34	37,96	60
W1.2	E007_E	MK west	14,5	25,48	60,16	38,16	60
W1.2	E007_F	MK west	17,5	26,04	59,95	38,14	60
W1.2	E008_A	MK west	2,5	23,88	60,30	33,00	60
W1.2	E008_B	MK west	5,5	23,12	60,51	33,62	61
W1.2	E008_C	MK west	8,5	23,37	60,49	34,38	61

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.2	E008_D	MK west	11,5	23,89	60,35	35,13	60
W1.2	E008_E	MK west	14,5	24,45	60,17	35,53	60
W1.2	E008_F	MK west	17,5	24,83	59,97	35,53	60
W1.1	E009_A	MK west	2,5	24,94	60,44	33,02	60
W1.1	E009_B	MK west	5,5	24,09	60,64	32,48	61
W1.1	E009_C	MK west	8,5	24,66	60,61	33,12	61
W1.1	E009_D	MK west	11,5	25,22	60,47	33,76	60
W1.1	E009_E	MK west	14,5	25,78	60,29	34,40	60
W1.1	E009_F	MK west	17,5	26,34	60,08	34,59	60
W1.1	E010_A	MK west	2,5	29,30	61,13	32,24	61
W1.1	E010_B	MK west	5,5	28,72	61,25	31,40	61
W1.1	E010_C	MK west	8,5	29,36	61,16	31,87	61
W1.1	E010_D	MK west	11,5	30,00	61,00	32,41	61
W1.1	E010_E	MK west	14,5	30,63	60,79	32,95	61
W1.1	E010_F	MK west	17,5	30,87	60,56	33,50	61
W1.1	E010_A	MK west	20,5	30,86	60,32	33,65	60
W1.1	E010_B	MK west	23,5	30,85	60,08	33,63	60
W1.1	E010_C	MK west	26,5	30,84	59,84	33,59	60
W1.1	E010_D	MK west	29,5	30,81	59,61	33,57	60
W1.1	E010_E	MK west	32,5	30,80	59,39	32,42	59
W1.1	E010_F	MK west	35,5	30,80	59,17	32,40	59
W1.1	E011_A	MK west	2,5	41,15	54,85	13,09	55
W1.1	E011_B	MK west	5,5	40,73	55,43	12,87	56
W1.1	E011_C	MK west	8,5	41,24	55,48	8,45	56
W1.1	E011_D	MK west	11,5	41,81	55,44	8,35	56
W1.1	E011_E	MK west	14,5	42,41	55,36	7,48	56
W1.1	E011_F	MK west	17,5	42,63	55,26	7,52	55
W1.1	E011_A	MK west	20,5	42,69	55,14	7,00	55
W1.1	E011_B	MK west	23,5	42,72	55,02	4,15	55
W1.1	E011_C	MK west	26,5	42,74	54,88	0,00	55
W1.1	E011_D	MK west	29,5	42,74	54,72	0,00	55
W1.1	E011_E	MK west	32,5	42,74	54,58	0,00	55
W1.1	E011_F	MK west	35,5	42,74	54,38	0,00	55
W1.1	E012_A	MK west	2,5	40,21	37,43	16,50	--
W1.1	E012_B	MK west	5,5	39,77	38,98	16,79	--
W1.1	E012_C	MK west	8,5	40,26	39,28	17,37	--
W1.1	E012_D	MK west	11,5	40,83	39,27	17,87	--
W1.1	E012_E	MK west	14,5	41,43	39,25	18,43	--
W1.1	E012_F	MK west	17,5	41,70	39,23	19,04	--
W1.1	E012_A	MK west	20,5	41,84	39,22	19,48	--
W1.1	E012_B	MK west	23,5	41,91	39,26	19,75	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.1	E012_C	MK west	26,5	41,92	28,85	19,98	--
W1.1	E012_D	MK west	29,5	41,96	29,71	20,50	--
W1.1	E012_E	MK west	32,5	41,98	29,77	21,02	--
W1.1	E012_F	MK west	35,5	41,97	26,33	21,54	--
W1.1	E013_A	MK west	2,5	36,00	41,65	17,47	--
W1.1	E013_B	MK west	5,5	35,31	42,66	17,86	--
W1.1	E013_C	MK west	8,5	35,84	43,59	18,52	--
W1.1	E013_D	MK west	11,5	36,43	43,96	19,10	--
W1.1	E013_E	MK west	14,5	37,04	43,99	19,71	--
W1.1	E013_F	MK west	17,5	37,65	44,00	20,20	--
W1.2	E014_A	MK west	2,5	33,41	40,06	17,60	--
W1.2	E014_B	MK west	5,5	32,69	40,26	18,11	--
W1.2	E014_C	MK west	8,5	33,10	40,99	18,96	--
W1.2	E014_D	MK west	11,5	33,66	41,68	19,80	--
W1.2	E014_E	MK west	14,5	34,27	42,06	20,75	--
W1.2	E014_F	MK west	17,5	34,96	42,21	21,03	--
W1.2	E014_A	MK west	20,5	35,66	42,31	21,23	--
W1.2	E014_B	MK west	23,5	38,29	42,79	21,65	--
W1.2	E014_C	MK west	26,5	39,27	35,07	22,14	--
W1.2	E014_D	MK west	29,5	39,53	35,43	22,76	--
W1.2	E015_A	MK west	2,5	31,19	34,85	19,69	--
W1.2	E015_B	MK west	5,5	30,64	34,44	20,43	--
W1.2	E015_C	MK west	8,5	30,73	34,83	21,32	--
W1.2	E015_D	MK west	11,5	31,24	35,38	22,07	--
W1.2	E015_E	MK west	14,5	31,84	36,00	22,68	--
W1.2	E015_F	MK west	17,5	32,54	36,65	23,31	--
W1.2	E016_A	MK west	2,5	30,54	29,77	19,84	--
W1.2	E016_B	MK west	5,5	30,10	29,70	20,70	--
W1.2	E016_C	MK west	8,5	30,07	30,06	21,68	--
W1.2	E016_D	MK west	11,5	30,54	30,67	22,53	--
W1.2	E016_E	MK west	14,5	31,14	31,42	23,09	--
W1.2	E016_F	MK west	17,5	31,77	32,35	23,65	--
W1.2	E016_A	MK west	20,5	32,70	34,27	24,21	--
W1.2	E016_B	MK west	23,5	33,53	38,12	24,90	--
W1.2	E017_A	MK west	2,5	29,75	26,55	29,03	--
W1.2	E017_B	MK west	5,5	29,40	27,13	30,29	--
W1.2	E017_C	MK west	8,5	29,28	27,63	31,38	--
W1.2	E017_D	MK west	11,5	29,71	28,23	31,81	--
W1.2	E017_E	MK west	14,5	30,25	29,13	31,88	--
W1.2	E017_F	MK west	17,5	30,81	30,30	31,96	--
W1.2	E017_A	MK west	20,5	31,46	32,70	32,07	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.2	E017_B	MK west	23,5	32,30	37,97	32,21	--
W1.2	E017_C	MK west	26,5	34,12	37,63	32,43	--
W1.2	E017_D	MK west	29,5	36,54	37,22	32,89	--
W1.2	E018_A	MK west	2,5	29,27	30,12	31,61	--
W1.2	E018_B	MK west	5,5	29,01	30,24	32,99	--
W1.2	E018_C	MK west	8,5	28,77	30,51	34,08	--
W1.2	E018_D	MK west	11,5	29,16	31,20	34,20	--
W1.2	E018_E	MK west	14,5	29,67	32,03	34,38	--
W1.2	E018_F	MK west	17,5	30,17	32,98	34,68	--
W1.3	E019_A	MK west	2,5	28,49	29,64	36,08	--
W1.3	E019_B	MK west	5,5	28,26	29,99	37,18	--
W1.3	E019_C	MK west	8,5	27,98	30,75	38,00	--
W1.3	E019_D	MK west	11,5	28,35	32,12	38,16	--
W1.3	E019_E	MK west	14,5	28,87	33,31	38,35	--
W1.3	E019_F	MK west	17,5	29,38	34,29	38,60	--
W1.3	E019_A	MK west	20,5	30,10	36,32	38,99	--
W1.3	E019_B	MK west	23,5	31,07	38,96	40,41	--
W1.3	E020_A	MK west	2,5	27,67	37,31	42,84	--
W1.3	E020_B	MK west	5,5	27,51	38,77	44,28	--
W1.3	E020_C	MK west	8,5	27,34	39,30	44,77	--
W1.3	E020_D	MK west	11,5	27,68	39,30	44,91	--
W1.3	E020_E	MK west	14,5	28,18	39,30	44,89	--
W1.3	E020_F	MK west	17,5	28,72	39,31	44,86	--
W1.3	E020_A	MK west	20,5	29,53	39,34	44,91	--
W1.3	E020_B	MK west	23,5	31,15	30,37	44,98	--
W1.3	E020_C	MK west	26,5	31,86	33,25	44,98	--
W1.3	E020_D	MK west	29,5	32,64	35,69	45,10	--
W1.3	E021_C	MK west	26,5	27,20	43,31	21,24	--
W1.3	E021_D	MK west	29,5	29,63	48,04	20,56	--
W1.3	E022_A	MK west	20,5	23,65	38,41	23,65	--
W1.3	E022_B	MK west	23,5	23,92	45,57	29,46	--
W1.2	E023_A	MK west	20,5	17,51	37,39	32,60	--
W1.2	E023_B	MK west	23,5	19,47	44,83	38,58	--
W1.2	E023_C	MK west	26,5	22,07	46,60	39,90	--
W1.2	E023_D	MK west	29,5	25,28	47,12	40,41	--
W1.2	E024_A	MK west	26,5	33,30	40,70	23,95	--
W1.2	E024_B	MK west	29,5	36,32	46,31	26,76	--
W1.2	E025_A	MK west	20,5	25,74	30,05	23,89	--
W1.2	E026_D	MK west	29,5	25,54	40,51	30,59	--
W1.2	E027_A	MK west	20,5	32,71	40,81	14,70	--
W1.2	E027_B	MK west	23,5	37,37	44,43	14,98	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.2	E027_C	MK west	26,5	38,13	41,99	15,33	--
W1.2	E027_D	MK west	29,5	38,30	43,22	15,67	--
W1.1	E028_A	MK west	20,5	27,90	37,41	21,30	--
W1.1	E028_B	MK west	23,5	30,61	44,97	21,58	--
W1.1	E028_C	MK west	26,5	30,91	45,99	21,69	--
W1.1	E028_D	MK west	29,5	31,78	46,51	22,12	--
W1.1	E028_E	MK west	32,5	31,14	48,30	23,11	--
W1.1	E028_F	MK west	35,5	26,77	50,84	26,26	51
W1.3	E029_A	MK west	2,5	10,71	56,51	41,86	57
W1.3	E029_B	MK west	5,5	10,42	56,96	43,17	57
W1.3	E029_C	MK west	8,5	10,61	57,05	43,42	57
W1.3	E029_D	MK west	11,5	11,15	56,99	43,60	57
W1.3	E029_E	MK west	14,5	12,07	56,87	43,59	57
W1.3	E029_F	MK west	17,5	12,95	56,74	43,57	57
W1.3	E030_A	MK west	2,5	28,41	34,86	40,58	--
W1.3	E030_B	MK west	5,5	28,20	35,59	41,75	--
W1.3	E030_C	MK west	8,5	27,91	36,28	42,43	--
W1.3	E030_D	MK west	11,5	28,26	36,65	42,67	--
W1.3	E030_E	MK west	14,5	28,76	37,07	42,79	--
W1.3	E030_F	MK west	17,5	29,33	37,44	42,84	--
W1.3	E030_A	MK west	20,5	30,27	37,74	42,91	--
W1.3	E030_B	MK west	23,5	31,24	36,64	43,31	--
W1.3	E030_C	MK west	26,5	31,73	37,67	44,03	--
W1.3	E030_D	MK west	29,5	32,93	38,77	44,37	--
W1.1	E031_A	MK west	2,5	37,87	42,00	16,38	--
W1.1	E031_B	MK west	5,5	37,32	43,31	16,69	--
W1.1	E031_C	MK west	8,5	37,92	44,10	17,33	--
W1.1	E031_D	MK west	11,5	38,55	44,08	17,94	--
W1.1	E031_E	MK west	14,5	39,18	44,07	18,55	--
W1.1	E031_F	MK west	17,5	39,57	44,06	19,22	--
W1.1	E031_A	MK west	20,5	40,49	44,06	19,63	--
W1.1	E031_B	MK west	23,5	41,00	44,15	19,97	--
W1.1	E031_C	MK west	26,5	41,10	30,39	20,04	--
W1.1	E031_D	MK west	29,5	41,17	29,79	20,54	--
W1.1	E031_E	MK west	32,5	41,19	29,70	21,00	--
W1.1	E031_F	MK west	35,5	41,21	26,28	21,75	--
W1.1	E032_A	MK west	2,5	25,91	60,75	33,25	61
W1.1	E032_B	MK west	5,5	25,28	60,91	32,49	61
W1.1	E032_C	MK west	8,5	25,90	60,85	32,98	61
W1.1	E032_D	MK west	11,5	26,52	60,70	33,55	61
W1.1	E032_E	MK west	14,5	27,14	60,50	34,11	61

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.1	E032_F	MK west	17,5	27,45	60,29	34,58	60
W1.1	E032_A	MK west	20,5	27,45	60,06	34,69	60
W1.1	E032_B	MK west	23,5	27,44	59,83	34,66	60
W1.1	E032_C	MK west	26,5	27,43	59,61	34,63	60
W1.1	E032_D	MK west	29,5	27,42	59,39	34,61	59
W1.1	E032_E	MK west	32,5	27,42	59,17	32,91	59
W1.1	E032_F	MK west	35,5	27,42	58,97	32,90	59
W1.1	E033_A	MK west	2,5	40,94	57,25	20,24	57
W1.1	E033_B	MK west	5,5	40,46	57,48	20,01	58
W1.1	E033_C	MK west	8,5	40,95	57,44	19,17	58
W1.1	E033_D	MK west	11,5	41,50	57,33	18,96	57
W1.1	E033_E	MK west	14,5	42,09	57,17	18,60	57
W1.1	E033_F	MK west	17,5	42,33	56,99	18,50	57
W1.1	E033_A	MK west	20,5	42,39	56,80	18,68	57
W1.1	E033_B	MK west	23,5	42,43	56,60	18,75	57
W1.1	E033_C	MK west	26,5	42,45	56,39	0,00	57
W1.1	E033_D	MK west	29,5	42,46	56,17	0,00	56
W1.1	E033_E	MK west	32,5	42,46	55,96	0,00	56
W1.1	E033_F	MK west	35,5	42,46	55,74	0,00	56
W1.1	E034_A	MK west	20,5	23,73	47,31	28,16	--
W1.1	E034_B	MK west	23,5	27,28	52,71	30,26	53
W1.1	E034_C	MK west	26,5	31,09	55,46	30,79	55
W1.1	E034_D	MK west	29,5	32,25	55,34	31,09	55
W1.1	E034_E	MK west	32,5	31,65	55,18	31,29	55
W1.1	E034_F	MK west	35,5	27,55	55,02	32,21	55
W1.2	E035_A	MK west	20,5	3,05	51,79	30,36	52
W1.2	E035_B	MK west	23,5	3,31	58,89	33,44	59
W1.2	E035_C	MK west	26,5	3,76	58,78	34,54	59
W1.2	E035_D	MK west	29,5	4,61	58,60	35,18	59
W1.2	E036_A	MK west	20,5	24,90	52,50	36,32	53
W1.2	E036_B	MK west	23,5	25,73	58,95	37,93	59
W1.2	E036_C	MK west	26,5	2,24	58,89	39,01	59
W1.2	E036_D	MK west	29,5	2,74	58,72	39,47	59
W1.2	E037_A	MK west	20,5	28,10	41,33	16,06	--
W1.2	E037_B	MK west	23,5	34,28	47,05	16,62	--
W1.2	E037_C	MK west	26,5	35,33	52,12	17,25	52
W1.2	E037_D	MK west	29,5	35,65	54,19	18,17	54
W1.2	E038_D	MK west	29,5	26,31	46,50	30,47	--
W1.2	E039_A	MK west	20,5	21,25	42,75	21,18	--
W1.2	E040_A	MK west	26,5	30,65	46,46	26,07	--
W1.2	E040_B	MK west	29,5	34,39	52,10	28,04	52

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.2	E041_A	MK west	20,5	17,79	44,50	34,19	--
W1.2	E041_B	MK west	23,5	19,85	49,94	37,37	50
W1.2	E041_C	MK west	26,5	22,12	53,22	37,83	53
W1.2	E041_D	MK west	29,5	23,30	54,91	39,54	55
W1.3	E042_A	MK west	20,5	24,81	43,92	24,39	--
W1.3	E042_B	MK west	23,5	25,75	48,12	26,33	--
W1.3	E043_C	MK west	26,5	25,26	45,75	29,79	--
W1.3	E043_D	MK west	29,5	26,77	51,74	33,34	52
W1.3	E045_A	MK west	20,5	24,95	54,06	40,49	54
W1.3	E045_B	MK west	23,5	25,68	59,73	43,32	60
W1.3	E045_C	MK west	26,5	24,72	59,65	43,43	60
W1.3	E045_D	MK west	29,5	24,26	59,47	43,36	60
W1.2	E047_A	MK west	20,5	25,70	35,98	25,34	--
W1.2	E047_B	MK west	23,5	27,28	42,42	27,42	--
W1.2	E047_C	MK west	26,5	28,32	44,61	32,13	--
W1.2	E048_A	MK west	20,5	24,04	43,32	30,78	--
W1.2	E048_B	MK west	23,5	24,83	48,05	33,75	--
W1.2	E048_C	MK west	26,5	27,51	52,57	33,85	53
W1.2	E049_A	MK west	20,5	27,00	38,30	21,18	--
W1.2	E049_B	MK west	23,5	29,18	41,25	26,31	--
W1.2	E050_B	MK west	23,5	25,53	45,42	21,55	--
W1.2	E051_A	MK west	20,5	23,33	52,21	36,07	52
W1.2	E051_B	MK west	23,5	2,20	58,80	37,50	59
W1.3	E052_A	MK west	20,5	18,13	44,01	39,43	--
W1.3	E052_B	MK west	23,5	16,83	50,96	44,08	52
W1.3	E052_C	MK west	26,5	20,13	51,86	44,11	53
W1.3	E052_D	MK west	29,5	22,79	52,19	44,07	53
W1.3	E053_A	MK west	20,5	14,37	50,23	39,20	51
W1.3	E053_B	MK west	23,5	16,03	54,45	43,17	55
W1.3	E053_C	MK west	26,5	19,53	55,64	43,91	56
W1.3	E053_D	MK west	29,5	21,62	56,03	43,95	56
W1.3	E054_A	MK west	20,5	26,22	53,70	39,15	54
W1.3	E054_B	MK west	23,5	26,21	59,57	40,85	60
W1.3	E054_C	MK west	26,5	24,21	59,48	41,90	60
W1.3	E054_D	MK west	29,5	22,38	59,30	42,18	59
W1.2	E055_A	MK west	20,5	21,33	52,31	34,60	52
W1.2	E056_A	MK west	20,5	2,76	51,99	32,04	52
W1.2	E056_B	MK west	23,5	3,05	58,87	34,52	59
W1.2	E056_C	MK west	26,5	3,61	58,77	35,49	59
W1.2	E056_D	MK west	29,5	4,38	58,59	36,02	59
W1.3	E057_A	MK west	20,5	26,38	53,49	38,19	54

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.3	E057_B	MK west	23,5	26,20	59,44	39,88	59
W1.2	E058_A	MK west	20,5	5,78	52,06	32,53	52
W1.2	E058_B	MK west	23,5	2,85	58,86	34,85	59
W1.2	E058_C	MK west	26,5	3,42	58,76	35,97	59
W1.2	E059_A	MK west	2,5	32,18	38,76	25,69	--
W1.2	E059_B	MK west	5,5	31,54	38,53	26,67	--
W1.2	E059_C	MK west	8,5	31,76	39,17	27,53	--
W1.2	E059_D	MK west	11,5	32,29	39,82	28,32	--
W1.2	E059_E	MK west	14,5	32,89	40,40	28,75	--
W1.2	E059_F	MK west	17,5	33,58	40,73	28,82	--
W1.2	E059_A	MK west	20,5	34,39	41,05	28,91	--
W1.2	E059_B	MK west	23,5	36,52	41,76	29,00	--
W1.2	E059_C	MK west	26,5	38,75	36,08	29,11	--
W1.2	E060_A	MK west	20,5	24,19	52,26	36,49	52
W1.2	E060_B	MK west	23,5	22,88	58,81	37,93	59
W1.2	E060_C	MK west	26,5	2,40	58,74	38,88	59
W1.2	E060_D	MK west	29,5	2,88	58,56	39,18	59
P1.1	F001_A	MK west	1,5	22,65	26,74	20,03	--
P1.1	F001_B	MK west	4,5	22,78	27,46	20,58	--
P1.1	F001_C	MK west	7,5	22,66	28,18	21,26	--
P1.1	F001_D	MK west	10,5	23,14	28,79	22,11	--
P1.1	F001_E	MK west	13,5	24,14	29,42	22,95	--
P1.1	F001_F	MK west	16,5	25,39	30,20	23,80	--
P1.1	F002_A	MK west	1,5	21,52	35,45	19,36	--
P1.1	F002_B	MK west	4,5	21,34	35,35	19,80	--
P1.1	F002_C	MK west	7,5	21,32	35,56	20,43	--
P1.1	F002_D	MK west	10,5	22,19	36,10	21,35	--
P1.1	F002_E	MK west	13,5	23,50	36,62	22,27	--
P1.1	F002_F	MK west	16,5	25,36	37,13	23,20	--
P1.1	F003_A	MK west	1,5	35,52	44,13	16,42	--
P1.1	F003_B	MK west	4,5	34,88	44,68	16,70	--
P1.1	F003_C	MK west	7,5	34,99	45,40	17,13	--
P1.1	F003_D	MK west	10,5	35,55	45,94	17,81	--
P1.1	F003_E	MK west	13,5	36,12	46,18	18,49	--
P1.1	F003_F	MK west	16,5	36,71	46,26	19,24	--
P1.1	F004_A	MK west	1,5	36,05	47,90	15,42	--
P1.1	F004_B	MK west	4,5	35,52	49,14	15,70	49
P1.1	F004_C	MK west	7,5	35,68	49,89	16,00	50
P1.1	F004_D	MK west	10,5	36,10	50,08	16,65	50
P1.1	F004_E	MK west	13,5	36,60	50,13	17,22	50
P1.1	F004_F	MK west	16,5	37,03	50,13	17,95	50

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P1.1	F005_A	MK west	1,5	41,80	49,46	13,99	50
P1.1	F005_B	MK west	4,5	41,25	50,79	13,91	51
P1.1	F005_C	MK west	7,5	41,70	51,45	6,13	52
P1.1	F005_D	MK west	10,5	42,29	51,58	6,15	52
P1.1	F005_E	MK west	13,5	42,91	51,62	6,21	52
P1.1	F005_F	MK west	16,5	43,20	51,61	6,54	52
P1.1	F006_A	MK west	1,5	41,79	48,07	13,77	--
P1.1	F006_B	MK west	4,5	41,51	49,03	13,64	50
P1.1	F006_C	MK west	7,5	41,98	49,97	2,54	51
P1.1	F006_D	MK west	10,5	42,58	50,21	2,44	51
P1.1	F006_E	MK west	13,5	43,19	50,31	2,34	51
P1.1	F006_F	MK west	16,5	43,45	50,32	2,26	51
P1.1	F007_A	MK west	1,5	39,25	37,89	15,76	--
P1.1	F007_B	MK west	4,5	38,98	38,88	16,30	--
P1.1	F007_C	MK west	7,5	39,54	39,69	16,98	--
P1.1	F007_D	MK west	10,5	40,22	40,49	17,81	--
P1.1	F007_E	MK west	13,5	40,89	40,60	18,64	--
P1.1	F007_F	MK west	16,5	41,41	40,64	19,51	--
P1.1	F008_A	MK west	1,5	36,69	39,69	16,04	--
P1.1	F008_B	MK west	4,5	36,15	39,54	16,59	--
P1.1	F008_C	MK west	7,5	36,72	40,10	17,43	--
P1.1	F008_D	MK west	10,5	37,37	40,74	18,36	--
P1.1	F008_E	MK west	13,5	38,07	41,40	19,23	--
P1.1	F008_F	MK west	16,5	38,65	41,91	20,00	--
P2.1	G001_A	MK west	1,5	23,94	24,61	24,34	--
P2.1	G001_B	MK west	4,5	24,05	25,10	25,05	--
P2.1	G001_C	MK west	7,5	23,92	25,66	25,72	--
P2.1	G001_D	MK west	10,5	24,52	26,46	26,44	--
P2.1	G001_E	MK west	13,5	25,46	27,43	27,11	--
P2.1	G002_A	MK west	1,5	28,25	25,08	19,22	--
P2.1	G002_B	MK west	4,5	27,95	25,57	19,71	--
P2.1	G002_C	MK west	7,5	27,71	26,14	20,43	--
P2.1	G002_D	MK west	10,5	28,30	26,88	21,45	--
P2.1	G002_E	MK west	13,5	29,03	27,69	22,42	--
P2.1	G003_A	MK west	1,5	37,38	38,03	17,03	--
P2.1	G003_B	MK west	4,5	36,70	37,53	17,57	--
P2.1	G003_C	MK west	7,5	36,87	37,86	18,24	--
P2.1	G003_D	MK west	10,5	37,45	38,47	19,22	--
P2.1	G003_E	MK west	13,5	38,05	39,09	20,02	--
P2.1	G004_A	MK west	1,5	38,05	44,16	16,82	--
P2.1	G004_B	MK west	4,5	37,49	44,53	17,34	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P2.1	G004_C	MK west	7,5	37,67	45,24	17,85	--
P2.1	G004_D	MK west	10,5	38,15	45,94	18,57	--
P2.1	G004_E	MK west	13,5	38,71	46,24	19,25	--
P2.1	G005_A	MK west	1,5	41,77	45,95	11,94	--
P2.1	G005_B	MK west	4,5	41,80	46,48	11,71	--
P2.1	G005_C	MK west	7,5	42,31	47,26	-0,73	--
P2.1	G005_D	MK west	10,5	42,96	47,91	-0,78	--
P2.1	G005_E	MK west	13,5	43,49	48,12	-0,87	--
P2.1	G006_A	MK west	1,5	41,78	44,94	12,83	--
P2.1	G006_B	MK west	4,5	42,03	45,27	12,59	--
P2.1	G006_C	MK west	7,5	42,59	45,93	-4,29	--
P2.1	G006_D	MK west	10,5	43,27	46,65	-4,38	--
P2.1	G006_E	MK west	13,5	43,74	46,99	-4,50	--
P2.1	G007_A	MK west	1,5	39,44	37,76	13,19	--
P2.1	G007_B	MK west	4,5	39,74	37,36	13,63	--
P2.1	G007_C	MK west	7,5	40,36	37,80	13,92	--
P2.1	G007_D	MK west	10,5	41,10	38,29	14,63	--
P2.1	G007_E	MK west	13,5	41,61	38,90	15,52	--
P2.1	G008_A	MK west	1,5	36,88	37,31	17,81	--
P2.1	G008_B	MK west	4,5	37,04	36,98	18,07	--
P2.1	G008_C	MK west	7,5	37,68	36,96	18,55	--
P2.1	G008_D	MK west	10,5	38,40	37,45	19,25	--
P2.1	G008_E	MK west	13,5	39,07	38,14	19,97	--
P2.1	G008_A	MK west	16,5	43,18	44,07	-4,74	--
P2.1	G009_A	MK west	16,5	42,56	45,70	-1,10	--
P2.1	G010_A	MK west	16,5	38,47	44,17	20,61	--
P2.1	G011_A	MK west	16,5	38,28	41,11	20,69	--
P2.1	G012_A	MK west	16,5	27,55	28,58	23,42	--
P2.1	G013_A	MK west	16,5	38,58	39,73	18,44	--
P2.1	G014_A	MK west	16,5	40,95	39,43	18,69	--
P2.3	H001_A	MK west	1,5	39,95	34,84	13,65	--
P2.3	H001_B	MK west	4,5	40,44	34,39	14,12	--
P2.3	H001_C	MK west	7,5	41,25	34,32	14,28	--
P2.3	H001_D	MK west	10,5	42,04	34,87	14,92	--
P2.3	H001_E	MK west	13,5	42,42	35,45	15,61	--
P2.3	H002_A	MK west	1,5	37,86	31,80	13,17	--
P2.3	H002_B	MK west	4,5	38,20	31,55	13,52	--
P2.3	H002_C	MK west	7,5	38,89	31,11	13,81	--
P2.3	H002_D	MK west	10,5	39,64	31,65	14,58	--
P2.3	H002_E	MK west	13,5	40,14	32,38	15,47	--
P2.3	H003_A	MK west	1,5	28,58	23,38	19,43	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P2.3	H003_B	MK west	4,5	27,98	23,83	20,00	--
P2.3	H003_C	MK west	7,5	28,57	24,22	20,52	--
P2.3	H003_D	MK west	10,5	29,31	24,86	21,36	--
P2.3	H003_E	MK west	13,5	30,14	25,70	22,19	--
P2.3	H004_A	MK west	1,5	26,78	23,47	19,19	--
P2.3	H004_B	MK west	4,5	26,69	23,92	19,71	--
P2.3	H004_C	MK west	7,5	26,76	24,33	20,27	--
P2.3	H004_D	MK west	10,5	27,44	24,87	21,14	--
P2.3	H004_E	MK west	13,5	28,32	25,52	21,98	--
P2.3	H005_A	MK west	1,5	37,35	30,60	20,45	--
P2.3	H005_B	MK west	4,5	36,99	30,80	20,83	--
P2.3	H005_C	MK west	7,5	37,37	30,93	21,34	--
P2.3	H005_D	MK west	10,5	37,99	31,30	22,04	--
P2.3	H005_E	MK west	13,5	38,66	32,32	22,64	--
P2.3	H006_A	MK west	1,5	37,16	41,29	20,12	--
P2.3	H006_B	MK west	4,5	37,63	40,68	20,50	--
P2.3	H006_C	MK west	7,5	38,01	41,03	20,87	--
P2.3	H006_D	MK west	10,5	38,55	41,60	21,49	--
P2.3	H006_E	MK west	13,5	39,11	42,25	21,98	--
P2.3	H007_A	MK west	1,5	41,93	43,80	8,31	--
P2.3	H007_B	MK west	4,5	42,57	43,28	8,01	--
P2.3	H007_C	MK west	7,5	43,23	43,71	-9,28	--
P2.3	H007_D	MK west	10,5	43,94	44,31	-9,33	--
P2.3	H007_E	MK west	13,5	44,33	44,94	-9,40	--
P2.3	H008_A	MK west	1,5	42,00	43,06	8,78	--
P2.3	H008_B	MK west	4,5	42,71	42,42	8,44	--
P2.3	H008_C	MK west	7,5	43,42	42,70	-4,69	--
P2.3	H008_D	MK west	10,5	44,13	43,27	-4,81	--
P2.3	H008_E	MK west	13,5	44,49	43,86	-4,94	--
P2.3	H009_A	MK west	16,5	43,60	41,86	-4,84	--
P2.3	H010_A	MK west	16,5	43,29	42,74	-2,55	--
P2.3	H011_A	MK west	16,5	38,06	41,56	20,83	--
P2.3	H012_A	MK west	16,5	38,67	35,38	23,45	--
P2.3	H013_A	MK west	16,5	19,39	25,87	25,35	--
P2.3	H014_A	MK west	16,5	39,22	34,40	16,31	--
P2.3	H015_A	MK west	16,5	41,15	36,59	16,20	--
P3.1	I001_A	MK west	1,5	39,85	32,10	15,23	--
P3.1	I001_B	MK west	4,5	41,18	31,82	15,51	--
P3.1	I001_C	MK west	7,5	41,80	31,31	15,40	--
P3.1	I001_D	MK west	10,5	42,55	31,76	15,77	--
P3.1	I001_E	MK west	13,5	42,94	32,22	16,18	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P3.1	I001_F	MK west	16,5	43,09	32,71	16,82	--
P3.1	I002_A	MK west	1,5	38,16	19,09	16,44	--
P3.1	I002_B	MK west	4,5	38,54	19,28	16,60	--
P3.1	I002_C	MK west	7,5	39,20	19,42	16,50	--
P3.1	I002_D	MK west	10,5	39,94	20,69	16,77	--
P3.1	I002_E	MK west	13,5	40,42	22,93	17,09	--
P3.1	I002_F	MK west	16,5	40,57	25,74	17,71	--
P3.1	I003_A	MK west	1,5	27,96	22,54	18,44	--
P3.1	I003_B	MK west	4,5	27,59	22,91	18,88	--
P3.1	I003_C	MK west	7,5	27,83	23,04	19,18	--
P3.1	I003_D	MK west	10,5	28,48	23,58	19,81	--
P3.1	I003_E	MK west	13,5	29,19	24,46	20,54	--
P3.1	I003_F	MK west	16,5	30,10	24,70	21,26	--
P3.1	I004_A	MK west	1,5	37,71	27,18	16,86	--
P3.1	I004_B	MK west	4,5	37,67	27,37	17,39	--
P3.1	I004_C	MK west	7,5	38,24	27,47	17,78	--
P3.1	I004_D	MK west	10,5	38,92	27,98	18,47	--
P3.1	I004_E	MK west	13,5	39,54	29,07	19,18	--
P3.1	I004_F	MK west	16,5	40,30	31,67	20,13	--
P3.1	I005_A	MK west	1,5	37,45	37,95	16,38	--
P3.1	I005_B	MK west	4,5	38,43	37,49	16,92	--
P3.1	I005_C	MK west	7,5	39,06	37,34	17,28	--
P3.1	I005_D	MK west	10,5	39,73	37,85	17,98	--
P3.1	I005_E	MK west	13,5	40,17	38,51	18,72	--
P3.1	I005_F	MK west	16,5	39,98	40,40	19,52	--
P3.1	I006_A	MK west	1,5	42,49	41,45	2,50	--
P3.1	I006_B	MK west	4,5	43,49	40,92	2,74	--
P3.1	I006_C	MK west	7,5	43,97	40,83	2,22	--
P3.1	I006_D	MK west	10,5	44,67	41,35	2,14	--
P3.1	I006_E	MK west	13,5	45,00	41,87	2,05	--
P3.1	I006_F	MK west	16,5	45,14	42,39	2,07	--
P3.1	I007_A	MK west	1,5	42,47	40,91	3,59	--
P3.1	I007_B	MK west	4,5	43,65	40,44	3,88	--
P3.1	I007_C	MK west	7,5	44,17	40,26	3,04	--
P3.1	I007_D	MK west	10,5	44,89	40,74	3,40	--
P3.1	I007_E	MK west	13,5	45,22	41,24	3,70	--
P3.1	I007_F	MK west	16,5	45,35	41,74	4,33	--
P3.2	J001_A	MK west	1,5	36,08	18,96	16,30	--
P3.2	J001_B	MK west	4,5	35,48	19,31	16,64	--
P3.2	J001_C	MK west	7,5	35,98	19,44	16,77	--
P3.2	J001_D	MK west	10,5	36,64	20,32	17,21	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P3.2	J001_E	MK west	13,5	37,30	21,65	17,93	--
P3.2	J001_F	MK west	16,5	37,72	23,23	18,97	--
P3.2	J002_A	MK west	1,5	35,09	18,77	15,65	--
P3.2	J002_B	MK west	4,5	34,55	19,11	16,04	--
P3.2	J002_C	MK west	7,5	34,93	19,36	16,48	--
P3.2	J002_D	MK west	10,5	35,55	20,53	17,40	--
P3.2	J002_E	MK west	13,5	36,18	22,37	18,53	--
P3.2	J002_F	MK west	16,5	36,73	24,14	19,03	--
P3.2	J003_A	MK west	1,5	13,62	21,52	18,16	--
P3.2	J003_B	MK west	4,5	13,70	21,88	18,48	--
P3.2	J003_C	MK west	7,5	13,82	22,02	19,17	--
P3.2	J003_D	MK west	10,5	14,87	22,61	20,04	--
P3.2	J003_E	MK west	13,5	16,83	23,34	21,13	--
P3.2	J003_F	MK west	16,5	19,98	24,09	21,85	--
P3.2	J004_A	MK west	1,5	21,10	22,13	19,17	--
P3.2	J004_B	MK west	4,5	21,13	22,52	19,61	--
P3.2	J004_C	MK west	7,5	21,25	22,70	20,30	--
P3.2	J004_D	MK west	10,5	21,95	23,35	21,16	--
P3.2	J004_E	MK west	13,5	22,86	24,24	22,06	--
P3.2	J004_F	MK west	16,5	24,15	25,46	22,85	--
P3.2	J005_A	MK west	1,5	33,12	25,66	18,46	--
P3.2	J005_B	MK west	4,5	32,55	26,07	19,00	--
P3.2	J005_C	MK west	7,5	32,93	26,26	19,50	--
P3.2	J005_D	MK west	10,5	33,61	26,65	20,17	--
P3.2	J005_E	MK west	13,5	34,35	27,32	20,99	--
P3.2	J005_F	MK west	16,5	35,29	28,21	21,61	--
P3.2	J006_A	MK west	1,5	34,80	26,29	17,45	--
P3.2	J006_B	MK west	4,5	34,12	26,67	17,92	--
P3.2	J006_C	MK west	7,5	34,68	26,83	18,39	--
P3.2	J006_D	MK west	10,5	35,37	27,27	18,98	--
P3.2	J006_E	MK west	13,5	36,09	28,05	19,76	--
P3.2	J006_F	MK west	16,5	36,71	29,08	20,27	--
P3.2	J007_A	MK west	1,5	31,47	20,49	8,28	--
P3.2	J007_B	MK west	4,5	30,96	20,82	8,55	--
P3.2	J007_C	MK west	7,5	31,32	21,33	7,73	--
P3.2	J007_D	MK west	10,5	32,02	22,73	8,81	--
P3.2	J007_E	MK west	13,5	32,87	24,72	9,69	--
P3.2	J007_F	MK west	16,5	34,11	27,09	10,59	--
P3.2	J008_A	MK west	1,5	33,92	20,14	11,63	--
P3.2	J008_B	MK west	4,5	33,45	20,50	12,04	--
P3.2	J008_C	MK west	7,5	33,85	20,89	11,91	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P3.2	J008_D	MK west	10,5	34,50	22,25	12,65	--
P3.2	J008_E	MK west	13,5	35,23	24,15	13,29	--
P3.2	J008_F	MK west	16,5	35,91	26,51	14,05	--
P5.1	K001_A	MK west	1,5	32,60	20,88	14,96	--
P5.1	K001_B	MK west	4,5	31,92	21,18	15,26	--
P5.1	K001_C	MK west	7,5	32,47	21,53	15,78	--
P5.1	K001_D	MK west	10,5	33,14	22,41	16,67	--
P5.1	K002_A	MK west	1,5	30,12	19,91	14,91	--
P5.1	K002_B	MK west	4,5	29,61	20,34	15,38	--
P5.1	K002_C	MK west	7,5	29,97	20,68	15,93	--
P5.1	K002_D	MK west	10,5	30,63	21,57	17,02	--
P5.1	K003_A	MK west	1,5	24,48	22,25	19,25	--
P5.1	K003_B	MK west	4,5	24,49	22,54	19,79	--
P5.1	K003_C	MK west	7,5	24,44	22,80	20,48	--
P5.1	K003_D	MK west	10,5	25,07	23,29	20,99	--
P5.1	K004_A	MK west	1,5	15,47	22,79	22,52	--
P5.1	K004_B	MK west	4,5	16,01	23,11	23,38	--
P5.1	K004_C	MK west	7,5	16,65	23,55	24,24	--
P5.1	K004_D	MK west	10,5	18,21	24,21	25,04	--
P5.1	K005_A	MK west	1,5	31,44	27,00	23,93	--
P5.1	K005_B	MK west	4,5	31,08	27,43	24,71	--
P5.1	K005_C	MK west	7,5	31,10	27,77	25,54	--
P5.1	K005_D	MK west	10,5	31,68	28,33	26,35	--
P5.1	K006_A	MK west	1,5	33,45	26,51	23,05	--
P5.1	K006_B	MK west	4,5	32,98	26,84	23,76	--
P5.1	K006_C	MK west	7,5	33,24	27,21	24,56	--
P5.1	K006_D	MK west	10,5	33,86	27,86	25,30	--
P5.1	K007_A	MK west	1,5	29,42	21,89	14,44	--
P5.1	K007_B	MK west	4,5	28,83	22,22	14,96	--
P5.1	K007_C	MK west	7,5	29,23	23,06	15,65	--
P5.1	K007_D	MK west	10,5	30,03	24,55	16,60	--
P5.1	K008_A	MK west	1,5	36,14	21,83	14,62	--
P5.1	K008_B	MK west	4,5	35,61	22,13	15,24	--
P5.1	K008_C	MK west	7,5	36,15	22,64	15,72	--
P5.1	K008_D	MK west	10,5	36,84	23,77	16,64	--
P2.2	L001_A	MK west	1,5	23,16	24,21	20,80	--
P2.2	L001_B	MK west	4,5	23,11	24,74	21,60	--
P2.2	L001_C	MK west	7,5	23,11	25,34	22,66	--
P2.2	L001_D	MK west	10,5	23,80	26,13	23,69	--
P2.2	L001_E	MK west	13,5	24,70	26,96	24,72	--
P2.2	L001_F	MK west	16,5	25,96	27,87	25,50	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P2.2	L002_A	MK west	1,5	18,38	24,68	21,31	--
P2.2	L002_B	MK west	4,5	18,68	25,35	22,17	--
P2.2	L002_C	MK west	7,5	18,74	26,03	23,21	--
P2.2	L002_D	MK west	10,5	19,30	26,67	24,06	--
P2.2	L002_E	MK west	13,5	20,54	27,29	24,98	--
P2.2	L002_F	MK west	16,5	22,12	27,98	25,69	--
P2.2	L003_A	MK west	1,5	30,23	27,25	19,06	--
P2.2	L003_B	MK west	4,5	29,89	27,96	19,92	--
P2.2	L003_C	MK west	7,5	29,74	28,79	20,90	--
P2.2	L003_D	MK west	10,5	30,24	29,54	21,89	--
P2.2	L003_E	MK west	13,5	30,84	30,27	22,81	--
P2.2	L003_F	MK west	16,5	31,57	31,05	23,51	--
P2.2	L004_A	MK west	1,5	32,25	27,33	18,43	--
P2.2	L004_B	MK west	4,5	31,77	28,02	19,04	--
P2.2	L004_C	MK west	7,5	31,77	28,84	19,87	--
P2.2	L004_D	MK west	10,5	32,31	29,56	20,74	--
P2.2	L004_E	MK west	13,5	32,88	30,37	21,62	--
P2.2	L004_F	MK west	16,5	33,53	31,25	22,27	--
P2.2	L005_A	MK west	1,5	35,60	27,77	6,56	--
P2.2	L005_B	MK west	4,5	35,06	28,35	6,91	--
P2.2	L005_C	MK west	7,5	35,17	28,82	7,47	--
P2.2	L005_D	MK west	10,5	35,76	29,51	8,24	--
P2.2	L005_E	MK west	13,5	36,40	30,61	9,03	--
P2.2	L005_F	MK west	16,5	37,22	32,56	7,14	--
P2.2	L006_A	MK west	1,5	26,28	31,03	15,79	--
P2.2	L006_B	MK west	4,5	25,79	31,04	16,47	--
P2.2	L006_C	MK west	7,5	25,95	30,94	17,43	--
P2.2	L006_D	MK west	10,5	26,80	31,76	18,29	--
P2.2	L006_E	MK west	13,5	28,12	32,79	19,12	--
P2.2	L006_F	MK west	16,5	31,25	34,65	17,31	--
P2.2	L007_A	MK west	1,5	31,57	21,70	15,21	--
P2.2	L007_B	MK west	4,5	31,25	22,26	15,88	--
P2.2	L007_C	MK west	7,5	31,23	22,93	16,81	--
P2.2	L007_D	MK west	10,5	31,85	24,25	17,81	--
P2.2	L007_E	MK west	13,5	32,56	26,13	18,73	--
P2.2	L007_F	MK west	16,5	33,72	29,07	19,03	--
P2.2	L008_A	MK west	1,5	31,39	20,92	15,01	--
P2.2	L008_B	MK west	4,5	31,10	21,52	15,74	--
P2.2	L008_C	MK west	7,5	31,08	22,16	16,85	--
P2.2	L008_D	MK west	10,5	31,68	23,04	17,46	--
P2.2	L008_E	MK west	13,5	32,36	24,28	18,21	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P2.2	L008_F	MK west	16,5	33,35	24,20	18,62	--
P1.2	M001_A	MK west	1,5	20,15	26,51	20,73	--
P1.2	M001_B	MK west	4,5	20,10	27,47	21,55	--
P1.2	M001_C	MK west	7,5	20,04	28,10	22,48	--
P1.2	M001_D	MK west	10,5	20,89	28,49	23,49	--
P1.2	M001_E	MK west	13,5	22,21	28,83	24,43	--
P1.2	M001_F	MK west	16,5	23,68	29,16	25,13	--
P1.2	M002_A	MK west	1,5	32,60	29,88	24,64	--
P1.2	M002_B	MK west	4,5	32,28	31,20	25,94	--
P1.2	M002_C	MK west	7,5	32,04	31,79	26,83	--
P1.2	M002_D	MK west	10,5	32,51	32,16	27,62	--
P1.2	M002_E	MK west	13,5	33,01	32,36	28,26	--
P1.2	M002_F	MK west	16,5	33,54	32,51	28,32	--
P1.2	M003_A	MK west	1,5	33,29	36,40	25,19	--
P1.2	M003_B	MK west	4,5	32,87	36,55	25,78	--
P1.2	M003_C	MK west	7,5	32,74	36,71	26,62	--
P1.2	M003_D	MK west	10,5	33,24	37,04	27,37	--
P1.2	M003_E	MK west	13,5	33,75	37,41	28,09	--
P1.2	M003_F	MK west	16,5	34,31	37,76	28,29	--
P1.2	M004_A	MK west	1,5	27,30	26,68	12,84	--
P1.2	M004_B	MK west	4,5	26,82	27,54	13,42	--
P1.2	M004_C	MK west	7,5	26,80	28,38	14,40	--
P1.2	M004_D	MK west	10,5	27,46	29,13	15,22	--
P1.2	M004_E	MK west	13,5	28,36	30,35	16,00	--
P1.2	M004_F	MK west	16,5	29,90	32,63	16,75	--
P1.2	M005_A	MK west	1,5	29,74	34,34	17,78	--
P1.2	M005_B	MK west	4,5	29,38	34,19	18,34	--
P1.2	M005_C	MK west	7,5	29,37	34,16	19,23	--
P1.2	M005_D	MK west	10,5	29,95	34,78	20,16	--
P1.2	M005_E	MK west	13,5	30,67	35,47	21,12	--
P1.2	M005_F	MK west	16,5	31,56	36,51	21,75	--
P1.2	M006_A	MK west	1,5	30,63	30,24	18,16	--
P1.2	M006_B	MK west	4,5	30,34	30,29	18,88	--
P1.2	M006_C	MK west	7,5	30,11	30,17	19,85	--
P1.2	M006_D	MK west	10,5	30,66	30,80	20,92	--
P1.2	M006_E	MK west	13,5	31,31	31,54	21,76	--
P1.2	M006_F	MK west	16,5	32,15	32,83	22,32	--
P4.1	N001_A	MK west	1,5	14,26	25,14	30,22	--
P4.1	N001_B	MK west	4,5	14,69	26,01	31,70	--
P4.1	N001_C	MK west	7,5	15,20	26,72	32,75	--
P4.1	N001_D	MK west	10,5	16,60	27,22	33,44	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P4.1	N001_E	MK west	13,5	18,43	27,63	33,82	--
P4.1	N001_F	MK west	16,5	20,80	28,03	33,99	--
P4.1	N002_A	MK west	1,5	13,91	26,08	33,79	--
P4.1	N002_B	MK west	4,5	14,33	27,13	35,38	--
P4.1	N002_C	MK west	7,5	14,75	27,64	36,50	--
P4.1	N002_D	MK west	10,5	15,94	28,03	37,22	--
P4.1	N002_E	MK west	13,5	17,60	28,38	37,28	--
P4.1	N002_F	MK west	16,5	19,29	28,94	37,34	--
P4.1	N003_A	MK west	1,5	29,49	29,78	32,41	--
P4.1	N003_B	MK west	4,5	29,52	31,03	34,00	--
P4.1	N003_C	MK west	7,5	29,15	31,63	35,12	--
P4.1	N003_D	MK west	10,5	29,44	32,04	35,86	--
P4.1	N003_E	MK west	13,5	29,86	32,39	35,87	--
P4.1	N003_F	MK west	16,5	30,29	32,58	35,88	--
P4.1	N004_A	MK west	1,5	30,57	29,52	30,05	--
P4.1	N004_B	MK west	4,5	30,54	30,79	31,63	--
P4.1	N004_C	MK west	7,5	30,13	31,47	32,70	--
P4.1	N004_D	MK west	10,5	30,53	31,87	33,63	--
P4.1	N004_E	MK west	13,5	30,97	32,14	33,69	--
P4.1	N004_F	MK west	16,5	31,43	32,21	33,75	--
P4.1	N005_A	MK west	1,5	16,49	26,83	15,62	--
P4.1	N005_B	MK west	4,5	16,61	27,85	16,49	--
P4.1	N005_C	MK west	7,5	17,08	28,62	17,58	--
P4.1	N005_D	MK west	10,5	18,57	29,20	18,64	--
P4.1	N005_E	MK west	13,5	21,10	29,96	19,44	--
P4.1	N005_F	MK west	16,5	24,21	31,02	19,85	--
P4.1	N006_A	MK west	1,5	28,99	27,57	13,55	--
P4.1	N006_B	MK west	4,5	28,81	28,34	14,12	--
P4.1	N006_C	MK west	7,5	28,54	28,96	14,73	--
P4.1	N006_D	MK west	10,5	29,10	29,47	15,53	--
P4.1	N006_E	MK west	13,5	29,78	30,18	16,28	--
P4.1	N006_F	MK west	16,5	30,66	31,24	16,76	--
P4.1	N007_A	MK west	1,5	29,11	25,76	19,29	--
P4.1	N007_B	MK west	4,5	29,04	26,43	20,57	--
P4.1	N007_C	MK west	7,5	28,80	26,66	21,70	--
P4.1	N007_D	MK west	10,5	29,28	26,99	22,64	--
P4.1	N007_E	MK west	13,5	29,87	27,41	23,42	--
P4.1	N007_F	MK west	16,5	30,57	28,22	24,18	--
P4.1	N008_A	MK west	1,5	28,73	24,37	20,20	--
P4.1	N008_B	MK west	4,5	28,73	24,92	21,64	--
P4.1	N008_C	MK west	7,5	28,43	25,08	22,74	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P4.1	N008_D	MK west	10,5	28,85	25,41	23,64	--
P4.1	N008_E	MK west	13,5	29,43	26,05	24,44	--
P4.1	N008_F	MK west	16,5	30,10	27,11	25,35	--
P4.2	O001_A	MK west	1,5	14,06	23,28	27,67	--
P4.2	O001_B	MK west	4,5	14,37	23,64	28,96	--
P4.2	O001_C	MK west	7,5	14,68	24,16	30,05	--
P4.2	O001_D	MK west	10,5	15,91	24,90	30,74	--
P4.2	O001_E	MK west	13,5	17,95	25,61	30,87	--
P4.2	O001_F	MK west	16,5	21,11	26,20	31,02	--
P4.2	O002_A	MK west	1,5	13,71	23,77	22,19	--
P4.2	O002_B	MK west	4,5	13,88	24,23	23,27	--
P4.2	O002_C	MK west	7,5	13,91	24,83	24,32	--
P4.2	O002_D	MK west	10,5	14,72	25,59	25,27	--
P4.2	O002_E	MK west	13,5	16,22	26,23	25,98	--
P4.2	O002_F	MK west	16,5	18,25	26,76	26,72	--
P4.2	O003_A	MK west	1,5	13,70	24,37	22,70	--
P4.2	O003_B	MK west	4,5	13,98	24,93	23,96	--
P4.2	O003_C	MK west	7,5	14,10	25,58	25,16	--
P4.2	O003_D	MK west	10,5	15,06	26,41	26,16	--
P4.2	O003_E	MK west	13,5	16,83	27,32	26,95	--
P4.2	O003_F	MK west	16,5	18,74	28,58	27,84	--
P4.2	O004_A	MK west	1,5	14,25	26,40	21,66	--
P4.2	O004_B	MK west	4,5	14,58	27,13	22,96	--
P4.2	O004_C	MK west	7,5	15,10	27,93	24,13	--
P4.2	O004_D	MK west	10,5	16,51	28,73	25,04	--
P4.2	O004_E	MK west	13,5	18,78	29,48	25,83	--
P4.2	O004_F	MK west	16,5	21,47	30,39	26,72	--
P4.2	O005_A	MK west	1,5	17,10	24,69	16,19	--
P4.2	O005_B	MK west	4,5	17,32	25,32	16,93	--
P4.2	O005_C	MK west	7,5	17,83	26,02	18,08	--
P4.2	O005_D	MK west	10,5	19,16	26,90	19,21	--
P4.2	O005_E	MK west	13,5	21,45	27,89	19,98	--
P4.2	O005_F	MK west	16,5	24,51	28,43	20,49	--
P4.2	O006_A	MK west	1,5	29,55	25,02	16,33	--
P4.2	O006_B	MK west	4,5	29,42	25,62	17,03	--
P4.2	O006_C	MK west	7,5	29,39	26,16	18,10	--
P4.2	O006_D	MK west	10,5	29,98	26,95	19,22	--
P4.2	O006_E	MK west	13,5	30,74	27,93	20,03	--
P4.2	O006_F	MK west	16,5	31,82	28,28	20,61	--
P4.2	O007_A	MK west	1,5	30,63	25,49	13,93	--
P4.2	O007_B	MK west	4,5	30,43	26,08	14,51	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P4.2	O007_C	MK west	7,5	30,41	26,58	14,71	--
P4.2	O007_D	MK west	10,5	31,03	27,27	15,39	--
P4.2	O007_E	MK west	13,5	31,81	28,20	16,05	--
P4.2	O007_F	MK west	16,5	32,79	28,44	16,73	--
P4.2	O008_A	MK west	1,5	28,70	23,69	29,45	--
P4.2	O008_B	MK west	4,5	28,62	24,65	30,97	--
P4.2	O008_C	MK west	7,5	28,56	25,01	32,07	--
P4.2	O008_D	MK west	10,5	29,18	25,18	32,80	--
P4.2	O008_E	MK west	13,5	30,07	25,54	32,84	--
P4.2	O008_F	MK west	16,5	31,37	25,42	32,86	--
S1	Y001_A	MK west	2,5	18,46	36,46	54,21	54
S1	Y001_B	MK west	5,5	22,80	37,80	54,60	55
S1	Y001_C	MK west	8,5	23,31	38,84	54,64	55
S1	Y001_D	MK west	11,5	23,45	40,05	54,57	55
S1	Y001_E	MK west	14,5	23,46	40,96	54,46	55
S1	Y001_F	MK west	17,5	22,62	41,28	54,33	55
S1	Y001_A	MK west	20,5	20,07	41,38	54,19	54
S1	Y001_B	MK west	23,5	20,29	41,45	54,05	54
S1	Y001_C	MK west	26,5	22,23	41,58	53,47	54
S1	Y001_D	MK west	29,5	24,63	41,04	53,34	54
S1	Y001_E	MK west	32,5	29,79	39,38	53,14	53
S1	Y001_F	MK west	35,5	32,05	37,89	52,94	53
S1	Y002_A	MK west	2,5	8,66	49,46	57,48	58
S1	Y002_B	MK west	5,5	4,89	50,55	57,60	58
S1	Y002_C	MK west	8,5	5,10	50,84	57,51	58
S1	Y002_D	MK west	11,5	5,35	51,05	57,33	58
S1	Y002_E	MK west	14,5	5,72	51,19	57,12	58
S1	Y002_F	MK west	17,5	4,34	51,23	56,69	58
S1	Y002_A	MK west	20,5	5,40	51,22	56,44	58
S1	Y002_B	MK west	23,5	0,00	51,19	56,19	57
S1	Y002_C	MK west	26,5	0,00	51,18	55,94	57
S1	Y002_D	MK west	29,5	0,00	51,16	55,70	57
S1	Y002_E	MK west	32,5	0,00	50,98	55,45	57
S1	Y002_F	MK west	35,5	0,00	50,69	55,21	57
S1	Y003_A	MK west	2,5	13,74	53,13	58,57	60
S1	Y003_B	MK west	5,5	3,42	53,82	58,60	60
S1	Y003_C	MK west	8,5	3,70	53,94	58,38	60
S1	Y003_D	MK west	11,5	4,03	54,03	58,11	60
S1	Y003_E	MK west	14,5	4,45	54,04	57,65	59
S1	Y003_F	MK west	17,5	2,36	54,00	57,32	59
S1	Y003_A	MK west	20,5	3,10	53,92	57,00	59

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S1	Y003_B	MK west	23,5	0,00	53,83	56,68	58
S1	Y003_C	MK west	26,5	0,00	53,73	56,37	58
S1	Y003_D	MK west	29,5	0,00	53,65	56,08	58
S1	Y003_E	MK west	32,5	0,00	53,48	55,81	58
S1	Y003_F	MK west	35,5	0,00	53,31	55,54	58
S1	Y004_A	MK west	2,5	25,43	61,40	48,74	62
S1	Y004_B	MK west	5,5	24,96	61,61	48,70	62
S1	Y004_C	MK west	8,5	24,49	61,57	48,61	62
S1	Y004_D	MK west	11,5	24,21	61,43	48,48	62
S1	Y004_E	MK west	14,5	24,52	61,25	48,31	61
S1	Y004_F	MK west	17,5	24,83	61,05	48,12	61
S1	Y004_A	MK west	20,5	25,14	60,84	47,91	61
S1	Y004_B	MK west	23,5	25,45	60,63	47,68	61
S1	Y004_C	MK west	26,5	24,68	60,42	47,45	61
S1	Y004_D	MK west	29,5	13,56	60,21	47,22	60
S1	Y004_E	MK west	32,5	16,02	60,01	46,98	60
S1	Y004_F	MK west	35,5	20,69	59,79	46,75	60
S1	Y005_A	MK west	2,5	13,28	55,37	39,35	55
S1	Y005_B	MK west	5,5	13,36	55,82	40,94	56
S1	Y005_C	MK west	8,5	13,60	55,96	40,99	56
S1	Y005_D	MK west	11,5	14,36	55,92	41,01	56
S1	Y005_E	MK west	14,5	15,83	55,83	41,02	56
S1	Y005_F	MK west	17,5	18,25	55,72	40,99	56
S1	Y005_A	MK west	20,5	23,76	55,56	40,96	56
S1	Y005_B	MK west	23,5	26,35	55,02	40,75	55
S1	Y005_C	MK west	26,5	27,74	54,81	39,60	55
S1	Y005_D	MK west	29,5	26,01	54,83	40,01	55
S1	Y005_E	MK west	32,5	28,41	54,92	40,17	55
S1	Y005_F	MK west	35,5	31,57	54,79	39,88	55
S1	Y006_A	MK west	2,5	26,50	49,43	45,07	51
S1	Y006_B	MK west	5,5	26,35	50,62	46,08	52
S1	Y006_C	MK west	8,5	26,13	50,85	46,22	52
S1	Y006_D	MK west	11,5	26,31	50,85	46,19	52
S1	Y006_E	MK west	14,5	26,78	50,80	46,14	52
S1	Y006_F	MK west	17,5	27,28	50,73	46,07	52
S1	Y006_A	MK west	20,5	27,88	50,67	45,98	52
S1	Y006_B	MK west	23,5	28,62	50,63	44,71	52
S1	Y006_C	MK west	26,5	29,82	50,58	43,92	51
S1	Y006_D	MK west	29,5	30,32	50,36	43,49	51
S1	Y006_E	MK west	32,5	32,68	50,34	42,98	51
S1	Y006_F	MK west	35,5	33,56	50,33	42,48	51

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S1	Y007_A	MK west	2,5	22,26	61,19	53,06	62
S1	Y007_B	MK west	5,5	21,82	61,41	52,94	62
S1	Y007_C	MK west	8,5	21,38	61,39	52,74	62
S1	Y007_D	MK west	11,5	21,05	61,28	52,49	62
S1	Y007_E	MK west	14,5	21,35	61,11	52,18	62
S1	Y007_F	MK west	17,5	21,68	60,92	51,84	61
S1	Y007_A	MK west	20,5	22,01	60,72	51,49	61
S1	Y007_B	MK west	23,5	22,36	60,52	51,11	61
S1	Y007_C	MK west	26,5	20,27	60,32	50,53	61
S1	Y007_D	MK west	29,5	15,03	60,12	50,08	61
S1	Y007_E	MK west	32,5	17,33	59,91	49,75	60
S1	Y007_F	MK west	35,5	20,59	59,69	49,44	60
S3	A001_A	MK west	1,5	28,46	24,34	45,73	--
S3	A001_B	MK oost	4,5	27,99	24,54	45,91	--
S3	A001_C	MK oost	7,5	27,53	21,88	45,72	--
S3	A001_D	MK oost	10,5	27,49	21,64	45,47	--
S3	A001_E	MK oost	13,5	27,94	19,96	45,18	--
S3	A001_F	MK oost	16,5	28,63	18,76	44,85	--
S3	A002_A	MK oost	19,5	28,34	14,78	41,51	--
S3	A002_A	MK oost	1,5	27,95	23,59	41,08	--
S3	A002_B	MK oost	22,5	27,30	18,10	41,33	--
S3	A002_B	MK oost	4,5	27,49	23,46	42,11	--
S3	A002_C	MK oost	25,5	27,84	18,04	41,15	--
S3	A002_C	MK oost	7,5	27,03	20,50	42,08	--
S3	A002_D	MK oost	28,5	27,54	18,03	40,95	--
S3	A002_D	MK oost	10,5	26,84	20,59	41,99	--
S3	A002_E	MK oost	31,5	28,68	18,37	40,76	--
S3	A002_E	MK oost	13,5	27,31	17,97	41,86	--
S3	A002_F	MK oost	16,5	27,97	17,29	41,72	--
S3	A003_A	MK oost	1,5	26,30	22,90	36,64	--
S3	A003_B	MK oost	4,5	25,89	22,81	38,39	--
S3	A003_C	MK oost	7,5	25,47	20,34	38,57	--
S3	A003_D	MK oost	10,5	25,18	21,23	38,54	--
S3	A003_E	MK oost	13,5	25,62	20,91	38,50	--
S3	A003_F	MK oost	16,5	26,37	21,13	38,43	--
S3	A004_A	MK oost	19,5	26,52	18,88	35,90	--
S3	A004_A	MK oost	1,5	24,60	22,46	33,66	--
S3	A004_B	MK oost	22,5	26,81	18,71	35,79	--
S3	A004_B	MK oost	4,5	24,26	22,32	35,07	--
S3	A004_C	MK oost	25,5	26,15	18,47	35,70	--
S3	A004_C	MK oost	7,5	23,90	20,51	35,90	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S3	A004_D	MK oost	28,5	26,63	18,38	35,64	--
S3	A004_D	MK oost	10,5	24,20	20,11	36,01	--
S3	A004_E	MK oost	31,5	27,25	18,54	35,58	--
S3	A004_E	MK oost	13,5	25,69	20,83	36,09	--
S3	A004_F	MK oost	16,5	26,19	20,37	36,02	--
S3	A005_A	MK oost	1,5	22,34	22,24	31,20	--
S3	A005_B	MK oost	4,5	22,05	22,10	32,14	--
S3	A005_C	MK oost	7,5	22,11	22,11	33,09	--
S3	A005_D	MK oost	10,5	23,49	18,93	33,61	--
S3	A005_E	MK oost	13,5	24,72	11,07	33,66	--
S3	A005_F	MK oost	16,5	25,14	8,50	33,64	--
S3	A006_A	MK oost	1,5	22,53	26,58	29,71	--
S3	A006_B	MK oost	4,5	22,40	25,27	30,16	--
S3	A006_C	MK oost	7,5	22,67	24,67	30,73	--
S3	A006_D	MK oost	10,5	24,65	20,30	31,60	--
S3	A006_E	MK oost	13,5	24,34	16,04	31,82	--
S3	A006_F	MK oost	16,5	24,66	15,89	31,82	--
S3	A007_A	MK oost	1,5	14,22	32,51	21,18	--
S3	A007_B	MK oost	4,5	13,69	32,96	21,30	--
S3	A007_C	MK oost	7,5	14,18	32,31	17,06	--
S3	A007_D	MK oost	10,5	14,69	31,55	17,81	--
S3	A007_E	MK oost	13,5	15,83	31,52	18,41	--
S3	A007_F	MK oost	16,5	15,27	31,83	19,05	--
S3	A008_A	MK oost	19,5	6,18	21,97	15,32	--
S3	A008_B	MK oost	22,5	0,00	21,03	18,90	--
S3	A008_C	MK oost	25,5	0,00	21,69	2,44	--
S3	A008_D	MK oost	28,5	0,00	15,41	4,65	--
S3	A008_E	MK oost	31,5	0,00	17,71	5,10	--
S3	A009_A	MK oost	19,5	19,45	21,43	28,56	--
S3	A009_B	MK oost	22,5	19,91	21,62	35,62	--
S3	A009_C	MK oost	25,5	21,16	21,87	37,49	--
S3	A009_D	MK oost	28,5	23,64	22,29	37,98	--
S3	A009_E	MK oost	31,5	25,78	22,85	38,11	--
S3	A010_A	MK oost	19,5	10,42	15,25	16,43	--
S3	A010_B	MK oost	22,5	10,88	15,18	18,78	--
S3	A010_C	MK oost	25,5	12,64	15,06	24,03	--
S3	A010_D	MK oost	28,5	14,85	15,44	26,74	--
S3	A010_E	MK oost	31,5	17,59	15,78	28,14	--
S3	A011_A	MK oost	19,5	31,81	20,44	34,76	--
S3	A011_B	MK oost	22,5	32,50	21,86	40,99	--
S3	A011_C	MK oost	25,5	32,47	22,16	42,85	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S3	A011_D	MK oost	28,5	33,19	22,69	43,40	--
S3	A011_E	MK oost	31,5	33,93	23,44	43,77	--
S3	A012_A	MK oost	1,5	32,15	33,78	51,41	52
S3	A012_B	MK oost	4,5	31,67	33,79	51,42	52
S3	A012_C	MK oost	7,5	31,22	33,00	51,11	51
S3	A012_D	MK oost	10,5	31,17	33,16	50,74	51
S3	A012_E	MK oost	13,5	31,71	33,50	50,37	51
S3	A012_F	MK oost	16,5	32,27	33,85	50,01	50
S3	A013_A	MK oost	1,5	28,79	24,79	45,74	--
S3	A013_B	MK oost	4,5	28,33	25,03	46,04	--
S3	A013_C	MK oost	7,5	27,30	24,98	45,95	--
S3	A013_D	MK oost	10,5	27,14	25,22	45,76	--
S3	A013_E	MK oost	13,5	27,58	25,59	45,54	--
S3	A013_F	MK oost	16,5	27,99	26,00	45,30	--
S3	A014_A	MK oost	1,5	27,81	19,91	40,93	--
S3	A014_B	MK oost	4,5	27,38	20,14	42,12	--
S3	A014_C	MK oost	7,5	26,18	19,88	42,12	--
S3	A014_D	MK oost	10,5	25,92	20,01	42,05	--
S3	A014_E	MK oost	13,5	26,37	20,38	41,96	--
S3	A014_F	MK oost	16,5	26,80	20,91	41,86	--
S3	A015_A	MK oost	1,5	26,97	19,94	36,46	--
S3	A015_B	MK oost	4,5	26,55	20,06	38,22	--
S3	A015_C	MK oost	7,5	25,81	19,58	38,38	--
S3	A015_D	MK oost	10,5	25,42	19,71	38,36	--
S3	A015_E	MK oost	13,5	25,82	20,07	38,34	--
S3	A015_F	MK oost	16,5	26,28	20,58	38,30	--
S3	A016_A	MK oost	1,5	24,52	20,06	33,73	--
S3	A016_B	MK oost	4,5	24,18	20,20	35,11	--
S3	A016_C	MK oost	7,5	23,24	19,74	35,92	--
S3	A016_D	MK oost	10,5	22,97	19,88	35,92	--
S3	A016_E	MK oost	13,5	23,55	20,21	35,92	--
S3	A016_F	MK oost	16,5	24,39	20,70	35,91	--
S3	A017_A	MK oost	1,5	23,07	20,12	30,82	--
S3	A017_B	MK oost	4,5	21,80	20,18	31,69	--
S3	A017_C	MK oost	7,5	21,58	19,82	32,36	--
S3	A017_D	MK oost	10,5	21,37	20,08	32,87	--
S3	A017_E	MK oost	13,5	21,65	20,95	32,90	--
S3	A017_F	MK oost	16,5	22,84	22,52	32,93	--
S3	A018_A	MK oost	1,5	22,31	23,45	29,34	--
S3	A018_B	MK oost	4,5	20,78	26,92	29,91	--
S3	A018_C	MK oost	7,5	20,67	27,11	30,21	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S3	A018_D	MK oost	10,5	20,57	26,97	31,07	--
S3	A018_E	MK oost	13,5	20,95	27,33	31,20	--
S3	A018_F	MK oost	16,5	22,65	28,07	31,22	--
S3	A019_A	MK oost	19,5	25,79	21,47	36,53	--
S3	A019_B	MK oost	22,5	27,78	21,90	39,97	--
S3	A019_C	MK oost	25,5	28,24	22,44	40,48	--
S3	A019_D	MK oost	28,5	28,73	23,33	40,54	--
S3	A019_E	MK oost	31,5	29,56	23,97	40,55	--
S3	A020_A	MK oost	19,5	24,68	21,18	31,32	--
S3	A020_B	MK oost	22,5	26,97	21,46	34,70	--
S3	A020_C	MK oost	25,5	27,59	21,84	35,11	--
S3	A020_D	MK oost	28,5	28,35	22,45	35,27	--
S3	A020_E	MK oost	31,5	28,75	23,13	35,35	--
W5	P001_A	MK oost	19,5	31,87	35,95	48,99	49
W5	P001_A	MK oost	1,5	27,87	34,33	49,93	50
W5	P001_B	MK oost	22,5	32,52	36,36	48,72	49
W5	P001_B	MK oost	4,5	28,23	34,51	50,18	50
W5	P001_C	MK oost	25,5	33,66	36,47	48,45	--
W5	P001_C	MK oost	7,5	28,09	34,31	50,03	50
W5	P001_D	MK oost	28,5	34,19	36,52	48,21	--
W5	P001_D	MK oost	10,5	28,45	34,72	49,79	50
W5	P001_E	MK oost	31,5	34,70	36,56	47,97	--
W5	P001_E	MK oost	13,5	30,08	35,14	49,54	50
W5	P001_F	MK oost	34,5	35,09	36,76	47,76	--
W5	P001_F	MK oost	16,5	30,98	35,56	49,27	50
W5	P002_A	MK oost	19,5	31,36	14,11	43,57	--
W5	P002_A	MK oost	1,5	29,65	23,03	43,74	--
W5	P002_B	MK oost	22,5	31,86	11,54	43,29	--
W5	P002_B	MK oost	4,5	29,57	22,96	44,31	--
W5	P002_C	MK oost	25,5	32,56	11,22	42,86	--
W5	P002_C	MK oost	7,5	28,60	16,90	44,28	--
W5	P002_D	MK oost	28,5	33,13	11,61	42,50	--
W5	P002_D	MK oost	10,5	28,62	17,08	44,15	--
W5	P002_E	MK oost	31,5	33,66	12,11	42,02	--
W5	P002_E	MK oost	13,5	29,86	17,10	43,97	--
W5	P002_F	MK oost	34,5	34,51	10,71	41,97	--
W5	P002_F	MK oost	16,5	30,77	17,23	43,78	--
W6	P004_A	MK oost	1,5	28,31	22,35	36,61	--
W6	P004_B	MK oost	4,5	28,40	22,38	38,50	--
W6	P004_C	MK oost	7,5	27,63	18,06	38,64	--
W6	P004_D	MK oost	10,5	27,43	18,32	38,61	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W6	P004_E	MK oost	13,5	28,42	17,98	38,56	--
W6	P004_F	MK oost	16,5	29,18	17,93	38,50	--
W6	P005_A	MK oost	1,5	28,53	21,94	33,87	--
W6	P005_B	MK oost	4,5	28,64	22,02	35,54	--
W6	P005_C	MK oost	7,5	27,84	20,71	36,27	--
W6	P005_D	MK oost	10,5	27,53	19,00	36,25	--
W6	P005_E	MK oost	13,5	28,01	18,75	36,23	--
W6	P005_F	MK oost	16,5	28,65	19,19	36,18	--
W6	P006_A	MK oost	1,5	27,98	21,27	31,90	--
W6	P006_B	MK oost	4,5	28,34	21,33	33,28	--
W6	P006_C	MK oost	7,5	27,47	21,21	34,34	--
W6	P006_D	MK oost	10,5	27,20	18,29	34,42	--
W6	P006_E	MK oost	13,5	27,43	17,12	34,42	--
W6	P006_F	MK oost	16,5	28,01	17,25	34,39	--
W6	P007_A	MK oost	1,5	26,67	17,61	30,23	--
W6	P007_B	MK oost	4,5	26,70	17,79	31,46	--
W6	P007_C	MK oost	7,5	26,56	17,97	32,35	--
W6	P007_D	MK oost	10,5	26,36	18,33	32,87	--
W6	P007_E	MK oost	13,5	26,54	18,03	32,88	--
W6	P007_F	MK oost	16,5	27,58	18,80	32,86	--
W6	P008_A	MK oost	1,5	25,40	22,83	28,78	--
W6	P008_B	MK oost	4,5	25,37	23,00	29,83	--
W6	P008_C	MK oost	7,5	25,45	22,91	30,46	--
W6	P008_D	MK oost	10,5	25,33	17,78	31,36	--
W6	P008_E	MK oost	13,5	25,40	17,75	31,43	--
W6	P008_F	MK oost	16,5	26,21	19,94	31,42	--
W6	P009_A	MK oost	1,5	15,65	32,98	18,90	--
W6	P009_B	MK oost	4,5	19,18	33,71	19,94	--
W6	P009_C	MK oost	7,5	20,19	33,13	16,57	--
W6	P009_D	MK oost	10,5	20,12	32,70	17,35	--
W6	P009_E	MK oost	13,5	19,96	32,98	17,88	--
W6	P009_F	MK oost	16,5	15,19	33,24	18,41	--
W6	P010_A	MK oost	1,5	12,14	23,20	17,88	--
W6	P010_B	MK oost	4,5	12,02	26,78	18,36	--
W6	P010_C	MK oost	7,5	12,51	26,84	18,12	--
W6	P010_D	MK oost	10,5	12,93	26,96	18,94	--
W6	P010_E	MK oost	13,5	14,16	27,72	19,57	--
W6	P010_F	MK oost	16,5	16,10	28,75	20,22	--
W6	P011_A	MK oost	1,5	11,67	20,91	18,24	--
W6	P011_B	MK oost	4,5	11,44	21,14	18,80	--
W6	P011_C	MK oost	7,5	11,93	20,79	18,82	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W6	P011_D	MK oost	10,5	12,39	21,36	19,55	--
W6	P011_E	MK oost	13,5	13,52	22,70	20,19	--
W6	P011_F	MK oost	16,5	16,12	24,35	20,82	--
W6	P012_A	MK oost	19,5	22,69	27,56	21,43	--
W6	P012_A	MK oost	1,5	11,63	21,57	18,70	--
W6	P012_B	MK oost	22,5	23,88	29,83	23,37	--
W6	P012_B	MK oost	4,5	11,62	21,91	19,32	--
W6	P012_C	MK oost	25,5	24,46	31,75	24,19	--
W6	P012_C	MK oost	7,5	11,82	21,63	19,49	--
W6	P012_D	MK oost	28,5	24,97	33,98	24,70	--
W6	P012_D	MK oost	10,5	12,30	22,10	20,14	--
W6	P012_E	MK oost	31,5	25,88	35,17	24,98	--
W6	P012_E	MK oost	13,5	13,44	23,16	20,74	--
W6	P012_F	MK oost	16,5	16,19	24,69	21,31	--
W6	P013_A	MK oost	1,5	11,26	21,75	19,15	--
W6	P013_B	MK oost	4,5	11,59	22,02	19,89	--
W6	P013_C	MK oost	7,5	11,34	21,67	20,30	--
W6	P013_D	MK oost	10,5	11,94	21,87	21,02	--
W6	P013_E	MK oost	13,5	13,20	22,39	21,67	--
W6	P013_F	MK oost	16,5	15,73	23,06	22,28	--
W6	P014_A	MK oost	19,5	25,09	23,29	23,87	--
W6	P014_A	MK oost	1,5	11,66	21,55	19,42	--
W6	P014_B	MK oost	22,5	26,57	24,83	26,41	--
W6	P014_B	MK oost	4,5	11,86	21,75	20,32	--
W6	P014_C	MK oost	25,5	27,29	23,71	27,07	--
W6	P014_C	MK oost	7,5	11,64	21,51	20,61	--
W6	P014_D	MK oost	28,5	28,09	24,11	27,19	--
W6	P014_D	MK oost	10,5	12,38	21,79	21,29	--
W6	P014_E	MK oost	31,5	29,02	24,65	27,51	--
W6	P014_E	MK oost	13,5	14,25	22,24	21,90	--
W6	P014_F	MK oost	16,5	17,80	22,78	22,59	--
W6	P016_A	MK oost	19,5	12,08	19,98	20,91	--
W6	P016_B	MK oost	22,5	12,77	19,34	23,01	--
W6	P016_C	MK oost	25,5	14,10	19,95	28,20	--
W6	P016_D	MK oost	28,5	16,39	20,22	30,04	--
W6	P016_E	MK oost	31	19,67	20,42	30,01	--
W6	P016_F	MK oost	34,5	20,28	18,57	29,95	--
W6	P017_A	MK oost	19,5	13,88	21,89	25,24	--
W6	P017_B	MK oost	22,5	13,99	21,64	30,16	--
W6	P017_C	MK oost	25,5	14,95	22,08	31,00	--
W6	P017_D	MK oost	28,5	16,56	22,54	31,11	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W6	P017_E	MK oost	31,5	18,44	23,21	31,42	--
W6	P018_A	MK oost	19,5	18,04	20,14	17,78	--
W6	P018_B	MK oost	22,5	20,02	24,06	18,59	--
W6	P018_C	MK oost	25,5	21,35	17,73	21,16	--
W6	P018_D	MK oost	28,5	22,31	17,54	24,63	--
W6	P018_E	MK oost	31,5	24,01	18,35	25,92	--
W6	P019_A	MK oost	19,5	26,21	17,41	33,29	--
W6	P019_B	MK oost	22,5	27,14	12,27	36,88	--
W6	P019_C	MK oost	25,5	27,60	12,62	37,33	--
W6	P019_D	MK oost	28,5	28,45	13,40	37,37	--
W6	P019_E	MK oost	31,5	29,11	15,15	37,22	--
W5	P020_A	MK oost	19,5	17,75	23,98	30,32	--
W5	P020_B	MK oost	22,5	19,50	25,87	32,94	--
W5	P020_C	MK oost	25,5	23,41	27,37	33,46	--
W5	P020_D	MK oost	28,5	26,45	26,59	34,06	--
W5	P020_E	MK oost	31,5	27,61	24,84	35,20	--
W5	P020_F	MK oost	34,5	28,87	26,10	37,55	--
W6	P021_A	MK oost	19,5	15,11	23,50	23,96	--
W6	P021_B	MK oost	22,5	15,71	23,50	28,10	--
W6	P021_C	MK oost	25,5	17,23	24,01	30,88	--
W6	P021_D	MK oost	28,5	19,53	24,76	31,32	--
W6	P021_E	MK oost	31,5	22,97	25,49	31,41	--
W6	P022_A	MK oost	19,5	26,42	17,00	29,35	--
W6	P022_B	MK oost	22,5	28,25	13,39	32,78	--
W6	P022_C	MK oost	25,5	28,85	13,70	33,07	--
W6	P022_D	MK oost	28,5	29,01	13,13	33,17	--
W6	P022_E	MK oost	31,5	29,78	14,68	33,23	--
W6	P023_A	MK oost	19,5	2,50	25,81	14,05	--
W6	P023_B	MK oost	22,5	0,00	27,77	13,30	--
W6	P023_C	MK oost	25,5	0,00	28,85	-7,75	--
W6	P023_D	MK oost	28,5	0,00	31,01	0,00	--
W6	P023_E	MK oost	31,5	0,00	31,82	0,00	--
W5	Q001_A	MK oost	1,5	20,56	33,86	49,95	50
W5	Q001_B	MK oost	4,5	21,92	33,93	50,23	50
W5	Q001_C	MK oost	7,5	22,80	33,80	50,12	50
W5	Q001_D	MK oost	10,5	24,57	34,27	49,92	50
W5	Q001_E	MK oost	13,5	27,44	34,74	49,67	50
W5	Q001_F	MK oost	16,5	28,65	35,19	49,40	50
W5	Q002_A	MK oost	1,5	20,23	35,70	50,05	50
W5	Q002_B	MK oost	4,5	21,83	35,68	50,36	51
W5	Q002_C	MK oost	7,5	22,84	35,68	50,30	50

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W5	Q002_D	MK oost	10,5	25,17	36,19	50,14	50
W5	Q002_E	MK oost	13,5	27,41	36,69	49,91	50
W5	Q002_F	MK oost	16,5	28,39	37,18	49,66	50
W5	Q003_A	MK oost	1,5	19,67	37,22	50,20	50
W5	Q003_B	MK oost	4,5	21,26	37,09	50,60	51
W5	Q003_C	MK oost	7,5	22,33	37,22	50,61	51
W5	Q003_D	MK oost	10,5	24,97	37,76	50,49	51
W5	Q003_E	MK oost	13,5	26,57	38,30	50,28	51
W5	Q003_F	MK oost	16,5	27,40	38,82	50,04	50
W5	Q004_A	MK oost	19,5	26,23	40,55	50,61	51
W5	Q004_A	MK oost	1,5	18,56	38,91	50,68	51
W5	Q004_B	MK oost	22,5	27,09	40,60	50,39	51
W5	Q004_B	MK oost	4,5	20,09	38,51	51,27	51
W5	Q004_C	MK oost	25,5	27,79	40,54	50,20	51
W5	Q004_C	MK oost	7,5	21,27	38,82	51,36	52
W5	Q004_D	MK oost	28,5	28,71	40,16	50,00	50
W5	Q004_D	MK oost	10,5	23,93	39,42	51,24	52
W5	Q004_E	MK oost	31,5	29,50	40,03	49,82	50
W5	Q004_E	MK oost	13,5	24,93	40,01	51,06	51
W5	Q004_F	MK oost	34,5	30,59	40,02	49,65	50
W5	Q004_F	MK oost	16,5	25,62	40,44	50,83	51
W5	Q005_A	MK oost	1,5	20,73	40,78	51,72	52
W5	Q005_B	MK oost	4,5	21,65	40,59	52,45	53
W5	Q005_C	MK oost	7,5	22,56	40,96	52,54	53
W5	Q005_D	MK oost	10,5	24,25	41,53	52,45	53
W5	Q005_E	MK oost	13,5	24,96	42,11	52,27	53
W5	Q005_F	MK oost	16,5	25,51	42,38	52,06	53
W5	Q006_A	MK oost	1,5	19,47	24,53	41,87	--
W5	Q006_B	MK oost	4,5	20,09	24,56	42,48	--
W5	Q006_C	MK oost	7,5	20,83	24,65	42,62	--
W5	Q006_D	MK oost	10,5	22,08	25,06	42,68	--
W5	Q006_E	MK oost	13,5	22,69	25,65	42,63	--
W5	Q006_F	MK oost	16,5	23,24	26,18	42,50	--
W5	Q007_A	MK oost	1,5	11,65	19,88	22,81	--
W5	Q007_B	MK oost	4,5	12,07	20,13	24,52	--
W5	Q007_C	MK oost	7,5	11,43	20,00	25,13	--
W5	Q007_D	MK oost	10,5	11,91	20,18	25,37	--
W5	Q007_E	MK oost	13,5	13,29	20,82	25,58	--
W5	Q007_F	MK oost	16,5	14,92	21,46	25,78	--
W5	Q008_A	MK oost	19,5	13,37	21,38	20,56	--
W5	Q008_A	MK oost	1,5	11,06	20,26	18,76	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W5	Q008_B	MK oost	22,5	7,47	21,83	21,00	--
W5	Q008_B	MK oost	4,5	11,55	20,55	19,87	--
W5	Q008_C	MK oost	25,5	8,61	22,05	21,57	--
W5	Q008_C	MK oost	7,5	11,00	20,44	20,51	--
W5	Q008_D	MK oost	28,5	9,88	20,78	20,28	--
W5	Q008_D	MK oost	10,5	11,53	20,66	21,07	--
W5	Q008_E	MK oost	31,5	11,41	20,08	20,61	--
W5	Q008_E	MK oost	13,5	12,08	21,24	21,56	--
W5	Q008_F	MK oost	34,5	13,08	20,70	21,64	--
W5	Q008_F	MK oost	16,5	11,62	20,60	21,92	--
W5	Q009_A	MK oost	1,5	11,08	19,88	18,22	--
W5	Q009_B	MK oost	4,5	11,25	20,26	19,20	--
W5	Q009_C	MK oost	7,5	10,50	19,98	19,72	--
W5	Q009_D	MK oost	10,5	11,02	20,12	20,41	--
W5	Q009_E	MK oost	13,5	11,94	20,61	20,93	--
W5	Q009_F	MK oost	16,5	13,22	20,56	21,31	--
W5	Q010_A	MK oost	19,5	12,11	19,27	18,61	--
W5	Q010_A	MK oost	1,5	11,25	19,56	17,06	--
W5	Q010_B	MK oost	22,5	7,19	18,78	18,83	--
W5	Q010_B	MK oost	4,5	11,48	19,93	17,85	--
W5	Q010_C	MK oost	25,5	8,61	18,93	18,02	--
W5	Q010_C	MK oost	7,5	11,19	19,56	18,12	--
W5	Q010_D	MK oost	28,5	10,35	19,65	17,94	--
W5	Q010_D	MK oost	10,5	12,13	19,71	18,79	--
W5	Q010_E	MK oost	31,5	12,69	19,57	17,62	--
W5	Q010_E	MK oost	13,5	13,82	19,99	19,46	--
W5	Q010_F	MK oost	16,5	16,40	20,47	20,00	--
W5	Q011_A	MK oost	1,5	10,08	19,35	16,32	--
W5	Q011_B	MK oost	4,5	10,27	19,66	17,11	--
W5	Q011_C	MK oost	7,5	8,88	19,38	17,50	--
W5	Q011_D	MK oost	10,5	9,15	19,66	18,27	--
W5	Q011_E	MK oost	13,5	9,41	20,00	18,81	--
W5	Q011_F	MK oost	16,5	9,80	20,65	19,34	--
W5	Q012_A	MK oost	19,5	29,03	18,82	25,53	--
W5	Q012_B	MK oost	22,5	29,74	17,99	28,55	--
W5	Q012_C	MK oost	25,5	30,41	18,53	30,02	--
W5	Q012_D	MK oost	28,5	31,51	18,51	31,33	--
W5	Q012_E	MK oost	31,5	32,20	19,11	33,26	--
W5	Q013_A	MK oost	19,5	15,88	27,68	30,86	--
W5	Q013_B	MK oost	22,5	16,92	29,66	33,76	--
W5	Q013_C	MK oost	25,5	19,85	29,98	34,21	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W5	Q013_D	MK oost	28,5	21,67	30,15	34,65	--
W5	Q013_E	MK oost	31,5	22,96	30,45	35,44	--
W5	Q014_A	MK oost	19,5	29,02	35,25	38,70	--
W5	Q014_B	MK oost	22,5	29,76	37,70	45,01	--
W5	Q014_C	MK oost	25,5	30,64	37,89	47,84	--
W5	Q014_D	MK oost	28,5	31,95	37,90	47,79	--
W5	Q014_E	MK oost	31,5	32,63	37,91	47,63	--
W5	Q015_A	MK oost	19,5	27,01	20,30	26,79	--
W5	Q015_B	MK oost	22,5	27,60	20,11	29,61	--
W5	Q015_C	MK oost	25,5	28,14	19,99	31,27	--
W5	Q015_D	MK oost	28,5	28,94	20,50	32,38	--
W5	Q015_E	MK oost	31,5	29,54	20,77	34,16	--
W5	Q015_F	MK oost	34,5	29,89	19,48	37,10	--
W5	Q017_A	MK oost	19,5	17,54	35,91	36,15	--
W5	Q017_B	MK oost	22,5	20,49	38,70	40,94	--
W5	Q017_C	MK oost	25,5	23,08	37,80	42,46	--
W5	Q017_D	MK oost	28,5	24,46	37,30	43,30	--
W5	Q017_E	MK oost	31,5	25,75	37,46	43,70	--
W5	Q017_F	MK oost	34,5	27,03	38,09	44,21	--
W4	R001_A	MK oost	19,5	-2,34	42,51	5,43	--
W4	R001_A	MK oost	1,5	7,52	40,42	12,48	--
W4	R001_B	MK oost	22,5	-1,73	42,56	6,01	--
W4	R001_B	MK oost	4,5	3,94	41,57	12,42	--
W4	R001_C	MK oost	25,5	-1,05	42,45	6,59	--
W4	R001_C	MK oost	7,5	4,45	41,16	6,49	--
W4	R001_D	MK oost	28,5	-0,30	42,43	6,87	--
W4	R001_D	MK oost	10,5	5,08	41,94	6,67	--
W4	R001_E	MK oost	31,5	0,00	42,40	7,14	--
W4	R001_E	MK oost	13,5	5,84	42,36	7,17	--
W4	R001_F	MK oost	34,5	0,00	42,38	7,42	--
W4	R001_F	MK oost	16,5	-2,61	42,47	7,14	--
W4	R002_A	MK oost	19,5	2,11	50,23	38,32	51
W4	R002_A	MK oost	1,5	3,51	45,13	30,29	--
W4	R002_B	MK oost	22,5	2,63	50,23	38,48	51
W4	R002_B	MK oost	4,5	2,99	47,92	34,75	--
W4	R002_C	MK oost	25,5	3,17	50,20	38,55	50
W4	R002_C	MK oost	7,5	3,10	49,26	36,20	49
W4	R002_D	MK oost	28,5	3,76	50,17	38,67	50
W4	R002_D	MK oost	10,5	3,28	49,90	37,69	50
W4	R002_E	MK oost	31,5	4,38	50,14	38,37	50
W4	R002_E	MK oost	13,5	3,41	50,11	38,06	50

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R002_F	MK oost	34,5	5,06	50,12	37,68	50
W4	R002_F	MK oost	16,5	3,78	50,20	38,20	50
W4	R003_A	MK oost	19,5	11,89	50,67	45,02	52
W4	R003_A	MK oost	1,5	9,92	43,98	39,48	--
W4	R003_B	MK oost	22,5	12,78	50,64	45,12	52
W4	R003_B	MK oost	4,5	10,27	48,01	41,99	--
W4	R003_C	MK oost	25,5	13,74	50,61	45,08	52
W4	R003_C	MK oost	7,5	10,45	49,94	43,73	51
W4	R003_D	MK oost	28,5	14,83	50,57	45,13	52
W4	R003_D	MK oost	10,5	10,64	50,43	44,56	51
W4	R003_E	MK oost	31,5	16,16	50,53	45,00	52
W4	R003_E	MK oost	13,5	10,97	50,61	44,80	52
W4	R003_F	MK oost	34,5	18,12	50,50	45,09	52
W4	R003_F	MK oost	16,5	11,58	50,68	44,92	52
W4	R004_A	MK oost	1,5	15,61	44,74	43,07	--
W4	R004_B	MK oost	4,5	10,69	47,35	44,87	--
W4	R004_C	MK oost	7,5	10,89	49,36	46,06	51
W4	R004_D	MK oost	10,5	11,12	49,89	46,45	52
W4	R004_E	MK oost	13,5	11,54	50,06	46,70	52
W4	R004_F	MK oost	16,5	12,31	50,16	46,83	52
W4	R005_A	MK oost	1,5	11,30	44,95	44,75	--
W4	R005_B	MK oost	4,5	11,68	46,86	46,70	--
W4	R005_C	MK oost	7,5	11,81	48,63	47,51	51
W4	R005_D	MK oost	10,5	12,16	49,19	47,84	52
W4	R005_E	MK oost	13,5	12,78	49,38	48,05	52
W4	R005_F	MK oost	16,5	13,91	49,49	48,26	52
W4	R006_A	MK oost	1,5	12,33	42,53	47,33	--
W4	R006_B	MK oost	4,5	12,46	45,37	49,49	51
W4	R006_C	MK oost	7,5	12,27	46,93	49,88	52
W4	R006_D	MK oost	10,5	12,57	47,92	49,63	52
W4	R006_E	MK oost	13,5	13,15	48,16	49,79	52
W4	R006_F	MK oost	16,5	14,16	48,27	49,91	52
W4	R007_A	MK oost	1,5	13,11	43,99	54,25	55
W4	R007_B	MK oost	4,5	13,28	45,11	54,99	55
W4	R007_C	MK oost	7,5	13,83	46,30	55,06	56
W4	R007_D	MK oost	10,5	14,27	47,20	54,95	56
W4	R007_E	MK oost	13,5	15,02	47,55	54,77	56
W4	R007_F	MK oost	16,5	16,13	47,72	54,56	55
W4	R008_A	MK oost	1,5	16,00	42,78	57,69	58
W4	R008_B	MK oost	4,5	16,80	43,14	57,98	58
W4	R008_C	MK oost	7,5	17,62	43,75	57,77	58

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R008_D	MK oost	10,5	18,51	44,45	57,42	58
W4	R008_E	MK oost	13,5	19,67	44,75	57,04	57
W4	R008_F	MK oost	16,5	21,54	44,91	56,66	57
W4	R009_A	MK oost	1,5	17,18	41,97	57,21	57
W4	R009_B	MK oost	4,5	18,43	42,18	57,28	57
W4	R009_C	MK oost	7,5	20,26	42,68	56,89	57
W4	R009_D	MK oost	10,5	21,54	43,33	56,43	57
W4	R009_E	MK oost	13,5	22,32	43,80	55,98	56
W4	R009_F	MK oost	16,5	23,19	43,99	55,57	56
W4	R010_A	MK oost	1,5	18,73	21,60	43,04	--
W4	R010_B	MK oost	4,5	18,97	21,42	43,83	--
W4	R010_C	MK oost	7,5	18,78	21,72	43,92	--
W4	R010_D	MK oost	10,5	18,76	22,25	43,81	--
W4	R010_E	MK oost	13,5	19,22	22,86	43,66	--
W4	R010_F	MK oost	16,5	20,00	23,31	43,51	--
W4	R011_A	MK oost	19,5	14,20	21,84	23,86	--
W4	R011_A	MK oost	1,5	10,77	23,17	19,42	--
W4	R011_B	MK oost	22,5	15,59	23,49	24,73	--
W4	R011_B	MK oost	4,5	11,11	24,10	20,86	--
W4	R011_C	MK oost	25,5	16,74	24,51	25,93	--
W4	R011_C	MK oost	7,5	10,49	23,85	21,51	--
W4	R011_D	MK oost	28,5	17,87	25,12	27,80	--
W4	R011_D	MK oost	10,5	11,20	20,49	22,19	--
W4	R011_E	MK oost	31,5	20,79	25,94	31,18	--
W4	R011_E	MK oost	13,5	12,27	20,94	22,78	--
W4	R011_F	MK oost	16,5	13,07	21,27	23,29	--
W4	R012_A	MK oost	19,5	8,55	25,66	24,32	--
W4	R012_A	MK oost	1,5	11,39	26,18	21,28	--
W4	R012_B	MK oost	22,5	5,78	27,64	24,31	--
W4	R012_B	MK oost	4,5	11,70	26,99	22,41	--
W4	R012_C	MK oost	25,5	7,23	27,47	24,00	--
W4	R012_C	MK oost	7,5	11,10	20,80	23,09	--
W4	R012_D	MK oost	28,5	9,43	28,00	23,62	--
W4	R012_D	MK oost	10,5	11,41	21,02	23,58	--
W4	R012_E	MK oost	31,5	14,12	28,41	23,58	--
W4	R012_E	MK oost	13,5	11,73	21,64	23,88	--
W4	R012_F	MK oost	34,5	22,47	29,06	24,21	--
W4	R012_F	MK oost	16,5	11,14	22,70	24,13	--
W4	R013_A	MK oost	1,5	9,43	23,64	18,99	--
W4	R013_B	MK oost	4,5	9,80	26,31	19,89	--
W4	R013_C	MK oost	7,5	8,95	20,31	20,37	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R013_D	MK oost	10,5	9,38	20,62	21,00	--
W4	R013_E	MK oost	13,5	9,21	21,47	21,43	--
W4	R013_F	MK oost	16,5	8,80	23,19	21,70	--
W4	R014_A	MK oost	1,5	8,41	25,94	17,50	--
W4	R014_B	MK oost	4,5	8,15	30,18	18,10	--
W4	R014_C	MK oost	7,5	6,91	28,81	18,01	--
W4	R014_D	MK oost	10,5	7,35	29,69	18,78	--
W4	R014_E	MK oost	13,5	6,29	30,37	19,55	--
W4	R014_F	MK oost	16,5	5,69	31,13	20,22	--
W4	R015_A	MK oost	19,5	6,32	32,92	21,10	--
W4	R015_A	MK oost	1,5	8,44	24,41	17,95	--
W4	R015_B	MK oost	22,5	7,44	34,41	21,60	--
W4	R015_B	MK oost	4,5	6,69	28,37	18,40	--
W4	R015_C	MK oost	25,5	8,58	31,95	21,70	--
W4	R015_C	MK oost	7,5	6,94	28,87	18,23	--
W4	R015_D	MK oost	28,5	9,39	30,78	19,73	--
W4	R015_D	MK oost	10,5	7,23	29,61	18,95	--
W4	R015_E	MK oost	31,5	11,11	30,69	19,05	--
W4	R015_E	MK oost	13,5	6,20	30,63	19,79	--
W4	R015_F	MK oost	34,5	14,17	30,68	19,26	--
W4	R015_F	MK oost	16,5	5,47	31,70	20,46	--
W4	R016_A	MK oost	19,5	14,09	36,79	22,67	--
W4	R016_A	MK oost	1,5	10,84	34,17	19,73	--
W4	R016_B	MK oost	22,5	14,60	32,59	23,03	--
W4	R016_B	MK oost	4,5	10,11	34,42	20,19	--
W4	R016_C	MK oost	25,5	15,22	30,38	23,56	--
W4	R016_C	MK oost	7,5	10,31	34,50	20,45	--
W4	R016_D	MK oost	28,5	15,95	29,73	23,95	--
W4	R016_D	MK oost	10,5	10,56	35,05	21,15	--
W4	R016_E	MK oost	31,5	15,92	29,80	24,42	--
W4	R016_E	MK oost	13,5	10,71	35,61	21,73	--
W4	R016_F	MK oost	34,5	18,50	30,40	25,89	--
W4	R016_F	MK oost	16,5	11,26	36,21	22,18	--
W4	R022_A	MK oost	19,5	12,62	38,89	35,21	--
W4	R022_B	MK oost	22,5	13,84	45,42	42,44	--
W4	R022_C	MK oost	25,5	15,17	45,45	44,04	--
W4	R022_D	MK oost	28,5	16,64	45,38	44,52	--
W4	R022_E	MK oost	31,5	20,00	45,34	44,67	--
W4	R022_F	MK oost	34,5	21,44	45,31	44,75	--
W4	R024_A	MK oost	19,5	9,04	39,07	30,94	--
W4	R024_B	MK oost	22,5	9,67	46,76	34,46	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R024_C	MK oost	25,5	10,80	47,04	36,26	--
W4	R024_D	MK oost	28,5	12,07	47,02	36,72	--
W4	R024_E	MK oost	31,5	13,44	46,99	37,15	--
W4	R025_A	MK oost	19,5	15,65	47,89	43,95	--
W4	R025_B	MK oost	22,5	19,72	49,04	47,79	51
W4	R025_C	MK oost	25,5	21,68	49,01	47,99	52
W4	R025_D	MK oost	28,5	22,87	48,98	48,00	52
W4	R025_E	MK oost	31,5	23,84	48,94	47,96	51
W4	R026_A	MK oost	19,5	12,73	36,57	35,26	--
W4	R026_B	MK oost	22,5	13,58	43,15	43,02	--
W4	R026_C	MK oost	25,5	14,69	43,51	45,26	--
W4	R026_D	MK oost	28,5	16,41	43,51	45,95	--
W4	R026_E	MK oost	31,5	18,64	43,50	46,06	--
W4	R027_A	MK oost	1,5	10,21	27,59	18,31	--
W4	R027_A	MK oost	19,5	7,16	31,92	21,42	--
W4	R027_B	MK oost	4,5	10,65	30,72	19,03	--
W4	R027_B	MK oost	22,5	7,60	31,37	21,19	--
W4	R027_C	MK oost	7,5	9,86	28,08	19,28	--
W4	R027_C	MK oost	25,5	8,65	30,40	20,57	--
W4	R027_D	MK oost	10,5	10,09	28,60	19,94	--
W4	R027_D	MK oost	28,5	10,41	30,41	20,88	--
W4	R027_E	MK oost	13,5	9,80	29,29	20,44	--
W4	R027_E	MK oost	31,5	13,20	30,48	21,19	--
W4	R027_F	MK oost	16,5	9,67	30,03	20,88	--
W4	R028_A	MK oost	19,5	16,93	47,37	52,19	53
W4	R028_A	MK oost	1,5	12,33	41,20	50,52	51
W4	R028_B	MK oost	22,5	21,42	47,36	52,07	53
W4	R028_B	MK oost	4,5	12,43	43,48	52,21	53
W4	R028_C	MK oost	25,5	22,33	47,34	51,93	53
W4	R028_C	MK oost	7,5	12,92	45,67	52,39	53
W4	R028_D	MK oost	28,5	23,21	47,32	51,79	53
W4	R028_D	MK oost	10,5	13,22	46,89	52,40	53
W4	R028_E	MK oost	31,5	24,93	47,29	51,64	53
W4	R028_E	MK oost	13,5	13,97	47,20	52,39	54
W4	R028_F	MK oost	34,5	26,29	47,26	51,49	53
W4	R028_F	MK oost	16,5	15,17	47,33	52,31	54
W4	R029_A	MK oost	19,5	17,32	28,73	37,41	--
W4	R029_B	MK oost	22,5	19,86	31,55	43,79	--
W4	R029_C	MK oost	25,5	20,99	36,99	47,07	--
W4	R029_D	MK oost	28,5	22,05	38,10	48,80	49
W4	R029_E	MK oost	31,5	24,61	38,21	49,43	50

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R029_F	MK oost	34,5	26,93	38,56	49,68	50
W4	R031_A	MK oost	19,5	10,24	39,94	31,52	--
W4	R031_B	MK oost	22,5	9,05	46,78	39,01	--
W4	R031_C	MK oost	25,5	10,55	46,87	39,58	--
W4	R031_D	MK oost	28,5	12,04	46,83	39,62	--
W4	R031_E	MK oost	31,5	13,60	46,81	39,86	--
W4	R031_F	MK oost	34,5	10,78	46,94	39,42	--
W4	R032_A	MK oost	19,5	18,32	38,48	38,40	--
W4	R032_B	MK oost	22,5	20,21	44,77	44,79	--
W4	R032_C	MK oost	25,5	21,50	45,29	47,58	--
W4	R032_D	MK oost	28,5	23,72	45,31	48,89	50
W4	R032_E	MK oost	31,5	26,64	45,39	49,67	51
W4	R033_A	MK oost	19,5	23,77	39,81	43,94	--
W4	R033_B	MK oost	22,5	25,19	43,76	49,31	50
W4	R033_C	MK oost	25,5	25,16	44,31	52,92	53
W4	R033_D	MK oost	28,5	25,82	44,40	53,41	54
W4	R033_E	MK oost	31,5	27,34	44,45	53,35	54
W4	R034_A	MK oost	19,5	23,95	22,45	35,24	--
W4	R034_B	MK oost	22,5	24,75	21,16	39,62	--
W4	R034_C	MK oost	25,5	25,16	21,08	40,18	--
W4	R034_D	MK oost	28,5	25,70	21,58	39,58	--
W4	R034_E	MK oost	31,5	26,39	22,52	40,15	--
P6.2	S001_A	MK oost	1,5	9,22	39,14	14,46	--
P6.2	S001_B	MK oost	4,5	6,72	39,10	14,36	--
P6.2	S001_C	MK oost	7,5	6,94	37,65	10,29	--
P6.2	S001_D	MK oost	10,5	7,54	38,12	10,65	--
P6.2	S001_E	MK oost	13,5	-2,69	38,86	11,18	--
P6.2	S001_F	MK oost	16,5	-2,38	39,54	4,66	--
P6.2	S002_A	MK oost	1,5	9,77	39,55	13,39	--
P6.2	S002_B	MK oost	4,5	7,24	39,49	15,10	--
P6.2	S002_C	MK oost	7,5	7,59	38,23	14,08	--
P6.2	S002_D	MK oost	10,5	8,09	38,85	14,54	--
P6.2	S002_E	MK oost	13,5	0,50	39,54	15,03	--
P6.2	S002_F	MK oost	16,5	-0,83	40,11	4,89	--
P6.2	S003_A	MK oost	1,5	5,16	36,37	18,23	--
P6.2	S003_B	MK oost	4,5	4,87	36,68	18,71	--
P6.2	S003_C	MK oost	7,5	5,29	33,44	19,21	--
P6.2	S003_D	MK oost	10,5	5,46	34,22	20,62	--
P6.2	S003_E	MK oost	13,5	5,67	34,90	21,82	--
P6.2	S003_F	MK oost	16,5	6,09	35,58	22,92	--
P6.2	S004_A	MK oost	1,5	4,81	32,93	18,42	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P6.2	S004_B	MK oost	4,5	4,54	33,57	19,03	--
P6.2	S004_C	MK oost	7,5	4,74	28,14	19,52	--
P6.2	S004_D	MK oost	10,5	5,34	29,17	20,66	--
P6.2	S004_E	MK oost	13,5	5,98	30,27	21,90	--
P6.2	S004_F	MK oost	16,5	6,46	31,53	23,06	--
P6.2	S005_A	MK oost	1,5	9,59	24,41	22,02	--
P6.2	S005_B	MK oost	4,5	9,73	24,75	22,89	--
P6.2	S005_C	MK oost	7,5	9,82	25,23	23,79	--
P6.2	S005_D	MK oost	10,5	10,07	26,14	24,74	--
P6.2	S005_E	MK oost	13,5	10,65	27,54	25,67	--
P6.2	S005_F	MK oost	16,5	11,39	29,18	26,92	--
P6.2	S006_A	MK oost	1,5	9,76	24,05	21,85	--
P6.2	S006_B	MK oost	4,5	9,92	24,38	22,71	--
P6.2	S006_C	MK oost	7,5	9,96	24,79	23,61	--
P6.2	S006_D	MK oost	10,5	10,16	25,64	24,56	--
P6.2	S006_E	MK oost	13,5	10,40	26,76	25,38	--
P6.2	S006_F	MK oost	16,5	10,97	28,01	26,34	--
P6.2	S007_A	MK oost	1,5	10,64	22,42	17,91	--
P6.2	S007_B	MK oost	4,5	9,76	25,32	18,63	--
P6.2	S007_C	MK oost	7,5	9,77	26,42	19,06	--
P6.2	S007_D	MK oost	10,5	10,05	25,39	19,66	--
P6.2	S007_E	MK oost	13,5	9,70	27,55	20,15	--
P6.2	S007_F	MK oost	16,5	9,88	29,07	20,52	--
P6.2	S008_A	MK oost	1,5	10,95	30,73	18,57	--
P6.2	S008_B	MK oost	4,5	10,17	31,59	19,07	--
P6.2	S008_C	MK oost	7,5	10,33	31,90	18,29	--
P6.2	S008_D	MK oost	10,5	10,86	31,65	18,87	--
P6.2	S008_E	MK oost	13,5	10,90	33,25	19,39	--
P6.2	S008_F	MK oost	16,5	12,43	34,31	19,91	--
P6.3	T001_A	MK oost	1,5	9,65	35,82	14,20	--
P6.3	T001_B	MK oost	4,5	6,98	36,10	13,88	--
P6.3	T001_C	MK oost	7,5	7,25	34,94	9,41	--
P6.3	T001_D	MK oost	10,5	7,46	35,45	9,57	--
P6.3	T001_E	MK oost	13,5	8,25	35,81	10,11	--
P6.3	T001_F	MK oost	16,5	-0,46	36,26	-1,22	--
P6.3	T002_A	MK oost	1,5	8,86	36,64	14,41	--
P6.3	T002_B	MK oost	4,5	5,64	36,59	14,27	--
P6.3	T002_C	MK oost	7,5	5,55	35,42	10,11	--
P6.3	T002_D	MK oost	10,5	5,92	35,59	10,27	--
P6.3	T002_E	MK oost	13,5	5,75	35,96	10,80	--
P6.3	T002_F	MK oost	16,5	-1,83	36,43	-4,01	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P6.3	T003_A	MK oost	1,5	16,39	34,58	22,46	--
P6.3	T003_B	MK oost	4,5	16,44	34,68	23,25	--
P6.3	T003_C	MK oost	7,5	16,38	31,91	23,58	--
P6.3	T003_D	MK oost	10,5	16,31	31,52	24,49	--
P6.3	T003_E	MK oost	13,5	16,12	32,09	24,97	--
P6.3	T003_F	MK oost	16,5	16,41	32,71	25,24	--
P6.3	T004_A	MK oost	1,5	16,67	28,85	22,65	--
P6.3	T004_B	MK oost	4,5	16,72	29,57	23,55	--
P6.3	T004_C	MK oost	7,5	16,63	26,44	24,19	--
P6.3	T004_D	MK oost	10,5	16,57	27,23	25,07	--
P6.3	T004_E	MK oost	13,5	16,43	27,96	25,62	--
P6.3	T004_F	MK oost	16,5	16,72	28,76	26,03	--
P6.3	T005_A	MK oost	1,5	11,42	22,68	21,30	--
P6.3	T005_B	MK oost	4,5	11,73	23,04	22,06	--
P6.3	T005_C	MK oost	7,5	11,92	23,31	22,93	--
P6.3	T005_D	MK oost	10,5	12,36	23,79	23,89	--
P6.3	T005_E	MK oost	13,5	12,95	24,55	24,67	--
P6.3	T005_F	MK oost	16,5	14,21	25,42	25,60	--
P6.3	T006_A	MK oost	1,5	11,46	22,74	20,86	--
P6.3	T006_B	MK oost	4,5	11,87	23,11	21,58	--
P6.3	T006_C	MK oost	7,5	12,23	23,34	22,36	--
P6.3	T006_D	MK oost	10,5	12,56	23,77	23,13	--
P6.3	T006_E	MK oost	13,5	12,92	24,40	23,76	--
P6.3	T006_F	MK oost	16,5	13,58	25,20	24,32	--
P6.3	T007_A	MK oost	1,5	11,00	19,49	16,65	--
P6.3	T007_B	MK oost	4,5	10,28	19,91	17,19	--
P6.3	T007_C	MK oost	7,5	10,48	20,13	17,41	--
P6.3	T007_D	MK oost	10,5	10,82	20,72	17,93	--
P6.3	T007_E	MK oost	13,5	11,29	21,77	18,37	--
P6.3	T007_F	MK oost	16,5	12,23	23,31	18,63	--
P6.3	T008_A	MK oost	1,5	11,26	19,58	17,58	--
P6.3	T008_B	MK oost	4,5	10,44	19,99	18,09	--
P6.3	T008_C	MK oost	7,5	10,79	20,21	18,41	--
P6.3	T008_D	MK oost	10,5	11,23	20,89	18,98	--
P6.3	T008_E	MK oost	13,5	11,95	22,00	19,56	--
P6.3	T008_F	MK oost	16,5	13,69	24,26	19,99	--
P8.2	U001_A	MK oost	1,5	13,03	19,48	17,61	--
P8.2	U001_B	MK oost	4,5	12,55	19,80	18,04	--
P8.2	U001_C	MK oost	7,5	12,91	19,97	18,48	--
P8.2	U001_D	MK oost	10,5	13,34	20,37	19,25	--
P8.2	U001_E	MK oost	13,5	13,75	21,19	19,86	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P8.2	U002_A	MK oost	1,5	13,22	18,63	16,44	--
P8.2	U002_B	MK oost	4,5	12,71	18,99	16,82	--
P8.2	U002_C	MK oost	7,5	13,04	19,20	17,03	--
P8.2	U002_D	MK oost	10,5	13,45	19,59	17,62	--
P8.2	U002_E	MK oost	13,5	14,31	20,59	18,12	--
P8.2	U003_A	MK oost	1,5	11,58	34,38	14,37	--
P8.2	U003_B	MK oost	4,5	9,86	34,96	14,24	--
P8.2	U003_C	MK oost	7,5	10,21	34,07	10,64	--
P8.2	U003_D	MK oost	10,5	10,00	34,07	9,94	--
P8.2	U003_E	MK oost	13,5	10,45	34,35	10,18	--
P8.2	U004_A	MK oost	1,5	9,79	34,72	13,51	--
P8.2	U004_B	MK oost	4,5	7,34	35,29	13,07	--
P8.2	U004_C	MK oost	7,5	7,56	34,14	8,37	--
P8.2	U004_D	MK oost	10,5	6,92	34,26	8,06	--
P8.2	U004_E	MK oost	13,5	7,19	34,54	8,19	--
P8.2	U005_A	MK oost	1,5	10,71	23,26	18,67	--
P8.2	U005_B	MK oost	4,5	10,49	26,40	19,03	--
P8.2	U005_C	MK oost	7,5	10,70	26,47	18,95	--
P8.2	U005_D	MK oost	10,5	10,81	27,01	19,94	--
P8.2	U005_E	MK oost	13,5	11,24	27,96	20,74	--
P8.2	U006_A	MK oost	1,5	10,68	21,82	19,03	--
P8.2	U006_B	MK oost	4,5	10,26	22,05	19,58	--
P8.2	U006_C	MK oost	7,5	10,67	21,66	19,84	--
P8.2	U006_D	MK oost	10,5	10,84	22,11	20,68	--
P8.2	U006_E	MK oost	13,5	11,17	23,07	21,56	--
P8.2	U007_A	MK oost	1,5	12,48	22,51	20,86	--
P8.2	U007_B	MK oost	4,5	12,77	22,87	21,50	--
P8.2	U007_C	MK oost	7,5	13,17	22,98	22,14	--
P8.2	U007_D	MK oost	10,5	13,60	23,29	22,95	--
P8.2	U007_E	MK oost	13,5	14,61	23,67	23,70	--
P8.2	U008_A	MK oost	1,5	12,60	22,30	20,68	--
P8.2	U008_B	MK oost	4,5	12,83	22,63	21,23	--
P8.2	U008_C	MK oost	7,5	13,09	22,67	21,86	--
P8.2	U008_D	MK oost	10,5	13,66	22,98	22,63	--
P8.2	U008_E	MK oost	13,5	14,80	23,51	23,37	--
P8.1	V001_A	MK oost	1,5	11,96	19,67	18,59	--
P8.1	V001_B	MK oost	4,5	12,32	19,94	19,44	--
P8.1	V001_C	MK oost	7,5	11,86	19,95	20,06	--
P8.1	V001_D	MK oost	10,5	12,51	20,20	20,60	--
P8.1	V001_E	MK oost	13,5	14,10	20,55	21,05	--
P8.1	V001_F	MK oost	16,5	16,44	20,73	21,51	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P8.1	V002_A	MK oost	1,5	12,24	19,36	17,46	--
P8.1	V002_B	MK oost	4,5	12,59	19,66	18,17	--
P8.1	V002_C	MK oost	7,5	12,48	19,74	18,67	--
P8.1	V002_D	MK oost	10,5	13,30	20,02	19,10	--
P8.1	V002_E	MK oost	13,5	14,38	20,53	19,53	--
P8.1	V002_F	MK oost	16,5	15,94	20,87	19,60	--
P8.1	V003_A	MK oost	1,5	10,45	19,42	14,78	--
P8.1	V003_B	MK oost	4,5	10,88	19,76	15,37	--
P8.1	V003_C	MK oost	7,5	9,83	19,27	15,03	--
P8.1	V003_D	MK oost	10,5	10,59	19,61	15,77	--
P8.1	V003_E	MK oost	13,5	11,76	20,55	16,38	--
P8.1	V003_F	MK oost	16,5	13,30	21,42	16,61	--
P8.1	V004_A	MK oost	1,5	10,32	18,91	14,44	--
P8.1	V004_B	MK oost	4,5	10,63	19,30	15,07	--
P8.1	V004_C	MK oost	7,5	9,66	18,73	14,12	--
P8.1	V004_D	MK oost	10,5	10,67	19,17	14,81	--
P8.1	V004_E	MK oost	13,5	11,99	20,09	15,52	--
P8.1	V004_F	MK oost	16,5	13,32	20,69	15,73	--
P8.1	V005_A	MK oost	1,5	11,34	22,73	20,32	--
P8.1	V005_B	MK oost	4,5	11,78	23,05	21,16	--
P8.1	V005_C	MK oost	7,5	12,07	23,05	21,76	--
P8.1	V005_D	MK oost	10,5	12,88	23,61	22,56	--
P8.1	V005_E	MK oost	13,5	14,12	24,58	23,24	--
P8.1	V005_F	MK oost	16,5	15,57	25,89	23,81	--
P8.1	V006_A	MK oost	1,5	10,42	22,74	20,49	--
P8.1	V006_B	MK oost	4,5	10,57	22,92	21,48	--
P8.1	V006_C	MK oost	7,5	10,31	22,81	22,10	--
P8.1	V006_D	MK oost	10,5	10,63	23,02	22,79	--
P8.1	V006_E	MK oost	13,5	11,44	23,52	23,31	--
P8.1	V006_F	MK oost	16,5	11,99	24,05	23,71	--
P8.1	V007_A	MK oost	1,5	12,55	22,33	21,73	--
P8.1	V007_B	MK oost	4,5	12,60	22,41	22,72	--
P8.1	V007_C	MK oost	7,5	12,76	22,41	23,36	--
P8.1	V007_D	MK oost	10,5	13,15	22,74	23,91	--
P8.1	V007_E	MK oost	13,5	14,57	23,22	24,37	--
P8.1	V007_F	MK oost	16,5	17,42	23,68	24,83	--
P8.1	V008_A	MK oost	1,5	12,60	22,20	21,70	--
P8.1	V008_B	MK oost	4,5	12,59	22,33	22,64	--
P8.1	V008_C	MK oost	7,5	12,66	22,32	23,25	--
P8.1	V008_D	MK oost	10,5	13,04	22,61	23,80	--
P8.1	V008_E	MK oost	13,5	14,35	23,01	24,26	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P8.1	V008_F	MK oost	16,5	18,00	23,44	24,61	--
P7.1	W001_A	MK oost	1,5	8,47	20,15	15,17	--
P7.1	W001_B	MK oost	4,5	8,93	20,48	15,87	--
P7.1	W001_C	MK oost	7,5	7,16	19,96	15,54	--
P7.1	W001_D	MK oost	10,5	7,31	20,31	16,38	--
P7.1	W001_E	MK oost	13,5	7,41	21,09	17,10	--
P7.1	W002_A	MK oost	1,5	9,92	21,57	13,93	--
P7.1	W002_B	MK oost	4,5	10,29	25,04	14,50	--
P7.1	W002_C	MK oost	7,5	9,25	24,78	13,37	--
P7.1	W002_D	MK oost	10,5	9,65	25,00	14,73	--
P7.1	W002_E	MK oost	13,5	10,11	25,53	15,55	--
P7.1	W003_A	MK oost	1,5	17,40	23,28	27,68	--
P7.1	W003_B	MK oost	4,5	17,54	24,82	29,41	--
P7.1	W003_C	MK oost	7,5	17,40	24,70	30,08	--
P7.1	W003_D	MK oost	10,5	17,37	25,09	30,27	--
P7.1	W003_E	MK oost	13,5	17,43	25,76	30,41	--
P7.1	W004_A	MK oost	1,5	17,61	23,75	30,08	--
P7.1	W004_B	MK oost	4,5	17,76	23,71	32,17	--
P7.1	W004_C	MK oost	7,5	17,62	23,74	32,36	--
P7.1	W004_D	MK oost	10,5	17,54	24,33	32,48	--
P7.1	W004_E	MK oost	13,5	17,68	25,22	32,57	--
P7.1	W005_A	MK oost	1,5	13,08	23,63	27,55	--
P7.1	W005_B	MK oost	4,5	13,19	23,64	29,56	--
P7.1	W005_C	MK oost	7,5	13,28	23,78	29,80	--
P7.1	W005_D	MK oost	10,5	13,50	24,32	29,95	--
P7.1	W005_E	MK oost	13,5	14,14	25,06	30,10	--
P7.1	W006_A	MK oost	1,5	12,34	23,42	22,42	--
P7.1	W006_B	MK oost	4,5	12,41	23,48	23,69	--
P7.1	W006_C	MK oost	7,5	12,58	23,53	24,49	--
P7.1	W006_D	MK oost	10,5	12,97	23,94	25,11	--
P7.1	W006_E	MK oost	13,5	14,03	24,56	25,75	--
P7.1	W007_A	MK oost	1,5	11,34	19,44	18,25	--
P7.1	W007_B	MK oost	4,5	11,67	19,74	19,06	--
P7.1	W007_C	MK oost	7,5	10,99	19,80	19,44	--
P7.1	W007_D	MK oost	10,5	11,45	20,04	19,90	--
P7.1	W007_E	MK oost	13,5	12,54	20,44	20,38	--
P7.1	W008_A	MK oost	1,5	10,95	20,16	18,77	--
P7.1	W008_B	MK oost	4,5	11,29	20,52	19,57	--
P7.1	W008_C	MK oost	7,5	10,27	20,62	20,18	--
P7.1	W008_D	MK oost	10,5	10,65	20,99	20,82	--
P7.1	W008_E	MK oost	13,5	11,19	21,51	21,39	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P6.1	X001_A	MK oost	1,5	9,02	23,21	15,12	--
P6.1	X001_B	MK oost	4,5	9,53	27,00	16,22	--
P6.1	X001_C	MK oost	7,5	6,85	27,25	16,42	--
P6.1	X001_D	MK oost	10,5	7,37	24,58	17,39	--
P6.1	X001_E	MK oost	13,5	6,77	26,39	18,53	--
P6.1	X001_F	MK oost	16,5	3,77	27,36	18,75	--
P6.1	X002_A	MK oost	1,5	8,93	23,52	17,05	--
P6.1	X002_B	MK oost	4,5	9,33	26,13	17,98	--
P6.1	X002_C	MK oost	7,5	7,69	26,74	18,62	--
P6.1	X002_D	MK oost	10,5	8,16	25,03	19,94	--
P6.1	X002_E	MK oost	13,5	7,59	27,25	20,77	--
P6.1	X002_F	MK oost	16,5	6,34	29,44	21,36	--
P6.1	X003_A	MK oost	1,5	9,23	25,16	22,04	--
P6.1	X003_B	MK oost	4,5	9,48	25,44	23,18	--
P6.1	X003_C	MK oost	7,5	8,88	24,84	24,33	--
P6.1	X003_D	MK oost	10,5	9,16	25,50	25,49	--
P6.1	X003_E	MK oost	13,5	9,62	26,51	26,58	--
P6.1	X003_F	MK oost	16,5	9,66	28,10	27,70	--
P6.1	X004_A	MK oost	1,5	11,20	24,76	23,63	--
P6.1	X004_B	MK oost	4,5	11,27	24,85	24,88	--
P6.1	X004_C	MK oost	7,5	11,13	25,11	25,88	--
P6.1	X004_D	MK oost	10,5	11,33	25,71	26,63	--
P6.1	X004_E	MK oost	13,5	11,89	26,75	27,35	--
P6.1	X004_F	MK oost	16,5	12,58	28,60	28,07	--
P6.1	X005_A	MK oost	1,5	11,33	23,87	25,21	--
P6.1	X005_B	MK oost	4,5	11,47	23,99	26,74	--
P6.1	X005_C	MK oost	7,5	11,60	24,29	27,73	--
P6.1	X005_D	MK oost	10,5	12,02	24,85	28,22	--
P6.1	X005_E	MK oost	13,5	12,69	25,74	28,65	--
P6.1	X005_F	MK oost	16,5	13,40	26,19	29,15	--
P6.1	X006_A	MK oost	1,5	11,06	22,79	25,86	--
P6.1	X006_B	MK oost	4,5	11,46	26,31	27,42	--
P6.1	X006_C	MK oost	7,5	10,72	26,63	28,30	--
P6.1	X006_D	MK oost	10,5	11,10	24,38	28,44	--
P6.1	X006_E	MK oost	13,5	11,34	25,85	28,54	--
P6.1	X006_F	MK oost	16,5	11,04	25,97	28,52	--



Bijlage 2 Resultaten en cumulatie

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W3	B001_A	MK west	1,5	38,61	12,06	27,74	--
W3	B001_B	MK west	4,5	40,14	12,90	27,06	--
W3	B001_C	MK west	7,5	41,42	17,99	27,12	--
W3	B001_D	MK west	10,5	42,26	19,25	27,66	--
W3	B001_E	MK west	13,5	42,85	19,09	28,19	--
W3	B001_F	MK west	16,5	43,10	-2,29	28,74	--
W3	B001_A	MK west	19,5	43,20	-2,34	29,01	--
W3	B001_B	MK west	22,5	43,19	-2,37	29,01	--
W3	B001_C	MK west	25,5	43,06	-3,50	29,01	--
W3	B001_D	MK west	28,5	43,12	-4,75	29,01	--
W3	B001_E	MK west	31,5	43,12	-4,79	29,00	--
W3	B001_F	MK west	34,5	42,98	-4,62	29,00	--
W3	B002_A	MK west	1,5	36,98	12,43	30,00	--
W3	B002_B	MK west	4,5	37,90	13,55	29,16	--
W3	B002_C	MK west	7,5	39,60	18,39	29,62	--
W3	B002_D	MK west	10,5	40,19	19,16	30,25	--
W3	B002_E	MK west	13,5	41,07	18,97	30,86	--
W3	B002_F	MK west	16,5	41,53	3,19	31,30	--
W3	B003_A	MK west	1,5	36,62	12,71	30,18	--
W3	B003_B	MK west	4,5	36,70	13,98	29,36	--
W3	B003_C	MK west	7,5	38,62	19,23	29,98	--
W3	B003_D	MK west	10,5	39,35	21,70	30,63	--
W3	B003_E	MK west	13,5	40,19	21,53	31,29	--
W3	B003_F	MK west	16,5	40,74	4,14	31,56	--
W3	B003_A	MK west	19,5	39,46	4,85	30,37	--
W3	B003_B	MK west	22,5	40,36	5,00	32,04	--
W3	B003_C	MK west	25,5	40,49	4,83	32,24	--
W3	B003_D	MK west	28,5	40,46	0,60	32,03	--
W3	B004_A	MK west	1,5	35,49	14,79	31,13	--
W3	B004_B	MK west	4,5	35,23	16,07	31,03	--
W3	B004_C	MK west	7,5	37,20	21,51	31,71	--
W3	B004_D	MK west	10,5	38,39	23,39	32,43	--
W3	B004_E	MK west	13,5	39,04	23,26	33,02	--
W3	B004_F	MK west	16,5	39,82	9,35	33,15	--
W3	B005_A	MK west	1,5	34,66	14,53	31,58	--
W3	B005_B	MK west	4,5	34,30	15,73	31,77	--
W3	B005_C	MK west	7,5	36,12	21,00	32,52	--
W3	B005_D	MK west	10,5	37,54	22,66	33,29	--
W3	B005_E	MK west	13,5	38,28	22,49	33,72	--
W3	B005_F	MK west	16,5	39,09	8,71	33,77	--
W3	B006_A	MK west	1,5	26,90	19,64	29,04	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W3	B006_B	MK west	4,5	26,59	19,87	28,81	--
W3	B006_C	MK west	7,5	26,99	19,96	29,37	--
W3	B006_D	MK west	10,5	28,94	20,37	30,01	--
W3	B006_E	MK west	13,5	30,14	21,03	30,57	--
W3	B006_F	MK west	16,5	30,99	21,93	30,75	--
W3	B007_A	MK west	1,5	33,84	21,40	16,87	--
W3	B007_B	MK west	4,5	33,48	21,69	17,23	--
W3	B007_C	MK west	7,5	33,81	21,83	17,61	--
W3	B007_D	MK west	10,5	34,42	22,39	18,25	--
W3	B007_E	MK west	13,5	35,06	23,49	19,11	--
W3	B007_F	MK west	16,5	35,74	25,20	20,10	--
W3	B009_A	MK west	1,5	35,79	21,74	16,94	--
W3	B009_B	MK west	4,5	35,23	22,09	17,37	--
W3	B009_C	MK west	7,5	35,77	22,18	17,76	--
W3	B009_D	MK west	10,5	36,43	22,84	18,25	--
W3	B009_E	MK west	13,5	37,10	23,94	19,06	--
W3	B009_F	MK west	16,5	37,56	25,49	19,84	--
W3	B009_A	MK west	19,5	37,84	27,63	20,65	--
W3	B009_B	MK west	22,5	38,52	32,84	21,14	--
W3	B009_C	MK west	25,5	38,86	36,51	22,55	--
W3	B009_D	MK west	28,5	38,70	37,79	25,80	--
W3	B010_A	MK west	1,5	37,70	25,54	16,22	--
W3	B010_B	MK west	4,5	37,51	25,86	16,66	--
W3	B010_C	MK west	7,5	38,14	25,85	16,94	--
W3	B010_D	MK west	10,5	38,84	26,13	17,47	--
W3	B010_E	MK west	13,5	39,46	26,87	18,09	--
W3	B010_F	MK west	16,5	39,71	28,22	18,81	--
W3	B011_A	MK west	1,5	38,93	31,07	15,81	--
W3	B011_B	MK west	4,5	39,81	30,97	16,33	--
W3	B011_C	MK west	7,5	40,49	30,70	16,56	--
W3	B011_D	MK west	10,5	41,21	31,03	17,07	--
W3	B011_E	MK west	13,5	41,58	31,57	17,67	--
W3	B011_F	MK west	16,5	41,77	32,42	18,38	--
W3	B011_A	MK west	19,5	41,90	34,25	19,03	--
W3	B011_B	MK west	22,5	41,35	39,68	19,63	--
W3	B011_C	MK west	25,5	41,34	40,59	20,10	--
W3	B011_D	MK west	28,5	41,26	40,72	20,77	--
W3	B011_E	MK west	31,5	41,24	40,84	22,08	--
W3	B011_F	MK west	34,5	41,22	40,74	23,61	--
W3	B012_A	MK west	1,5	43,29	39,72	15,82	--
W3	B012_B	MK west	4,5	44,61	39,35	16,02	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W3	B012_C	MK west	7,5	44,63	38,96	15,45	--
W3	B012_D	MK west	10,5	45,37	39,38	15,29	--
W3	B012_E	MK west	13,5	45,67	39,83	15,24	--
W3	B012_F	MK west	16,5	45,81	40,27	15,65	--
W3	B012_A	MK west	19,5	44,54	38,47	17,03	--
W3	B012_B	MK west	22,5	45,52	40,01	15,37	--
W3	B012_C	MK west	25,5	45,48	40,55	0,00	--
W3	B012_D	MK west	28,5	45,45	40,64	0,00	--
W3	B012_E	MK west	31,5	45,43	40,75	0,00	--
W3	B012_F	MK west	34,5	45,40	40,65	0,00	--
W3	B013_A	MK west	19,5	27,53	22,24	24,58	--
W3	B013_B	MK west	22,5	30,02	21,54	27,67	--
W3	B013_C	MK west	25,5	33,11	21,23	27,93	--
W3	B013_D	MK west	28,5	34,49	21,27	28,07	--
W3	B013_E	MK west	31,5	33,91	21,34	27,83	--
W3	B013_F	MK west	34,5	29,45	21,64	28,69	--
W3	B014_A	MK west	19,5	37,98	25,91	18,70	--
W3	B014_B	MK west	22,5	39,85	32,47	24,01	--
W3	B014_C	MK west	25,5	39,58	36,32	25,12	--
W3	B014_D	MK west	28,5	39,61	37,91	25,37	--
W3	B015_A	MK west	19,5	26,48	22,65	28,78	--
W3	B015_B	MK west	22,5	30,56	21,35	31,96	--
W3	B015_C	MK west	25,5	32,20	21,20	31,96	--
W3	B015_D	MK west	28,5	32,63	21,85	31,82	--
W3	B016_A	MK west	1,5	42,95	39,37	11,16	--
W3	B016_B	MK west	4,5	44,20	38,94	11,23	--
W3	B016_C	MK west	7,5	44,57	38,49	9,59	--
W3	B016_D	MK west	10,5	45,37	38,90	9,42	--
W3	B016_E	MK west	13,5	45,70	39,33	9,32	--
W3	B016_F	MK west	16,5	45,83	39,77	9,56	--
W3	B016_A	MK west	19,5	44,70	36,91	9,60	--
W3	B016_B	MK west	22,5	45,54	39,53	9,69	--
W3	B016_C	MK west	25,5	45,48	40,07	0,00	--
W3	B016_D	MK west	28,5	45,46	40,26	0,00	--
W3	B016_E	MK west	31,5	45,44	40,32	0,00	--
W3	B016_F	MK west	34,5	45,41	40,33	0,00	--
W3	B017_A	MK west	19,5	28,89	23,98	18,97	--
W3	B017_B	MK west	22,5	34,13	22,11	19,54	--
W3	B017_C	MK west	25,5	34,66	21,62	20,09	--
W3	B017_D	MK west	28,5	34,72	21,69	20,85	--
W3	B017_E	MK west	31,5	34,64	21,66	21,62	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W3	B017_F	MK west	34,5	34,58	21,87	24,62	--
W3	B018_A	MK west	19,5	36,45	27,89	7,96	--
W3	B018_B	MK west	22,5	39,16	34,21	8,44	--
W3	B018_C	MK west	25,5	38,80	37,00	8,95	--
W3	B018_D	MK west	28,5	38,67	38,41	9,92	--
W3	B019_A	MK west	19,5	27,97	21,50	25,20	--
W3	B019_B	MK west	22,5	32,45	21,73	29,09	--
W3	B019_C	MK west	25,5	33,27	21,53	29,60	--
W3	B019_D	MK west	28,5	33,46	21,96	30,22	--
W3	B020_A	MK west	1,5	21,40	20,23	24,28	--
W3	B020_B	MK west	4,5	22,58	20,58	24,44	--
W3	B020_C	MK west	7,5	25,67	20,81	24,55	--
W3	B020_D	MK west	10,5	26,33	21,56	24,74	--
W3	B020_E	MK west	13,5	26,95	23,02	25,02	--
W3	B020_F	MK west	16,5	28,05	24,11	25,31	--
W3	B021_A	MK west	1,5	37,40	11,74	28,86	--
W3	B021_B	MK west	4,5	38,90	12,90	28,10	--
W3	B021_C	MK west	7,5	40,56	18,11	28,39	--
W3	B021_D	MK west	10,5	41,07	18,79	28,98	--
W3	B021_E	MK west	13,5	41,85	18,59	29,55	--
W3	B021_F	MK west	16,5	42,22	1,76	30,11	--
W3	B021_A	MK west	19,5	42,34	0,39	30,20	--
W3	B021_B	MK west	22,5	42,30	0,33	30,20	--
W3	B021_C	MK west	25,5	42,30	0,11	30,20	--
W3	B021_D	MK west	28,5	42,39	-0,85	30,18	--
W3	B021_E	MK west	31,5	42,22	-0,80	30,16	--
W3	B021_F	MK west	34,5	42,22	-0,60	29,82	--
W3	B022_A	MK west	1,5	38,59	25,59	15,88	--
W3	B022_B	MK west	4,5	38,69	25,83	16,35	--
W3	B022_C	MK west	7,5	39,54	25,82	16,61	--
W3	B022_D	MK west	10,5	40,30	26,16	17,16	--
W3	B022_E	MK west	13,5	40,85	27,00	17,71	--
W3	B022_F	MK west	16,5	41,12	28,58	18,41	--
W3	B022_A	MK west	19,5	41,26	31,18	19,08	--
W3	B022_B	MK west	22,5	40,70	37,82	19,70	--
W3	B022_C	MK west	25,5	40,45	39,67	20,32	--
W3	B022_D	MK west	28,5	40,44	40,15	21,04	--
W3	B022_E	MK west	31,5	40,43	40,24	22,87	--
W3	B022_F	MK west	34,5	40,41	40,13	24,26	--
W2.4	C001_A	MK west	1,5	33,94	25,68	34,41	--
W2.4	C001_B	MK west	4,5	33,60	25,94	34,90	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C001_C	MK west	7,5	34,90	27,41	35,58	--
W2.4	C001_D	MK west	10,5	36,47	28,14	36,23	--
W2.4	C001_E	MK west	13,5	37,27	28,44	36,46	--
W2.4	C001_F	MK west	16,5	37,83	26,97	36,56	--
W2.4	C001_A	MK west	19,5	38,48	11,39	36,03	--
W2.4	C001_B	MK west	22,5	38,75	11,71	35,42	--
W2.4	C001_C	MK west	25,5	38,90	8,67	35,31	--
W2.4	C001_D	MK west	28,5	38,97	8,14	35,26	--
W2.4	C001_E	MK west	31,5	38,99	9,27	35,10	--
W2.4	C001_F	MK west	34,5	38,99	12,07	34,90	--
W2.4	C002_A	MK west	1,5	17,42	34,01	39,66	--
W2.4	C002_B	MK west	4,5	18,03	34,30	40,09	--
W2.4	C002_C	MK west	7,5	18,89	34,78	40,62	--
W2.4	C002_D	MK west	10,5	20,14	35,22	41,21	--
W2.4	C002_E	MK west	13,5	20,05	35,61	41,59	--
W2.4	C002_F	MK west	16,5	17,54	35,73	41,87	--
W2.4	C002_A	MK west	19,5	18,27	35,13	41,83	--
W2.4	C002_B	MK west	22,5	19,99	35,51	41,57	--
W2.4	C002_C	MK west	25,5	17,11	35,91	41,54	--
W2.4	C002_D	MK west	28,5	19,04	36,16	41,52	--
W2.4	C002_E	MK west	31,5	20,06	36,33	41,48	--
W2.4	C002_F	MK west	34,5	20,78	36,44	41,39	--
W2.4	C003_A	MK west	1,5	21,57	34,31	39,79	--
W2.4	C003_B	MK west	4,5	22,38	34,63	40,25	--
W2.4	C003_C	MK west	7,5	22,48	35,02	40,82	--
W2.4	C003_D	MK west	10,5	22,59	35,53	41,44	--
W2.4	C003_E	MK west	13,5	22,45	35,93	41,83	--
W2.4	C003_F	MK west	16,5	22,37	36,17	42,09	--
W2.4	C003_A	MK west	19,5	22,82	36,01	42,19	--
W2.4	C003_B	MK west	22,5	24,78	36,39	41,87	--
W2.4	C003_C	MK west	25,5	21,68	36,59	41,86	--
W2.4	C003_D	MK west	28,5	22,30	36,78	41,82	--
W2.4	C003_E	MK west	31,5	22,84	36,91	41,77	--
W2.4	C003_F	MK west	34,5	23,82	37,00	41,72	--
W2.4	C004_A	MK west	2,5	21,82	35,19	40,37	--
W2.4	C004_B	MK west	6,5	22,05	35,58	41,00	--
W2.4	C004_C	MK west	10,5	22,36	36,15	41,86	--
W2.4	C004_D	MK west	13,5	22,43	36,52	42,28	--
W2.4	C004_E	MK west	16,5	23,24	36,72	42,52	--
W2.4	C005_A	MK west	2,5	22,85	35,71	40,88	--
W2.4	C005_B	MK west	6,5	23,03	36,33	41,66	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C005_C	MK west	10,5	23,00	37,01	42,55	--
W2.4	C005_D	MK west	13,5	23,11	37,41	42,94	--
W2.4	C005_E	MK west	16,5	24,13	37,54	43,15	--
W2.4	C005_A	MK west	19,5	23,70	33,63	37,06	--
W2.4	C005_B	MK west	22,5	25,99	37,41	42,68	--
W2.4	C005_C	MK west	25,5	23,03	37,74	43,08	--
W2.4	C005_D	MK west	28,5	23,43	37,43	43,10	--
W2.4	C006_A	MK west	2,5	21,00	35,61	41,08	--
W2.4	C006_B	MK west	6,5	21,48	36,23	41,98	--
W2.4	C006_C	MK west	10,5	21,81	37,02	42,90	--
W2.4	C006_D	MK west	13,5	22,37	37,44	43,24	--
W2.4	C006_E	MK west	16,5	24,17	37,74	43,41	--
W2.4	C006_A	MK west	19,5	24,46	33,29	36,96	--
W2.4	C006_B	MK west	22,5	26,81	37,74	42,74	--
W2.4	C006_C	MK west	25,5	23,25	38,04	43,17	--
W2.4	C006_D	MK west	28,5	23,65	37,90	43,21	--
W2.4	C007_A	MK west	2,5	19,12	36,52	41,75	--
W2.4	C007_B	MK west	6,5	23,67	37,13	42,75	--
W2.4	C007_C	MK west	10,5	25,71	37,83	43,65	--
W2.4	C007_D	MK west	13,5	25,95	38,24	43,93	--
W2.4	C007_E	MK west	16,5	24,90	38,37	44,06	--
W2.4	C008_A	MK west	2,5	19,11	35,78	42,51	--
W2.4	C008_B	MK west	6,5	23,89	36,83	43,62	--
W2.4	C008_C	MK west	10,5	25,60	37,59	44,47	--
W2.4	C008_D	MK west	13,5	26,02	38,03	44,73	--
W2.4	C008_E	MK west	16,5	26,02	38,15	44,84	--
W2.4	C009_A	MK west	2,5	19,14	36,22	42,89	--
W2.4	C009_B	MK west	6,5	24,08	37,35	44,15	--
W2.4	C009_C	MK west	10,5	25,53	38,08	44,91	--
W2.4	C009_D	MK west	13,5	26,00	38,39	45,12	--
W2.4	C009_E	MK west	16,5	25,99	38,54	45,17	--
W2.3	C009_A	MK west	19,5	25,08	34,44	37,87	--
W2.3	C009_B	MK west	22,5	26,87	39,83	44,79	--
W2.3	C009_C	MK west	25,5	23,99	39,88	45,15	--
W2.3	C009_D	MK west	28,5	25,12	39,98	45,15	--
W2.4	C010_A	MK west	2,5	19,43	37,02	43,74	--
W2.4	C010_B	MK west	6,5	24,32	37,91	45,22	--
W2.4	C010_C	MK west	10,5	25,64	38,66	45,85	--
W2.4	C010_D	MK west	13,5	26,27	39,17	46,01	--
W2.4	C010_E	MK west	16,5	26,25	39,16	46,03	--
W2.4	C011_A	MK west	2,5	20,77	37,25	44,52	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C011_B	MK west	6,5	24,84	38,26	46,13	--
W2.4	C011_C	MK west	10,5	25,81	39,00	46,68	--
W2.4	C011_D	MK west	13,5	26,45	39,41	46,79	--
W2.4	C011_E	MK west	16,5	26,43	39,69	46,78	--
W2.4	C012_A	MK west	2,5	26,02	24,04	37,48	--
W2.4	C012_B	MK west	6,5	25,41	24,30	39,37	--
W2.4	C012_C	MK west	10,5	25,80	25,19	39,87	--
W2.4	C012_D	MK west	13,5	26,33	26,10	39,91	--
W2.4	C012_E	MK west	16,5	27,00	27,03	39,89	--
W2.4	C013_A	MK west	2,5	27,41	23,70	18,06	--
W2.4	C013_B	MK west	6,5	27,08	24,21	18,42	--
W2.4	C013_C	MK west	10,5	27,80	25,22	19,30	--
W2.4	C013_D	MK west	13,5	28,75	26,25	20,03	--
W2.4	C013_E	MK west	16,5	31,57	27,15	20,45	--
W2.3	C014_A	MK west	2,5	18,21	23,12	23,12	--
W2.3	C014_B	MK west	6,5	19,08	23,58	23,78	--
W2.3	C014_C	MK west	10,5	21,55	24,66	24,76	--
W2.3	C014_D	MK west	13,5	24,67	25,64	25,49	--
W2.3	C014_E	MK west	16,5	31,25	26,56	15,91	--
W2.3	C014_F	MK west	19,5	32,91	27,70	17,18	--
W2.3	C014_A	MK west	22,5	34,43	29,78	17,83	--
W2.3	C014_B	MK west	25,5	35,69	32,51	18,01	--
W2.3	C014_C	MK west	28,5	37,09	34,22	15,33	--
W2.4	C015_A	MK west	2,5	18,15	22,99	15,59	--
W2.4	C015_B	MK west	6,5	19,08	23,41	16,11	--
W2.4	C015_C	MK west	10,5	21,82	24,41	17,09	--
W2.4	C015_D	MK west	13,5	25,01	25,45	17,90	--
W2.4	C015_E	MK west	16,5	31,94	26,21	14,92	--
W2.4	C015_F	MK west	19,5	33,60	27,43	15,26	--
W2.4	C015_A	MK west	22,5	34,29	26,66	31,18	--
W2.4	C015_B	MK west	25,5	35,20	28,21	34,33	--
W2.4	C015_C	MK west	28,5	36,13	30,52	35,28	--
W2.4	C016_A	MK west	2,5	27,71	22,51	16,36	--
W2.4	C016_B	MK west	6,5	27,40	22,92	16,85	--
W2.4	C016_C	MK west	10,5	28,40	23,96	18,00	--
W2.4	C016_D	MK west	13,5	29,47	25,00	18,94	--
W2.4	C016_E	MK west	16,5	32,49	26,72	17,65	--
W2.4	C017_A	MK west	2,5	24,27	22,06	16,01	--
W2.4	C017_B	MK west	6,5	24,12	22,46	16,38	--
W2.4	C017_C	MK west	10,5	25,30	23,44	17,17	--
W2.4	C017_D	MK west	13,5	26,65	24,44	17,87	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C017_E	MK west	16,5	29,30	25,22	16,87	--
W2.4	C017_F	MK west	19,5	31,05	26,97	17,61	--
W2.4	C017_A	MK west	22,5	34,35	28,10	17,21	--
W2.4	C017_B	MK west	25,5	37,15	31,47	15,59	--
W2.4	C017_C	MK west	28,5	38,15	34,69	12,83	--
W2.4	C018_A	MK west	2,5	18,59	21,92	14,57	--
W2.4	C018_B	MK west	6,5	19,22	22,27	14,98	--
W2.4	C018_C	MK west	10,5	21,00	23,26	15,83	--
W2.4	C018_D	MK west	13,5	23,22	24,31	16,60	--
W2.4	C018_E	MK west	16,5	26,22	25,37	17,33	--
W2.4	C018_F	MK west	19,5	29,22	27,15	18,07	--
W2.4	C018_A	MK west	22,5	34,33	30,09	15,54	--
W2.4	C018_B	MK west	25,5	37,10	31,55	14,38	--
W2.4	C018_C	MK west	28,5	37,95	34,14	13,80	--
W2.4	C019_A	MK west	2,5	32,62	20,51	13,35	--
W2.4	C019_B	MK west	6,5	32,39	23,75	13,57	--
W2.4	C019_C	MK west	10,5	33,20	25,64	14,45	--
W2.4	C019_D	MK west	13,5	33,84	25,99	15,16	--
W2.4	C019_E	MK west	16,5	34,61	23,29	15,84	--
W2.4	C020_A	MK west	1,5	17,77	19,27	12,15	--
W2.4	C020_B	MK west	4,5	17,65	20,21	12,47	--
W2.4	C020_C	MK west	7,5	17,96	24,24	12,90	--
W2.4	C020_D	MK west	10,5	19,17	25,21	13,57	--
W2.4	C020_E	MK west	13,5	21,49	25,52	14,43	--
W2.4	C020_F	MK west	16,5	25,75	22,22	15,43	--
W2.4	C020_A	MK west	19,5	33,49	23,71	15,60	--
W2.4	C020_B	MK west	22,5	36,79	25,59	20,40	--
W2.4	C020_C	MK west	25,5	38,05	30,91	22,37	--
W2.4	C020_D	MK west	28,5	38,53	34,11	22,94	--
W2.4	C020_E	MK west	31,5	38,62	35,04	23,29	--
W2.4	C020_F	MK west	34,5	38,51	35,95	23,48	--
W2.4	C021_A	MK west	1,5	24,87	19,36	23,30	--
W2.4	C021_B	MK west	4,5	26,13	20,23	24,09	--
W2.4	C021_C	MK west	7,5	30,09	24,23	24,81	--
W2.4	C021_D	MK west	10,5	31,92	25,39	25,56	--
W2.4	C021_E	MK west	13,5	32,70	25,72	26,04	--
W2.4	C021_F	MK west	16,5	33,70	22,55	25,97	--
W2.4	C021_A	MK west	19,5	36,89	23,77	12,56	--
W2.4	C021_B	MK west	22,5	38,76	25,65	12,80	--
W2.4	C021_C	MK west	22,5	38,76	25,65	12,80	--
W2.4	C021_D	MK west	25,5	39,61	30,14	11,34	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.4	C021_E	MK west	28,5	39,79	33,94	12,07	--
W2.4	C021_F	MK west	31,5	39,56	34,88	16,70	--
W2.4	C022_A	MK west	19,5	28,63	28,76	28,06	--
W2.4	C022_B	MK west	22,5	33,73	32,18	35,99	--
W2.4	C022_C	MK west	25,5	35,81	34,64	37,01	--
W2.4	C022_D	MK west	28,5	36,33	35,80	37,16	--
W2.4	C022_E	MK west	31,5	36,39	36,80	37,25	--
W2.4	C022_F	MK west	34,5	36,13	38,64	37,58	--
W2.4	C023_A	MK west	19,5	27,87	21,73	23,81	--
W2.4	C023_B	MK west	22,5	32,56	21,51	31,54	--
W2.4	C023_C	MK west	25,5	34,51	22,31	33,51	--
W2.4	C023_D	MK west	28,5	35,91	22,71	33,69	--
W2.4	C024_A	MK west	19,5	27,03	26,16	28,26	--
W2.4	C024_B	MK west	22,5	30,87	27,95	35,58	--
W2.4	C024_C	MK west	25,5	32,12	29,50	38,37	--
W2.4	C024_D	MK west	28,5	33,30	33,25	38,77	--
W2.3	C025_A	MK west	19,5	28,78	28,83	30,72	--
W2.3	C025_B	MK west	22,5	33,68	33,36	36,65	--
W2.3	C025_C	MK west	25,5	34,45	34,05	37,56	--
W2.3	C025_D	MK west	28,5	35,39	34,48	37,91	--
W2.3	C026_A	MK west	19,5	22,73	27,04	30,43	--
W2.3	C026_B	MK west	22,5	25,38	27,58	39,09	--
W2.3	C026_C	MK west	25,5	27,70	29,22	40,96	--
W2.3	C026_D	MK west	28,5	29,06	30,24	41,04	--
W2.4	C027_A	MK west	2,5	28,24	21,64	14,89	--
W2.4	C027_B	MK west	6,5	27,92	21,81	15,27	--
W2.4	C027_C	MK west	10,5	28,76	22,72	16,21	--
W2.4	C027_D	MK west	13,5	29,55	23,90	16,96	--
W2.4	C027_E	MK west	16,5	30,54	25,28	17,69	--
W2.4	C028_A	MK west	19,5	26,81	27,42	30,68	--
W2.4	C028_B	MK west	22,5	33,22	26,79	35,36	--
W2.4	C028_C	MK west	25,5	34,27	27,62	35,00	--
W2.4	C028_D	MK west	28,5	34,60	27,17	34,50	--
W2.2	D001_A	MK west	1,5	25,82	30,84	37,68	--
W2.2	D001_B	MK west	4,5	25,93	33,10	39,29	--
W2.2	D001_C	MK west	7,5	25,80	34,37	40,40	--
W2.2	D001_D	MK west	10,5	26,40	34,85	40,82	--
W2.2	D001_E	MK west	13,5	27,44	35,42	40,83	--
W2.2	D001_F	MK west	16,5	28,90	35,97	40,87	--
W2.2	D001_A	MK west	19,5	30,00	37,12	41,12	--
W2.2	D001_B	MK west	22,5	30,96	36,06	38,66	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.2	D001_C	MK west	25,5	31,25	36,26	40,26	--
W2.2	D001_D	MK west	28,5	31,82	36,50	40,64	--
W2.2	D001_E	MK west	31,5	32,68	36,65	40,68	--
W2.2	D001_F	MK west	34,5	34,72	31,01	40,58	--
W2.2	D002_A	MK west	1,5	18,29	38,58	46,13	--
W2.2	D002_B	MK west	4,5	21,31	38,87	47,94	--
W2.2	D002_C	MK west	7,5	24,71	39,67	48,61	49
W2.2	D002_D	MK west	10,5	25,20	40,23	48,79	49
W2.2	D002_E	MK west	13,5	25,82	40,49	48,79	49
W2.2	D002_F	MK west	16,5	25,78	40,86	48,76	49
W2.2	D002_A	MK west	19,5	25,44	41,17	48,73	49
W2.2	D002_B	MK west	22,5	20,99	41,36	48,70	49
W2.2	D002_C	MK west	25,5	21,37	41,18	48,64	49
W2.2	D002_D	MK west	28,5	21,43	41,22	48,41	--
W2.2	D002_E	MK west	31,5	21,87	41,24	48,33	--
W2.2	D002_F	MK west	34,5	22,45	41,12	48,24	--
W2.2	D003_A	MK west	1,5	17,79	39,81	47,67	--
W2.2	D003_B	MK west	4,5	21,46	40,25	49,44	50
W2.2	D003_C	MK west	7,5	24,42	40,84	49,94	50
W2.2	D003_D	MK west	10,5	24,91	41,42	50,05	51
W2.2	D003_E	MK west	13,5	25,30	41,71	50,02	51
W2.2	D003_F	MK west	16,5	25,10	42,04	49,97	51
W2.2	D003_A	MK west	19,5	24,95	42,33	49,91	51
W2.2	D003_B	MK west	22,5	20,93	42,60	49,85	51
W2.2	D003_C	MK west	25,5	21,39	41,99	49,78	50
W2.2	D003_D	MK west	28,5	21,43	42,05	49,52	50
W2.2	D003_E	MK west	31,5	21,67	42,07	49,41	50
W2.2	D003_F	MK west	34,5	22,21	41,96	49,30	50
W2.2	D004_A	MK west	1,5	18,11	40,78	50,15	51
W2.2	D004_B	MK west	4,5	21,93	41,11	51,43	52
W2.2	D004_C	MK west	7,5	24,46	41,53	51,72	52
W2.2	D004_D	MK west	10,5	25,19	42,10	51,72	52
W2.2	D004_E	MK west	13,5	25,59	42,64	51,64	52
W2.2	D004_F	MK west	16,5	25,64	42,94	51,54	52
W2.2	D005_A	MK west	1,5	14,55	43,39	55,48	56
W2.2	D005_B	MK west	4,5	15,73	44,17	55,82	56
W2.2	D005_C	MK west	7,5	16,53	44,94	55,61	56
W2.2	D005_D	MK west	10,5	19,08	45,48	55,26	56
W2.2	D005_E	MK west	13,5	20,06	45,84	54,92	55
W2.2	D005_F	MK west	16,5	20,66	46,04	54,58	55
W2.2	D006_A	MK west	1,5	13,65	43,51	60,78	61

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.2	D006_B	MK west	4,5	14,80	44,55	59,49	60
W2.2	D006_C	MK west	7,5	15,64	45,37	58,39	59
W2.2	D006_D	MK west	10,5	18,20	45,76	57,56	58
W2.2	D006_E	MK west	13,5	19,00	46,07	56,92	57
W2.2	D006_F	MK west	16,5	19,31	46,26	56,40	57
W2.2	D007_A	MK west	1,5	12,16	43,06	54,99	55
W2.2	D007_B	MK west	4,5	12,95	44,57	55,49	56
W2.2	D007_C	MK west	7,5	13,53	45,51	55,34	56
W2.2	D007_D	MK west	10,5	15,60	45,77	55,05	56
W2.2	D007_E	MK west	13,5	16,21	45,97	54,75	55
W2.2	D007_F	MK west	16,5	16,46	46,08	54,46	55
W2.2	D007_A	MK west	19,5	16,42	41,76	50,11	51
W2.2	D007_B	MK west	22,5	8,61	44,81	52,10	53
W2.2	D007_C	MK west	25,5	3,79	45,35	52,24	53
W2.2	D007_D	MK west	28,5	4,42	45,55	52,26	53
W2.2	D008_A	MK west	1,5	11,65	44,23	52,87	53
W2.2	D008_B	MK west	4,5	12,35	45,75	53,85	54
W2.2	D008_C	MK west	7,5	12,83	46,56	53,89	55
W2.2	D008_D	MK west	10,5	14,86	46,81	53,81	55
W2.2	D008_E	MK west	13,5	15,46	46,98	53,68	55
W2.2	D008_F	MK west	16,5	15,59	47,09	53,53	54
W2.2	D008_A	MK west	19,5	16,52	43,06	50,06	51
W2.2	D008_B	MK west	22,5	7,99	46,31	51,80	53
W2.2	D008_C	MK west	25,5	3,27	46,68	51,82	53
W2.2	D008_D	MK west	28,5	3,99	46,74	51,80	53
W2.2	D009_A	MK west	1,5	13,65	45,48	50,68	52
W2.2	D009_B	MK west	4,5	14,63	47,19	52,06	53
W2.2	D009_C	MK west	7,5	15,70	47,80	52,15	54
W2.2	D009_D	MK west	10,5	18,11	48,00	52,13	54
W2.2	D009_E	MK west	13,5	18,80	48,10	52,06	54
W2.2	D009_F	MK west	16,5	19,05	48,18	51,97	53
W2.2	D010_A	MK west	1,5	27,71	41,11	34,20	--
W2.2	D010_B	MK west	4,5	27,86	42,86	36,01	--
W2.2	D010_C	MK west	7,5	27,61	43,62	36,76	--
W2.2	D010_D	MK west	10,5	27,61	43,62	36,86	--
W2.2	D010_E	MK west	13,5	28,00	43,62	36,91	--
W2.2	D010_F	MK west	16,5	28,40	43,60	36,95	--
W2.2	D011_A	MK west	1,5	15,90	27,15	18,91	--
W2.2	D011_B	MK west	4,5	16,14	28,10	20,02	--
W2.2	D011_C	MK west	7,5	16,59	28,78	20,99	--
W2.2	D011_D	MK west	10,5	17,80	29,28	21,79	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.2	D011_E	MK west	13,5	19,95	29,87	22,25	--
W2.2	D011_F	MK west	16,5	22,71	30,49	22,74	--
W2.2	D012_A	MK west	1,5	15,92	26,54	19,31	--
W2.2	D012_B	MK west	4,5	16,16	27,36	20,46	--
W2.2	D012_C	MK west	7,5	16,60	28,11	21,41	--
W2.2	D012_D	MK west	10,5	17,77	28,68	22,12	--
W2.2	D012_E	MK west	13,5	19,92	29,23	22,47	--
W2.2	D012_F	MK west	16,5	22,79	29,77	22,87	--
W2.2	D012_A	MK west	19,5	25,58	30,06	23,28	--
W2.2	D012_B	MK west	22,5	30,79	30,44	20,04	--
W2.2	D012_C	MK west	25,5	33,03	31,26	18,99	--
W2.2	D012_D	MK west	28,5	34,69	34,01	18,28	--
W2.2	D013_A	MK west	1,5	15,97	26,01	19,20	--
W2.2	D013_B	MK west	4,5	16,19	26,79	20,34	--
W2.2	D013_C	MK west	7,5	16,61	27,61	21,26	--
W2.2	D013_D	MK west	10,5	17,79	28,24	21,95	--
W2.2	D013_E	MK west	13,5	19,97	28,89	22,31	--
W2.2	D013_F	MK west	16,5	22,68	29,58	22,70	--
W2.2	D013_A	MK west	19,5	25,47	29,81	23,08	--
W2.2	D013_B	MK west	22,5	31,19	30,82	20,78	--
W2.2	D013_C	MK west	25,5	33,21	33,78	19,32	--
W2.2	D013_D	MK west	28,5	34,70	34,82	18,01	--
W2.2	D014_A	MK west	1,5	25,74	25,62	17,23	--
W2.2	D014_B	MK west	4,5	25,78	26,30	18,02	--
W2.2	D014_C	MK west	7,5	25,53	27,09	18,74	--
W2.2	D014_D	MK west	10,5	25,93	27,80	19,53	--
W2.2	D014_E	MK west	13,5	26,66	28,49	19,95	--
W2.2	D014_F	MK west	16,5	27,57	29,18	20,30	--
W2.2	D015_A	MK west	1,5	20,39	25,34	17,10	--
W2.2	D015_B	MK west	4,5	20,57	26,00	17,62	--
W2.2	D015_C	MK west	7,5	20,61	26,76	18,27	--
W2.2	D015_D	MK west	10,5	21,40	27,52	19,16	--
W2.2	D015_E	MK west	13,5	22,88	28,21	19,84	--
W2.2	D015_F	MK west	16,5	24,57	28,82	20,40	--
W2.2	D016_A	MK west	1,5	20,20	25,07	17,81	--
W2.2	D016_B	MK west	4,5	20,30	25,84	18,78	--
W2.2	D016_C	MK west	7,5	20,36	26,63	19,78	--
W2.2	D016_D	MK west	10,5	21,24	27,43	20,82	--
W2.2	D016_E	MK west	13,5	22,75	28,08	21,45	--
W2.2	D016_F	MK west	16,5	24,58	28,70	22,11	--
W2.2	D017_A	MK west	1,5	16,32	24,16	18,93	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W2.2	D017_B	MK west	4,5	16,59	24,87	20,00	--
W2.2	D017_C	MK west	7,5	17,04	25,62	21,01	--
W2.2	D017_D	MK west	10,5	18,28	26,49	22,11	--
W2.2	D017_E	MK west	13,5	20,53	27,27	22,79	--
W2.2	D017_F	MK west	16,5	23,11	27,98	23,45	--
W2.2	D017_A	MK west	19,5	26,06	28,82	24,08	--
W2.2	D017_B	MK west	22,5	31,77	29,75	24,87	--
W2.2	D017_C	MK west	25,5	34,07	30,88	20,59	--
W2.2	D017_D	MK west	28,5	35,41	31,05	19,62	--
W2.2	D017_E	MK west	31,5	36,25	34,83	19,84	--
W2.2	D017_F	MK west	34,5	36,97	37,94	22,37	--
W2.2	D018_A	MK west	1,5	16,22	24,25	19,23	--
W2.2	D018_B	MK west	4,5	16,49	24,84	20,21	--
W2.2	D018_C	MK west	7,5	16,92	25,49	21,18	--
W2.2	D018_D	MK west	10,5	18,05	26,31	22,25	--
W2.2	D018_E	MK west	13,5	20,26	27,14	23,01	--
W2.2	D018_F	MK west	16,5	23,06	27,93	23,65	--
W2.2	D018_A	MK west	19,5	26,37	28,98	24,23	--
W2.2	D018_B	MK west	22,5	32,17	29,97	21,82	--
W2.2	D018_C	MK west	25,5	34,44	30,39	20,81	--
W2.2	D018_D	MK west	28,5	35,90	31,52	18,42	--
W2.2	D018_E	MK west	31,5	36,48	34,57	18,93	--
W2.2	D018_F	MK west	34,5	37,14	36,68	20,87	--
W2.2	D019_A	MK west	19,5	20,43	39,27	37,00	--
W2.2	D019_B	MK west	22,5	21,39	41,99	44,99	--
W2.2	D019_C	MK west	25,5	25,18	42,52	47,51	--
W2.2	D019_D	MK west	28,5	25,68	41,75	47,80	--
W2.2	D019_E	MK west	31,5	26,93	42,11	47,99	--
W2.2	D019_F	MK west	34,5	27,88	42,57	48,06	--
W2.2	D020_A	MK west	19,5	28,30	35,48	35,23	--
W2.2	D020_B	MK west	22,5	30,04	38,96	42,13	--
W2.2	D020_C	MK west	25,5	31,65	39,55	45,39	--
W2.2	D020_D	MK west	28,5	32,76	39,83	46,76	--
W2.2	D021_A	MK west	19,5	22,30	37,69	34,13	--
W2.2	D021_B	MK west	22,5	27,36	43,51	41,46	--
W2.2	D021_C	MK west	25,5	28,57	43,97	43,41	--
W2.2	D021_D	MK west	28,5	29,78	44,59	43,10	--
W1.3	E001_A	MK west	2,5	11,10	52,75	41,73	53
W1.3	E001_B	MK west	5,5	10,90	53,45	43,03	54
W1.3	E001_C	MK west	8,5	11,20	53,50	43,27	54
W1.3	E001_D	MK west	11,5	11,96	53,44	43,39	54

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.3	E001_E	MK west	14,5	13,00	53,36	43,42	54
W1.3	E001_F	MK west	17,5	14,11	53,26	43,41	54
W1.3	E002_A	MK west	2,5	27,00	61,18	42,66	61
W1.3	E002_B	MK west	5,5	26,50	61,40	44,00	61
W1.3	E002_C	MK west	8,5	25,99	61,35	44,30	61
W1.3	E002_D	MK west	11,5	25,99	61,20	44,42	61
W1.3	E002_E	MK west	14,5	26,35	61,01	44,39	61
W1.3	E002_F	MK west	17,5	26,72	60,80	44,35	61
W1.3	E003_A	MK west	2,5	27,61	61,00	40,61	61
W1.3	E003_B	MK west	5,5	27,09	61,21	41,96	61
W1.3	E003_C	MK west	8,5	26,58	61,17	42,50	61
W1.3	E003_D	MK west	11,5	26,68	61,02	42,68	61
W1.3	E003_E	MK west	14,5	27,06	60,84	42,65	61
W1.3	E003_F	MK west	17,5	27,44	60,63	42,62	61
W1.2	E004_A	MK west	2,5	27,81	60,78	39,49	61
W1.2	E004_B	MK west	5,5	27,28	60,98	40,68	61
W1.2	E004_C	MK west	8,5	26,79	60,96	41,50	61
W1.2	E004_D	MK west	11,5	26,98	60,82	41,75	61
W1.2	E004_E	MK west	14,5	27,40	60,63	41,74	61
W1.2	E004_F	MK west	17,5	27,80	60,41	41,72	60
W1.2	E005_A	MK west	2,5	27,34	60,51	38,31	61
W1.2	E005_B	MK west	5,5	26,78	60,70	39,34	61
W1.2	E005_C	MK west	8,5	26,32	60,69	40,35	61
W1.2	E005_D	MK west	11,5	26,58	60,55	40,70	61
W1.2	E005_E	MK west	14,5	27,01	60,36	40,72	60
W1.2	E005_F	MK west	17,5	27,57	60,15	40,70	60
W1.2	E006_A	MK west	2,5	26,21	60,30	37,11	60
W1.2	E006_B	MK west	5,5	25,62	60,49	38,04	61
W1.2	E006_C	MK west	8,5	25,25	60,48	38,97	61
W1.2	E006_D	MK west	11,5	25,60	60,34	39,53	60
W1.2	E006_E	MK west	14,5	26,08	60,15	39,62	60
W1.2	E006_F	MK west	17,5	26,89	59,95	39,61	60
W1.2	E007_A	MK west	2,5	25,31	60,28	35,93	60
W1.2	E007_B	MK west	5,5	24,71	60,48	36,35	60
W1.2	E007_C	MK west	8,5	24,55	60,47	37,17	60
W1.2	E007_D	MK west	11,5	24,96	60,34	37,96	60
W1.2	E007_E	MK west	14,5	25,48	60,16	38,16	60
W1.2	E007_F	MK west	17,5	26,04	59,95	38,14	60
W1.2	E008_A	MK west	2,5	23,88	60,30	33,00	60
W1.2	E008_B	MK west	5,5	23,12	60,51	33,62	61
W1.2	E008_C	MK west	8,5	23,37	60,49	34,38	61

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.2	E008_D	MK west	11,5	23,89	60,35	35,13	60
W1.2	E008_E	MK west	14,5	24,45	60,17	35,53	60
W1.2	E008_F	MK west	17,5	24,83	59,97	35,53	60
W1.1	E009_A	MK west	2,5	24,94	60,44	33,02	60
W1.1	E009_B	MK west	5,5	24,09	60,64	32,48	61
W1.1	E009_C	MK west	8,5	24,66	60,61	33,12	61
W1.1	E009_D	MK west	11,5	25,22	60,47	33,76	60
W1.1	E009_E	MK west	14,5	25,78	60,29	34,40	60
W1.1	E009_F	MK west	17,5	26,34	60,08	34,59	60
W1.1	E010_A	MK west	2,5	29,30	61,13	32,24	61
W1.1	E010_B	MK west	5,5	28,72	61,25	31,40	61
W1.1	E010_C	MK west	8,5	29,36	61,16	31,87	61
W1.1	E010_D	MK west	11,5	30,00	61,00	32,41	61
W1.1	E010_E	MK west	14,5	30,63	60,79	32,95	61
W1.1	E010_F	MK west	17,5	30,87	60,56	33,50	61
W1.1	E010_A	MK west	20,5	30,86	60,32	33,65	60
W1.1	E010_B	MK west	23,5	30,85	60,08	33,63	60
W1.1	E010_C	MK west	26,5	30,84	59,84	33,59	60
W1.1	E010_D	MK west	29,5	30,81	59,61	33,57	60
W1.1	E010_E	MK west	32,5	30,80	59,39	32,42	59
W1.1	E010_F	MK west	35,5	30,80	59,17	32,40	59
W1.1	E011_A	MK west	2,5	41,15	54,85	13,09	55
W1.1	E011_B	MK west	5,5	40,73	55,43	12,87	56
W1.1	E011_C	MK west	8,5	41,24	55,48	8,45	56
W1.1	E011_D	MK west	11,5	41,81	55,44	8,35	56
W1.1	E011_E	MK west	14,5	42,41	55,36	7,48	56
W1.1	E011_F	MK west	17,5	42,63	55,26	7,52	55
W1.1	E011_A	MK west	20,5	42,69	55,14	7,00	55
W1.1	E011_B	MK west	23,5	42,72	55,02	4,15	55
W1.1	E011_C	MK west	26,5	42,74	54,88	0,00	55
W1.1	E011_D	MK west	29,5	42,74	54,72	0,00	55
W1.1	E011_E	MK west	32,5	42,74	54,58	0,00	55
W1.1	E011_F	MK west	35,5	42,74	54,38	0,00	55
W1.1	E012_A	MK west	2,5	40,21	37,43	16,50	--
W1.1	E012_B	MK west	5,5	39,77	38,98	16,79	--
W1.1	E012_C	MK west	8,5	40,26	39,28	17,37	--
W1.1	E012_D	MK west	11,5	40,83	39,27	17,87	--
W1.1	E012_E	MK west	14,5	41,43	39,25	18,43	--
W1.1	E012_F	MK west	17,5	41,70	39,23	19,04	--
W1.1	E012_A	MK west	20,5	41,84	39,22	19,48	--
W1.1	E012_B	MK west	23,5	41,91	39,26	19,75	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.1	E012_C	MK west	26,5	41,92	28,85	19,98	--
W1.1	E012_D	MK west	29,5	41,96	29,71	20,50	--
W1.1	E012_E	MK west	32,5	41,98	29,77	21,02	--
W1.1	E012_F	MK west	35,5	41,97	26,33	21,54	--
W1.1	E013_A	MK west	2,5	36,00	41,65	17,47	--
W1.1	E013_B	MK west	5,5	35,31	42,66	17,86	--
W1.1	E013_C	MK west	8,5	35,84	43,59	18,52	--
W1.1	E013_D	MK west	11,5	36,43	43,96	19,10	--
W1.1	E013_E	MK west	14,5	37,04	43,99	19,71	--
W1.1	E013_F	MK west	17,5	37,65	44,00	20,20	--
W1.2	E014_A	MK west	2,5	33,41	40,06	17,60	--
W1.2	E014_B	MK west	5,5	32,69	40,26	18,11	--
W1.2	E014_C	MK west	8,5	33,10	40,99	18,96	--
W1.2	E014_D	MK west	11,5	33,66	41,68	19,80	--
W1.2	E014_E	MK west	14,5	34,27	42,06	20,75	--
W1.2	E014_F	MK west	17,5	34,96	42,21	21,03	--
W1.2	E014_A	MK west	20,5	35,66	42,31	21,23	--
W1.2	E014_B	MK west	23,5	38,29	42,79	21,65	--
W1.2	E014_C	MK west	26,5	39,27	35,07	22,14	--
W1.2	E014_D	MK west	29,5	39,53	35,43	22,76	--
W1.2	E015_A	MK west	2,5	31,19	34,85	19,69	--
W1.2	E015_B	MK west	5,5	30,64	34,44	20,43	--
W1.2	E015_C	MK west	8,5	30,73	34,83	21,32	--
W1.2	E015_D	MK west	11,5	31,24	35,38	22,07	--
W1.2	E015_E	MK west	14,5	31,84	36,00	22,68	--
W1.2	E015_F	MK west	17,5	32,54	36,65	23,31	--
W1.2	E016_A	MK west	2,5	30,54	29,77	19,84	--
W1.2	E016_B	MK west	5,5	30,10	29,70	20,70	--
W1.2	E016_C	MK west	8,5	30,07	30,06	21,68	--
W1.2	E016_D	MK west	11,5	30,54	30,67	22,53	--
W1.2	E016_E	MK west	14,5	31,14	31,42	23,09	--
W1.2	E016_F	MK west	17,5	31,77	32,35	23,65	--
W1.2	E016_A	MK west	20,5	32,70	34,27	24,21	--
W1.2	E016_B	MK west	23,5	33,53	38,12	24,90	--
W1.2	E017_A	MK west	2,5	29,75	26,55	29,03	--
W1.2	E017_B	MK west	5,5	29,40	27,13	30,29	--
W1.2	E017_C	MK west	8,5	29,28	27,63	31,38	--
W1.2	E017_D	MK west	11,5	29,71	28,23	31,81	--
W1.2	E017_E	MK west	14,5	30,25	29,13	31,88	--
W1.2	E017_F	MK west	17,5	30,81	30,30	31,96	--
W1.2	E017_A	MK west	20,5	31,46	32,70	32,07	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.2	E017_B	MK west	23,5	32,30	37,97	32,21	--
W1.2	E017_C	MK west	26,5	34,12	37,63	32,43	--
W1.2	E017_D	MK west	29,5	36,54	37,22	32,89	--
W1.2	E018_A	MK west	2,5	29,27	30,12	31,61	--
W1.2	E018_B	MK west	5,5	29,01	30,24	32,99	--
W1.2	E018_C	MK west	8,5	28,77	30,51	34,08	--
W1.2	E018_D	MK west	11,5	29,16	31,20	34,20	--
W1.2	E018_E	MK west	14,5	29,67	32,03	34,38	--
W1.2	E018_F	MK west	17,5	30,17	32,98	34,68	--
W1.3	E019_A	MK west	2,5	28,49	29,64	36,08	--
W1.3	E019_B	MK west	5,5	28,26	29,99	37,18	--
W1.3	E019_C	MK west	8,5	27,98	30,75	38,00	--
W1.3	E019_D	MK west	11,5	28,35	32,12	38,16	--
W1.3	E019_E	MK west	14,5	28,87	33,31	38,35	--
W1.3	E019_F	MK west	17,5	29,38	34,29	38,60	--
W1.3	E019_A	MK west	20,5	30,10	36,32	38,99	--
W1.3	E019_B	MK west	23,5	31,07	38,96	40,41	--
W1.3	E020_A	MK west	2,5	27,67	37,31	42,84	--
W1.3	E020_B	MK west	5,5	27,51	38,77	44,28	--
W1.3	E020_C	MK west	8,5	27,34	39,30	44,77	--
W1.3	E020_D	MK west	11,5	27,68	39,30	44,91	--
W1.3	E020_E	MK west	14,5	28,18	39,30	44,89	--
W1.3	E020_F	MK west	17,5	28,72	39,31	44,86	--
W1.3	E020_A	MK west	20,5	29,53	39,34	44,91	--
W1.3	E020_B	MK west	23,5	31,15	30,37	44,98	--
W1.3	E020_C	MK west	26,5	31,86	33,25	44,98	--
W1.3	E020_D	MK west	29,5	32,64	35,69	45,10	--
W1.3	E021_C	MK west	26,5	27,20	43,31	21,24	--
W1.3	E021_D	MK west	29,5	29,63	48,04	20,56	--
W1.3	E022_A	MK west	20,5	23,65	38,41	23,65	--
W1.3	E022_B	MK west	23,5	23,92	45,57	29,46	--
W1.2	E023_A	MK west	20,5	17,51	37,39	32,60	--
W1.2	E023_B	MK west	23,5	19,47	44,83	38,58	--
W1.2	E023_C	MK west	26,5	22,07	46,60	39,90	--
W1.2	E023_D	MK west	29,5	25,28	47,12	40,41	--
W1.2	E024_A	MK west	26,5	33,30	40,70	23,95	--
W1.2	E024_B	MK west	29,5	36,32	46,31	26,76	--
W1.2	E025_A	MK west	20,5	25,74	30,05	23,89	--
W1.2	E026_D	MK west	29,5	25,54	40,51	30,59	--
W1.2	E027_A	MK west	20,5	32,71	40,81	14,70	--
W1.2	E027_B	MK west	23,5	37,37	44,43	14,98	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.2	E027_C	MK west	26,5	38,13	41,99	15,33	--
W1.2	E027_D	MK west	29,5	38,30	43,22	15,67	--
W1.1	E028_A	MK west	20,5	27,90	37,41	21,30	--
W1.1	E028_B	MK west	23,5	30,61	44,97	21,58	--
W1.1	E028_C	MK west	26,5	30,91	45,99	21,69	--
W1.1	E028_D	MK west	29,5	31,78	46,51	22,12	--
W1.1	E028_E	MK west	32,5	31,14	48,30	23,11	--
W1.1	E028_F	MK west	35,5	26,77	50,84	26,26	51
W1.3	E029_A	MK west	2,5	10,71	56,51	41,86	57
W1.3	E029_B	MK west	5,5	10,42	56,96	43,17	57
W1.3	E029_C	MK west	8,5	10,61	57,05	43,42	57
W1.3	E029_D	MK west	11,5	11,15	56,99	43,60	57
W1.3	E029_E	MK west	14,5	12,07	56,87	43,59	57
W1.3	E029_F	MK west	17,5	12,95	56,74	43,57	57
W1.3	E030_A	MK west	2,5	28,41	34,86	40,58	--
W1.3	E030_B	MK west	5,5	28,20	35,59	41,75	--
W1.3	E030_C	MK west	8,5	27,91	36,28	42,43	--
W1.3	E030_D	MK west	11,5	28,26	36,65	42,67	--
W1.3	E030_E	MK west	14,5	28,76	37,07	42,79	--
W1.3	E030_F	MK west	17,5	29,33	37,44	42,84	--
W1.3	E030_A	MK west	20,5	30,27	37,74	42,91	--
W1.3	E030_B	MK west	23,5	31,24	36,64	43,31	--
W1.3	E030_C	MK west	26,5	31,73	37,67	44,03	--
W1.3	E030_D	MK west	29,5	32,93	38,77	44,37	--
W1.1	E031_A	MK west	2,5	37,87	42,00	16,38	--
W1.1	E031_B	MK west	5,5	37,32	43,31	16,69	--
W1.1	E031_C	MK west	8,5	37,92	44,10	17,33	--
W1.1	E031_D	MK west	11,5	38,55	44,08	17,94	--
W1.1	E031_E	MK west	14,5	39,18	44,07	18,55	--
W1.1	E031_F	MK west	17,5	39,57	44,06	19,22	--
W1.1	E031_A	MK west	20,5	40,49	44,06	19,63	--
W1.1	E031_B	MK west	23,5	41,00	44,15	19,97	--
W1.1	E031_C	MK west	26,5	41,10	30,39	20,04	--
W1.1	E031_D	MK west	29,5	41,17	29,79	20,54	--
W1.1	E031_E	MK west	32,5	41,19	29,70	21,00	--
W1.1	E031_F	MK west	35,5	41,21	26,28	21,75	--
W1.1	E032_A	MK west	2,5	25,91	60,75	33,25	61
W1.1	E032_B	MK west	5,5	25,28	60,91	32,49	61
W1.1	E032_C	MK west	8,5	25,90	60,85	32,98	61
W1.1	E032_D	MK west	11,5	26,52	60,70	33,55	61
W1.1	E032_E	MK west	14,5	27,14	60,50	34,11	61

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.1	E032_F	MK west	17,5	27,45	60,29	34,58	60
W1.1	E032_A	MK west	20,5	27,45	60,06	34,69	60
W1.1	E032_B	MK west	23,5	27,44	59,83	34,66	60
W1.1	E032_C	MK west	26,5	27,43	59,61	34,63	60
W1.1	E032_D	MK west	29,5	27,42	59,39	34,61	59
W1.1	E032_E	MK west	32,5	27,42	59,17	32,91	59
W1.1	E032_F	MK west	35,5	27,42	58,97	32,90	59
W1.1	E033_A	MK west	2,5	40,94	57,25	20,24	57
W1.1	E033_B	MK west	5,5	40,46	57,48	20,01	58
W1.1	E033_C	MK west	8,5	40,95	57,44	19,17	58
W1.1	E033_D	MK west	11,5	41,50	57,33	18,96	57
W1.1	E033_E	MK west	14,5	42,09	57,17	18,60	57
W1.1	E033_F	MK west	17,5	42,33	56,99	18,50	57
W1.1	E033_A	MK west	20,5	42,39	56,80	18,68	57
W1.1	E033_B	MK west	23,5	42,43	56,60	18,75	57
W1.1	E033_C	MK west	26,5	42,45	56,39	0,00	57
W1.1	E033_D	MK west	29,5	42,46	56,17	0,00	56
W1.1	E033_E	MK west	32,5	42,46	55,96	0,00	56
W1.1	E033_F	MK west	35,5	42,46	55,74	0,00	56
W1.1	E034_A	MK west	20,5	23,73	47,31	28,16	--
W1.1	E034_B	MK west	23,5	27,28	52,71	30,26	53
W1.1	E034_C	MK west	26,5	31,09	55,46	30,79	55
W1.1	E034_D	MK west	29,5	32,25	55,34	31,09	55
W1.1	E034_E	MK west	32,5	31,65	55,18	31,29	55
W1.1	E034_F	MK west	35,5	27,55	55,02	32,21	55
W1.2	E035_A	MK west	20,5	3,05	51,79	30,36	52
W1.2	E035_B	MK west	23,5	3,31	58,89	33,44	59
W1.2	E035_C	MK west	26,5	3,76	58,78	34,54	59
W1.2	E035_D	MK west	29,5	4,61	58,60	35,18	59
W1.2	E036_A	MK west	20,5	24,90	52,50	36,32	53
W1.2	E036_B	MK west	23,5	25,73	58,95	37,93	59
W1.2	E036_C	MK west	26,5	2,24	58,89	39,01	59
W1.2	E036_D	MK west	29,5	2,74	58,72	39,47	59
W1.2	E037_A	MK west	20,5	28,10	41,33	16,06	--
W1.2	E037_B	MK west	23,5	34,28	47,05	16,62	--
W1.2	E037_C	MK west	26,5	35,33	52,12	17,25	52
W1.2	E037_D	MK west	29,5	35,65	54,19	18,17	54
W1.2	E038_D	MK west	29,5	26,31	46,50	30,47	--
W1.2	E039_A	MK west	20,5	21,25	42,75	21,18	--
W1.2	E040_A	MK west	26,5	30,65	46,46	26,07	--
W1.2	E040_B	MK west	29,5	34,39	52,10	28,04	52

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.2	E041_A	MK west	20,5	17,79	44,50	34,19	--
W1.2	E041_B	MK west	23,5	19,85	49,94	37,37	50
W1.2	E041_C	MK west	26,5	22,12	53,22	37,83	53
W1.2	E041_D	MK west	29,5	23,30	54,91	39,54	55
W1.3	E042_A	MK west	20,5	24,81	43,92	24,39	--
W1.3	E042_B	MK west	23,5	25,75	48,12	26,33	--
W1.3	E043_C	MK west	26,5	25,26	45,75	29,79	--
W1.3	E043_D	MK west	29,5	26,77	51,74	33,34	52
W1.3	E045_A	MK west	20,5	24,95	54,06	40,49	54
W1.3	E045_B	MK west	23,5	25,68	59,73	43,32	60
W1.3	E045_C	MK west	26,5	24,72	59,65	43,43	60
W1.3	E045_D	MK west	29,5	24,26	59,47	43,36	60
W1.2	E047_A	MK west	20,5	25,70	35,98	25,34	--
W1.2	E047_B	MK west	23,5	27,28	42,42	27,42	--
W1.2	E047_C	MK west	26,5	28,32	44,61	32,13	--
W1.2	E048_A	MK west	20,5	24,04	43,32	30,78	--
W1.2	E048_B	MK west	23,5	24,83	48,05	33,75	--
W1.2	E048_C	MK west	26,5	27,51	52,57	33,85	53
W1.2	E049_A	MK west	20,5	27,00	38,30	21,18	--
W1.2	E049_B	MK west	23,5	29,18	41,25	26,31	--
W1.2	E050_B	MK west	23,5	25,53	45,42	21,55	--
W1.2	E051_A	MK west	20,5	23,33	52,21	36,07	52
W1.2	E051_B	MK west	23,5	2,20	58,80	37,50	59
W1.3	E052_A	MK west	20,5	18,13	44,01	39,43	--
W1.3	E052_B	MK west	23,5	16,83	50,96	44,08	52
W1.3	E052_C	MK west	26,5	20,13	51,86	44,11	53
W1.3	E052_D	MK west	29,5	22,79	52,19	44,07	53
W1.3	E053_A	MK west	20,5	14,37	50,23	39,20	51
W1.3	E053_B	MK west	23,5	16,03	54,45	43,17	55
W1.3	E053_C	MK west	26,5	19,53	55,64	43,91	56
W1.3	E053_D	MK west	29,5	21,62	56,03	43,95	56
W1.3	E054_A	MK west	20,5	26,22	53,70	39,15	54
W1.3	E054_B	MK west	23,5	26,21	59,57	40,85	60
W1.3	E054_C	MK west	26,5	24,21	59,48	41,90	60
W1.3	E054_D	MK west	29,5	22,38	59,30	42,18	59
W1.2	E055_A	MK west	20,5	21,33	52,31	34,60	52
W1.2	E056_A	MK west	20,5	2,76	51,99	32,04	52
W1.2	E056_B	MK west	23,5	3,05	58,87	34,52	59
W1.2	E056_C	MK west	26,5	3,61	58,77	35,49	59
W1.2	E056_D	MK west	29,5	4,38	58,59	36,02	59
W1.3	E057_A	MK west	20,5	26,38	53,49	38,19	54

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W1.3	E057_B	MK west	23,5	26,20	59,44	39,88	59
W1.2	E058_A	MK west	20,5	5,78	52,06	32,53	52
W1.2	E058_B	MK west	23,5	2,85	58,86	34,85	59
W1.2	E058_C	MK west	26,5	3,42	58,76	35,97	59
W1.2	E059_A	MK west	2,5	32,18	38,76	25,69	--
W1.2	E059_B	MK west	5,5	31,54	38,53	26,67	--
W1.2	E059_C	MK west	8,5	31,76	39,17	27,53	--
W1.2	E059_D	MK west	11,5	32,29	39,82	28,32	--
W1.2	E059_E	MK west	14,5	32,89	40,40	28,75	--
W1.2	E059_F	MK west	17,5	33,58	40,73	28,82	--
W1.2	E059_A	MK west	20,5	34,39	41,05	28,91	--
W1.2	E059_B	MK west	23,5	36,52	41,76	29,00	--
W1.2	E059_C	MK west	26,5	38,75	36,08	29,11	--
W1.2	E060_A	MK west	20,5	24,19	52,26	36,49	52
W1.2	E060_B	MK west	23,5	22,88	58,81	37,93	59
W1.2	E060_C	MK west	26,5	2,40	58,74	38,88	59
W1.2	E060_D	MK west	29,5	2,88	58,56	39,18	59
P1.1	F001_A	MK west	1,5	22,65	26,74	20,03	--
P1.1	F001_B	MK west	4,5	22,78	27,46	20,58	--
P1.1	F001_C	MK west	7,5	22,66	28,18	21,26	--
P1.1	F001_D	MK west	10,5	23,14	28,79	22,11	--
P1.1	F001_E	MK west	13,5	24,14	29,42	22,95	--
P1.1	F001_F	MK west	16,5	25,39	30,20	23,80	--
P1.1	F002_A	MK west	1,5	21,52	35,45	19,36	--
P1.1	F002_B	MK west	4,5	21,34	35,35	19,80	--
P1.1	F002_C	MK west	7,5	21,32	35,56	20,43	--
P1.1	F002_D	MK west	10,5	22,19	36,10	21,35	--
P1.1	F002_E	MK west	13,5	23,50	36,62	22,27	--
P1.1	F002_F	MK west	16,5	25,36	37,13	23,20	--
P1.1	F003_A	MK west	1,5	35,52	44,13	16,42	--
P1.1	F003_B	MK west	4,5	34,88	44,68	16,70	--
P1.1	F003_C	MK west	7,5	34,99	45,40	17,13	--
P1.1	F003_D	MK west	10,5	35,55	45,94	17,81	--
P1.1	F003_E	MK west	13,5	36,12	46,18	18,49	--
P1.1	F003_F	MK west	16,5	36,71	46,26	19,24	--
P1.1	F004_A	MK west	1,5	36,05	47,90	15,42	--
P1.1	F004_B	MK west	4,5	35,52	49,14	15,70	49
P1.1	F004_C	MK west	7,5	35,68	49,89	16,00	50
P1.1	F004_D	MK west	10,5	36,10	50,08	16,65	50
P1.1	F004_E	MK west	13,5	36,60	50,13	17,22	50
P1.1	F004_F	MK west	16,5	37,03	50,13	17,95	50

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P1.1	F005_A	MK west	1,5	41,80	49,46	13,99	50
P1.1	F005_B	MK west	4,5	41,25	50,79	13,91	51
P1.1	F005_C	MK west	7,5	41,70	51,45	6,13	52
P1.1	F005_D	MK west	10,5	42,29	51,58	6,15	52
P1.1	F005_E	MK west	13,5	42,91	51,62	6,21	52
P1.1	F005_F	MK west	16,5	43,20	51,61	6,54	52
P1.1	F006_A	MK west	1,5	41,79	48,07	13,77	--
P1.1	F006_B	MK west	4,5	41,51	49,03	13,64	50
P1.1	F006_C	MK west	7,5	41,98	49,97	2,54	51
P1.1	F006_D	MK west	10,5	42,58	50,21	2,44	51
P1.1	F006_E	MK west	13,5	43,19	50,31	2,34	51
P1.1	F006_F	MK west	16,5	43,45	50,32	2,26	51
P1.1	F007_A	MK west	1,5	39,25	37,89	15,76	--
P1.1	F007_B	MK west	4,5	38,98	38,88	16,30	--
P1.1	F007_C	MK west	7,5	39,54	39,69	16,98	--
P1.1	F007_D	MK west	10,5	40,22	40,49	17,81	--
P1.1	F007_E	MK west	13,5	40,89	40,60	18,64	--
P1.1	F007_F	MK west	16,5	41,41	40,64	19,51	--
P1.1	F008_A	MK west	1,5	36,69	39,69	16,04	--
P1.1	F008_B	MK west	4,5	36,15	39,54	16,59	--
P1.1	F008_C	MK west	7,5	36,72	40,10	17,43	--
P1.1	F008_D	MK west	10,5	37,37	40,74	18,36	--
P1.1	F008_E	MK west	13,5	38,07	41,40	19,23	--
P1.1	F008_F	MK west	16,5	38,65	41,91	20,00	--
P2.1	G001_A	MK west	1,5	23,94	24,61	24,34	--
P2.1	G001_B	MK west	4,5	24,05	25,10	25,05	--
P2.1	G001_C	MK west	7,5	23,92	25,66	25,72	--
P2.1	G001_D	MK west	10,5	24,52	26,46	26,44	--
P2.1	G001_E	MK west	13,5	25,46	27,43	27,11	--
P2.1	G002_A	MK west	1,5	28,25	25,08	19,22	--
P2.1	G002_B	MK west	4,5	27,95	25,57	19,71	--
P2.1	G002_C	MK west	7,5	27,71	26,14	20,43	--
P2.1	G002_D	MK west	10,5	28,30	26,88	21,45	--
P2.1	G002_E	MK west	13,5	29,03	27,69	22,42	--
P2.1	G003_A	MK west	1,5	37,38	38,03	17,03	--
P2.1	G003_B	MK west	4,5	36,70	37,53	17,57	--
P2.1	G003_C	MK west	7,5	36,87	37,86	18,24	--
P2.1	G003_D	MK west	10,5	37,45	38,47	19,22	--
P2.1	G003_E	MK west	13,5	38,05	39,09	20,02	--
P2.1	G004_A	MK west	1,5	38,05	44,16	16,82	--
P2.1	G004_B	MK west	4,5	37,49	44,53	17,34	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P2.1	G004_C	MK west	7,5	37,67	45,24	17,85	--
P2.1	G004_D	MK west	10,5	38,15	45,94	18,57	--
P2.1	G004_E	MK west	13,5	38,71	46,24	19,25	--
P2.1	G005_A	MK west	1,5	41,77	45,95	11,94	--
P2.1	G005_B	MK west	4,5	41,80	46,48	11,71	--
P2.1	G005_C	MK west	7,5	42,31	47,26	-0,73	--
P2.1	G005_D	MK west	10,5	42,96	47,91	-0,78	--
P2.1	G005_E	MK west	13,5	43,49	48,12	-0,87	--
P2.1	G006_A	MK west	1,5	41,78	44,94	12,83	--
P2.1	G006_B	MK west	4,5	42,03	45,27	12,59	--
P2.1	G006_C	MK west	7,5	42,59	45,93	-4,29	--
P2.1	G006_D	MK west	10,5	43,27	46,65	-4,38	--
P2.1	G006_E	MK west	13,5	43,74	46,99	-4,50	--
P2.1	G007_A	MK west	1,5	39,44	37,76	13,19	--
P2.1	G007_B	MK west	4,5	39,74	37,36	13,63	--
P2.1	G007_C	MK west	7,5	40,36	37,80	13,92	--
P2.1	G007_D	MK west	10,5	41,10	38,29	14,63	--
P2.1	G007_E	MK west	13,5	41,61	38,90	15,52	--
P2.1	G008_A	MK west	1,5	36,88	37,31	17,81	--
P2.1	G008_B	MK west	4,5	37,04	36,98	18,07	--
P2.1	G008_C	MK west	7,5	37,68	36,96	18,55	--
P2.1	G008_D	MK west	10,5	38,40	37,45	19,25	--
P2.1	G008_E	MK west	13,5	39,07	38,14	19,97	--
P2.1	G008_A	MK west	16,5	43,18	44,07	-4,74	--
P2.1	G009_A	MK west	16,5	42,56	45,70	-1,10	--
P2.1	G010_A	MK west	16,5	38,47	44,17	20,61	--
P2.1	G011_A	MK west	16,5	38,28	41,11	20,69	--
P2.1	G012_A	MK west	16,5	27,55	28,58	23,42	--
P2.1	G013_A	MK west	16,5	38,58	39,73	18,44	--
P2.1	G014_A	MK west	16,5	40,95	39,43	18,69	--
P2.3	H001_A	MK west	1,5	39,95	34,84	13,65	--
P2.3	H001_B	MK west	4,5	40,44	34,39	14,12	--
P2.3	H001_C	MK west	7,5	41,25	34,32	14,28	--
P2.3	H001_D	MK west	10,5	42,04	34,87	14,92	--
P2.3	H001_E	MK west	13,5	42,42	35,45	15,61	--
P2.3	H002_A	MK west	1,5	37,86	31,80	13,17	--
P2.3	H002_B	MK west	4,5	38,20	31,55	13,52	--
P2.3	H002_C	MK west	7,5	38,89	31,11	13,81	--
P2.3	H002_D	MK west	10,5	39,64	31,65	14,58	--
P2.3	H002_E	MK west	13,5	40,14	32,38	15,47	--
P2.3	H003_A	MK west	1,5	28,58	23,38	19,43	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P2.3	H003_B	MK west	4,5	27,98	23,83	20,00	--
P2.3	H003_C	MK west	7,5	28,57	24,22	20,52	--
P2.3	H003_D	MK west	10,5	29,31	24,86	21,36	--
P2.3	H003_E	MK west	13,5	30,14	25,70	22,19	--
P2.3	H004_A	MK west	1,5	26,78	23,47	19,19	--
P2.3	H004_B	MK west	4,5	26,69	23,92	19,71	--
P2.3	H004_C	MK west	7,5	26,76	24,33	20,27	--
P2.3	H004_D	MK west	10,5	27,44	24,87	21,14	--
P2.3	H004_E	MK west	13,5	28,32	25,52	21,98	--
P2.3	H005_A	MK west	1,5	37,35	30,60	20,45	--
P2.3	H005_B	MK west	4,5	36,99	30,80	20,83	--
P2.3	H005_C	MK west	7,5	37,37	30,93	21,34	--
P2.3	H005_D	MK west	10,5	37,99	31,30	22,04	--
P2.3	H005_E	MK west	13,5	38,66	32,32	22,64	--
P2.3	H006_A	MK west	1,5	37,16	41,29	20,12	--
P2.3	H006_B	MK west	4,5	37,63	40,68	20,50	--
P2.3	H006_C	MK west	7,5	38,01	41,03	20,87	--
P2.3	H006_D	MK west	10,5	38,55	41,60	21,49	--
P2.3	H006_E	MK west	13,5	39,11	42,25	21,98	--
P2.3	H007_A	MK west	1,5	41,93	43,80	8,31	--
P2.3	H007_B	MK west	4,5	42,57	43,28	8,01	--
P2.3	H007_C	MK west	7,5	43,23	43,71	-9,28	--
P2.3	H007_D	MK west	10,5	43,94	44,31	-9,33	--
P2.3	H007_E	MK west	13,5	44,33	44,94	-9,40	--
P2.3	H008_A	MK west	1,5	42,00	43,06	8,78	--
P2.3	H008_B	MK west	4,5	42,71	42,42	8,44	--
P2.3	H008_C	MK west	7,5	43,42	42,70	-4,69	--
P2.3	H008_D	MK west	10,5	44,13	43,27	-4,81	--
P2.3	H008_E	MK west	13,5	44,49	43,86	-4,94	--
P2.3	H009_A	MK west	16,5	43,60	41,86	-4,84	--
P2.3	H010_A	MK west	16,5	43,29	42,74	-2,55	--
P2.3	H011_A	MK west	16,5	38,06	41,56	20,83	--
P2.3	H012_A	MK west	16,5	38,67	35,38	23,45	--
P2.3	H013_A	MK west	16,5	19,39	25,87	25,35	--
P2.3	H014_A	MK west	16,5	39,22	34,40	16,31	--
P2.3	H015_A	MK west	16,5	41,15	36,59	16,20	--
P3.1	I001_A	MK west	1,5	39,85	32,10	15,23	--
P3.1	I001_B	MK west	4,5	41,18	31,82	15,51	--
P3.1	I001_C	MK west	7,5	41,80	31,31	15,40	--
P3.1	I001_D	MK west	10,5	42,55	31,76	15,77	--
P3.1	I001_E	MK west	13,5	42,94	32,22	16,18	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P3.1	I001_F	MK west	16,5	43,09	32,71	16,82	--
P3.1	I002_A	MK west	1,5	38,16	19,09	16,44	--
P3.1	I002_B	MK west	4,5	38,54	19,28	16,60	--
P3.1	I002_C	MK west	7,5	39,20	19,42	16,50	--
P3.1	I002_D	MK west	10,5	39,94	20,69	16,77	--
P3.1	I002_E	MK west	13,5	40,42	22,93	17,09	--
P3.1	I002_F	MK west	16,5	40,57	25,74	17,71	--
P3.1	I003_A	MK west	1,5	27,96	22,54	18,44	--
P3.1	I003_B	MK west	4,5	27,59	22,91	18,88	--
P3.1	I003_C	MK west	7,5	27,83	23,04	19,18	--
P3.1	I003_D	MK west	10,5	28,48	23,58	19,81	--
P3.1	I003_E	MK west	13,5	29,19	24,46	20,54	--
P3.1	I003_F	MK west	16,5	30,10	24,70	21,26	--
P3.1	I004_A	MK west	1,5	37,71	27,18	16,86	--
P3.1	I004_B	MK west	4,5	37,67	27,37	17,39	--
P3.1	I004_C	MK west	7,5	38,24	27,47	17,78	--
P3.1	I004_D	MK west	10,5	38,92	27,98	18,47	--
P3.1	I004_E	MK west	13,5	39,54	29,07	19,18	--
P3.1	I004_F	MK west	16,5	40,30	31,67	20,13	--
P3.1	I005_A	MK west	1,5	37,45	37,95	16,38	--
P3.1	I005_B	MK west	4,5	38,43	37,49	16,92	--
P3.1	I005_C	MK west	7,5	39,06	37,34	17,28	--
P3.1	I005_D	MK west	10,5	39,73	37,85	17,98	--
P3.1	I005_E	MK west	13,5	40,17	38,51	18,72	--
P3.1	I005_F	MK west	16,5	39,98	40,40	19,52	--
P3.1	I006_A	MK west	1,5	42,49	41,45	2,50	--
P3.1	I006_B	MK west	4,5	43,49	40,92	2,74	--
P3.1	I006_C	MK west	7,5	43,97	40,83	2,22	--
P3.1	I006_D	MK west	10,5	44,67	41,35	2,14	--
P3.1	I006_E	MK west	13,5	45,00	41,87	2,05	--
P3.1	I006_F	MK west	16,5	45,14	42,39	2,07	--
P3.1	I007_A	MK west	1,5	42,47	40,91	3,59	--
P3.1	I007_B	MK west	4,5	43,65	40,44	3,88	--
P3.1	I007_C	MK west	7,5	44,17	40,26	3,04	--
P3.1	I007_D	MK west	10,5	44,89	40,74	3,40	--
P3.1	I007_E	MK west	13,5	45,22	41,24	3,70	--
P3.1	I007_F	MK west	16,5	45,35	41,74	4,33	--
P3.2	J001_A	MK west	1,5	36,08	18,96	16,30	--
P3.2	J001_B	MK west	4,5	35,48	19,31	16,64	--
P3.2	J001_C	MK west	7,5	35,98	19,44	16,77	--
P3.2	J001_D	MK west	10,5	36,64	20,32	17,21	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P3.2	J001_E	MK west	13,5	37,30	21,65	17,93	--
P3.2	J001_F	MK west	16,5	37,72	23,23	18,97	--
P3.2	J002_A	MK west	1,5	35,09	18,77	15,65	--
P3.2	J002_B	MK west	4,5	34,55	19,11	16,04	--
P3.2	J002_C	MK west	7,5	34,93	19,36	16,48	--
P3.2	J002_D	MK west	10,5	35,55	20,53	17,40	--
P3.2	J002_E	MK west	13,5	36,18	22,37	18,53	--
P3.2	J002_F	MK west	16,5	36,73	24,14	19,03	--
P3.2	J003_A	MK west	1,5	13,62	21,52	18,16	--
P3.2	J003_B	MK west	4,5	13,70	21,88	18,48	--
P3.2	J003_C	MK west	7,5	13,82	22,02	19,17	--
P3.2	J003_D	MK west	10,5	14,87	22,61	20,04	--
P3.2	J003_E	MK west	13,5	16,83	23,34	21,13	--
P3.2	J003_F	MK west	16,5	19,98	24,09	21,85	--
P3.2	J004_A	MK west	1,5	21,10	22,13	19,17	--
P3.2	J004_B	MK west	4,5	21,13	22,52	19,61	--
P3.2	J004_C	MK west	7,5	21,25	22,70	20,30	--
P3.2	J004_D	MK west	10,5	21,95	23,35	21,16	--
P3.2	J004_E	MK west	13,5	22,86	24,24	22,06	--
P3.2	J004_F	MK west	16,5	24,15	25,46	22,85	--
P3.2	J005_A	MK west	1,5	33,12	25,66	18,46	--
P3.2	J005_B	MK west	4,5	32,55	26,07	19,00	--
P3.2	J005_C	MK west	7,5	32,93	26,26	19,50	--
P3.2	J005_D	MK west	10,5	33,61	26,65	20,17	--
P3.2	J005_E	MK west	13,5	34,35	27,32	20,99	--
P3.2	J005_F	MK west	16,5	35,29	28,21	21,61	--
P3.2	J006_A	MK west	1,5	34,80	26,29	17,45	--
P3.2	J006_B	MK west	4,5	34,12	26,67	17,92	--
P3.2	J006_C	MK west	7,5	34,68	26,83	18,39	--
P3.2	J006_D	MK west	10,5	35,37	27,27	18,98	--
P3.2	J006_E	MK west	13,5	36,09	28,05	19,76	--
P3.2	J006_F	MK west	16,5	36,71	29,08	20,27	--
P3.2	J007_A	MK west	1,5	31,47	20,49	8,28	--
P3.2	J007_B	MK west	4,5	30,96	20,82	8,55	--
P3.2	J007_C	MK west	7,5	31,32	21,33	7,73	--
P3.2	J007_D	MK west	10,5	32,02	22,73	8,81	--
P3.2	J007_E	MK west	13,5	32,87	24,72	9,69	--
P3.2	J007_F	MK west	16,5	34,11	27,09	10,59	--
P3.2	J008_A	MK west	1,5	33,92	20,14	11,63	--
P3.2	J008_B	MK west	4,5	33,45	20,50	12,04	--
P3.2	J008_C	MK west	7,5	33,85	20,89	11,91	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P3.2	J008_D	MK west	10,5	34,50	22,25	12,65	--
P3.2	J008_E	MK west	13,5	35,23	24,15	13,29	--
P3.2	J008_F	MK west	16,5	35,91	26,51	14,05	--
P5.1	K001_A	MK west	1,5	32,60	20,88	14,96	--
P5.1	K001_B	MK west	4,5	31,92	21,18	15,26	--
P5.1	K001_C	MK west	7,5	32,47	21,53	15,78	--
P5.1	K001_D	MK west	10,5	33,14	22,41	16,67	--
P5.1	K002_A	MK west	1,5	30,12	19,91	14,91	--
P5.1	K002_B	MK west	4,5	29,61	20,34	15,38	--
P5.1	K002_C	MK west	7,5	29,97	20,68	15,93	--
P5.1	K002_D	MK west	10,5	30,63	21,57	17,02	--
P5.1	K003_A	MK west	1,5	24,48	22,25	19,25	--
P5.1	K003_B	MK west	4,5	24,49	22,54	19,79	--
P5.1	K003_C	MK west	7,5	24,44	22,80	20,48	--
P5.1	K003_D	MK west	10,5	25,07	23,29	20,99	--
P5.1	K004_A	MK west	1,5	15,47	22,79	22,52	--
P5.1	K004_B	MK west	4,5	16,01	23,11	23,38	--
P5.1	K004_C	MK west	7,5	16,65	23,55	24,24	--
P5.1	K004_D	MK west	10,5	18,21	24,21	25,04	--
P5.1	K005_A	MK west	1,5	31,44	27,00	23,93	--
P5.1	K005_B	MK west	4,5	31,08	27,43	24,71	--
P5.1	K005_C	MK west	7,5	31,10	27,77	25,54	--
P5.1	K005_D	MK west	10,5	31,68	28,33	26,35	--
P5.1	K006_A	MK west	1,5	33,45	26,51	23,05	--
P5.1	K006_B	MK west	4,5	32,98	26,84	23,76	--
P5.1	K006_C	MK west	7,5	33,24	27,21	24,56	--
P5.1	K006_D	MK west	10,5	33,86	27,86	25,30	--
P5.1	K007_A	MK west	1,5	29,42	21,89	14,44	--
P5.1	K007_B	MK west	4,5	28,83	22,22	14,96	--
P5.1	K007_C	MK west	7,5	29,23	23,06	15,65	--
P5.1	K007_D	MK west	10,5	30,03	24,55	16,60	--
P5.1	K008_A	MK west	1,5	36,14	21,83	14,62	--
P5.1	K008_B	MK west	4,5	35,61	22,13	15,24	--
P5.1	K008_C	MK west	7,5	36,15	22,64	15,72	--
P5.1	K008_D	MK west	10,5	36,84	23,77	16,64	--
P2.2	L001_A	MK west	1,5	23,16	24,21	20,80	--
P2.2	L001_B	MK west	4,5	23,11	24,74	21,60	--
P2.2	L001_C	MK west	7,5	23,11	25,34	22,66	--
P2.2	L001_D	MK west	10,5	23,80	26,13	23,69	--
P2.2	L001_E	MK west	13,5	24,70	26,96	24,72	--
P2.2	L001_F	MK west	16,5	25,96	27,87	25,50	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P2.2	L002_A	MK west	1,5	18,38	24,68	21,31	--
P2.2	L002_B	MK west	4,5	18,68	25,35	22,17	--
P2.2	L002_C	MK west	7,5	18,74	26,03	23,21	--
P2.2	L002_D	MK west	10,5	19,30	26,67	24,06	--
P2.2	L002_E	MK west	13,5	20,54	27,29	24,98	--
P2.2	L002_F	MK west	16,5	22,12	27,98	25,69	--
P2.2	L003_A	MK west	1,5	30,23	27,25	19,06	--
P2.2	L003_B	MK west	4,5	29,89	27,96	19,92	--
P2.2	L003_C	MK west	7,5	29,74	28,79	20,90	--
P2.2	L003_D	MK west	10,5	30,24	29,54	21,89	--
P2.2	L003_E	MK west	13,5	30,84	30,27	22,81	--
P2.2	L003_F	MK west	16,5	31,57	31,05	23,51	--
P2.2	L004_A	MK west	1,5	32,25	27,33	18,43	--
P2.2	L004_B	MK west	4,5	31,77	28,02	19,04	--
P2.2	L004_C	MK west	7,5	31,77	28,84	19,87	--
P2.2	L004_D	MK west	10,5	32,31	29,56	20,74	--
P2.2	L004_E	MK west	13,5	32,88	30,37	21,62	--
P2.2	L004_F	MK west	16,5	33,53	31,25	22,27	--
P2.2	L005_A	MK west	1,5	35,60	27,77	6,56	--
P2.2	L005_B	MK west	4,5	35,06	28,35	6,91	--
P2.2	L005_C	MK west	7,5	35,17	28,82	7,47	--
P2.2	L005_D	MK west	10,5	35,76	29,51	8,24	--
P2.2	L005_E	MK west	13,5	36,40	30,61	9,03	--
P2.2	L005_F	MK west	16,5	37,22	32,56	7,14	--
P2.2	L006_A	MK west	1,5	26,28	31,03	15,79	--
P2.2	L006_B	MK west	4,5	25,79	31,04	16,47	--
P2.2	L006_C	MK west	7,5	25,95	30,94	17,43	--
P2.2	L006_D	MK west	10,5	26,80	31,76	18,29	--
P2.2	L006_E	MK west	13,5	28,12	32,79	19,12	--
P2.2	L006_F	MK west	16,5	31,25	34,65	17,31	--
P2.2	L007_A	MK west	1,5	31,57	21,70	15,21	--
P2.2	L007_B	MK west	4,5	31,25	22,26	15,88	--
P2.2	L007_C	MK west	7,5	31,23	22,93	16,81	--
P2.2	L007_D	MK west	10,5	31,85	24,25	17,81	--
P2.2	L007_E	MK west	13,5	32,56	26,13	18,73	--
P2.2	L007_F	MK west	16,5	33,72	29,07	19,03	--
P2.2	L008_A	MK west	1,5	31,39	20,92	15,01	--
P2.2	L008_B	MK west	4,5	31,10	21,52	15,74	--
P2.2	L008_C	MK west	7,5	31,08	22,16	16,85	--
P2.2	L008_D	MK west	10,5	31,68	23,04	17,46	--
P2.2	L008_E	MK west	13,5	32,36	24,28	18,21	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P2.2	L008_F	MK west	16,5	33,35	24,20	18,62	--
P1.2	M001_A	MK west	1,5	20,15	26,51	20,73	--
P1.2	M001_B	MK west	4,5	20,10	27,47	21,55	--
P1.2	M001_C	MK west	7,5	20,04	28,10	22,48	--
P1.2	M001_D	MK west	10,5	20,89	28,49	23,49	--
P1.2	M001_E	MK west	13,5	22,21	28,83	24,43	--
P1.2	M001_F	MK west	16,5	23,68	29,16	25,13	--
P1.2	M002_A	MK west	1,5	32,60	29,88	24,64	--
P1.2	M002_B	MK west	4,5	32,28	31,20	25,94	--
P1.2	M002_C	MK west	7,5	32,04	31,79	26,83	--
P1.2	M002_D	MK west	10,5	32,51	32,16	27,62	--
P1.2	M002_E	MK west	13,5	33,01	32,36	28,26	--
P1.2	M002_F	MK west	16,5	33,54	32,51	28,32	--
P1.2	M003_A	MK west	1,5	33,29	36,40	25,19	--
P1.2	M003_B	MK west	4,5	32,87	36,55	25,78	--
P1.2	M003_C	MK west	7,5	32,74	36,71	26,62	--
P1.2	M003_D	MK west	10,5	33,24	37,04	27,37	--
P1.2	M003_E	MK west	13,5	33,75	37,41	28,09	--
P1.2	M003_F	MK west	16,5	34,31	37,76	28,29	--
P1.2	M004_A	MK west	1,5	27,30	26,68	12,84	--
P1.2	M004_B	MK west	4,5	26,82	27,54	13,42	--
P1.2	M004_C	MK west	7,5	26,80	28,38	14,40	--
P1.2	M004_D	MK west	10,5	27,46	29,13	15,22	--
P1.2	M004_E	MK west	13,5	28,36	30,35	16,00	--
P1.2	M004_F	MK west	16,5	29,90	32,63	16,75	--
P1.2	M005_A	MK west	1,5	29,74	34,34	17,78	--
P1.2	M005_B	MK west	4,5	29,38	34,19	18,34	--
P1.2	M005_C	MK west	7,5	29,37	34,16	19,23	--
P1.2	M005_D	MK west	10,5	29,95	34,78	20,16	--
P1.2	M005_E	MK west	13,5	30,67	35,47	21,12	--
P1.2	M005_F	MK west	16,5	31,56	36,51	21,75	--
P1.2	M006_A	MK west	1,5	30,63	30,24	18,16	--
P1.2	M006_B	MK west	4,5	30,34	30,29	18,88	--
P1.2	M006_C	MK west	7,5	30,11	30,17	19,85	--
P1.2	M006_D	MK west	10,5	30,66	30,80	20,92	--
P1.2	M006_E	MK west	13,5	31,31	31,54	21,76	--
P1.2	M006_F	MK west	16,5	32,15	32,83	22,32	--
P4.1	N001_A	MK west	1,5	14,26	25,14	30,22	--
P4.1	N001_B	MK west	4,5	14,69	26,01	31,70	--
P4.1	N001_C	MK west	7,5	15,20	26,72	32,75	--
P4.1	N001_D	MK west	10,5	16,60	27,22	33,44	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P4.1	N001_E	MK west	13,5	18,43	27,63	33,82	--
P4.1	N001_F	MK west	16,5	20,80	28,03	33,99	--
P4.1	N002_A	MK west	1,5	13,91	26,08	33,79	--
P4.1	N002_B	MK west	4,5	14,33	27,13	35,38	--
P4.1	N002_C	MK west	7,5	14,75	27,64	36,50	--
P4.1	N002_D	MK west	10,5	15,94	28,03	37,22	--
P4.1	N002_E	MK west	13,5	17,60	28,38	37,28	--
P4.1	N002_F	MK west	16,5	19,29	28,94	37,34	--
P4.1	N003_A	MK west	1,5	29,49	29,78	32,41	--
P4.1	N003_B	MK west	4,5	29,52	31,03	34,00	--
P4.1	N003_C	MK west	7,5	29,15	31,63	35,12	--
P4.1	N003_D	MK west	10,5	29,44	32,04	35,86	--
P4.1	N003_E	MK west	13,5	29,86	32,39	35,87	--
P4.1	N003_F	MK west	16,5	30,29	32,58	35,88	--
P4.1	N004_A	MK west	1,5	30,57	29,52	30,05	--
P4.1	N004_B	MK west	4,5	30,54	30,79	31,63	--
P4.1	N004_C	MK west	7,5	30,13	31,47	32,70	--
P4.1	N004_D	MK west	10,5	30,53	31,87	33,63	--
P4.1	N004_E	MK west	13,5	30,97	32,14	33,69	--
P4.1	N004_F	MK west	16,5	31,43	32,21	33,75	--
P4.1	N005_A	MK west	1,5	16,49	26,83	15,62	--
P4.1	N005_B	MK west	4,5	16,61	27,85	16,49	--
P4.1	N005_C	MK west	7,5	17,08	28,62	17,58	--
P4.1	N005_D	MK west	10,5	18,57	29,20	18,64	--
P4.1	N005_E	MK west	13,5	21,10	29,96	19,44	--
P4.1	N005_F	MK west	16,5	24,21	31,02	19,85	--
P4.1	N006_A	MK west	1,5	28,99	27,57	13,55	--
P4.1	N006_B	MK west	4,5	28,81	28,34	14,12	--
P4.1	N006_C	MK west	7,5	28,54	28,96	14,73	--
P4.1	N006_D	MK west	10,5	29,10	29,47	15,53	--
P4.1	N006_E	MK west	13,5	29,78	30,18	16,28	--
P4.1	N006_F	MK west	16,5	30,66	31,24	16,76	--
P4.1	N007_A	MK west	1,5	29,11	25,76	19,29	--
P4.1	N007_B	MK west	4,5	29,04	26,43	20,57	--
P4.1	N007_C	MK west	7,5	28,80	26,66	21,70	--
P4.1	N007_D	MK west	10,5	29,28	26,99	22,64	--
P4.1	N007_E	MK west	13,5	29,87	27,41	23,42	--
P4.1	N007_F	MK west	16,5	30,57	28,22	24,18	--
P4.1	N008_A	MK west	1,5	28,73	24,37	20,20	--
P4.1	N008_B	MK west	4,5	28,73	24,92	21,64	--
P4.1	N008_C	MK west	7,5	28,43	25,08	22,74	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P4.1	N008_D	MK west	10,5	28,85	25,41	23,64	--
P4.1	N008_E	MK west	13,5	29,43	26,05	24,44	--
P4.1	N008_F	MK west	16,5	30,10	27,11	25,35	--
P4.2	O001_A	MK west	1,5	14,06	23,28	27,67	--
P4.2	O001_B	MK west	4,5	14,37	23,64	28,96	--
P4.2	O001_C	MK west	7,5	14,68	24,16	30,05	--
P4.2	O001_D	MK west	10,5	15,91	24,90	30,74	--
P4.2	O001_E	MK west	13,5	17,95	25,61	30,87	--
P4.2	O001_F	MK west	16,5	21,11	26,20	31,02	--
P4.2	O002_A	MK west	1,5	13,71	23,77	22,19	--
P4.2	O002_B	MK west	4,5	13,88	24,23	23,27	--
P4.2	O002_C	MK west	7,5	13,91	24,83	24,32	--
P4.2	O002_D	MK west	10,5	14,72	25,59	25,27	--
P4.2	O002_E	MK west	13,5	16,22	26,23	25,98	--
P4.2	O002_F	MK west	16,5	18,25	26,76	26,72	--
P4.2	O003_A	MK west	1,5	13,70	24,37	22,70	--
P4.2	O003_B	MK west	4,5	13,98	24,93	23,96	--
P4.2	O003_C	MK west	7,5	14,10	25,58	25,16	--
P4.2	O003_D	MK west	10,5	15,06	26,41	26,16	--
P4.2	O003_E	MK west	13,5	16,83	27,32	26,95	--
P4.2	O003_F	MK west	16,5	18,74	28,58	27,84	--
P4.2	O004_A	MK west	1,5	14,25	26,40	21,66	--
P4.2	O004_B	MK west	4,5	14,58	27,13	22,96	--
P4.2	O004_C	MK west	7,5	15,10	27,93	24,13	--
P4.2	O004_D	MK west	10,5	16,51	28,73	25,04	--
P4.2	O004_E	MK west	13,5	18,78	29,48	25,83	--
P4.2	O004_F	MK west	16,5	21,47	30,39	26,72	--
P4.2	O005_A	MK west	1,5	17,10	24,69	16,19	--
P4.2	O005_B	MK west	4,5	17,32	25,32	16,93	--
P4.2	O005_C	MK west	7,5	17,83	26,02	18,08	--
P4.2	O005_D	MK west	10,5	19,16	26,90	19,21	--
P4.2	O005_E	MK west	13,5	21,45	27,89	19,98	--
P4.2	O005_F	MK west	16,5	24,51	28,43	20,49	--
P4.2	O006_A	MK west	1,5	29,55	25,02	16,33	--
P4.2	O006_B	MK west	4,5	29,42	25,62	17,03	--
P4.2	O006_C	MK west	7,5	29,39	26,16	18,10	--
P4.2	O006_D	MK west	10,5	29,98	26,95	19,22	--
P4.2	O006_E	MK west	13,5	30,74	27,93	20,03	--
P4.2	O006_F	MK west	16,5	31,82	28,28	20,61	--
P4.2	O007_A	MK west	1,5	30,63	25,49	13,93	--
P4.2	O007_B	MK west	4,5	30,43	26,08	14,51	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P4.2	O007_C	MK west	7,5	30,41	26,58	14,71	--
P4.2	O007_D	MK west	10,5	31,03	27,27	15,39	--
P4.2	O007_E	MK west	13,5	31,81	28,20	16,05	--
P4.2	O007_F	MK west	16,5	32,79	28,44	16,73	--
P4.2	O008_A	MK west	1,5	28,70	23,69	29,45	--
P4.2	O008_B	MK west	4,5	28,62	24,65	30,97	--
P4.2	O008_C	MK west	7,5	28,56	25,01	32,07	--
P4.2	O008_D	MK west	10,5	29,18	25,18	32,80	--
P4.2	O008_E	MK west	13,5	30,07	25,54	32,84	--
P4.2	O008_F	MK west	16,5	31,37	25,42	32,86	--
S1	Y001_A	MK west	2,5	18,46	36,46	54,21	54
S1	Y001_B	MK west	5,5	22,80	37,80	54,60	55
S1	Y001_C	MK west	8,5	23,31	38,84	54,64	55
S1	Y001_D	MK west	11,5	23,45	40,05	54,57	55
S1	Y001_E	MK west	14,5	23,46	40,96	54,46	55
S1	Y001_F	MK west	17,5	22,62	41,28	54,33	55
S1	Y001_A	MK west	20,5	20,07	41,38	54,19	54
S1	Y001_B	MK west	23,5	20,29	41,45	54,05	54
S1	Y001_C	MK west	26,5	22,23	41,58	53,47	54
S1	Y001_D	MK west	29,5	24,63	41,04	53,34	54
S1	Y001_E	MK west	32,5	29,79	39,38	53,14	53
S1	Y001_F	MK west	35,5	32,05	37,89	52,94	53
S1	Y002_A	MK west	2,5	8,66	49,46	57,48	58
S1	Y002_B	MK west	5,5	4,89	50,55	57,60	58
S1	Y002_C	MK west	8,5	5,10	50,84	57,51	58
S1	Y002_D	MK west	11,5	5,35	51,05	57,33	58
S1	Y002_E	MK west	14,5	5,72	51,19	57,12	58
S1	Y002_F	MK west	17,5	4,34	51,23	56,69	58
S1	Y002_A	MK west	20,5	5,40	51,22	56,44	58
S1	Y002_B	MK west	23,5	0,00	51,19	56,19	57
S1	Y002_C	MK west	26,5	0,00	51,18	55,94	57
S1	Y002_D	MK west	29,5	0,00	51,16	55,70	57
S1	Y002_E	MK west	32,5	0,00	50,98	55,45	57
S1	Y002_F	MK west	35,5	0,00	50,69	55,21	57
S1	Y003_A	MK west	2,5	13,74	53,13	58,57	60
S1	Y003_B	MK west	5,5	3,42	53,82	58,60	60
S1	Y003_C	MK west	8,5	3,70	53,94	58,38	60
S1	Y003_D	MK west	11,5	4,03	54,03	58,11	60
S1	Y003_E	MK west	14,5	4,45	54,04	57,65	59
S1	Y003_F	MK west	17,5	2,36	54,00	57,32	59
S1	Y003_A	MK west	20,5	3,10	53,92	57,00	59

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S1	Y003_B	MK west	23,5	0,00	53,83	56,68	58
S1	Y003_C	MK west	26,5	0,00	53,73	56,37	58
S1	Y003_D	MK west	29,5	0,00	53,65	56,08	58
S1	Y003_E	MK west	32,5	0,00	53,48	55,81	58
S1	Y003_F	MK west	35,5	0,00	53,31	55,54	58
S1	Y004_A	MK west	2,5	25,43	61,40	48,74	62
S1	Y004_B	MK west	5,5	24,96	61,61	48,70	62
S1	Y004_C	MK west	8,5	24,49	61,57	48,61	62
S1	Y004_D	MK west	11,5	24,21	61,43	48,48	62
S1	Y004_E	MK west	14,5	24,52	61,25	48,31	61
S1	Y004_F	MK west	17,5	24,83	61,05	48,12	61
S1	Y004_A	MK west	20,5	25,14	60,84	47,91	61
S1	Y004_B	MK west	23,5	25,45	60,63	47,68	61
S1	Y004_C	MK west	26,5	24,68	60,42	47,45	61
S1	Y004_D	MK west	29,5	13,56	60,21	47,22	60
S1	Y004_E	MK west	32,5	16,02	60,01	46,98	60
S1	Y004_F	MK west	35,5	20,69	59,79	46,75	60
S1	Y005_A	MK west	2,5	13,28	55,37	39,35	55
S1	Y005_B	MK west	5,5	13,36	55,82	40,94	56
S1	Y005_C	MK west	8,5	13,60	55,96	40,99	56
S1	Y005_D	MK west	11,5	14,36	55,92	41,01	56
S1	Y005_E	MK west	14,5	15,83	55,83	41,02	56
S1	Y005_F	MK west	17,5	18,25	55,72	40,99	56
S1	Y005_A	MK west	20,5	23,76	55,56	40,96	56
S1	Y005_B	MK west	23,5	26,35	55,02	40,75	55
S1	Y005_C	MK west	26,5	27,74	54,81	39,60	55
S1	Y005_D	MK west	29,5	26,01	54,83	40,01	55
S1	Y005_E	MK west	32,5	28,41	54,92	40,17	55
S1	Y005_F	MK west	35,5	31,57	54,79	39,88	55
S1	Y006_A	MK west	2,5	26,50	49,43	45,07	51
S1	Y006_B	MK west	5,5	26,35	50,62	46,08	52
S1	Y006_C	MK west	8,5	26,13	50,85	46,22	52
S1	Y006_D	MK west	11,5	26,31	50,85	46,19	52
S1	Y006_E	MK west	14,5	26,78	50,80	46,14	52
S1	Y006_F	MK west	17,5	27,28	50,73	46,07	52
S1	Y006_A	MK west	20,5	27,88	50,67	45,98	52
S1	Y006_B	MK west	23,5	28,62	50,63	44,71	52
S1	Y006_C	MK west	26,5	29,82	50,58	43,92	51
S1	Y006_D	MK west	29,5	30,32	50,36	43,49	51
S1	Y006_E	MK west	32,5	32,68	50,34	42,98	51
S1	Y006_F	MK west	35,5	33,56	50,33	42,48	51

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S1	Y007_A	MK west	2,5	22,26	61,19	53,06	62
S1	Y007_B	MK west	5,5	21,82	61,41	52,94	62
S1	Y007_C	MK west	8,5	21,38	61,39	52,74	62
S1	Y007_D	MK west	11,5	21,05	61,28	52,49	62
S1	Y007_E	MK west	14,5	21,35	61,11	52,18	62
S1	Y007_F	MK west	17,5	21,68	60,92	51,84	61
S1	Y007_A	MK west	20,5	22,01	60,72	51,49	61
S1	Y007_B	MK west	23,5	22,36	60,52	51,11	61
S1	Y007_C	MK west	26,5	20,27	60,32	50,53	61
S1	Y007_D	MK west	29,5	15,03	60,12	50,08	61
S1	Y007_E	MK west	32,5	17,33	59,91	49,75	60
S1	Y007_F	MK west	35,5	20,59	59,69	49,44	60
S3	A001_A	MK west	1,5	28,46	24,34	45,73	--
S3	A001_B	MK oost	4,5	27,99	24,54	45,91	--
S3	A001_C	MK oost	7,5	27,53	21,88	45,72	--
S3	A001_D	MK oost	10,5	27,49	21,64	45,47	--
S3	A001_E	MK oost	13,5	27,94	19,96	45,18	--
S3	A001_F	MK oost	16,5	28,63	18,76	44,85	--
S3	A002_A	MK oost	19,5	28,34	14,78	41,51	--
S3	A002_A	MK oost	1,5	27,95	23,59	41,08	--
S3	A002_B	MK oost	22,5	27,30	18,10	41,33	--
S3	A002_B	MK oost	4,5	27,49	23,46	42,11	--
S3	A002_C	MK oost	25,5	27,84	18,04	41,15	--
S3	A002_C	MK oost	7,5	27,03	20,50	42,08	--
S3	A002_D	MK oost	28,5	27,54	18,03	40,95	--
S3	A002_D	MK oost	10,5	26,84	20,59	41,99	--
S3	A002_E	MK oost	31,5	28,68	18,37	40,76	--
S3	A002_E	MK oost	13,5	27,31	17,97	41,86	--
S3	A002_F	MK oost	16,5	27,97	17,29	41,72	--
S3	A003_A	MK oost	1,5	26,30	22,90	36,64	--
S3	A003_B	MK oost	4,5	25,89	22,81	38,39	--
S3	A003_C	MK oost	7,5	25,47	20,34	38,57	--
S3	A003_D	MK oost	10,5	25,18	21,23	38,54	--
S3	A003_E	MK oost	13,5	25,62	20,91	38,50	--
S3	A003_F	MK oost	16,5	26,37	21,13	38,43	--
S3	A004_A	MK oost	19,5	26,52	18,88	35,90	--
S3	A004_A	MK oost	1,5	24,60	22,46	33,66	--
S3	A004_B	MK oost	22,5	26,81	18,71	35,79	--
S3	A004_B	MK oost	4,5	24,26	22,32	35,07	--
S3	A004_C	MK oost	25,5	26,15	18,47	35,70	--
S3	A004_C	MK oost	7,5	23,90	20,51	35,90	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale ontheffingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S3	A004_D	MK oost	28,5	26,63	18,38	35,64	--
S3	A004_D	MK oost	10,5	24,20	20,11	36,01	--
S3	A004_E	MK oost	31,5	27,25	18,54	35,58	--
S3	A004_E	MK oost	13,5	25,69	20,83	36,09	--
S3	A004_F	MK oost	16,5	26,19	20,37	36,02	--
S3	A005_A	MK oost	1,5	22,34	22,24	31,20	--
S3	A005_B	MK oost	4,5	22,05	22,10	32,14	--
S3	A005_C	MK oost	7,5	22,11	22,11	33,09	--
S3	A005_D	MK oost	10,5	23,49	18,93	33,61	--
S3	A005_E	MK oost	13,5	24,72	11,07	33,66	--
S3	A005_F	MK oost	16,5	25,14	8,50	33,64	--
S3	A006_A	MK oost	1,5	22,53	26,58	29,71	--
S3	A006_B	MK oost	4,5	22,40	25,27	30,16	--
S3	A006_C	MK oost	7,5	22,67	24,67	30,73	--
S3	A006_D	MK oost	10,5	24,65	20,30	31,60	--
S3	A006_E	MK oost	13,5	24,34	16,04	31,82	--
S3	A006_F	MK oost	16,5	24,66	15,89	31,82	--
S3	A007_A	MK oost	1,5	14,22	32,51	21,18	--
S3	A007_B	MK oost	4,5	13,69	32,96	21,30	--
S3	A007_C	MK oost	7,5	14,18	32,31	17,06	--
S3	A007_D	MK oost	10,5	14,69	31,55	17,81	--
S3	A007_E	MK oost	13,5	15,83	31,52	18,41	--
S3	A007_F	MK oost	16,5	15,27	31,83	19,05	--
S3	A008_A	MK oost	19,5	6,18	21,97	15,32	--
S3	A008_B	MK oost	22,5	0,00	21,03	18,90	--
S3	A008_C	MK oost	25,5	0,00	21,69	2,44	--
S3	A008_D	MK oost	28,5	0,00	15,41	4,65	--
S3	A008_E	MK oost	31,5	0,00	17,71	5,10	--
S3	A009_A	MK oost	19,5	19,45	21,43	28,56	--
S3	A009_B	MK oost	22,5	19,91	21,62	35,62	--
S3	A009_C	MK oost	25,5	21,16	21,87	37,49	--
S3	A009_D	MK oost	28,5	23,64	22,29	37,98	--
S3	A009_E	MK oost	31,5	25,78	22,85	38,11	--
S3	A010_A	MK oost	19,5	10,42	15,25	16,43	--
S3	A010_B	MK oost	22,5	10,88	15,18	18,78	--
S3	A010_C	MK oost	25,5	12,64	15,06	24,03	--
S3	A010_D	MK oost	28,5	14,85	15,44	26,74	--
S3	A010_E	MK oost	31,5	17,59	15,78	28,14	--
S3	A011_A	MK oost	19,5	31,81	20,44	34,76	--
S3	A011_B	MK oost	22,5	32,50	21,86	40,99	--
S3	A011_C	MK oost	25,5	32,47	22,16	42,85	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S3	A011_D	MK oost	28,5	33,19	22,69	43,40	--
S3	A011_E	MK oost	31,5	33,93	23,44	43,77	--
S3	A012_A	MK oost	1,5	32,15	33,78	51,41	52
S3	A012_B	MK oost	4,5	31,67	33,79	51,42	52
S3	A012_C	MK oost	7,5	31,22	33,00	51,11	51
S3	A012_D	MK oost	10,5	31,17	33,16	50,74	51
S3	A012_E	MK oost	13,5	31,71	33,50	50,37	51
S3	A012_F	MK oost	16,5	32,27	33,85	50,01	50
S3	A013_A	MK oost	1,5	28,79	24,79	45,74	--
S3	A013_B	MK oost	4,5	28,33	25,03	46,04	--
S3	A013_C	MK oost	7,5	27,30	24,98	45,95	--
S3	A013_D	MK oost	10,5	27,14	25,22	45,76	--
S3	A013_E	MK oost	13,5	27,58	25,59	45,54	--
S3	A013_F	MK oost	16,5	27,99	26,00	45,30	--
S3	A014_A	MK oost	1,5	27,81	19,91	40,93	--
S3	A014_B	MK oost	4,5	27,38	20,14	42,12	--
S3	A014_C	MK oost	7,5	26,18	19,88	42,12	--
S3	A014_D	MK oost	10,5	25,92	20,01	42,05	--
S3	A014_E	MK oost	13,5	26,37	20,38	41,96	--
S3	A014_F	MK oost	16,5	26,80	20,91	41,86	--
S3	A015_A	MK oost	1,5	26,97	19,94	36,46	--
S3	A015_B	MK oost	4,5	26,55	20,06	38,22	--
S3	A015_C	MK oost	7,5	25,81	19,58	38,38	--
S3	A015_D	MK oost	10,5	25,42	19,71	38,36	--
S3	A015_E	MK oost	13,5	25,82	20,07	38,34	--
S3	A015_F	MK oost	16,5	26,28	20,58	38,30	--
S3	A016_A	MK oost	1,5	24,52	20,06	33,73	--
S3	A016_B	MK oost	4,5	24,18	20,20	35,11	--
S3	A016_C	MK oost	7,5	23,24	19,74	35,92	--
S3	A016_D	MK oost	10,5	22,97	19,88	35,92	--
S3	A016_E	MK oost	13,5	23,55	20,21	35,92	--
S3	A016_F	MK oost	16,5	24,39	20,70	35,91	--
S3	A017_A	MK oost	1,5	23,07	20,12	30,82	--
S3	A017_B	MK oost	4,5	21,80	20,18	31,69	--
S3	A017_C	MK oost	7,5	21,58	19,82	32,36	--
S3	A017_D	MK oost	10,5	21,37	20,08	32,87	--
S3	A017_E	MK oost	13,5	21,65	20,95	32,90	--
S3	A017_F	MK oost	16,5	22,84	22,52	32,93	--
S3	A018_A	MK oost	1,5	22,31	23,45	29,34	--
S3	A018_B	MK oost	4,5	20,78	26,92	29,91	--
S3	A018_C	MK oost	7,5	20,67	27,11	30,21	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
S3	A018_D	MK oost	10,5	20,57	26,97	31,07	--
S3	A018_E	MK oost	13,5	20,95	27,33	31,20	--
S3	A018_F	MK oost	16,5	22,65	28,07	31,22	--
S3	A019_A	MK oost	19,5	25,79	21,47	36,53	--
S3	A019_B	MK oost	22,5	27,78	21,90	39,97	--
S3	A019_C	MK oost	25,5	28,24	22,44	40,48	--
S3	A019_D	MK oost	28,5	28,73	23,33	40,54	--
S3	A019_E	MK oost	31,5	29,56	23,97	40,55	--
S3	A020_A	MK oost	19,5	24,68	21,18	31,32	--
S3	A020_B	MK oost	22,5	26,97	21,46	34,70	--
S3	A020_C	MK oost	25,5	27,59	21,84	35,11	--
S3	A020_D	MK oost	28,5	28,35	22,45	35,27	--
S3	A020_E	MK oost	31,5	28,75	23,13	35,35	--
W5	P001_A	MK oost	19,5	31,87	35,95	48,99	49
W5	P001_A	MK oost	1,5	27,87	34,33	49,93	50
W5	P001_B	MK oost	22,5	32,52	36,36	48,72	49
W5	P001_B	MK oost	4,5	28,23	34,51	50,18	50
W5	P001_C	MK oost	25,5	33,66	36,47	48,45	--
W5	P001_C	MK oost	7,5	28,09	34,31	50,03	50
W5	P001_D	MK oost	28,5	34,19	36,52	48,21	--
W5	P001_D	MK oost	10,5	28,45	34,72	49,79	50
W5	P001_E	MK oost	31,5	34,70	36,56	47,97	--
W5	P001_E	MK oost	13,5	30,08	35,14	49,54	50
W5	P001_F	MK oost	34,5	35,09	36,76	47,76	--
W5	P001_F	MK oost	16,5	30,98	35,56	49,27	50
W5	P002_A	MK oost	19,5	31,36	14,11	43,57	--
W5	P002_A	MK oost	1,5	29,65	23,03	43,74	--
W5	P002_B	MK oost	22,5	31,86	11,54	43,29	--
W5	P002_B	MK oost	4,5	29,57	22,96	44,31	--
W5	P002_C	MK oost	25,5	32,56	11,22	42,86	--
W5	P002_C	MK oost	7,5	28,60	16,90	44,28	--
W5	P002_D	MK oost	28,5	33,13	11,61	42,50	--
W5	P002_D	MK oost	10,5	28,62	17,08	44,15	--
W5	P002_E	MK oost	31,5	33,66	12,11	42,02	--
W5	P002_E	MK oost	13,5	29,86	17,10	43,97	--
W5	P002_F	MK oost	34,5	34,51	10,71	41,97	--
W5	P002_F	MK oost	16,5	30,77	17,23	43,78	--
W6	P004_A	MK oost	1,5	28,31	22,35	36,61	--
W6	P004_B	MK oost	4,5	28,40	22,38	38,50	--
W6	P004_C	MK oost	7,5	27,63	18,06	38,64	--
W6	P004_D	MK oost	10,5	27,43	18,32	38,61	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W6	P004_E	MK oost	13,5	28,42	17,98	38,56	--
W6	P004_F	MK oost	16,5	29,18	17,93	38,50	--
W6	P005_A	MK oost	1,5	28,53	21,94	33,87	--
W6	P005_B	MK oost	4,5	28,64	22,02	35,54	--
W6	P005_C	MK oost	7,5	27,84	20,71	36,27	--
W6	P005_D	MK oost	10,5	27,53	19,00	36,25	--
W6	P005_E	MK oost	13,5	28,01	18,75	36,23	--
W6	P005_F	MK oost	16,5	28,65	19,19	36,18	--
W6	P006_A	MK oost	1,5	27,98	21,27	31,90	--
W6	P006_B	MK oost	4,5	28,34	21,33	33,28	--
W6	P006_C	MK oost	7,5	27,47	21,21	34,34	--
W6	P006_D	MK oost	10,5	27,20	18,29	34,42	--
W6	P006_E	MK oost	13,5	27,43	17,12	34,42	--
W6	P006_F	MK oost	16,5	28,01	17,25	34,39	--
W6	P007_A	MK oost	1,5	26,67	17,61	30,23	--
W6	P007_B	MK oost	4,5	26,70	17,79	31,46	--
W6	P007_C	MK oost	7,5	26,56	17,97	32,35	--
W6	P007_D	MK oost	10,5	26,36	18,33	32,87	--
W6	P007_E	MK oost	13,5	26,54	18,03	32,88	--
W6	P007_F	MK oost	16,5	27,58	18,80	32,86	--
W6	P008_A	MK oost	1,5	25,40	22,83	28,78	--
W6	P008_B	MK oost	4,5	25,37	23,00	29,83	--
W6	P008_C	MK oost	7,5	25,45	22,91	30,46	--
W6	P008_D	MK oost	10,5	25,33	17,78	31,36	--
W6	P008_E	MK oost	13,5	25,40	17,75	31,43	--
W6	P008_F	MK oost	16,5	26,21	19,94	31,42	--
W6	P009_A	MK oost	1,5	15,65	32,98	18,90	--
W6	P009_B	MK oost	4,5	19,18	33,71	19,94	--
W6	P009_C	MK oost	7,5	20,19	33,13	16,57	--
W6	P009_D	MK oost	10,5	20,12	32,70	17,35	--
W6	P009_E	MK oost	13,5	19,96	32,98	17,88	--
W6	P009_F	MK oost	16,5	15,19	33,24	18,41	--
W6	P010_A	MK oost	1,5	12,14	23,20	17,88	--
W6	P010_B	MK oost	4,5	12,02	26,78	18,36	--
W6	P010_C	MK oost	7,5	12,51	26,84	18,12	--
W6	P010_D	MK oost	10,5	12,93	26,96	18,94	--
W6	P010_E	MK oost	13,5	14,16	27,72	19,57	--
W6	P010_F	MK oost	16,5	16,10	28,75	20,22	--
W6	P011_A	MK oost	1,5	11,67	20,91	18,24	--
W6	P011_B	MK oost	4,5	11,44	21,14	18,80	--
W6	P011_C	MK oost	7,5	11,93	20,79	18,82	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W6	P011_D	MK oost	10,5	12,39	21,36	19,55	--
W6	P011_E	MK oost	13,5	13,52	22,70	20,19	--
W6	P011_F	MK oost	16,5	16,12	24,35	20,82	--
W6	P012_A	MK oost	19,5	22,69	27,56	21,43	--
W6	P012_A	MK oost	1,5	11,63	21,57	18,70	--
W6	P012_B	MK oost	22,5	23,88	29,83	23,37	--
W6	P012_B	MK oost	4,5	11,62	21,91	19,32	--
W6	P012_C	MK oost	25,5	24,46	31,75	24,19	--
W6	P012_C	MK oost	7,5	11,82	21,63	19,49	--
W6	P012_D	MK oost	28,5	24,97	33,98	24,70	--
W6	P012_D	MK oost	10,5	12,30	22,10	20,14	--
W6	P012_E	MK oost	31,5	25,88	35,17	24,98	--
W6	P012_E	MK oost	13,5	13,44	23,16	20,74	--
W6	P012_F	MK oost	16,5	16,19	24,69	21,31	--
W6	P013_A	MK oost	1,5	11,26	21,75	19,15	--
W6	P013_B	MK oost	4,5	11,59	22,02	19,89	--
W6	P013_C	MK oost	7,5	11,34	21,67	20,30	--
W6	P013_D	MK oost	10,5	11,94	21,87	21,02	--
W6	P013_E	MK oost	13,5	13,20	22,39	21,67	--
W6	P013_F	MK oost	16,5	15,73	23,06	22,28	--
W6	P014_A	MK oost	19,5	25,09	23,29	23,87	--
W6	P014_A	MK oost	1,5	11,66	21,55	19,42	--
W6	P014_B	MK oost	22,5	26,57	24,83	26,41	--
W6	P014_B	MK oost	4,5	11,86	21,75	20,32	--
W6	P014_C	MK oost	25,5	27,29	23,71	27,07	--
W6	P014_C	MK oost	7,5	11,64	21,51	20,61	--
W6	P014_D	MK oost	28,5	28,09	24,11	27,19	--
W6	P014_D	MK oost	10,5	12,38	21,79	21,29	--
W6	P014_E	MK oost	31,5	29,02	24,65	27,51	--
W6	P014_E	MK oost	13,5	14,25	22,24	21,90	--
W6	P014_F	MK oost	16,5	17,80	22,78	22,59	--
W6	P016_A	MK oost	19,5	12,08	19,98	20,91	--
W6	P016_B	MK oost	22,5	12,77	19,34	23,01	--
W6	P016_C	MK oost	25,5	14,10	19,95	28,20	--
W6	P016_D	MK oost	28,5	16,39	20,22	30,04	--
W6	P016_E	MK oost	31	19,67	20,42	30,01	--
W6	P016_F	MK oost	34,5	20,28	18,57	29,95	--
W6	P017_A	MK oost	19,5	13,88	21,89	25,24	--
W6	P017_B	MK oost	22,5	13,99	21,64	30,16	--
W6	P017_C	MK oost	25,5	14,95	22,08	31,00	--
W6	P017_D	MK oost	28,5	16,56	22,54	31,11	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W6	P017_E	MK oost	31,5	18,44	23,21	31,42	--
W6	P018_A	MK oost	19,5	18,04	20,14	17,78	--
W6	P018_B	MK oost	22,5	20,02	24,06	18,59	--
W6	P018_C	MK oost	25,5	21,35	17,73	21,16	--
W6	P018_D	MK oost	28,5	22,31	17,54	24,63	--
W6	P018_E	MK oost	31,5	24,01	18,35	25,92	--
W6	P019_A	MK oost	19,5	26,21	17,41	33,29	--
W6	P019_B	MK oost	22,5	27,14	12,27	36,88	--
W6	P019_C	MK oost	25,5	27,60	12,62	37,33	--
W6	P019_D	MK oost	28,5	28,45	13,40	37,37	--
W6	P019_E	MK oost	31,5	29,11	15,15	37,22	--
W5	P020_A	MK oost	19,5	17,75	23,98	30,32	--
W5	P020_B	MK oost	22,5	19,50	25,87	32,94	--
W5	P020_C	MK oost	25,5	23,41	27,37	33,46	--
W5	P020_D	MK oost	28,5	26,45	26,59	34,06	--
W5	P020_E	MK oost	31,5	27,61	24,84	35,20	--
W5	P020_F	MK oost	34,5	28,87	26,10	37,55	--
W6	P021_A	MK oost	19,5	15,11	23,50	23,96	--
W6	P021_B	MK oost	22,5	15,71	23,50	28,10	--
W6	P021_C	MK oost	25,5	17,23	24,01	30,88	--
W6	P021_D	MK oost	28,5	19,53	24,76	31,32	--
W6	P021_E	MK oost	31,5	22,97	25,49	31,41	--
W6	P022_A	MK oost	19,5	26,42	17,00	29,35	--
W6	P022_B	MK oost	22,5	28,25	13,39	32,78	--
W6	P022_C	MK oost	25,5	28,85	13,70	33,07	--
W6	P022_D	MK oost	28,5	29,01	13,13	33,17	--
W6	P022_E	MK oost	31,5	29,78	14,68	33,23	--
W6	P023_A	MK oost	19,5	2,50	25,81	14,05	--
W6	P023_B	MK oost	22,5	0,00	27,77	13,30	--
W6	P023_C	MK oost	25,5	0,00	28,85	-7,75	--
W6	P023_D	MK oost	28,5	0,00	31,01	0,00	--
W6	P023_E	MK oost	31,5	0,00	31,82	0,00	--
W5	Q001_A	MK oost	1,5	20,56	33,86	49,95	50
W5	Q001_B	MK oost	4,5	21,92	33,93	50,23	50
W5	Q001_C	MK oost	7,5	22,80	33,80	50,12	50
W5	Q001_D	MK oost	10,5	24,57	34,27	49,92	50
W5	Q001_E	MK oost	13,5	27,44	34,74	49,67	50
W5	Q001_F	MK oost	16,5	28,65	35,19	49,40	50
W5	Q002_A	MK oost	1,5	20,23	35,70	50,05	50
W5	Q002_B	MK oost	4,5	21,83	35,68	50,36	51
W5	Q002_C	MK oost	7,5	22,84	35,68	50,30	50

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W5	Q002_D	MK oost	10,5	25,17	36,19	50,14	50
W5	Q002_E	MK oost	13,5	27,41	36,69	49,91	50
W5	Q002_F	MK oost	16,5	28,39	37,18	49,66	50
W5	Q003_A	MK oost	1,5	19,67	37,22	50,20	50
W5	Q003_B	MK oost	4,5	21,26	37,09	50,60	51
W5	Q003_C	MK oost	7,5	22,33	37,22	50,61	51
W5	Q003_D	MK oost	10,5	24,97	37,76	50,49	51
W5	Q003_E	MK oost	13,5	26,57	38,30	50,28	51
W5	Q003_F	MK oost	16,5	27,40	38,82	50,04	50
W5	Q004_A	MK oost	19,5	26,23	40,55	50,61	51
W5	Q004_A	MK oost	1,5	18,56	38,91	50,68	51
W5	Q004_B	MK oost	22,5	27,09	40,60	50,39	51
W5	Q004_B	MK oost	4,5	20,09	38,51	51,27	51
W5	Q004_C	MK oost	25,5	27,79	40,54	50,20	51
W5	Q004_C	MK oost	7,5	21,27	38,82	51,36	52
W5	Q004_D	MK oost	28,5	28,71	40,16	50,00	50
W5	Q004_D	MK oost	10,5	23,93	39,42	51,24	52
W5	Q004_E	MK oost	31,5	29,50	40,03	49,82	50
W5	Q004_E	MK oost	13,5	24,93	40,01	51,06	51
W5	Q004_F	MK oost	34,5	30,59	40,02	49,65	50
W5	Q004_F	MK oost	16,5	25,62	40,44	50,83	51
W5	Q005_A	MK oost	1,5	20,73	40,78	51,72	52
W5	Q005_B	MK oost	4,5	21,65	40,59	52,45	53
W5	Q005_C	MK oost	7,5	22,56	40,96	52,54	53
W5	Q005_D	MK oost	10,5	24,25	41,53	52,45	53
W5	Q005_E	MK oost	13,5	24,96	42,11	52,27	53
W5	Q005_F	MK oost	16,5	25,51	42,38	52,06	53
W5	Q006_A	MK oost	1,5	19,47	24,53	41,87	--
W5	Q006_B	MK oost	4,5	20,09	24,56	42,48	--
W5	Q006_C	MK oost	7,5	20,83	24,65	42,62	--
W5	Q006_D	MK oost	10,5	22,08	25,06	42,68	--
W5	Q006_E	MK oost	13,5	22,69	25,65	42,63	--
W5	Q006_F	MK oost	16,5	23,24	26,18	42,50	--
W5	Q007_A	MK oost	1,5	11,65	19,88	22,81	--
W5	Q007_B	MK oost	4,5	12,07	20,13	24,52	--
W5	Q007_C	MK oost	7,5	11,43	20,00	25,13	--
W5	Q007_D	MK oost	10,5	11,91	20,18	25,37	--
W5	Q007_E	MK oost	13,5	13,29	20,82	25,58	--
W5	Q007_F	MK oost	16,5	14,92	21,46	25,78	--
W5	Q008_A	MK oost	19,5	13,37	21,38	20,56	--
W5	Q008_A	MK oost	1,5	11,06	20,26	18,76	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W5	Q008_B	MK oost	22,5	7,47	21,83	21,00	--
W5	Q008_B	MK oost	4,5	11,55	20,55	19,87	--
W5	Q008_C	MK oost	25,5	8,61	22,05	21,57	--
W5	Q008_C	MK oost	7,5	11,00	20,44	20,51	--
W5	Q008_D	MK oost	28,5	9,88	20,78	20,28	--
W5	Q008_D	MK oost	10,5	11,53	20,66	21,07	--
W5	Q008_E	MK oost	31,5	11,41	20,08	20,61	--
W5	Q008_E	MK oost	13,5	12,08	21,24	21,56	--
W5	Q008_F	MK oost	34,5	13,08	20,70	21,64	--
W5	Q008_F	MK oost	16,5	11,62	20,60	21,92	--
W5	Q009_A	MK oost	1,5	11,08	19,88	18,22	--
W5	Q009_B	MK oost	4,5	11,25	20,26	19,20	--
W5	Q009_C	MK oost	7,5	10,50	19,98	19,72	--
W5	Q009_D	MK oost	10,5	11,02	20,12	20,41	--
W5	Q009_E	MK oost	13,5	11,94	20,61	20,93	--
W5	Q009_F	MK oost	16,5	13,22	20,56	21,31	--
W5	Q010_A	MK oost	19,5	12,11	19,27	18,61	--
W5	Q010_A	MK oost	1,5	11,25	19,56	17,06	--
W5	Q010_B	MK oost	22,5	7,19	18,78	18,83	--
W5	Q010_B	MK oost	4,5	11,48	19,93	17,85	--
W5	Q010_C	MK oost	25,5	8,61	18,93	18,02	--
W5	Q010_C	MK oost	7,5	11,19	19,56	18,12	--
W5	Q010_D	MK oost	28,5	10,35	19,65	17,94	--
W5	Q010_D	MK oost	10,5	12,13	19,71	18,79	--
W5	Q010_E	MK oost	31,5	12,69	19,57	17,62	--
W5	Q010_E	MK oost	13,5	13,82	19,99	19,46	--
W5	Q010_F	MK oost	16,5	16,40	20,47	20,00	--
W5	Q011_A	MK oost	1,5	10,08	19,35	16,32	--
W5	Q011_B	MK oost	4,5	10,27	19,66	17,11	--
W5	Q011_C	MK oost	7,5	8,88	19,38	17,50	--
W5	Q011_D	MK oost	10,5	9,15	19,66	18,27	--
W5	Q011_E	MK oost	13,5	9,41	20,00	18,81	--
W5	Q011_F	MK oost	16,5	9,80	20,65	19,34	--
W5	Q012_A	MK oost	19,5	29,03	18,82	25,53	--
W5	Q012_B	MK oost	22,5	29,74	17,99	28,55	--
W5	Q012_C	MK oost	25,5	30,41	18,53	30,02	--
W5	Q012_D	MK oost	28,5	31,51	18,51	31,33	--
W5	Q012_E	MK oost	31,5	32,20	19,11	33,26	--
W5	Q013_A	MK oost	19,5	15,88	27,68	30,86	--
W5	Q013_B	MK oost	22,5	16,92	29,66	33,76	--
W5	Q013_C	MK oost	25,5	19,85	29,98	34,21	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W5	Q013_D	MK oost	28,5	21,67	30,15	34,65	--
W5	Q013_E	MK oost	31,5	22,96	30,45	35,44	--
W5	Q014_A	MK oost	19,5	29,02	35,25	38,70	--
W5	Q014_B	MK oost	22,5	29,76	37,70	45,01	--
W5	Q014_C	MK oost	25,5	30,64	37,89	47,84	--
W5	Q014_D	MK oost	28,5	31,95	37,90	47,79	--
W5	Q014_E	MK oost	31,5	32,63	37,91	47,63	--
W5	Q015_A	MK oost	19,5	27,01	20,30	26,79	--
W5	Q015_B	MK oost	22,5	27,60	20,11	29,61	--
W5	Q015_C	MK oost	25,5	28,14	19,99	31,27	--
W5	Q015_D	MK oost	28,5	28,94	20,50	32,38	--
W5	Q015_E	MK oost	31,5	29,54	20,77	34,16	--
W5	Q015_F	MK oost	34,5	29,89	19,48	37,10	--
W5	Q017_A	MK oost	19,5	17,54	35,91	36,15	--
W5	Q017_B	MK oost	22,5	20,49	38,70	40,94	--
W5	Q017_C	MK oost	25,5	23,08	37,80	42,46	--
W5	Q017_D	MK oost	28,5	24,46	37,30	43,30	--
W5	Q017_E	MK oost	31,5	25,75	37,46	43,70	--
W5	Q017_F	MK oost	34,5	27,03	38,09	44,21	--
W4	R001_A	MK oost	19,5	-2,34	42,51	5,43	--
W4	R001_A	MK oost	1,5	7,52	40,42	12,48	--
W4	R001_B	MK oost	22,5	-1,73	42,56	6,01	--
W4	R001_B	MK oost	4,5	3,94	41,57	12,42	--
W4	R001_C	MK oost	25,5	-1,05	42,45	6,59	--
W4	R001_C	MK oost	7,5	4,45	41,16	6,49	--
W4	R001_D	MK oost	28,5	-0,30	42,43	6,87	--
W4	R001_D	MK oost	10,5	5,08	41,94	6,67	--
W4	R001_E	MK oost	31,5	0,00	42,40	7,14	--
W4	R001_E	MK oost	13,5	5,84	42,36	7,17	--
W4	R001_F	MK oost	34,5	0,00	42,38	7,42	--
W4	R001_F	MK oost	16,5	-2,61	42,47	7,14	--
W4	R002_A	MK oost	19,5	2,11	50,23	38,32	51
W4	R002_A	MK oost	1,5	3,51	45,13	30,29	--
W4	R002_B	MK oost	22,5	2,63	50,23	38,48	51
W4	R002_B	MK oost	4,5	2,99	47,92	34,75	--
W4	R002_C	MK oost	25,5	3,17	50,20	38,55	50
W4	R002_C	MK oost	7,5	3,10	49,26	36,20	49
W4	R002_D	MK oost	28,5	3,76	50,17	38,67	50
W4	R002_D	MK oost	10,5	3,28	49,90	37,69	50
W4	R002_E	MK oost	31,5	4,38	50,14	38,37	50
W4	R002_E	MK oost	13,5	3,41	50,11	38,06	50

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R002_F	MK oost	34,5	5,06	50,12	37,68	50
W4	R002_F	MK oost	16,5	3,78	50,20	38,20	50
W4	R003_A	MK oost	19,5	11,89	50,67	45,02	52
W4	R003_A	MK oost	1,5	9,92	43,98	39,48	--
W4	R003_B	MK oost	22,5	12,78	50,64	45,12	52
W4	R003_B	MK oost	4,5	10,27	48,01	41,99	--
W4	R003_C	MK oost	25,5	13,74	50,61	45,08	52
W4	R003_C	MK oost	7,5	10,45	49,94	43,73	51
W4	R003_D	MK oost	28,5	14,83	50,57	45,13	52
W4	R003_D	MK oost	10,5	10,64	50,43	44,56	51
W4	R003_E	MK oost	31,5	16,16	50,53	45,00	52
W4	R003_E	MK oost	13,5	10,97	50,61	44,80	52
W4	R003_F	MK oost	34,5	18,12	50,50	45,09	52
W4	R003_F	MK oost	16,5	11,58	50,68	44,92	52
W4	R004_A	MK oost	1,5	15,61	44,74	43,07	--
W4	R004_B	MK oost	4,5	10,69	47,35	44,87	--
W4	R004_C	MK oost	7,5	10,89	49,36	46,06	51
W4	R004_D	MK oost	10,5	11,12	49,89	46,45	52
W4	R004_E	MK oost	13,5	11,54	50,06	46,70	52
W4	R004_F	MK oost	16,5	12,31	50,16	46,83	52
W4	R005_A	MK oost	1,5	11,30	44,95	44,75	--
W4	R005_B	MK oost	4,5	11,68	46,86	46,70	--
W4	R005_C	MK oost	7,5	11,81	48,63	47,51	51
W4	R005_D	MK oost	10,5	12,16	49,19	47,84	52
W4	R005_E	MK oost	13,5	12,78	49,38	48,05	52
W4	R005_F	MK oost	16,5	13,91	49,49	48,26	52
W4	R006_A	MK oost	1,5	12,33	42,53	47,33	--
W4	R006_B	MK oost	4,5	12,46	45,37	49,49	51
W4	R006_C	MK oost	7,5	12,27	46,93	49,88	52
W4	R006_D	MK oost	10,5	12,57	47,92	49,63	52
W4	R006_E	MK oost	13,5	13,15	48,16	49,79	52
W4	R006_F	MK oost	16,5	14,16	48,27	49,91	52
W4	R007_A	MK oost	1,5	13,11	43,99	54,25	55
W4	R007_B	MK oost	4,5	13,28	45,11	54,99	55
W4	R007_C	MK oost	7,5	13,83	46,30	55,06	56
W4	R007_D	MK oost	10,5	14,27	47,20	54,95	56
W4	R007_E	MK oost	13,5	15,02	47,55	54,77	56
W4	R007_F	MK oost	16,5	16,13	47,72	54,56	55
W4	R008_A	MK oost	1,5	16,00	42,78	57,69	58
W4	R008_B	MK oost	4,5	16,80	43,14	57,98	58
W4	R008_C	MK oost	7,5	17,62	43,75	57,77	58

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R008_D	MK oost	10,5	18,51	44,45	57,42	58
W4	R008_E	MK oost	13,5	19,67	44,75	57,04	57
W4	R008_F	MK oost	16,5	21,54	44,91	56,66	57
W4	R009_A	MK oost	1,5	17,18	41,97	57,21	57
W4	R009_B	MK oost	4,5	18,43	42,18	57,28	57
W4	R009_C	MK oost	7,5	20,26	42,68	56,89	57
W4	R009_D	MK oost	10,5	21,54	43,33	56,43	57
W4	R009_E	MK oost	13,5	22,32	43,80	55,98	56
W4	R009_F	MK oost	16,5	23,19	43,99	55,57	56
W4	R010_A	MK oost	1,5	18,73	21,60	43,04	--
W4	R010_B	MK oost	4,5	18,97	21,42	43,83	--
W4	R010_C	MK oost	7,5	18,78	21,72	43,92	--
W4	R010_D	MK oost	10,5	18,76	22,25	43,81	--
W4	R010_E	MK oost	13,5	19,22	22,86	43,66	--
W4	R010_F	MK oost	16,5	20,00	23,31	43,51	--
W4	R011_A	MK oost	19,5	14,20	21,84	23,86	--
W4	R011_A	MK oost	1,5	10,77	23,17	19,42	--
W4	R011_B	MK oost	22,5	15,59	23,49	24,73	--
W4	R011_B	MK oost	4,5	11,11	24,10	20,86	--
W4	R011_C	MK oost	25,5	16,74	24,51	25,93	--
W4	R011_C	MK oost	7,5	10,49	23,85	21,51	--
W4	R011_D	MK oost	28,5	17,87	25,12	27,80	--
W4	R011_D	MK oost	10,5	11,20	20,49	22,19	--
W4	R011_E	MK oost	31,5	20,79	25,94	31,18	--
W4	R011_E	MK oost	13,5	12,27	20,94	22,78	--
W4	R011_F	MK oost	16,5	13,07	21,27	23,29	--
W4	R012_A	MK oost	19,5	8,55	25,66	24,32	--
W4	R012_A	MK oost	1,5	11,39	26,18	21,28	--
W4	R012_B	MK oost	22,5	5,78	27,64	24,31	--
W4	R012_B	MK oost	4,5	11,70	26,99	22,41	--
W4	R012_C	MK oost	25,5	7,23	27,47	24,00	--
W4	R012_C	MK oost	7,5	11,10	20,80	23,09	--
W4	R012_D	MK oost	28,5	9,43	28,00	23,62	--
W4	R012_D	MK oost	10,5	11,41	21,02	23,58	--
W4	R012_E	MK oost	31,5	14,12	28,41	23,58	--
W4	R012_E	MK oost	13,5	11,73	21,64	23,88	--
W4	R012_F	MK oost	34,5	22,47	29,06	24,21	--
W4	R012_F	MK oost	16,5	11,14	22,70	24,13	--
W4	R013_A	MK oost	1,5	9,43	23,64	18,99	--
W4	R013_B	MK oost	4,5	9,80	26,31	19,89	--
W4	R013_C	MK oost	7,5	8,95	20,31	20,37	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R013_D	MK oost	10,5	9,38	20,62	21,00	--
W4	R013_E	MK oost	13,5	9,21	21,47	21,43	--
W4	R013_F	MK oost	16,5	8,80	23,19	21,70	--
W4	R014_A	MK oost	1,5	8,41	25,94	17,50	--
W4	R014_B	MK oost	4,5	8,15	30,18	18,10	--
W4	R014_C	MK oost	7,5	6,91	28,81	18,01	--
W4	R014_D	MK oost	10,5	7,35	29,69	18,78	--
W4	R014_E	MK oost	13,5	6,29	30,37	19,55	--
W4	R014_F	MK oost	16,5	5,69	31,13	20,22	--
W4	R015_A	MK oost	19,5	6,32	32,92	21,10	--
W4	R015_A	MK oost	1,5	8,44	24,41	17,95	--
W4	R015_B	MK oost	22,5	7,44	34,41	21,60	--
W4	R015_B	MK oost	4,5	6,69	28,37	18,40	--
W4	R015_C	MK oost	25,5	8,58	31,95	21,70	--
W4	R015_C	MK oost	7,5	6,94	28,87	18,23	--
W4	R015_D	MK oost	28,5	9,39	30,78	19,73	--
W4	R015_D	MK oost	10,5	7,23	29,61	18,95	--
W4	R015_E	MK oost	31,5	11,11	30,69	19,05	--
W4	R015_E	MK oost	13,5	6,20	30,63	19,79	--
W4	R015_F	MK oost	34,5	14,17	30,68	19,26	--
W4	R015_F	MK oost	16,5	5,47	31,70	20,46	--
W4	R016_A	MK oost	19,5	14,09	36,79	22,67	--
W4	R016_A	MK oost	1,5	10,84	34,17	19,73	--
W4	R016_B	MK oost	22,5	14,60	32,59	23,03	--
W4	R016_B	MK oost	4,5	10,11	34,42	20,19	--
W4	R016_C	MK oost	25,5	15,22	30,38	23,56	--
W4	R016_C	MK oost	7,5	10,31	34,50	20,45	--
W4	R016_D	MK oost	28,5	15,95	29,73	23,95	--
W4	R016_D	MK oost	10,5	10,56	35,05	21,15	--
W4	R016_E	MK oost	31,5	15,92	29,80	24,42	--
W4	R016_E	MK oost	13,5	10,71	35,61	21,73	--
W4	R016_F	MK oost	34,5	18,50	30,40	25,89	--
W4	R016_F	MK oost	16,5	11,26	36,21	22,18	--
W4	R022_A	MK oost	19,5	12,62	38,89	35,21	--
W4	R022_B	MK oost	22,5	13,84	45,42	42,44	--
W4	R022_C	MK oost	25,5	15,17	45,45	44,04	--
W4	R022_D	MK oost	28,5	16,64	45,38	44,52	--
W4	R022_E	MK oost	31,5	20,00	45,34	44,67	--
W4	R022_F	MK oost	34,5	21,44	45,31	44,75	--
W4	R024_A	MK oost	19,5	9,04	39,07	30,94	--
W4	R024_B	MK oost	22,5	9,67	46,76	34,46	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R024_C	MK oost	25,5	10,80	47,04	36,26	--
W4	R024_D	MK oost	28,5	12,07	47,02	36,72	--
W4	R024_E	MK oost	31,5	13,44	46,99	37,15	--
W4	R025_A	MK oost	19,5	15,65	47,89	43,95	--
W4	R025_B	MK oost	22,5	19,72	49,04	47,79	51
W4	R025_C	MK oost	25,5	21,68	49,01	47,99	52
W4	R025_D	MK oost	28,5	22,87	48,98	48,00	52
W4	R025_E	MK oost	31,5	23,84	48,94	47,96	51
W4	R026_A	MK oost	19,5	12,73	36,57	35,26	--
W4	R026_B	MK oost	22,5	13,58	43,15	43,02	--
W4	R026_C	MK oost	25,5	14,69	43,51	45,26	--
W4	R026_D	MK oost	28,5	16,41	43,51	45,95	--
W4	R026_E	MK oost	31,5	18,64	43,50	46,06	--
W4	R027_A	MK oost	1,5	10,21	27,59	18,31	--
W4	R027_A	MK oost	19,5	7,16	31,92	21,42	--
W4	R027_B	MK oost	4,5	10,65	30,72	19,03	--
W4	R027_B	MK oost	22,5	7,60	31,37	21,19	--
W4	R027_C	MK oost	7,5	9,86	28,08	19,28	--
W4	R027_C	MK oost	25,5	8,65	30,40	20,57	--
W4	R027_D	MK oost	10,5	10,09	28,60	19,94	--
W4	R027_D	MK oost	28,5	10,41	30,41	20,88	--
W4	R027_E	MK oost	13,5	9,80	29,29	20,44	--
W4	R027_E	MK oost	31,5	13,20	30,48	21,19	--
W4	R027_F	MK oost	16,5	9,67	30,03	20,88	--
W4	R028_A	MK oost	19,5	16,93	47,37	52,19	53
W4	R028_A	MK oost	1,5	12,33	41,20	50,52	51
W4	R028_B	MK oost	22,5	21,42	47,36	52,07	53
W4	R028_B	MK oost	4,5	12,43	43,48	52,21	53
W4	R028_C	MK oost	25,5	22,33	47,34	51,93	53
W4	R028_C	MK oost	7,5	12,92	45,67	52,39	53
W4	R028_D	MK oost	28,5	23,21	47,32	51,79	53
W4	R028_D	MK oost	10,5	13,22	46,89	52,40	53
W4	R028_E	MK oost	31,5	24,93	47,29	51,64	53
W4	R028_E	MK oost	13,5	13,97	47,20	52,39	54
W4	R028_F	MK oost	34,5	26,29	47,26	51,49	53
W4	R028_F	MK oost	16,5	15,17	47,33	52,31	54
W4	R029_A	MK oost	19,5	17,32	28,73	37,41	--
W4	R029_B	MK oost	22,5	19,86	31,55	43,79	--
W4	R029_C	MK oost	25,5	20,99	36,99	47,07	--
W4	R029_D	MK oost	28,5	22,05	38,10	48,80	49
W4	R029_E	MK oost	31,5	24,61	38,21	49,43	50

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
W4	R029_F	MK oost	34,5	26,93	38,56	49,68	50
W4	R031_A	MK oost	19,5	10,24	39,94	31,52	--
W4	R031_B	MK oost	22,5	9,05	46,78	39,01	--
W4	R031_C	MK oost	25,5	10,55	46,87	39,58	--
W4	R031_D	MK oost	28,5	12,04	46,83	39,62	--
W4	R031_E	MK oost	31,5	13,60	46,81	39,86	--
W4	R031_F	MK oost	34,5	10,78	46,94	39,42	--
W4	R032_A	MK oost	19,5	18,32	38,48	38,40	--
W4	R032_B	MK oost	22,5	20,21	44,77	44,79	--
W4	R032_C	MK oost	25,5	21,50	45,29	47,58	--
W4	R032_D	MK oost	28,5	23,72	45,31	48,89	50
W4	R032_E	MK oost	31,5	26,64	45,39	49,67	51
W4	R033_A	MK oost	19,5	23,77	39,81	43,94	--
W4	R033_B	MK oost	22,5	25,19	43,76	49,31	50
W4	R033_C	MK oost	25,5	25,16	44,31	52,92	53
W4	R033_D	MK oost	28,5	25,82	44,40	53,41	54
W4	R033_E	MK oost	31,5	27,34	44,45	53,35	54
W4	R034_A	MK oost	19,5	23,95	22,45	35,24	--
W4	R034_B	MK oost	22,5	24,75	21,16	39,62	--
W4	R034_C	MK oost	25,5	25,16	21,08	40,18	--
W4	R034_D	MK oost	28,5	25,70	21,58	39,58	--
W4	R034_E	MK oost	31,5	26,39	22,52	40,15	--
P6.2	S001_A	MK oost	1,5	9,22	39,14	14,46	--
P6.2	S001_B	MK oost	4,5	6,72	39,10	14,36	--
P6.2	S001_C	MK oost	7,5	6,94	37,65	10,29	--
P6.2	S001_D	MK oost	10,5	7,54	38,12	10,65	--
P6.2	S001_E	MK oost	13,5	-2,69	38,86	11,18	--
P6.2	S001_F	MK oost	16,5	-2,38	39,54	4,66	--
P6.2	S002_A	MK oost	1,5	9,77	39,55	13,39	--
P6.2	S002_B	MK oost	4,5	7,24	39,49	15,10	--
P6.2	S002_C	MK oost	7,5	7,59	38,23	14,08	--
P6.2	S002_D	MK oost	10,5	8,09	38,85	14,54	--
P6.2	S002_E	MK oost	13,5	0,50	39,54	15,03	--
P6.2	S002_F	MK oost	16,5	-0,83	40,11	4,89	--
P6.2	S003_A	MK oost	1,5	5,16	36,37	18,23	--
P6.2	S003_B	MK oost	4,5	4,87	36,68	18,71	--
P6.2	S003_C	MK oost	7,5	5,29	33,44	19,21	--
P6.2	S003_D	MK oost	10,5	5,46	34,22	20,62	--
P6.2	S003_E	MK oost	13,5	5,67	34,90	21,82	--
P6.2	S003_F	MK oost	16,5	6,09	35,58	22,92	--
P6.2	S004_A	MK oost	1,5	4,81	32,93	18,42	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P6.2	S004_B	MK oost	4,5	4,54	33,57	19,03	--
P6.2	S004_C	MK oost	7,5	4,74	28,14	19,52	--
P6.2	S004_D	MK oost	10,5	5,34	29,17	20,66	--
P6.2	S004_E	MK oost	13,5	5,98	30,27	21,90	--
P6.2	S004_F	MK oost	16,5	6,46	31,53	23,06	--
P6.2	S005_A	MK oost	1,5	9,59	24,41	22,02	--
P6.2	S005_B	MK oost	4,5	9,73	24,75	22,89	--
P6.2	S005_C	MK oost	7,5	9,82	25,23	23,79	--
P6.2	S005_D	MK oost	10,5	10,07	26,14	24,74	--
P6.2	S005_E	MK oost	13,5	10,65	27,54	25,67	--
P6.2	S005_F	MK oost	16,5	11,39	29,18	26,92	--
P6.2	S006_A	MK oost	1,5	9,76	24,05	21,85	--
P6.2	S006_B	MK oost	4,5	9,92	24,38	22,71	--
P6.2	S006_C	MK oost	7,5	9,96	24,79	23,61	--
P6.2	S006_D	MK oost	10,5	10,16	25,64	24,56	--
P6.2	S006_E	MK oost	13,5	10,40	26,76	25,38	--
P6.2	S006_F	MK oost	16,5	10,97	28,01	26,34	--
P6.2	S007_A	MK oost	1,5	10,64	22,42	17,91	--
P6.2	S007_B	MK oost	4,5	9,76	25,32	18,63	--
P6.2	S007_C	MK oost	7,5	9,77	26,42	19,06	--
P6.2	S007_D	MK oost	10,5	10,05	25,39	19,66	--
P6.2	S007_E	MK oost	13,5	9,70	27,55	20,15	--
P6.2	S007_F	MK oost	16,5	9,88	29,07	20,52	--
P6.2	S008_A	MK oost	1,5	10,95	30,73	18,57	--
P6.2	S008_B	MK oost	4,5	10,17	31,59	19,07	--
P6.2	S008_C	MK oost	7,5	10,33	31,90	18,29	--
P6.2	S008_D	MK oost	10,5	10,86	31,65	18,87	--
P6.2	S008_E	MK oost	13,5	10,90	33,25	19,39	--
P6.2	S008_F	MK oost	16,5	12,43	34,31	19,91	--
P6.3	T001_A	MK oost	1,5	9,65	35,82	14,20	--
P6.3	T001_B	MK oost	4,5	6,98	36,10	13,88	--
P6.3	T001_C	MK oost	7,5	7,25	34,94	9,41	--
P6.3	T001_D	MK oost	10,5	7,46	35,45	9,57	--
P6.3	T001_E	MK oost	13,5	8,25	35,81	10,11	--
P6.3	T001_F	MK oost	16,5	-0,46	36,26	-1,22	--
P6.3	T002_A	MK oost	1,5	8,86	36,64	14,41	--
P6.3	T002_B	MK oost	4,5	5,64	36,59	14,27	--
P6.3	T002_C	MK oost	7,5	5,55	35,42	10,11	--
P6.3	T002_D	MK oost	10,5	5,92	35,59	10,27	--
P6.3	T002_E	MK oost	13,5	5,75	35,96	10,80	--
P6.3	T002_F	MK oost	16,5	-1,83	36,43	-4,01	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P6.3	T003_A	MK oost	1,5	16,39	34,58	22,46	--
P6.3	T003_B	MK oost	4,5	16,44	34,68	23,25	--
P6.3	T003_C	MK oost	7,5	16,38	31,91	23,58	--
P6.3	T003_D	MK oost	10,5	16,31	31,52	24,49	--
P6.3	T003_E	MK oost	13,5	16,12	32,09	24,97	--
P6.3	T003_F	MK oost	16,5	16,41	32,71	25,24	--
P6.3	T004_A	MK oost	1,5	16,67	28,85	22,65	--
P6.3	T004_B	MK oost	4,5	16,72	29,57	23,55	--
P6.3	T004_C	MK oost	7,5	16,63	26,44	24,19	--
P6.3	T004_D	MK oost	10,5	16,57	27,23	25,07	--
P6.3	T004_E	MK oost	13,5	16,43	27,96	25,62	--
P6.3	T004_F	MK oost	16,5	16,72	28,76	26,03	--
P6.3	T005_A	MK oost	1,5	11,42	22,68	21,30	--
P6.3	T005_B	MK oost	4,5	11,73	23,04	22,06	--
P6.3	T005_C	MK oost	7,5	11,92	23,31	22,93	--
P6.3	T005_D	MK oost	10,5	12,36	23,79	23,89	--
P6.3	T005_E	MK oost	13,5	12,95	24,55	24,67	--
P6.3	T005_F	MK oost	16,5	14,21	25,42	25,60	--
P6.3	T006_A	MK oost	1,5	11,46	22,74	20,86	--
P6.3	T006_B	MK oost	4,5	11,87	23,11	21,58	--
P6.3	T006_C	MK oost	7,5	12,23	23,34	22,36	--
P6.3	T006_D	MK oost	10,5	12,56	23,77	23,13	--
P6.3	T006_E	MK oost	13,5	12,92	24,40	23,76	--
P6.3	T006_F	MK oost	16,5	13,58	25,20	24,32	--
P6.3	T007_A	MK oost	1,5	11,00	19,49	16,65	--
P6.3	T007_B	MK oost	4,5	10,28	19,91	17,19	--
P6.3	T007_C	MK oost	7,5	10,48	20,13	17,41	--
P6.3	T007_D	MK oost	10,5	10,82	20,72	17,93	--
P6.3	T007_E	MK oost	13,5	11,29	21,77	18,37	--
P6.3	T007_F	MK oost	16,5	12,23	23,31	18,63	--
P6.3	T008_A	MK oost	1,5	11,26	19,58	17,58	--
P6.3	T008_B	MK oost	4,5	10,44	19,99	18,09	--
P6.3	T008_C	MK oost	7,5	10,79	20,21	18,41	--
P6.3	T008_D	MK oost	10,5	11,23	20,89	18,98	--
P6.3	T008_E	MK oost	13,5	11,95	22,00	19,56	--
P6.3	T008_F	MK oost	16,5	13,69	24,26	19,99	--
P8.2	U001_A	MK oost	1,5	13,03	19,48	17,61	--
P8.2	U001_B	MK oost	4,5	12,55	19,80	18,04	--
P8.2	U001_C	MK oost	7,5	12,91	19,97	18,48	--
P8.2	U001_D	MK oost	10,5	13,34	20,37	19,25	--
P8.2	U001_E	MK oost	13,5	13,75	21,19	19,86	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P8.2	U002_A	MK oost	1,5	13,22	18,63	16,44	--
P8.2	U002_B	MK oost	4,5	12,71	18,99	16,82	--
P8.2	U002_C	MK oost	7,5	13,04	19,20	17,03	--
P8.2	U002_D	MK oost	10,5	13,45	19,59	17,62	--
P8.2	U002_E	MK oost	13,5	14,31	20,59	18,12	--
P8.2	U003_A	MK oost	1,5	11,58	34,38	14,37	--
P8.2	U003_B	MK oost	4,5	9,86	34,96	14,24	--
P8.2	U003_C	MK oost	7,5	10,21	34,07	10,64	--
P8.2	U003_D	MK oost	10,5	10,00	34,07	9,94	--
P8.2	U003_E	MK oost	13,5	10,45	34,35	10,18	--
P8.2	U004_A	MK oost	1,5	9,79	34,72	13,51	--
P8.2	U004_B	MK oost	4,5	7,34	35,29	13,07	--
P8.2	U004_C	MK oost	7,5	7,56	34,14	8,37	--
P8.2	U004_D	MK oost	10,5	6,92	34,26	8,06	--
P8.2	U004_E	MK oost	13,5	7,19	34,54	8,19	--
P8.2	U005_A	MK oost	1,5	10,71	23,26	18,67	--
P8.2	U005_B	MK oost	4,5	10,49	26,40	19,03	--
P8.2	U005_C	MK oost	7,5	10,70	26,47	18,95	--
P8.2	U005_D	MK oost	10,5	10,81	27,01	19,94	--
P8.2	U005_E	MK oost	13,5	11,24	27,96	20,74	--
P8.2	U006_A	MK oost	1,5	10,68	21,82	19,03	--
P8.2	U006_B	MK oost	4,5	10,26	22,05	19,58	--
P8.2	U006_C	MK oost	7,5	10,67	21,66	19,84	--
P8.2	U006_D	MK oost	10,5	10,84	22,11	20,68	--
P8.2	U006_E	MK oost	13,5	11,17	23,07	21,56	--
P8.2	U007_A	MK oost	1,5	12,48	22,51	20,86	--
P8.2	U007_B	MK oost	4,5	12,77	22,87	21,50	--
P8.2	U007_C	MK oost	7,5	13,17	22,98	22,14	--
P8.2	U007_D	MK oost	10,5	13,60	23,29	22,95	--
P8.2	U007_E	MK oost	13,5	14,61	23,67	23,70	--
P8.2	U008_A	MK oost	1,5	12,60	22,30	20,68	--
P8.2	U008_B	MK oost	4,5	12,83	22,63	21,23	--
P8.2	U008_C	MK oost	7,5	13,09	22,67	21,86	--
P8.2	U008_D	MK oost	10,5	13,66	22,98	22,63	--
P8.2	U008_E	MK oost	13,5	14,80	23,51	23,37	--
P8.1	V001_A	MK oost	1,5	11,96	19,67	18,59	--
P8.1	V001_B	MK oost	4,5	12,32	19,94	19,44	--
P8.1	V001_C	MK oost	7,5	11,86	19,95	20,06	--
P8.1	V001_D	MK oost	10,5	12,51	20,20	20,60	--
P8.1	V001_E	MK oost	13,5	14,10	20,55	21,05	--
P8.1	V001_F	MK oost	16,5	16,44	20,73	21,51	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P8.1	V002_A	MK oost	1,5	12,24	19,36	17,46	--
P8.1	V002_B	MK oost	4,5	12,59	19,66	18,17	--
P8.1	V002_C	MK oost	7,5	12,48	19,74	18,67	--
P8.1	V002_D	MK oost	10,5	13,30	20,02	19,10	--
P8.1	V002_E	MK oost	13,5	14,38	20,53	19,53	--
P8.1	V002_F	MK oost	16,5	15,94	20,87	19,60	--
P8.1	V003_A	MK oost	1,5	10,45	19,42	14,78	--
P8.1	V003_B	MK oost	4,5	10,88	19,76	15,37	--
P8.1	V003_C	MK oost	7,5	9,83	19,27	15,03	--
P8.1	V003_D	MK oost	10,5	10,59	19,61	15,77	--
P8.1	V003_E	MK oost	13,5	11,76	20,55	16,38	--
P8.1	V003_F	MK oost	16,5	13,30	21,42	16,61	--
P8.1	V004_A	MK oost	1,5	10,32	18,91	14,44	--
P8.1	V004_B	MK oost	4,5	10,63	19,30	15,07	--
P8.1	V004_C	MK oost	7,5	9,66	18,73	14,12	--
P8.1	V004_D	MK oost	10,5	10,67	19,17	14,81	--
P8.1	V004_E	MK oost	13,5	11,99	20,09	15,52	--
P8.1	V004_F	MK oost	16,5	13,32	20,69	15,73	--
P8.1	V005_A	MK oost	1,5	11,34	22,73	20,32	--
P8.1	V005_B	MK oost	4,5	11,78	23,05	21,16	--
P8.1	V005_C	MK oost	7,5	12,07	23,05	21,76	--
P8.1	V005_D	MK oost	10,5	12,88	23,61	22,56	--
P8.1	V005_E	MK oost	13,5	14,12	24,58	23,24	--
P8.1	V005_F	MK oost	16,5	15,57	25,89	23,81	--
P8.1	V006_A	MK oost	1,5	10,42	22,74	20,49	--
P8.1	V006_B	MK oost	4,5	10,57	22,92	21,48	--
P8.1	V006_C	MK oost	7,5	10,31	22,81	22,10	--
P8.1	V006_D	MK oost	10,5	10,63	23,02	22,79	--
P8.1	V006_E	MK oost	13,5	11,44	23,52	23,31	--
P8.1	V006_F	MK oost	16,5	11,99	24,05	23,71	--
P8.1	V007_A	MK oost	1,5	12,55	22,33	21,73	--
P8.1	V007_B	MK oost	4,5	12,60	22,41	22,72	--
P8.1	V007_C	MK oost	7,5	12,76	22,41	23,36	--
P8.1	V007_D	MK oost	10,5	13,15	22,74	23,91	--
P8.1	V007_E	MK oost	13,5	14,57	23,22	24,37	--
P8.1	V007_F	MK oost	16,5	17,42	23,68	24,83	--
P8.1	V008_A	MK oost	1,5	12,60	22,20	21,70	--
P8.1	V008_B	MK oost	4,5	12,59	22,33	22,64	--
P8.1	V008_C	MK oost	7,5	12,66	22,32	23,25	--
P8.1	V008_D	MK oost	10,5	13,04	22,61	23,80	--
P8.1	V008_E	MK oost	13,5	14,35	23,01	24,26	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P8.1	V008_F	MK oost	16,5	18,00	23,44	24,61	--
P7.1	W001_A	MK oost	1,5	8,47	20,15	15,17	--
P7.1	W001_B	MK oost	4,5	8,93	20,48	15,87	--
P7.1	W001_C	MK oost	7,5	7,16	19,96	15,54	--
P7.1	W001_D	MK oost	10,5	7,31	20,31	16,38	--
P7.1	W001_E	MK oost	13,5	7,41	21,09	17,10	--
P7.1	W002_A	MK oost	1,5	9,92	21,57	13,93	--
P7.1	W002_B	MK oost	4,5	10,29	25,04	14,50	--
P7.1	W002_C	MK oost	7,5	9,25	24,78	13,37	--
P7.1	W002_D	MK oost	10,5	9,65	25,00	14,73	--
P7.1	W002_E	MK oost	13,5	10,11	25,53	15,55	--
P7.1	W003_A	MK oost	1,5	17,40	23,28	27,68	--
P7.1	W003_B	MK oost	4,5	17,54	24,82	29,41	--
P7.1	W003_C	MK oost	7,5	17,40	24,70	30,08	--
P7.1	W003_D	MK oost	10,5	17,37	25,09	30,27	--
P7.1	W003_E	MK oost	13,5	17,43	25,76	30,41	--
P7.1	W004_A	MK oost	1,5	17,61	23,75	30,08	--
P7.1	W004_B	MK oost	4,5	17,76	23,71	32,17	--
P7.1	W004_C	MK oost	7,5	17,62	23,74	32,36	--
P7.1	W004_D	MK oost	10,5	17,54	24,33	32,48	--
P7.1	W004_E	MK oost	13,5	17,68	25,22	32,57	--
P7.1	W005_A	MK oost	1,5	13,08	23,63	27,55	--
P7.1	W005_B	MK oost	4,5	13,19	23,64	29,56	--
P7.1	W005_C	MK oost	7,5	13,28	23,78	29,80	--
P7.1	W005_D	MK oost	10,5	13,50	24,32	29,95	--
P7.1	W005_E	MK oost	13,5	14,14	25,06	30,10	--
P7.1	W006_A	MK oost	1,5	12,34	23,42	22,42	--
P7.1	W006_B	MK oost	4,5	12,41	23,48	23,69	--
P7.1	W006_C	MK oost	7,5	12,58	23,53	24,49	--
P7.1	W006_D	MK oost	10,5	12,97	23,94	25,11	--
P7.1	W006_E	MK oost	13,5	14,03	24,56	25,75	--
P7.1	W007_A	MK oost	1,5	11,34	19,44	18,25	--
P7.1	W007_B	MK oost	4,5	11,67	19,74	19,06	--
P7.1	W007_C	MK oost	7,5	10,99	19,80	19,44	--
P7.1	W007_D	MK oost	10,5	11,45	20,04	19,90	--
P7.1	W007_E	MK oost	13,5	12,54	20,44	20,38	--
P7.1	W008_A	MK oost	1,5	10,95	20,16	18,77	--
P7.1	W008_B	MK oost	4,5	11,29	20,52	19,57	--
P7.1	W008_C	MK oost	7,5	10,27	20,62	20,18	--
P7.1	W008_D	MK oost	10,5	10,65	20,99	20,82	--
P7.1	W008_E	MK oost	13,5	11,19	21,51	21,39	--

				Geluidbelasting Lden [dB] inclusief aftrek artikel 110g Wgh			
> voorkeurswaarde (48 dB)							
> maximale onthefingswaarde (63 dB)							
Gebouw	Naam	Omschrijving	Hoogte	Willen de Zwijgerlaan	Jan van Galenstraat	Vanillestraat	Gecumuleerde geluidbelasting
P6.1	X001_A	MK oost	1,5	9,02	23,21	15,12	--
P6.1	X001_B	MK oost	4,5	9,53	27,00	16,22	--
P6.1	X001_C	MK oost	7,5	6,85	27,25	16,42	--
P6.1	X001_D	MK oost	10,5	7,37	24,58	17,39	--
P6.1	X001_E	MK oost	13,5	6,77	26,39	18,53	--
P6.1	X001_F	MK oost	16,5	3,77	27,36	18,75	--
P6.1	X002_A	MK oost	1,5	8,93	23,52	17,05	--
P6.1	X002_B	MK oost	4,5	9,33	26,13	17,98	--
P6.1	X002_C	MK oost	7,5	7,69	26,74	18,62	--
P6.1	X002_D	MK oost	10,5	8,16	25,03	19,94	--
P6.1	X002_E	MK oost	13,5	7,59	27,25	20,77	--
P6.1	X002_F	MK oost	16,5	6,34	29,44	21,36	--
P6.1	X003_A	MK oost	1,5	9,23	25,16	22,04	--
P6.1	X003_B	MK oost	4,5	9,48	25,44	23,18	--
P6.1	X003_C	MK oost	7,5	8,88	24,84	24,33	--
P6.1	X003_D	MK oost	10,5	9,16	25,50	25,49	--
P6.1	X003_E	MK oost	13,5	9,62	26,51	26,58	--
P6.1	X003_F	MK oost	16,5	9,66	28,10	27,70	--
P6.1	X004_A	MK oost	1,5	11,20	24,76	23,63	--
P6.1	X004_B	MK oost	4,5	11,27	24,85	24,88	--
P6.1	X004_C	MK oost	7,5	11,13	25,11	25,88	--
P6.1	X004_D	MK oost	10,5	11,33	25,71	26,63	--
P6.1	X004_E	MK oost	13,5	11,89	26,75	27,35	--
P6.1	X004_F	MK oost	16,5	12,58	28,60	28,07	--
P6.1	X005_A	MK oost	1,5	11,33	23,87	25,21	--
P6.1	X005_B	MK oost	4,5	11,47	23,99	26,74	--
P6.1	X005_C	MK oost	7,5	11,60	24,29	27,73	--
P6.1	X005_D	MK oost	10,5	12,02	24,85	28,22	--
P6.1	X005_E	MK oost	13,5	12,69	25,74	28,65	--
P6.1	X005_F	MK oost	16,5	13,40	26,19	29,15	--
P6.1	X006_A	MK oost	1,5	11,06	22,79	25,86	--
P6.1	X006_B	MK oost	4,5	11,46	26,31	27,42	--
P6.1	X006_C	MK oost	7,5	10,72	26,63	28,30	--
P6.1	X006_D	MK oost	10,5	11,10	24,38	28,44	--
P6.1	X006_E	MK oost	13,5	11,34	25,85	28,54	--
P6.1	X006_F	MK oost	16,5	11,04	25,97	28,52	--

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A001_A	S3	119573,95	487946,94	1,50	21,29	19,64	16,70	24,34
A001_B	S3	119573,95	487946,94	4,50	21,48	19,87	16,89	24,54
A001_C	S3	119573,95	487946,94	7,50	18,82	17,33	14,20	21,88
A001_D	S3	119573,95	487946,94	10,50	18,59	17,08	13,95	21,64
A001_E	S3	119573,95	487946,94	13,50	16,91	15,41	12,27	19,96
A001_F	S3	119573,95	487946,94	16,50	15,71	14,19	11,07	18,76
A002_A	S3	119586,98	487949,83	19,50	11,76	10,02	7,15	14,78
A002_A	S3	119586,98	487949,83	1,50	20,55	18,87	15,95	23,59
A002_B	S3	119586,98	487949,83	22,50	15,03	13,31	10,49	18,10
A002_B	S3	119586,98	487949,83	4,50	20,41	18,74	15,82	23,46
A002_C	S3	119586,98	487949,83	25,50	14,98	13,25	10,43	18,04
A002_C	S3	119586,98	487949,83	7,50	17,45	15,93	12,81	20,50
A002_D	S3	119586,98	487949,83	28,50	14,97	13,25	10,42	18,03
A002_D	S3	119586,98	487949,83	10,50	17,55	16,01	12,90	20,59
A002_E	S3	119586,98	487949,83	31,50	15,32	13,59	10,75	18,37
A002_E	S3	119586,98	487949,83	13,50	14,95	13,36	10,29	17,97
A002_F	S3	119586,98	487949,83	16,50	14,27	12,65	9,62	17,29
A003_A	S3	119605,78	487953,95	1,50	19,85	18,14	15,27	22,90
A003_B	S3	119605,78	487953,95	4,50	19,77	18,05	15,18	22,81
A003_C	S3	119605,78	487953,95	7,50	17,31	15,61	12,70	20,34
A003_D	S3	119605,78	487953,95	10,50	18,20	16,52	13,59	21,23
A003_E	S3	119605,78	487953,95	13,50	17,87	16,17	13,28	20,91
A003_F	S3	119605,78	487953,95	16,50	18,08	16,36	13,51	21,13
A004_A	S3	119624,39	487958,05	19,50	15,81	14,10	11,27	18,88
A004_A	S3	119624,39	487958,05	1,50	19,41	17,71	14,84	22,46
A004_B	S3	119624,39	487958,05	22,50	15,65	13,93	11,10	18,71
A004_B	S3	119624,39	487958,05	4,50	19,27	17,57	14,70	22,32
A004_C	S3	119624,39	487958,05	25,50	15,41	13,69	10,86	18,47
A004_C	S3	119624,39	487958,05	7,50	17,48	15,79	12,87	20,51
A004_D	S3	119624,39	487958,05	28,50	15,32	13,60	10,77	18,38
A004_D	S3	119624,39	487958,05	10,50	17,09	15,46	12,44	20,11
A004_E	S3	119624,39	487958,05	31,50	15,48	13,76	10,92	18,54
A004_E	S3	119624,39	487958,05	13,50	17,76	16,08	13,21	20,83
A004_F	S3	119624,39	487958,05	16,50	17,31	15,61	12,75	20,37
A005_A	S3	119650,28	487963,75	1,50	19,18	17,49	14,62	22,24
A005_B	S3	119650,28	487963,75	4,50	19,04	17,35	14,47	22,10
A005_C	S3	119650,28	487963,75	7,50	19,07	17,37	14,48	22,11
A005_D	S3	119650,28	487963,75	10,50	15,91	14,31	11,25	18,93
A005_E	S3	119650,28	487963,75	13,50	8,08	6,32	3,42	11,07
A005_F	S3	119650,28	487963,75	16,50	5,56	3,75	0,83	8,50
A006_A	S3	119670,78	487968,26	1,50	23,47	22,01	18,92	26,58
A006_B	S3	119670,78	487968,26	4,50	22,17	20,67	17,61	25,27
A006_C	S3	119670,78	487968,26	7,50	21,59	20,06	17,02	24,67
A006_D	S3	119670,78	487968,26	10,50	17,24	15,65	12,64	20,30
A006_E	S3	119670,78	487968,26	13,50	13,00	11,26	8,42	16,04
A006_F	S3	119670,78	487968,26	16,50	12,87	11,12	8,26	18,89
A007_A	S3	119678,44	487964,09	1,50	29,35	28,03	24,84	32,51
A007_B	S3	119678,44	487964,09	4,50	29,81	28,48	25,29	32,96
A007_C	S3	119678,44	487964,09	7,50	29,15	27,83	24,64	32,31
A007_D	S3	119678,44	487964,09	10,50	28,39	27,07	23,89	31,55
A007_E	S3	119678,44	487964,09	13,50	28,35	27,03	23,86	31,52
A007_F	S3	119678,44	487964,09	16,50	28,67	27,35	24,17	31,83
A008_A	S3	119634,39	487954,88	19,50	18,80	17,48	14,31	21,97
A008_B	S3	119634,39	487954,88	22,50	17,86	16,54	13,37	21,03
A008_C	S3	119634,39	487954,88	25,50	18,53	17,20	14,02	21,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A008_D	S3	119634,39	487954,88	28,50	12,40	10,91	7,68	15,41
A008_E	S3	119634,39	487954,88	31,50	14,68	13,22	10,00	17,71
A009_A	S3	119616,27	487950,94	19,50	18,38	16,73	13,79	21,43
A009_B	S3	119616,27	487950,94	22,50	18,58	16,92	13,98	21,62
A009_C	S3	119616,27	487950,94	25,50	18,82	17,17	14,22	21,87
A009_D	S3	119616,27	487950,94	28,50	19,26	17,60	14,64	22,29
A009_E	S3	119616,27	487950,94	31,50	19,83	18,16	15,20	22,85
A010_A	S3	119597,72	487947,05	19,50	12,21	10,65	7,58	15,25
A010_B	S3	119597,72	487947,05	22,50	12,15	10,59	7,50	15,18
A010_C	S3	119597,72	487947,05	25,50	12,03	10,51	7,37	15,06
A010_D	S3	119597,72	487947,05	28,50	12,41	10,90	7,74	15,44
A010_E	S3	119597,72	487947,05	31,50	12,76	11,24	8,08	15,78
A011_A	S3	119579,63	487942,92	19,50	17,41	15,71	12,79	20,44
A011_B	S3	119579,63	487942,92	22,50	18,83	17,11	14,23	21,86
A011_C	S3	119579,63	487942,92	25,50	19,14	17,41	14,52	22,16
A011_D	S3	119579,63	487942,92	28,50	19,68	17,95	15,05	22,69
A011_E	S3	119579,63	487942,92	31,50	20,43	18,69	15,79	23,44
A012_A	S3	119570,12	487939,62	1,50	30,70	29,13	26,14	33,78
A012_B	S3	119570,12	487939,62	4,50	30,71	29,15	26,15	33,79
A012_C	S3	119570,12	487939,62	7,50	29,92	28,37	25,35	33,00
A012_D	S3	119570,12	487939,62	10,50	30,09	28,53	25,51	33,16
A012_E	S3	119570,12	487939,62	13,50	30,42	28,87	25,85	33,50
A012_F	S3	119570,12	487939,62	16,50	30,78	29,23	26,20	33,85
A013_A	S3	119576,90	487934,58	1,50	21,70	20,03	17,19	24,79
A013_B	S3	119576,90	487934,58	4,50	21,94	20,26	17,42	25,03
A013_C	S3	119576,90	487934,58	7,50	21,89	20,22	17,37	24,98
A013_D	S3	119576,90	487934,58	10,50	22,13	20,45	17,61	25,22
A013_E	S3	119576,90	487934,58	13,50	22,51	20,83	17,98	25,59
A013_F	S3	119576,90	487934,58	16,50	22,92	21,24	18,39	26,00
A014_A	S3	119590,47	487937,57	1,50	16,84	15,21	12,28	19,91
A014_B	S3	119590,47	487937,57	4,50	17,08	15,44	12,51	20,14
A014_C	S3	119590,47	487937,57	7,50	16,83	15,18	12,24	19,88
A014_D	S3	119590,47	487937,57	10,50	16,97	15,31	12,37	20,01
A014_E	S3	119590,47	487937,57	13,50	17,34	15,68	12,73	20,38
A014_F	S3	119590,47	487937,57	16,50	17,88	16,22	13,26	20,91
A015_A	S3	119609,50	487941,76	1,50	16,85	15,26	12,31	19,94
A015_B	S3	119609,50	487941,76	4,50	16,98	15,39	12,43	20,06
A015_C	S3	119609,50	487941,76	7,50	16,50	14,91	11,94	19,58
A015_D	S3	119609,50	487941,76	10,50	16,64	15,04	12,07	19,71
A015_E	S3	119609,50	487941,76	13,50	17,01	15,40	12,43	20,07
A015_F	S3	119609,50	487941,76	16,50	17,53	15,93	12,93	20,58
A016_A	S3	119627,15	487945,65	1,50	16,97	15,42	12,42	20,06
A016_B	S3	119627,15	487945,65	4,50	17,12	15,56	12,56	20,20
A016_C	S3	119627,15	487945,65	7,50	16,66	15,10	12,09	19,74
A016_D	S3	119627,15	487945,65	10,50	16,81	15,24	12,22	19,88
A016_E	S3	119627,15	487945,65	13,50	17,15	15,58	12,55	20,21
A016_F	S3	119627,15	487945,65	16,50	17,65	16,07	13,03	20,70
A017_A	S3	119654,00	487951,56	1,50	17,03	15,49	12,47	20,12
A017_B	S3	119654,00	487951,56	4,50	17,10	15,55	12,53	20,18
A017_C	S3	119654,00	487951,56	7,50	16,75	15,20	12,16	19,82
A017_D	S3	119654,00	487951,56	10,50	17,02	15,47	12,42	20,08
A017_E	S3	119654,00	487951,56	13,50	17,90	16,36	13,27	20,95
A017_F	S3	119654,00	487951,56	16,50	19,47	17,96	14,84	22,52
A018_A	S3	119672,58	487955,66	1,50	20,32	18,89	15,79	23,45
A018_B	S3	119672,58	487955,66	4,50	23,75	22,41	19,26	26,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A018_C	S3	119672,58	487955,66	7,50	23,94	22,61	19,46	27,11
A018_D	S3	119672,58	487955,66	10,50	23,80	22,46	19,31	26,97
A018_E	S3	119672,58	487955,66	13,50	24,17	22,83	19,67	27,33
A018_F	S3	119672,58	487955,66	16,50	24,92	23,57	20,41	28,07
A019_A	S3	119589,91	487940,00	19,50	18,44	16,78	13,81	21,47
A019_B	S3	119589,91	487940,00	22,50	18,88	17,21	14,24	21,90
A019_C	S3	119589,91	487940,00	25,50	19,43	17,75	14,77	22,44
A019_D	S3	119589,91	487940,00	28,50	20,32	18,65	15,66	23,33
A019_E	S3	119589,91	487940,00	31,50	20,97	19,28	16,30	23,97
A020_A	S3	119626,66	487948,10	19,50	18,14	16,56	13,50	21,18
A020_B	S3	119626,66	487948,10	22,50	18,43	16,84	13,79	21,46
A020_C	S3	119626,66	487948,10	25,50	18,81	17,22	14,16	21,84
A020_D	S3	119626,66	487948,10	28,50	19,44	17,83	14,77	22,45
A020_E	S3	119626,66	487948,10	31,50	20,12	18,51	15,45	23,13
B001_A	W3	119391,51	487869,84	19,50	-5,27	-6,86	-10,09	-2,34
B001_A	W3	119391,51	487869,84	1,50	9,05	7,40	4,39	12,06
B001_B	W3	119391,51	487869,84	22,50	-5,31	-6,90	-10,12	-2,37
B001_B	W3	119391,51	487869,84	4,50	9,90	8,21	5,24	12,90
B001_C	W3	119391,51	487869,84	25,50	-6,45	-7,96	-11,26	-3,50
B001_C	W3	119391,51	487869,84	7,50	14,91	13,21	10,38	17,99
B001_D	W3	119391,51	487869,84	28,50	-7,71	-9,22	-12,51	-4,75
B001_D	W3	119391,51	487869,84	10,50	16,16	14,46	11,65	19,25
B001_E	W3	119391,51	487869,84	31,50	-7,75	-9,26	-12,54	-4,79
B001_E	W3	119391,51	487869,84	13,50	16,01	14,31	11,49	19,09
B001_F	W3	119391,51	487869,84	34,50	-7,57	-9,08	-12,38	-4,62
B001_F	W3	119391,51	487869,84	16,50	-5,23	-6,82	-10,04	-2,29
B002_A	W3	119415,10	487874,97	1,50	9,46	7,75	4,75	12,43
B002_B	W3	119415,10	487874,97	4,50	10,57	8,85	5,88	13,55
B002_C	W3	119415,10	487874,97	7,50	15,34	13,63	10,77	18,39
B002_D	W3	119415,10	487874,97	10,50	16,08	14,39	11,55	19,16
B002_E	W3	119415,10	487874,97	13,50	15,89	14,19	11,36	18,97
B002_F	W3	119415,10	487874,97	16,50	0,24	-1,30	-4,56	3,19
B003_A	W3	119433,31	487876,44	19,50	1,84	0,20	-2,82	4,85
B003_A	W3	119425,02	487877,17	1,50	9,73	8,04	5,02	12,71
B003_B	W3	119433,31	487876,44	22,50	2,00	0,35	-2,68	5,00
B003_B	W3	119425,02	487877,17	4,50	10,99	9,29	6,31	13,98
B003_C	W3	119433,31	487876,44	25,50	1,83	0,18	-2,85	4,83
B003_C	W3	119425,02	487877,17	7,50	16,17	14,47	11,61	19,23
B003_D	W3	119433,31	487876,44	28,50	-2,37	-3,87	-7,15	0,60
B003_D	W3	119425,02	487877,17	10,50	18,61	16,92	14,10	21,70
B003_E	W3	119425,02	487877,17	13,50	18,45	16,76	13,93	21,53
B003_F	W3	119425,02	487877,17	16,50	1,19	-0,34	-3,61	4,14
B004_A	W3	119439,54	487880,37	1,50	11,81	10,13	7,11	14,79
B004_B	W3	119439,54	487880,37	4,50	13,08	11,38	8,40	16,07
B004_C	W3	119439,54	487880,37	7,50	18,44	16,74	13,89	21,51
B004_D	W3	119439,54	487880,37	10,50	20,31	18,62	15,79	23,39
B004_E	W3	119439,54	487880,37	13,50	20,18	18,48	15,65	23,26
B004_F	W3	119439,54	487880,37	16,50	6,40	4,71	1,65	9,35
B005_A	W3	119450,43	487882,77	1,50	11,57	9,89	6,83	14,53
B005_B	W3	119450,43	487882,77	4,50	12,76	11,06	8,05	15,73
B005_C	W3	119450,43	487882,77	7,50	17,94	16,24	13,38	21,00
B005_D	W3	119450,43	487882,77	10,50	19,58	17,89	15,05	22,66
B005_E	W3	119450,43	487882,77	13,50	19,41	17,71	14,88	22,49
B005_F	W3	119450,43	487882,77	16,50	5,75	4,10	1,00	8,71
B006_A	W3	119458,11	487880,30	1,50	16,58	14,94	12,00	19,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B006_B	W3	119458,11	487880,30	4,50	16,82	15,17	12,22	19,87
B006_C	W3	119458,11	487880,30	7,50	16,93	15,26	12,31	19,96
B006_D	W3	119458,11	487880,30	10,50	17,35	15,67	12,72	20,37
B006_E	W3	119458,11	487880,30	13,50	18,01	16,31	13,38	21,03
B006_F	W3	119458,11	487880,30	16,50	18,92	17,20	14,28	21,93
B007_A	W3	119454,67	487863,42	1,50	18,32	16,66	13,79	21,40
B007_B	W3	119454,67	487863,42	4,50	18,63	16,96	14,07	21,69
B007_C	W3	119454,67	487863,42	7,50	18,78	17,09	14,20	21,83
B007_D	W3	119454,67	487863,42	10,50	19,36	17,65	14,75	22,39
B007_E	W3	119454,67	487863,42	13,50	20,48	18,75	15,85	23,49
B007_F	W3	119454,67	487863,42	16,50	22,19	20,46	17,55	25,20
B009_A	W3	119436,68	487859,46	19,50	24,60	22,87	19,99	27,63
B009_A	W3	119436,68	487859,46	1,50	18,67	17,00	14,12	21,74
B009_B	W3	119436,68	487859,46	22,50	29,76	28,06	25,24	32,84
B009_B	W3	119436,68	487859,46	4,50	19,03	17,35	14,46	22,09
B009_C	W3	119436,68	487859,46	25,50	33,41	31,72	28,92	36,51
B009_C	W3	119436,68	487859,46	7,50	19,14	17,45	14,55	22,18
B009_D	W3	119436,68	487859,46	28,50	34,69	33,01	30,20	37,79
B009_D	W3	119436,68	487859,46	10,50	19,82	18,11	15,20	22,84
B009_E	W3	119436,68	487859,46	13,50	20,93	19,20	16,30	23,94
B009_F	W3	119436,68	487859,46	16,50	22,48	20,74	17,84	25,49
B010_A	W3	119419,77	487855,74	1,50	22,45	20,76	17,94	25,54
B010_B	W3	119419,77	487855,74	4,50	22,79	21,08	18,25	25,86
B010_C	W3	119419,77	487855,74	7,50	22,79	21,08	18,23	25,85
B010_D	W3	119419,77	487855,74	10,50	23,07	21,35	18,51	26,13
B010_E	W3	119419,77	487855,74	13,50	23,83	22,10	19,25	26,87
B010_F	W3	119419,77	487855,74	16,50	25,19	23,46	20,59	28,22
B011_A	W3	119396,02	487850,45	19,50	31,17	29,46	26,64	34,25
B011_A	W3	119396,02	487850,45	1,50	27,97	26,28	23,48	31,07
B011_B	W3	119396,02	487850,45	22,50	36,58	34,89	32,09	39,68
B011_B	W3	119396,02	487850,45	4,50	27,88	26,18	23,37	30,97
B011_C	W3	119396,02	487850,45	25,50	37,49	35,80	32,99	40,59
B011_C	W3	119396,02	487850,45	7,50	27,61	25,91	23,10	30,70
B011_D	W3	119396,02	487850,45	28,50	37,63	35,93	33,12	40,72
B011_D	W3	119396,02	487850,45	10,50	27,94	26,24	23,43	31,03
B011_E	W3	119396,02	487850,45	31,50	37,76	36,05	33,24	40,84
B011_E	W3	119396,02	487850,45	13,50	28,49	26,79	23,96	31,57
B011_F	W3	119396,02	487850,45	34,50	37,65	35,95	33,14	40,74
B011_F	W3	119396,02	487850,45	16,50	29,35	27,64	24,81	32,42
B012_A	W3	119385,64	487853,29	1,50	36,62	34,93	32,13	39,72
B012_A	W3	119390,78	487855,02	19,50	35,37	33,68	30,88	38,47
B012_B	W3	119385,64	487853,29	4,50	36,26	34,56	31,75	39,35
B012_B	W3	119390,78	487855,02	22,50	36,92	35,22	32,41	40,01
B012_C	W3	119385,64	487853,29	7,50	35,87	34,17	31,36	38,96
B012_C	W3	119390,78	487855,02	25,50	37,45	35,76	32,95	40,55
B012_D	W3	119385,64	487853,29	10,50	36,29	34,59	31,78	39,38
B012_D	W3	119390,78	487855,02	28,50	37,55	35,85	33,04	40,64
B012_E	W3	119385,64	487853,29	13,50	36,74	35,04	32,23	39,83
B012_E	W3	119390,78	487855,02	31,50	37,66	35,96	33,15	40,75
B012_F	W3	119385,64	487853,29	16,50	37,18	35,48	32,67	40,27
B012_F	W3	119390,78	487855,02	34,50	37,56	35,87	33,05	40,65
B013_A	W3	119411,13	487867,43	19,50	19,22	17,50	14,60	22,24
B013_B	W3	119411,13	487867,43	22,50	18,52	16,81	13,90	21,54
B013_C	W3	119411,13	487867,43	25,50	18,20	16,50	13,58	21,23
B013_D	W3	119411,13	487867,43	28,50	18,24	16,55	13,62	21,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B013_E	W3	119411,13	487867,43	31,50	18,32	16,64	13,69	21,34
B013_F	W3	119411,13	487867,43	34,50	18,63	16,95	13,98	21,64
B014_A	W3	119425,81	487871,41	19,50	22,90	21,14	18,28	25,91
B014_B	W3	119425,81	487871,41	22,50	29,38	27,68	24,87	32,47
B014_C	W3	119425,81	487871,41	25,50	33,22	31,53	28,73	36,32
B014_D	W3	119425,81	487871,41	28,50	34,81	33,12	30,32	37,91
B015_A	W3	119442,65	487874,84	19,50	19,63	17,91	15,01	22,65
B015_B	W3	119442,65	487874,84	22,50	18,33	16,64	13,70	21,35
B015_C	W3	119442,65	487874,84	25,50	18,18	16,53	13,54	21,20
B015_D	W3	119442,65	487874,84	28,50	18,83	17,21	14,18	21,85
B016_A	W3	119388,94	487863,29	19,50	33,80	32,12	29,32	36,91
B016_A	W3	119383,65	487862,14	1,50	36,27	34,58	31,77	39,37
B016_B	W3	119388,94	487863,29	22,50	36,44	34,74	31,93	39,53
B016_B	W3	119383,65	487862,14	4,50	35,85	34,15	31,34	38,94
B016_C	W3	119388,94	487863,29	25,50	36,98	35,28	32,47	40,07
B016_C	W3	119383,65	487862,14	7,50	35,40	33,70	30,90	38,49
B016_D	W3	119388,94	487863,29	28,50	37,17	35,47	32,66	40,26
B016_D	W3	119383,65	487862,14	10,50	35,81	34,11	31,30	38,90
B016_E	W3	119388,94	487863,29	31,50	37,23	35,53	32,72	40,32
B016_E	W3	119383,65	487862,14	13,50	36,24	34,54	31,73	39,33
B016_F	W3	119388,94	487863,29	34,50	37,24	35,54	32,73	40,33
B016_F	W3	119383,65	487862,14	16,50	36,68	34,98	32,17	39,77
B017_A	W3	119412,85	487859,60	19,50	20,97	19,23	16,34	23,98
B017_B	W3	119412,85	487859,60	22,50	19,08	17,37	14,47	22,11
B017_C	W3	119412,85	487859,60	25,50	18,59	16,89	13,98	21,62
B017_D	W3	119412,85	487859,60	28,50	18,66	16,96	14,04	21,69
B017_E	W3	119412,85	487859,60	31,50	18,63	16,94	14,01	21,66
B017_F	W3	119412,85	487859,60	34,50	18,85	17,16	14,21	21,87
B018_A	W3	119427,62	487863,25	19,50	24,85	23,11	20,27	27,89
B018_B	W3	119427,62	487863,25	22,50	31,12	29,42	26,61	34,21
B018_C	W3	119427,62	487863,25	25,50	33,90	32,21	29,41	37,00
B018_D	W3	119427,62	487863,25	28,50	35,31	33,62	30,81	38,41
B019_A	W3	119444,49	487866,54	19,50	18,47	16,77	13,86	21,50
B019_B	W3	119444,49	487866,54	22,50	18,71	17,01	14,08	21,73
B019_C	W3	119444,49	487866,54	25,50	18,51	16,84	13,87	21,53
B019_D	W3	119444,49	487866,54	28,50	18,94	17,30	14,29	21,96
B020_A	W3	119460,53	487869,28	1,50	17,17	15,56	12,59	20,23
B020_B	W3	119460,53	487869,28	4,50	17,52	15,91	12,93	20,58
B020_C	W3	119460,53	487869,28	7,50	17,76	16,15	13,15	20,81
B020_D	W3	119460,53	487869,28	10,50	18,51	16,91	13,91	21,56
B020_E	W3	119460,53	487869,28	13,50	19,94	18,39	15,37	23,02
B020_F	W3	119460,53	487869,28	16,50	21,03	19,47	16,46	24,11
B021_A	W3	119404,08	487872,54	19,50	-2,58	-4,10	-7,36	0,39
B021_A	W3	119404,08	487872,54	1,50	8,75	7,04	4,07	11,74
B021_B	W3	119404,08	487872,54	22,50	-2,64	-4,16	-7,42	0,33
B021_B	W3	119404,08	487872,54	4,50	9,91	8,19	5,24	12,90
B021_C	W3	119404,08	487872,54	25,50	-2,85	-4,37	-7,64	0,11
B021_C	W3	119404,08	487872,54	7,50	15,05	13,34	10,50	18,11
B021_D	W3	119404,08	487872,54	28,50	-3,82	-5,32	-8,60	-0,85
B021_D	W3	119404,08	487872,54	10,50	15,71	14,02	11,19	18,79
B021_E	W3	119404,08	487872,54	31,50	-3,77	-5,26	-8,55	-0,80
B021_E	W3	119404,08	487872,54	13,50	15,51	13,80	10,98	18,59
B021_F	W3	119404,08	487872,54	34,50	-3,57	-5,07	-8,36	-0,60
B021_F	W3	119404,08	487872,54	16,50	-1,20	-2,72	-6,00	1,76
B022_A	W3	119407,21	487852,97	19,50	28,14	26,41	23,56	31,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B022_A	W3	119407,21	487852,97	1,50	22,51	20,82	17,99	25,59
B022_B	W3	119407,21	487852,97	22,50	34,72	33,03	30,23	37,82
B022_B	W3	119407,21	487852,97	4,50	22,76	21,05	18,22	25,83
B022_C	W3	119407,21	487852,97	25,50	36,57	34,88	32,08	39,67
B022_C	W3	119407,21	487852,97	7,50	22,76	21,05	18,21	25,82
B022_D	W3	119407,21	487852,97	28,50	37,06	35,36	32,55	40,15
B022_D	W3	119407,21	487852,97	10,50	23,10	21,38	18,54	26,16
B022_E	W3	119407,21	487852,97	31,50	37,15	35,46	32,64	40,24
B022_E	W3	119407,21	487852,97	13,50	23,96	22,23	19,37	27,00
B022_F	W3	119407,21	487852,97	34,50	37,04	35,34	32,53	40,13
B022_F	W3	119407,21	487852,97	16,50	25,56	23,81	20,95	28,58
C001_A	W2.4	119467,81	487886,64	1,50	22,54	21,19	18,01	25,68
C001_A	W2.4	119467,80	487886,65	19,50	8,38	6,69	3,73	11,39
C001_B	W2.4	119467,81	487886,64	4,50	22,80	21,43	18,27	25,94
C001_B	W2.4	119467,80	487886,65	22,50	8,71	7,01	4,04	11,71
C001_C	W2.4	119467,81	487886,64	7,50	24,28	22,83	19,77	27,41
C001_C	W2.4	119467,80	487886,65	25,50	5,69	4,08	0,97	8,67
C001_D	W2.4	119467,81	487886,64	10,50	25,00	23,54	20,50	28,14
C001_D	W2.4	119467,80	487886,65	28,50	5,16	3,61	0,42	8,14
C001_E	W2.4	119467,81	487886,64	13,50	25,30	23,85	20,80	28,44
C001_E	W2.4	119467,80	487886,65	31,50	6,27	4,74	1,56	9,27
C001_F	W2.4	119467,81	487886,64	16,50	23,80	22,48	19,31	26,97
C001_F	W2.4	119467,80	487886,65	34,50	8,99	7,56	4,38	12,07
C002_A	W2.4	119474,21	487883,45	1,50	30,85	29,52	26,35	34,01
C002_A	W2.4	119474,21	487883,45	19,50	31,96	30,65	27,47	35,13
C002_B	W2.4	119474,21	487883,45	4,50	31,14	29,80	26,64	34,30
C002_B	W2.4	119474,21	487883,45	22,50	32,34	31,02	27,85	35,51
C002_C	W2.4	119474,21	487883,45	7,50	31,62	30,27	27,12	34,78
C002_C	W2.4	119474,21	487883,45	25,50	32,74	31,42	28,25	35,91
C002_D	W2.4	119474,21	487883,45	10,50	32,06	30,71	27,57	35,22
C002_D	W2.4	119474,21	487883,45	28,50	33,00	31,68	28,50	36,16
C002_E	W2.4	119474,21	487883,45	13,50	32,45	31,11	27,95	35,61
C002_E	W2.4	119474,21	487883,45	31,50	33,16	31,85	28,67	36,33
C002_F	W2.4	119474,21	487883,45	16,50	32,56	31,24	28,08	35,73
C002_F	W2.4	119474,21	487883,45	34,50	33,28	31,96	28,78	36,44
C003_A	W2.4	119480,13	487874,49	19,50	32,83	31,52	28,35	36,01
C003_A	W2.4	119480,13	487874,49	1,50	31,15	29,82	26,65	34,31
C003_B	W2.4	119480,13	487874,49	22,50	33,23	31,91	28,73	36,39
C003_B	W2.4	119480,13	487874,49	4,50	31,46	30,13	26,97	34,63
C003_C	W2.4	119480,13	487874,49	25,50	33,43	32,11	28,93	36,59
C003_C	W2.4	119480,13	487874,49	7,50	31,86	30,52	27,36	35,02
C003_D	W2.4	119480,13	487874,49	28,50	33,62	32,31	29,12	36,78
C003_D	W2.4	119480,13	487874,49	10,50	32,36	31,02	27,87	35,53
C003_E	W2.4	119480,13	487874,49	31,50	33,75	32,43	29,25	36,91
C003_E	W2.4	119480,13	487874,49	13,50	32,76	31,43	28,27	35,93
C003_F	W2.4	119480,13	487874,49	34,50	33,84	32,52	29,34	37,00
C003_F	W2.4	119480,13	487874,49	16,50	33,00	31,68	28,51	36,17
C004_A	W2.4	119486,04	487865,55	2,50	32,03	30,70	27,53	35,19
C004_B	W2.4	119486,04	487865,55	6,50	32,41	31,07	27,92	35,58
C004_C	W2.4	119486,04	487865,55	10,50	32,99	31,64	28,49	36,15
C004_D	W2.4	119486,04	487865,55	13,50	33,36	32,02	28,86	36,52
C004_E	W2.4	119486,04	487865,55	16,50	33,55	32,23	29,06	36,72
C005_A	W2.4	119494,17	487848,66	19,50	30,47	29,11	25,97	33,63
C005_A	W2.4	119494,10	487853,33	2,50	32,56	31,18	28,06	35,71
C005_B	W2.4	119494,17	487848,66	22,50	34,24	32,92	29,75	37,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C005_B	W2.4	119494,10	487853,33	6,50	33,18	31,79	28,68	36,33	
C005_C	W2.4	119494,17	487848,66	25,50	34,58	33,25	30,08	37,74	
C005_C	W2.4	119494,10	487853,33	10,50	33,86	32,48	29,36	37,01	
C005_D	W2.4	119494,17	487848,66	28,50	34,26	32,95	29,77	37,43	
C005_D	W2.4	119494,10	487853,33	13,50	34,26	32,88	29,76	37,41	
C005_E	W2.4	119494,10	487853,33	16,50	34,38	33,03	29,88	37,54	
C006_A	W2.4	119498,61	487841,96	19,50	30,13	28,79	25,63	33,29	
C006_A	W2.4	119499,42	487845,26	2,50	32,47	31,09	27,95	35,61	
C006_B	W2.4	119498,61	487841,96	22,50	34,57	33,25	30,08	37,74	
C006_B	W2.4	119499,42	487845,26	6,50	33,08	31,70	28,57	36,23	
C006_C	W2.4	119498,61	487841,96	25,50	34,88	33,56	30,38	38,04	
C006_C	W2.4	119499,42	487845,26	10,50	33,87	32,50	29,37	37,02	
C006_D	W2.4	119498,61	487841,96	28,50	34,74	33,43	30,24	37,90	
C006_D	W2.4	119499,42	487845,26	13,50	34,29	32,92	29,78	37,44	
C006_E	W2.4	119499,42	487845,26	16,50	34,59	33,23	30,08	37,74	
C007_A	W2.4	119506,28	487834,88	2,50	33,36	31,99	28,87	36,52	
C007_B	W2.4	119506,28	487834,88	6,50	33,98	32,60	29,48	37,13	
C007_C	W2.4	119506,28	487834,88	10,50	34,67	33,30	30,18	37,83	
C007_D	W2.4	119506,28	487834,88	13,50	35,09	33,72	30,59	38,24	
C007_E	W2.4	119506,28	487834,88	16,50	35,21	33,86	30,71	38,37	
C008_A	W2.4	119511,89	487826,37	2,50	32,63	31,24	28,13	35,78	
C008_B	W2.4	119511,89	487826,37	6,50	33,68	32,30	29,18	36,83	
C008_C	W2.4	119511,89	487826,37	10,50	34,44	33,06	29,93	37,59	
C008_D	W2.4	119511,89	487826,37	13,50	34,87	33,50	30,38	38,03	
C008_E	W2.4	119511,89	487826,37	16,50	34,99	33,65	30,49	38,15	
C009_A	W2.3	119518,18	487812,29	19,50	31,29	29,94	26,78	34,44	
C009_A	W2.4	119516,98	487818,65	2,50	33,06	31,68	28,57	36,22	
C009_B	W2.3	119518,18	487812,29	22,50	36,66	35,34	32,18	39,83	
C009_B	W2.4	119516,98	487818,65	6,50	34,18	32,81	29,70	37,35	
C009_C	W2.3	119518,18	487812,29	25,50	36,72	35,40	32,22	39,88	
C009_C	W2.4	119516,98	487818,65	10,50	34,91	33,54	30,43	38,08	
C009_D	W2.3	119518,18	487812,29	28,50	36,81	35,49	32,32	39,98	
C009_D	W2.4	119516,98	487818,65	13,50	35,23	33,87	30,73	38,39	
C009_E	W2.4	119516,98	487818,65	16,50	35,37	34,05	30,88	38,54	
C010_A	W2.4	119522,50	487810,29	2,50	33,88	32,49	29,37	37,02	
C010_B	W2.4	119522,50	487810,29	6,50	34,76	33,38	30,26	37,91	
C010_C	W2.4	119522,50	487810,29	10,50	35,50	34,13	31,01	38,66	
C010_D	W2.4	119522,50	487810,29	13,50	36,01	34,64	31,52	39,17	
C010_E	W2.4	119522,50	487810,29	16,50	36,00	34,67	31,50	39,16	
C011_A	W2.4	119527,57	487802,61	2,50	34,09	32,73	29,59	37,25	
C011_B	W2.4	119527,57	487802,61	6,50	35,10	33,75	30,61	38,26	
C011_C	W2.4	119527,57	487802,61	10,50	35,84	34,49	31,35	39,00	
C011_D	W2.4	119527,57	487802,61	13,50	36,24	34,91	31,75	39,41	
C011_E	W2.4	119527,57	487802,61	16,50	36,52	35,20	32,03	39,69	
C012_A	W2.4	119520,66	487794,97	2,50	20,95	19,34	16,42	24,04	
C012_B	W2.4	119520,66	487794,97	6,50	21,22	19,59	16,67	24,30	
C012_C	W2.4	119520,66	487794,97	10,50	22,12	20,48	17,56	25,19	
C012_D	W2.4	119520,66	487794,97	13,50	23,04	21,40	18,47	26,10	
C012_E	W2.4	119520,66	487794,97	16,50	23,97	22,35	19,38	27,03	
C013_A	W2.4	119509,42	487794,16	2,50	20,63	18,95	16,08	23,70	
C013_B	W2.4	119509,42	487794,16	6,50	21,16	19,46	16,58	24,21	
C013_C	W2.4	119509,42	487794,16	10,50	22,19	20,46	17,59	25,22	
C013_D	W2.4	119509,42	487794,16	13,50	23,22	21,49	18,61	26,25	
C013_E	W2.4	119509,42	487794,16	16,50	24,14	22,40	19,51	27,15	
C014_A	W2.3	119503,78	487802,71	22,50	26,74	25,00	22,15	29,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C014_A	W2.3	119503,78	487802,71	2,50	20,06	18,37	15,50	23,12
C014_B	W2.3	119503,78	487802,71	25,50	29,43	27,73	24,91	32,51
C014_B	W2.3	119503,78	487802,71	6,50	20,54	18,83	15,95	23,58
C014_C	W2.3	119503,78	487802,71	28,50	31,14	29,43	26,62	34,22
C014_C	W2.3	119503,78	487802,71	10,50	21,63	19,90	17,02	24,66
C014_D	W2.3	119503,78	487802,71	13,50	22,62	20,88	18,00	25,64
C014_E	W2.3	119503,78	487802,71	16,50	23,55	21,81	18,92	26,56
C014_F	W2.3	119503,78	487802,71	19,50	24,69	22,94	20,06	27,70
C015_A	W2.4	119496,99	487813,00	2,50	19,93	18,25	15,36	22,99
C015_A	W2.4	119496,99	487813,00	22,50	23,61	21,90	19,04	26,66
C015_B	W2.4	119496,99	487813,00	6,50	20,38	18,67	15,77	23,41
C015_B	W2.4	119496,99	487813,00	25,50	25,12	23,45	20,60	28,21
C015_C	W2.4	119496,99	487813,00	10,50	21,39	19,68	16,77	24,41
C015_C	W2.4	119496,99	487813,00	28,50	27,43	25,76	22,92	30,52
C015_D	W2.4	119496,99	487813,00	13,50	22,43	20,72	17,80	25,45
C015_E	W2.4	119496,99	487813,00	16,50	23,20	21,46	18,57	26,21
C015_F	W2.4	119496,99	487813,00	19,50	24,42	22,67	19,79	27,43
C016_A	W2.4	119490,11	487823,42	2,50	19,46	17,76	14,89	22,51
C016_B	W2.4	119490,11	487823,42	6,50	19,89	18,16	15,28	22,92
C016_C	W2.4	119490,11	487823,42	10,50	20,95	19,21	16,32	23,96
C016_D	W2.4	119490,11	487823,42	13,50	21,99	20,25	17,36	25,00
C016_E	W2.4	119490,11	487823,42	16,50	23,70	21,95	19,09	26,72
C017_A	W2.4	119483,71	487833,13	2,50	19,01	17,31	14,44	22,06
C017_A	W2.4	119483,71	487833,13	22,50	25,06	23,32	20,47	28,10
C017_B	W2.4	119483,71	487833,13	6,50	19,43	17,71	14,82	22,46
C017_B	W2.4	119483,71	487833,13	25,50	28,40	26,68	23,86	31,47
C017_C	W2.4	119483,71	487833,13	10,50	20,42	18,68	15,80	23,44
C017_C	W2.4	119483,71	487833,13	28,50	31,60	29,90	27,10	34,69
C017_D	W2.4	119483,71	487833,13	13,50	21,43	19,68	16,80	24,44
C017_E	W2.4	119483,71	487833,13	16,50	22,22	20,45	17,57	25,22
C017_F	W2.4	119483,71	487833,13	19,50	23,96	22,20	19,34	26,97
C018_A	W2.4	119479,53	487839,44	22,50	27,01	25,31	22,49	30,09
C018_A	W2.4	119479,53	487839,44	2,50	18,86	17,17	14,30	21,92
C018_B	W2.4	119479,53	487839,44	25,50	28,47	26,76	23,94	31,55
C018_B	W2.4	119479,53	487839,44	6,50	19,24	17,52	14,63	22,27
C018_C	W2.4	119479,53	487839,44	28,50	31,05	29,35	26,55	34,14
C018_C	W2.4	119479,53	487839,44	10,50	20,25	18,51	15,62	23,26
C018_D	W2.4	119479,53	487839,44	13,50	21,30	19,56	16,66	24,31
C018_E	W2.4	119479,53	487839,44	16,50	22,37	20,62	17,73	25,37
C018_F	W2.4	119479,53	487839,44	19,50	24,13	22,38	19,51	27,15
C019_A	W2.4	119470,40	487858,57	2,50	17,45	15,77	12,88	20,51
C019_B	W2.4	119470,40	487858,57	6,50	20,69	18,99	16,13	23,75
C019_C	W2.4	119470,40	487858,57	10,50	22,58	20,87	18,03	25,64
C019_D	W2.4	119470,40	487858,57	13,50	22,93	21,22	18,37	25,99
C019_E	W2.4	119470,40	487858,57	16,50	20,29	18,55	15,64	23,29
C020_A	W2.4	119467,49	487871,77	19,50	20,71	18,96	16,07	23,71
C020_A	W2.4	119467,49	487871,77	1,50	16,22	14,51	11,64	19,27
C020_B	W2.4	119467,49	487871,77	22,50	22,56	20,81	17,96	25,59
C020_B	W2.4	119467,49	487871,77	4,50	17,18	15,45	12,58	20,21
C020_C	W2.4	119467,49	487871,77	25,50	27,83	26,13	23,31	30,91
C020_C	W2.4	119467,49	487871,77	7,50	21,17	19,46	16,63	24,24
C020_D	W2.4	119467,49	487871,77	28,50	31,01	29,32	26,52	34,11
C020_D	W2.4	119467,49	487871,77	10,50	22,14	20,44	17,60	25,21
C020_E	W2.4	119467,49	487871,77	31,50	31,94	30,25	27,45	35,04
C020_E	W2.4	119467,49	487871,77	13,50	22,46	20,75	17,91	25,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C020_F	W2.4	119467,49	487871,77	34,50	32,85	31,16	28,36	35,95
C020_F	W2.4	119467,49	487871,77	16,50	19,22	17,47	14,58	22,22
C021_A	W2.4	119465,34	487881,47	19,50	20,77	19,04	16,12	23,77
C021_A	W2.4	119465,34	487881,47	1,50	16,30	14,63	11,73	19,36
C021_B	W2.4	119465,34	487881,47	22,50	22,63	20,90	18,01	25,65
C021_B	W2.4	119465,34	487881,47	4,50	17,19	15,49	12,60	20,23
C021_C	W2.4	119465,34	487881,47	22,50	22,63	20,90	18,01	25,65
C021_C	W2.4	119465,34	487881,47	7,50	21,15	19,46	16,62	24,23
C021_D	W2.4	119465,34	487881,47	25,50	27,06	25,36	22,54	30,14
C021_D	W2.4	119465,34	487881,47	10,50	22,31	20,61	17,78	25,39
C021_E	W2.4	119465,34	487881,47	28,50	30,84	29,15	26,35	33,94
C021_E	W2.4	119465,34	487881,47	13,50	22,66	20,96	18,10	25,72
C021_F	W2.4	119465,34	487881,47	31,50	31,78	30,09	27,29	34,88
C021_F	W2.4	119465,34	487881,47	16,50	19,55	17,84	14,89	22,55
C022_A	W2.4	119476,50	487865,36	19,50	25,66	24,16	21,10	28,76
C022_B	W2.4	119476,50	487865,36	22,50	29,04	27,62	24,53	32,18
C022_C	W2.4	119476,50	487865,36	25,50	31,52	30,00	27,01	34,64
C022_D	W2.4	119476,50	487865,36	28,50	32,68	31,13	28,17	35,80
C022_E	W2.4	119476,50	487865,36	31,50	33,68	32,13	29,18	36,80
C022_F	W2.4	119476,50	487865,36	34,50	35,50	34,00	31,01	38,64
C023_A	W2.4	119479,44	487845,47	19,50	18,72	16,99	14,09	21,73
C023_B	W2.4	119479,44	487845,47	22,50	18,42	16,74	13,90	21,51
C023_C	W2.4	119479,44	487845,47	25,50	19,22	17,54	14,71	22,31
C023_D	W2.4	119479,44	487845,47	28,50	19,62	17,93	15,11	22,71
C024_A	W2.4	119493,16	487833,42	19,50	23,13	21,43	18,51	26,16
C024_B	W2.4	119493,16	487833,42	22,50	24,90	23,27	20,31	27,95
C024_C	W2.4	119493,16	487833,42	25,50	26,45	24,80	21,85	29,50
C024_D	W2.4	119493,16	487833,42	28,50	30,17	28,51	25,64	33,25
C025_A	W2.3	119507,58	487815,14	19,50	25,71	24,26	21,17	28,83
C025_B	W2.3	119507,58	487815,14	22,50	30,20	28,80	25,72	33,36
C025_C	W2.3	119507,58	487815,14	25,50	30,88	29,52	26,40	34,05
C025_D	W2.3	119507,58	487815,14	28,50	31,32	29,95	26,83	34,48
C026_A	W2.3	119516,96	487800,22	19,50	24,00	22,32	19,40	27,04
C026_B	W2.3	119516,96	487800,22	22,50	24,54	22,84	19,94	27,58
C026_C	W2.3	119516,96	487800,22	25,50	26,17	24,46	21,60	29,22
C026_D	W2.3	119516,96	487800,22	28,50	27,18	25,47	22,62	30,24
C027_A	W2.4	119473,77	487848,18	2,50	18,57	16,91	14,01	21,64
C027_B	W2.4	119473,77	487848,18	6,50	18,77	17,09	14,17	21,81
C027_C	W2.4	119473,77	487848,18	10,50	19,70	17,99	15,08	22,72
C027_D	W2.4	119473,77	487848,18	13,50	20,89	19,16	16,25	23,90
C027_E	W2.4	119473,77	487848,18	16,50	22,28	20,54	17,63	25,28
C028_A	W2.4	119486,85	487850,34	19,50	24,29	22,88	19,76	27,42
C028_B	W2.4	119486,85	487850,34	22,50	23,66	22,25	19,14	26,79
C028_C	W2.4	119486,85	487850,34	25,50	24,50	23,06	19,97	27,62
C028_D	W2.4	119486,85	487850,34	28,50	24,09	22,40	19,57	27,17
D001_A	W2.2	119524,92	487788,63	19,50	33,97	32,63	29,46	37,12
D001_A	W2.2	119524,92	487788,63	1,50	27,67	26,33	23,19	30,84
D001_B	W2.2	119524,92	487788,63	22,50	32,88	31,56	28,41	36,06
D001_B	W2.2	119524,92	487788,63	4,50	29,93	28,61	25,45	33,10
D001_C	W2.2	119524,92	487788,63	25,50	33,10	31,76	28,60	36,26
D001_C	W2.2	119524,92	487788,63	7,50	31,19	29,88	26,72	34,37
D001_D	W2.2	119524,92	487788,63	28,50	33,34	32,00	28,84	36,50
D001_D	W2.2	119524,92	487788,63	10,50	31,67	30,36	27,20	34,85
D001_E	W2.2	119524,92	487788,63	31,50	33,50	32,15	28,99	36,65
D001_E	W2.2	119524,92	487788,63	13,50	32,25	30,93	27,77	35,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D001_F	W2.2	119524,92	487788,63	34,50	27,90	26,31	23,39	31,01	
D001_F	W2.2	119524,92	487788,63	16,50	32,81	31,47	28,31	35,97	
D002_A	W2.2	119538,05	487786,69	1,50	35,42	34,07	30,93	38,58	
D002_A	W2.2	119538,05	487786,69	19,50	38,01	36,69	33,51	41,17	
D002_B	W2.2	119538,05	487786,69	4,50	35,71	34,36	31,22	38,87	
D002_B	W2.2	119538,05	487786,69	22,50	38,20	36,87	33,70	41,36	
D002_C	W2.2	119538,05	487786,69	7,50	36,51	35,15	32,02	39,67	
D002_C	W2.2	119538,05	487786,69	25,50	38,01	36,69	33,52	41,18	
D002_D	W2.2	119538,05	487786,69	10,50	37,06	35,72	32,57	40,23	
D002_D	W2.2	119538,05	487786,69	28,50	38,06	36,74	33,56	41,22	
D002_E	W2.2	119538,05	487786,69	13,50	37,33	36,00	32,83	40,49	
D002_E	W2.2	119538,05	487786,69	31,50	38,08	36,76	33,58	41,24	
D002_F	W2.2	119538,05	487786,69	16,50	37,70	36,37	33,20	40,86	
D002_F	W2.2	119538,05	487786,69	34,50	37,95	36,64	33,46	41,12	
D003_A	W2.2	119543,52	487778,42	1,50	36,65	35,30	32,16	39,81	
D003_A	W2.2	119543,52	487778,42	19,50	39,17	37,85	34,67	42,33	
D003_B	W2.2	119543,52	487778,42	4,50	37,08	35,74	32,59	40,25	
D003_B	W2.2	119543,52	487778,42	22,50	39,44	38,11	34,94	42,60	
D003_C	W2.2	119543,52	487778,42	7,50	37,67	36,34	33,19	40,84	
D003_C	W2.2	119543,52	487778,42	25,50	38,82	37,50	34,33	41,99	
D003_D	W2.2	119543,52	487778,42	10,50	38,25	36,91	33,76	41,42	
D003_D	W2.2	119543,52	487778,42	28,50	38,88	37,56	34,39	42,05	
D003_E	W2.2	119543,52	487778,42	13,50	38,55	37,23	34,05	41,71	
D003_E	W2.2	119543,52	487778,42	31,50	38,91	37,59	34,41	42,07	
D003_F	W2.2	119543,52	487778,42	16,50	38,88	37,56	34,38	42,04	
D003_F	W2.2	119543,52	487778,42	34,50	38,80	37,48	34,30	41,96	
D004_A	W2.2	119549,93	487768,72	1,50	37,61	36,30	33,12	40,78	
D004_B	W2.2	119549,93	487768,72	4,50	37,94	36,62	33,45	41,11	
D004_C	W2.2	119549,93	487768,72	7,50	38,36	37,05	33,87	41,53	
D004_D	W2.2	119549,93	487768,72	10,50	38,93	37,62	34,44	42,10	
D004_E	W2.2	119549,93	487768,72	13,50	39,47	38,15	34,98	42,64	
D004_F	W2.2	119549,93	487768,72	16,50	39,77	38,46	35,28	42,94	
D005_A	W2.2	119554,45	487757,18	1,50	40,25	38,76	35,77	43,39	
D005_B	W2.2	119554,45	487757,18	4,50	41,04	39,53	36,55	44,17	
D005_C	W2.2	119554,45	487757,18	7,50	41,81	40,29	37,32	44,94	
D005_D	W2.2	119554,45	487757,18	10,50	42,35	40,84	37,86	45,48	
D005_E	W2.2	119554,45	487757,18	13,50	42,71	41,20	38,21	45,84	
D005_F	W2.2	119554,45	487757,18	16,50	42,90	41,40	38,41	46,04	
D006_A	W2.2	119556,35	487748,56	1,50	40,38	38,86	35,89	43,51	
D006_B	W2.2	119556,35	487748,56	4,50	41,43	39,88	36,93	44,55	
D006_C	W2.2	119556,35	487748,56	7,50	42,25	40,69	37,75	45,37	
D006_D	W2.2	119556,35	487748,56	10,50	42,64	41,09	38,14	45,76	
D006_E	W2.2	119556,35	487748,56	13,50	42,94	41,40	38,45	46,07	
D006_F	W2.2	119556,35	487748,56	16,50	43,14	41,61	38,64	46,26	
D007_A	W2.2	119555,42	487741,27	19,50	38,63	37,16	34,12	41,76	
D007_A	W2.2	119557,91	487741,51	1,50	39,95	38,32	35,45	43,06	
D007_B	W2.2	119555,42	487741,27	22,50	41,70	40,11	37,19	44,81	
D007_B	W2.2	119557,91	487741,51	4,50	41,46	39,83	36,96	44,57	
D007_C	W2.2	119555,42	487741,27	25,50	42,24	40,65	37,73	45,35	
D007_C	W2.2	119557,91	487741,51	7,50	42,41	40,77	37,91	45,51	
D007_D	W2.2	119555,42	487741,27	28,50	42,44	40,85	37,93	45,55	
D007_D	W2.2	119557,91	487741,51	10,50	42,66	41,03	38,16	45,77	
D007_E	W2.2	119557,91	487741,51	13,50	42,87	41,25	38,36	45,97	
D007_F	W2.2	119557,91	487741,51	16,50	42,98	41,37	38,47	46,08	
D008_A	W2.2	119557,03	487733,95	19,50	39,95	38,44	35,42	43,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D008_A	W2.2	119559,48	487734,43	1,50	41,13	39,49	36,63	44,23
D008_B	W2.2	119557,03	487733,95	22,50	43,20	41,60	38,69	46,31
D008_B	W2.2	119559,48	487734,43	4,50	42,65	41,01	38,15	45,75
D008_C	W2.2	119557,03	487733,95	25,50	43,58	41,96	39,06	46,68
D008_C	W2.2	119559,48	487734,43	7,50	43,46	41,81	38,95	46,56
D008_D	W2.2	119557,03	487733,95	28,50	43,64	42,03	39,12	46,74
D008_D	W2.2	119559,48	487734,43	10,50	43,72	42,07	39,20	46,81
D008_E	W2.2	119559,48	487734,43	13,50	43,88	42,25	39,37	46,98
D008_F	W2.2	119559,48	487734,43	16,50	43,99	42,36	39,47	47,09
D009_A	W2.2	119561,33	487726,04	1,50	42,38	40,72	37,87	45,48
D009_B	W2.2	119561,33	487726,04	4,50	44,10	42,43	39,58	47,19
D009_C	W2.2	119561,33	487726,04	7,50	44,71	43,04	40,19	47,80
D009_D	W2.2	119561,33	487726,04	10,50	44,90	43,24	40,39	48,00
D009_E	W2.2	119561,33	487726,04	13,50	45,01	43,35	40,49	48,10
D009_F	W2.2	119561,33	487726,04	16,50	45,08	43,43	40,57	48,18
D010_A	W2.2	119553,56	487719,26	1,50	38,03	36,33	33,50	41,11
D010_B	W2.2	119553,56	487719,26	4,50	39,79	38,07	35,25	42,86
D010_C	W2.2	119553,56	487719,26	7,50	40,55	38,84	36,01	43,62
D010_D	W2.2	119553,56	487719,26	10,50	40,56	38,84	36,01	43,62
D010_E	W2.2	119553,56	487719,26	13,50	40,55	38,84	36,01	43,62
D010_F	W2.2	119553,56	487719,26	16,50	40,53	38,82	35,99	43,60
D011_A	W2.2	119542,07	487721,45	1,50	24,07	22,40	19,54	27,15
D011_B	W2.2	119542,07	487721,45	4,50	25,03	23,35	20,49	28,10
D011_C	W2.2	119542,07	487721,45	7,50	25,71	24,02	21,16	28,78
D011_D	W2.2	119542,07	487721,45	10,50	26,23	24,53	21,66	29,28
D011_E	W2.2	119542,07	487721,45	13,50	26,84	25,13	22,24	29,87
D011_F	W2.2	119542,07	487721,45	16,50	27,46	25,74	22,85	30,49
D012_A	W2.2	119540,29	487729,51	19,50	27,03	25,32	22,42	30,06
D012_A	W2.2	119540,29	487729,51	1,50	23,44	21,80	18,93	26,54
D012_B	W2.2	119540,29	487729,51	22,50	27,42	25,68	22,80	30,44
D012_B	W2.2	119540,29	487729,51	4,50	24,28	22,61	19,74	27,36
D012_C	W2.2	119540,29	487729,51	25,50	28,23	26,50	23,62	31,26
D012_C	W2.2	119540,29	487729,51	7,50	25,05	23,37	20,49	28,11
D012_D	W2.2	119540,29	487729,51	28,50	30,96	29,25	26,39	34,01
D012_D	W2.2	119540,29	487729,51	10,50	25,62	23,93	21,05	28,68
D012_E	W2.2	119540,29	487729,51	13,50	26,18	24,49	21,60	29,23
D012_F	W2.2	119540,29	487729,51	16,50	26,74	25,02	22,13	29,77
D013_A	W2.2	119538,70	487736,77	19,50	26,78	25,07	22,17	29,81
D013_A	W2.2	119538,70	487736,77	1,50	22,93	21,27	18,40	26,01
D013_B	W2.2	119538,70	487736,77	22,50	27,79	26,05	23,19	30,82
D013_B	W2.2	119538,70	487736,77	4,50	23,72	22,04	19,18	26,79
D013_C	W2.2	119538,70	487736,77	25,50	30,71	29,00	26,17	33,78
D013_C	W2.2	119538,70	487736,77	7,50	24,55	22,87	19,99	27,61
D013_D	W2.2	119538,70	487736,77	28,50	31,74	30,04	27,21	34,82
D013_D	W2.2	119538,70	487736,77	10,50	25,19	23,49	20,62	28,24
D013_E	W2.2	119538,70	487736,77	13,50	25,85	24,15	21,26	28,89
D013_F	W2.2	119538,70	487736,77	16,50	26,55	24,83	21,94	29,58
D014_A	W2.2	119536,92	487744,80	1,50	22,53	20,89	18,01	25,62
D014_B	W2.2	119536,92	487744,80	4,50	23,23	21,57	18,68	26,30
D014_C	W2.2	119536,92	487744,80	7,50	24,03	22,35	19,47	27,09
D014_D	W2.2	119536,92	487744,80	10,50	24,75	23,06	20,17	27,80
D014_E	W2.2	119536,92	487744,80	13,50	25,45	23,75	20,86	28,49
D014_F	W2.2	119536,92	487744,80	16,50	26,15	24,44	21,54	29,18
D015_A	W2.2	119535,23	487752,49	1,50	22,25	20,60	17,72	25,34
D015_B	W2.2	119535,23	487752,49	4,50	22,93	21,27	18,38	26,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D015_C	W2.2	119535,23	487752,49	7,50	23,70	22,03	19,14	26,76
D015_D	W2.2	119535,23	487752,49	10,50	24,47	22,78	19,89	27,52
D015_E	W2.2	119535,23	487752,49	13,50	25,17	23,47	20,57	28,21
D015_F	W2.2	119535,23	487752,49	16,50	25,79	24,09	21,18	28,82
D016_A	W2.2	119531,54	487760,64	1,50	21,99	20,31	17,46	25,07
D016_B	W2.2	119531,54	487760,64	4,50	22,77	21,08	18,22	25,84
D016_C	W2.2	119531,54	487760,64	7,50	23,58	21,87	19,01	26,63
D016_D	W2.2	119531,54	487760,64	10,50	24,39	22,67	19,81	27,43
D016_E	W2.2	119531,54	487760,64	13,50	25,05	23,32	20,45	28,08
D016_F	W2.2	119531,54	487760,64	16,50	25,67	23,94	21,06	28,70
D017_A	W2.2	119527,06	487767,43	1,50	21,08	19,39	16,55	24,16
D017_A	W2.2	119527,06	487767,43	19,50	25,80	24,06	21,19	28,82
D017_B	W2.2	119527,06	487767,43	4,50	21,80	20,10	17,25	24,87
D017_B	W2.2	119527,06	487767,43	22,50	26,73	24,98	22,11	29,75
D017_C	W2.2	119527,06	487767,43	7,50	22,57	20,85	18,00	25,62
D017_C	W2.2	119527,06	487767,43	25,50	27,86	26,11	23,25	30,88
D017_D	W2.2	119527,06	487767,43	10,50	23,45	21,72	18,87	26,49
D017_D	W2.2	119527,06	487767,43	28,50	28,02	26,27	23,42	31,05
D017_E	W2.2	119527,06	487767,43	13,50	24,24	22,50	19,64	27,27
D017_E	W2.2	119527,06	487767,43	31,50	31,75	30,04	27,22	34,83
D017_F	W2.2	119527,06	487767,43	16,50	24,96	23,21	20,34	27,98
D017_F	W2.2	119527,06	487767,43	34,50	34,84	33,15	30,35	37,94
D018_A	W2.2	119521,16	487776,37	1,50	21,17	19,51	16,64	24,25
D018_A	W2.2	119521,16	487776,37	19,50	25,96	24,24	21,34	28,98
D018_B	W2.2	119521,16	487776,37	4,50	21,78	20,11	17,22	24,84
D018_B	W2.2	119521,16	487776,37	22,50	26,95	25,21	22,34	29,97
D018_C	W2.2	119521,16	487776,37	7,50	22,43	20,74	17,86	25,49
D018_C	W2.2	119521,16	487776,37	25,50	27,37	25,62	22,76	30,39
D018_D	W2.2	119521,16	487776,37	10,50	23,27	21,57	18,68	26,31
D018_D	W2.2	119521,16	487776,37	28,50	28,48	26,75	23,90	31,52
D018_E	W2.2	119521,16	487776,37	13,50	24,11	22,40	19,51	27,14
D018_E	W2.2	119521,16	487776,37	31,50	31,49	29,78	26,96	34,57
D018_F	W2.2	119521,16	487776,37	16,50	24,92	23,19	20,29	27,93
D018_F	W2.2	119521,16	487776,37	34,50	33,59	31,89	29,08	36,68
D019_A	W2.2	119538,67	487768,15	19,50	36,10	34,77	31,62	39,27
D019_B	W2.2	119538,67	487768,15	22,50	38,82	37,49	34,33	41,99
D019_C	W2.2	119538,67	487768,15	25,50	39,36	38,02	34,86	42,52
D019_D	W2.2	119538,67	487768,15	28,50	38,59	37,24	34,10	41,75
D019_E	W2.2	119538,67	487768,15	31,50	38,96	37,58	34,46	42,11
D019_F	W2.2	119538,67	487768,15	34,50	39,43	38,01	34,93	42,57
D020_A	W2.2	119545,90	487743,49	19,50	32,31	30,98	27,82	35,48
D020_B	W2.2	119545,90	487743,49	22,50	35,77	34,47	31,31	38,96
D020_C	W2.2	119545,90	487743,49	25,50	36,38	35,06	31,89	39,55
D020_D	W2.2	119545,90	487743,49	28,50	36,66	35,33	32,17	39,83
D021_A	W2.2	119550,03	487726,78	19,50	34,58	33,04	30,05	37,69
D021_B	W2.2	119550,03	487726,78	22,50	40,41	38,78	35,90	43,51
D021_C	W2.2	119550,03	487726,78	25,50	40,88	39,24	36,35	43,97
D021_D	W2.2	119550,03	487726,78	28,50	41,50	39,85	36,97	44,59
E001_A	W1.3	119566,78	487701,53	2,50	49,68	47,97	45,14	52,75
E001_B	W1.3	119566,78	487701,53	5,50	50,39	48,68	45,83	53,45
E001_C	W1.3	119566,78	487701,53	8,50	50,44	48,73	45,89	53,50
E001_D	W1.3	119566,78	487701,53	11,50	50,38	48,67	45,83	53,44
E001_E	W1.3	119566,78	487701,53	14,50	50,30	48,59	45,75	53,36
E001_F	W1.3	119566,78	487701,53	17,50	50,19	48,49	45,64	53,26
E002_A	W1.3	119559,96	487684,79	2,50	58,11	56,41	53,57	61,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
E002_B	W1.3	119559,96	487684,79	5,50	58,33	56,63	53,79	61,40	
E002_C	W1.3	119559,96	487684,79	8,50	58,28	56,58	53,73	61,35	
E002_D	W1.3	119559,96	487684,79	11,50	58,13	56,44	53,59	61,20	
E002_E	W1.3	119559,96	487684,79	14,50	57,94	56,25	53,40	61,01	
E002_F	W1.3	119559,96	487684,79	17,50	57,73	56,04	53,19	60,80	
E003_A	W1.3	119547,16	487681,97	2,50	57,92	56,22	53,39	61,00	
E003_B	W1.3	119547,16	487681,97	5,50	58,13	56,43	53,60	61,21	
E003_C	W1.3	119547,16	487681,97	8,50	58,10	56,40	53,56	61,17	
E003_D	W1.3	119547,16	487681,97	11,50	57,95	56,25	53,41	61,02	
E003_E	W1.3	119547,16	487681,97	14,50	57,76	56,07	53,23	60,84	
E003_F	W1.3	119547,16	487681,97	17,50	57,55	55,86	53,02	60,63	
E004_A	W1.2	119535,96	487679,51	2,50	57,70	56,01	53,18	60,78	
E004_B	W1.2	119535,96	487679,51	5,50	57,90	56,20	53,37	60,98	
E004_C	W1.2	119535,96	487679,51	8,50	57,88	56,19	53,36	60,96	
E004_D	W1.2	119535,96	487679,51	11,50	57,74	56,04	53,21	60,82	
E004_E	W1.2	119535,96	487679,51	14,50	57,55	55,85	53,02	60,63	
E004_F	W1.2	119535,96	487679,51	17,50	57,33	55,64	52,81	60,41	
E005_A	W1.2	119523,20	487676,69	2,50	57,43	55,73	52,91	60,51	
E005_B	W1.2	119523,20	487676,69	5,50	57,62	55,92	53,10	60,70	
E005_C	W1.2	119523,20	487676,69	8,50	57,61	55,92	53,09	60,69	
E005_D	W1.2	119523,20	487676,69	11,50	57,47	55,78	52,95	60,55	
E005_E	W1.2	119523,20	487676,69	14,50	57,27	55,58	52,76	60,36	
E005_F	W1.2	119523,20	487676,69	17,50	57,07	55,38	52,55	60,15	
E006_A	W1.2	119511,92	487674,21	2,50	57,21	55,52	52,70	60,30	
E006_B	W1.2	119511,92	487674,21	5,50	57,40	55,71	52,89	60,49	
E006_C	W1.2	119511,92	487674,21	8,50	57,39	55,70	52,88	60,48	
E006_D	W1.2	119511,92	487674,21	11,50	57,25	55,56	52,74	60,34	
E006_E	W1.2	119511,92	487674,21	14,50	57,06	55,37	52,55	60,15	
E006_F	W1.2	119511,92	487674,21	17,50	56,86	55,17	52,35	59,95	
E007_A	W1.2	119495,35	487670,56	2,50	57,19	55,50	52,68	60,28	
E007_B	W1.2	119495,35	487670,56	5,50	57,39	55,70	52,88	60,48	
E007_C	W1.2	119495,35	487670,56	8,50	57,38	55,69	52,87	60,47	
E007_D	W1.2	119495,35	487670,56	11,50	57,25	55,56	52,74	60,34	
E007_E	W1.2	119495,35	487670,56	14,50	57,07	55,38	52,56	60,16	
E007_F	W1.2	119495,35	487670,56	17,50	56,87	55,17	52,35	59,95	
E008_A	W1.2	119480,47	487667,28	2,50	57,21	55,51	52,70	60,30	
E008_B	W1.2	119480,47	487667,28	5,50	57,42	55,72	52,91	60,51	
E008_C	W1.2	119480,47	487667,28	8,50	57,40	55,70	52,89	60,49	
E008_D	W1.2	119480,47	487667,28	11,50	57,26	55,57	52,75	60,35	
E008_E	W1.2	119480,47	487667,28	14,50	57,08	55,39	52,57	60,17	
E008_F	W1.2	119480,47	487667,28	17,50	56,88	55,18	52,37	59,97	
E009_A	W1.1	119459,95	487662,77	2,50	57,35	55,66	52,84	60,44	
E009_B	W1.1	119459,95	487662,77	5,50	57,55	55,86	53,04	60,64	
E009_C	W1.1	119459,95	487662,77	8,50	57,52	55,83	53,01	60,61	
E009_D	W1.1	119459,95	487662,77	11,50	57,38	55,69	52,87	60,47	
E009_E	W1.1	119459,95	487662,77	14,50	57,20	55,50	52,69	60,29	
E009_F	W1.1	119459,95	487662,77	17,50	56,99	55,30	52,48	60,08	
E010_A	W1.1	119433,06	487656,86	20,50	57,24	55,54	52,72	60,32	
E010_A	W1.1	119433,06	487656,86	2,50	58,05	56,34	53,53	61,13	
E010_B	W1.1	119433,06	487656,86	23,50	57,00	55,30	52,48	60,08	
E010_B	W1.1	119433,06	487656,86	5,50	58,17	56,47	53,65	61,25	
E010_C	W1.1	119433,06	487656,86	26,50	56,76	55,06	52,24	59,84	
E010_C	W1.1	119433,06	487656,86	8,50	58,08	56,38	53,56	61,16	
E010_D	W1.1	119433,06	487656,86	29,50	56,53	54,83	52,01	59,61	
E010_D	W1.1	119433,06	487656,86	11,50	57,92	56,22	53,40	61,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E010_E	W1.1	119433,06	487656,86	32,50	56,31	54,61	51,79	59,39
E010_E	W1.1	119433,06	487656,86	14,50	57,71	56,01	53,19	60,79
E010_F	W1.1	119433,06	487656,86	35,50	56,09	54,39	51,57	59,17
E010_F	W1.1	119433,06	487656,86	17,50	57,48	55,78	52,96	60,56
E011_A	W1.1	119425,92	487670,29	20,50	52,06	50,36	47,54	55,14
E011_A	W1.1	119425,92	487670,29	2,50	51,77	50,07	47,25	54,85
E011_B	W1.1	119425,92	487670,29	23,50	51,94	50,23	47,41	55,02
E011_B	W1.1	119425,92	487670,29	5,50	52,35	50,64	47,82	55,43
E011_C	W1.1	119425,92	487670,29	26,50	51,80	50,09	47,27	54,88
E011_C	W1.1	119425,92	487670,29	8,50	52,40	50,69	47,88	55,48
E011_D	W1.1	119425,92	487670,29	29,50	51,64	49,94	47,12	54,72
E011_D	W1.1	119425,92	487670,29	11,50	52,36	50,66	47,84	55,44
E011_E	W1.1	119425,92	487670,29	32,50	51,50	49,79	46,98	54,58
E011_E	W1.1	119425,92	487670,29	14,50	52,28	50,57	47,76	55,36
E011_F	W1.1	119425,92	487670,29	35,50	51,30	49,59	46,78	54,38
E011_F	W1.1	119425,92	487670,29	17,50	52,18	50,47	47,66	55,26
E012_A	W1.1	119429,13	487676,25	20,50	36,14	34,44	31,62	39,22
E012_A	W1.1	119429,13	487676,25	2,50	34,34	32,64	29,83	37,43
E012_B	W1.1	119429,13	487676,25	23,50	36,18	34,48	31,66	39,26
E012_B	W1.1	119429,13	487676,25	5,50	35,89	34,19	31,38	38,98
E012_C	W1.1	119429,13	487676,25	26,50	25,73	24,16	21,24	28,85
E012_C	W1.1	119429,13	487676,25	8,50	36,20	34,50	31,68	39,28
E012_D	W1.1	119429,13	487676,25	29,50	26,57	25,05	22,09	29,71
E012_D	W1.1	119429,13	487676,25	11,50	36,19	34,49	31,67	39,27
E012_E	W1.1	119429,13	487676,25	32,50	26,63	25,11	22,15	29,77
E012_E	W1.1	119429,13	487676,25	14,50	36,17	34,46	31,65	39,25
E012_F	W1.1	119429,13	487676,25	35,50	23,15	21,85	18,67	26,33
E012_F	W1.1	119429,13	487676,25	17,50	36,15	34,45	31,63	39,23
E013_A	W1.1	119451,05	487681,08	2,50	38,55	36,86	34,06	41,65
E013_B	W1.1	119451,05	487681,08	5,50	39,57	37,87	35,06	42,66
E013_C	W1.1	119451,05	487681,08	8,50	40,51	38,81	35,99	43,59
E013_D	W1.1	119451,05	487681,08	11,50	40,87	39,17	36,36	43,96
E013_E	W1.1	119451,05	487681,08	14,50	40,91	39,21	36,39	43,99
E013_F	W1.1	119451,05	487681,08	17,50	40,92	39,22	36,40	44,00
E014_A	W1.2	119467,30	487684,66	20,50	39,23	37,53	34,71	42,31
E014_A	W1.2	119467,30	487684,66	2,50	36,96	35,27	32,47	40,06
E014_B	W1.2	119467,30	487684,66	23,50	39,70	38,00	35,19	42,79
E014_B	W1.2	119467,30	487684,66	5,50	37,17	35,48	32,66	40,26
E014_C	W1.2	119467,30	487684,66	26,50	31,98	30,33	27,46	35,07
E014_C	W1.2	119467,30	487684,66	8,50	37,90	36,20	33,39	40,99
E014_D	W1.2	119467,30	487684,66	29,50	32,34	30,69	27,82	35,43
E014_D	W1.2	119467,30	487684,66	11,50	38,59	36,89	34,08	41,68
E014_E	W1.2	119467,30	487684,66	14,50	38,97	37,27	34,46	42,06
E014_F	W1.2	119467,30	487684,66	17,50	39,13	37,43	34,61	42,21
E015_A	W1.2	119490,60	487689,79	2,50	31,74	30,06	27,26	34,85
E015_B	W1.2	119490,60	487689,79	5,50	31,35	29,66	26,84	34,44
E015_C	W1.2	119490,60	487689,79	8,50	31,75	30,05	27,22	34,83
E015_D	W1.2	119490,60	487689,79	11,50	32,30	30,60	27,78	35,38
E015_E	W1.2	119490,60	487689,79	14,50	32,92	31,21	28,39	36,00
E015_F	W1.2	119490,60	487689,79	17,50	33,58	31,87	29,04	36,65
E016_A	W1.2	119501,98	487692,30	20,50	31,20	29,51	26,65	34,27
E016_A	W1.2	119501,98	487692,30	2,50	26,66	24,99	22,17	29,77
E016_B	W1.2	119501,98	487692,30	23,50	35,02	33,37	30,52	38,12
E016_B	W1.2	119501,98	487692,30	5,50	26,62	24,94	22,09	29,70
E016_C	W1.2	119501,98	487692,30	8,50	26,98	25,29	22,45	30,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E016_D	W1.2	119501,98	487692,30	11,50	27,60	25,90	23,05	30,67
E016_E	W1.2	119501,98	487692,30	14,50	28,35	26,65	23,80	31,42
E016_F	W1.2	119501,98	487692,30	17,50	29,29	27,59	24,73	32,35
E017_A	W1.2	119514,85	487695,13	20,50	29,63	27,99	25,07	32,70
E017_A	W1.2	119514,85	487695,13	2,50	23,43	21,88	18,93	26,55
E017_B	W1.2	119514,85	487695,13	23,50	34,86	33,23	30,36	37,97
E017_B	W1.2	119514,85	487695,13	5,50	24,03	22,44	19,50	27,13
E017_C	W1.2	119514,85	487695,13	26,50	34,52	32,91	30,02	37,63
E017_C	W1.2	119514,85	487695,13	8,50	24,54	22,94	20,00	27,63
E017_D	W1.2	119514,85	487695,13	29,50	34,11	32,51	29,60	37,22
E017_D	W1.2	119514,85	487695,13	11,50	25,15	23,54	20,60	28,23
E017_E	W1.2	119514,85	487695,13	14,50	26,06	24,44	21,49	29,13
E017_F	W1.2	119514,85	487695,13	17,50	27,24	25,60	22,66	30,30
E018_A	W1.2	119531,13	487698,72	2,50	27,01	25,41	22,51	30,12
E018_B	W1.2	119531,13	487698,72	5,50	27,14	25,53	22,62	30,24
E018_C	W1.2	119531,13	487698,72	8,50	27,42	25,80	22,88	30,51
E018_D	W1.2	119531,13	487698,72	11,50	28,12	26,51	23,57	31,20
E018_E	W1.2	119531,13	487698,72	14,50	28,95	27,35	24,40	32,03
E018_F	W1.2	119531,13	487698,72	17,50	29,90	28,29	25,34	32,98
E019_A	W1.3	119540,82	487700,85	20,50	33,25	31,70	28,66	36,32
E019_A	W1.3	119540,82	487700,85	2,50	26,58	25,02	21,98	29,64
E019_B	W1.3	119540,82	487700,85	23,50	35,86	34,32	31,32	38,96
E019_B	W1.3	119540,82	487700,85	5,50	26,94	25,36	22,33	29,99
E019_C	W1.3	119540,82	487700,85	8,50	27,70	26,13	23,09	30,75
E019_D	W1.3	119540,82	487700,85	11,50	29,06	27,50	24,45	32,12
E019_E	W1.3	119540,82	487700,85	14,50	30,25	28,70	25,65	33,31
E019_F	W1.3	119540,82	487700,85	17,50	31,23	29,68	26,62	34,29
E020_A	W1.3	119557,30	487704,48	20,50	36,26	34,56	31,74	39,34
E020_A	W1.3	119557,30	487704,48	2,50	34,21	32,52	29,71	37,31
E020_B	W1.3	119557,30	487704,48	23,50	27,32	25,62	22,75	30,37
E020_B	W1.3	119557,30	487704,48	5,50	35,68	33,98	31,17	38,77
E020_C	W1.3	119557,30	487704,48	26,50	30,18	28,49	25,64	33,25
E020_C	W1.3	119557,30	487704,48	8,50	36,21	34,51	31,70	39,30
E020_D	W1.3	119557,30	487704,48	29,50	32,60	30,93	28,09	35,69
E020_D	W1.3	119557,30	487704,48	11,50	36,22	34,52	31,70	39,30
E020_E	W1.3	119557,30	487704,48	14,50	36,22	34,52	31,70	39,30
E020_F	W1.3	119557,30	487704,48	17,50	36,22	34,52	31,71	39,31
E021_C	W1.3	119545,48	487696,50	26,50	40,21	38,66	35,67	43,31
E021_D	W1.3	119545,48	487696,50	29,50	44,94	43,32	40,42	48,04
E022_A	W1.3	119538,08	487694,91	20,50	35,37	33,71	30,76	38,41
E022_B	W1.3	119538,08	487694,91	23,50	42,47	40,81	37,96	45,57
E023_A	W1.2	119523,56	487692,29	20,50	34,37	32,67	29,74	37,39
E023_B	W1.2	119523,56	487692,29	23,50	41,76	40,07	37,22	44,83
E023_C	W1.2	119523,56	487692,29	26,50	43,53	41,83	38,98	46,60
E023_D	W1.2	119523,56	487692,29	29,50	44,06	42,36	39,50	47,12
E024_A	W1.2	119506,37	487688,24	26,50	37,63	36,00	33,07	40,70
E024_B	W1.2	119506,37	487688,24	29,50	43,21	41,55	38,70	46,31
E025_A	W1.2	119495,67	487683,59	20,50	27,03	25,29	22,41	30,05
E026_D	W1.2	119476,16	487681,67	29,50	37,45	35,84	32,86	40,51
E027_A	W1.2	119460,05	487678,30	20,50	37,73	36,02	33,20	40,81
E027_B	W1.2	119460,05	487678,30	23,50	41,35	39,64	36,83	44,43
E027_C	W1.2	119460,05	487678,30	26,50	38,92	37,21	34,38	41,99
E027_D	W1.2	119460,05	487678,30	29,50	40,15	38,44	35,61	43,22
E028_A	W1.1	119445,29	487674,70	20,50	34,38	32,64	29,78	37,41
E028_B	W1.1	119445,29	487674,70	23,50	41,87	40,18	37,37	44,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E028_C	W1.1	119445,29	487674,70	26,50	42,91	41,21	38,39	45,99
E028_D	W1.1	119445,29	487674,70	29,50	43,44	41,73	38,90	46,51
E028_E	W1.1	119445,29	487674,70	32,50	45,22	43,52	40,69	48,30
E028_F	W1.1	119445,29	487674,70	35,50	47,74	46,07	43,24	50,84
E029_A	W1.3	119568,91	487691,88	2,50	53,45	51,77	48,89	56,51
E029_B	W1.3	119568,91	487691,88	5,50	53,90	52,23	49,34	56,96
E029_C	W1.3	119568,91	487691,88	8,50	53,99	52,32	49,42	57,05
E029_D	W1.3	119568,91	487691,88	11,50	53,92	52,26	49,36	56,99
E029_E	W1.3	119568,91	487691,88	14,50	53,81	52,15	49,24	56,87
E029_F	W1.3	119568,91	487691,88	17,50	53,68	52,02	49,11	56,74
E030_A	W1.3	119548,26	487702,49	20,50	34,72	33,01	30,09	37,74
E030_A	W1.3	119548,26	487702,49	2,50	31,83	30,12	27,22	34,86
E030_B	W1.3	119548,26	487702,49	23,50	33,59	31,95	28,99	36,64
E030_B	W1.3	119548,26	487702,49	5,50	32,57	30,84	27,95	35,59
E030_C	W1.3	119548,26	487702,49	26,50	34,61	32,96	30,03	37,67
E030_C	W1.3	119548,26	487702,49	8,50	33,26	31,53	28,64	36,28
E030_D	W1.3	119548,26	487702,49	29,50	35,70	34,05	31,14	38,77
E030_D	W1.3	119548,26	487702,49	11,50	33,63	31,91	29,01	36,65
E030_E	W1.3	119548,26	487702,49	14,50	34,05	32,33	29,43	37,07
E030_F	W1.3	119548,26	487702,49	17,50	34,42	32,71	29,79	37,44
E031_A	W1.1	119438,53	487678,32	2,50	38,90	37,21	34,40	42,00
E031_A	W1.1	119438,53	487678,32	20,50	40,98	39,27	36,45	44,06
E031_B	W1.1	119438,53	487678,32	5,50	40,23	38,52	35,71	43,31
E031_B	W1.1	119438,53	487678,32	23,50	41,07	39,37	36,55	44,15
E031_C	W1.1	119438,53	487678,32	8,50	41,01	39,31	36,50	44,10
E031_C	W1.1	119438,53	487678,32	26,50	27,28	25,69	22,77	30,39
E031_D	W1.1	119438,53	487678,32	11,50	41,00	39,30	36,48	44,08
E031_D	W1.1	119438,53	487678,32	29,50	26,67	25,12	22,16	29,79
E031_E	W1.1	119438,53	487678,32	14,50	40,99	39,29	36,47	44,07
E031_E	W1.1	119438,53	487678,32	32,50	26,58	25,05	22,07	29,70
E031_F	W1.1	119438,53	487678,32	17,50	40,98	39,28	36,46	44,06
E031_F	W1.1	119438,53	487678,32	35,50	23,11	21,79	18,63	26,28
E032_A	W1.1	119443,17	487659,08	2,50	57,66	55,96	53,15	60,75
E032_A	W1.1	119443,17	487659,08	20,50	56,98	55,28	52,46	60,06
E032_B	W1.1	119443,17	487659,08	5,50	57,82	56,12	53,31	60,91
E032_B	W1.1	119443,17	487659,08	23,50	56,75	55,05	52,23	59,83
E032_C	W1.1	119443,17	487659,08	8,50	57,77	56,07	53,25	60,85
E032_C	W1.1	119443,17	487659,08	26,50	56,53	54,83	52,01	59,61
E032_D	W1.1	119443,17	487659,08	11,50	57,62	55,92	53,10	60,70
E032_D	W1.1	119443,17	487659,08	29,50	56,30	54,61	51,79	59,39
E032_E	W1.1	119443,17	487659,08	14,50	57,42	55,72	52,90	60,50
E032_E	W1.1	119443,17	487659,08	32,50	56,09	54,39	51,57	59,17
E032_F	W1.1	119443,17	487659,08	17,50	57,20	55,51	52,69	60,29
E032_F	W1.1	119443,17	487659,08	35,50	55,89	54,19	51,37	58,97
E033_A	W1.1	119427,99	487660,87	20,50	53,72	52,01	49,19	56,80
E033_A	W1.1	119427,99	487660,87	2,50	54,17	52,46	49,64	57,25
E033_B	W1.1	119427,99	487660,87	23,50	53,52	51,81	48,99	56,60
E033_B	W1.1	119427,99	487660,87	5,50	54,40	52,69	49,87	57,48
E033_C	W1.1	119427,99	487660,87	26,50	53,31	51,60	48,78	56,39
E033_C	W1.1	119427,99	487660,87	8,50	54,36	52,65	49,83	57,44
E033_D	W1.1	119427,99	487660,87	29,50	53,09	51,38	48,56	56,17
E033_D	W1.1	119427,99	487660,87	11,50	54,25	52,54	49,72	57,33
E033_E	W1.1	119427,99	487660,87	32,50	52,88	51,17	48,36	55,96
E033_E	W1.1	119427,99	487660,87	14,50	54,09	52,38	49,56	57,17
E033_F	W1.1	119427,99	487660,87	35,50	52,66	50,95	48,13	55,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E033_F	W1.1	119427,99	487660,87	17,50	53,91	52,20	49,38	56,99
E034_A	W1.1	119447,55	487664,41	20,50	44,22	42,55	39,70	47,31
E034_B	W1.1	119447,55	487664,41	23,50	49,62	47,95	45,11	52,71
E034_C	W1.1	119447,55	487664,41	26,50	52,36	50,68	47,86	55,46
E034_D	W1.1	119447,55	487664,41	29,50	52,25	50,57	47,74	55,34
E034_E	W1.1	119447,55	487664,41	32,50	52,09	50,40	47,58	55,18
E034_F	W1.1	119447,55	487664,41	35,50	51,93	50,25	47,42	55,02
E035_A	W1.2	119467,17	487666,91	20,50	48,70	47,03	44,18	51,79
E035_B	W1.2	119467,17	487666,91	23,50	55,79	54,10	51,29	58,89
E035_C	W1.2	119467,17	487666,91	26,50	55,69	54,00	51,18	58,78
E035_D	W1.2	119467,17	487666,91	29,50	55,51	53,82	51,00	58,60
E036_A	W1.2	119521,97	487679,09	20,50	49,42	47,75	44,88	52,50
E036_B	W1.2	119521,97	487679,09	23,50	55,85	54,17	51,35	58,95
E036_C	W1.2	119521,97	487679,09	26,50	55,81	54,12	51,29	58,89
E036_D	W1.2	119521,97	487679,09	29,50	55,63	53,95	51,11	58,72
E037_A	W1.2	119461,83	487670,24	20,50	38,28	36,60	33,70	41,33
E037_B	W1.2	119461,83	487670,24	23,50	43,97	42,30	39,44	47,05
E037_C	W1.2	119461,83	487670,24	26,50	49,02	47,34	44,52	52,12
E037_D	W1.2	119461,83	487670,24	29,50	51,09	49,41	46,60	54,19
E038_D	W1.2	119477,97	487673,51	29,50	43,41	41,80	38,88	46,50
E039_A	W1.2	119492,57	487677,39	20,50	39,67	37,99	35,14	42,75
E040_A	W1.2	119508,19	487680,06	26,50	43,38	41,68	38,86	46,46
E040_B	W1.2	119508,19	487680,06	29,50	49,00	47,31	44,50	52,10
E041_A	W1.2	119525,31	487684,33	20,50	41,43	39,81	36,87	44,50
E041_B	W1.2	119525,31	487684,33	23,50	46,86	45,24	42,31	49,94
E041_C	W1.2	119525,31	487684,33	26,50	50,13	48,48	45,61	53,22
E041_D	W1.2	119525,31	487684,33	29,50	51,82	50,16	47,30	54,91
E042_A	W1.3	119539,86	487687,25	20,50	40,86	39,14	36,31	43,92
E042_B	W1.3	119539,86	487687,25	23,50	45,05	43,34	40,51	48,12
E043_C	W1.3	119547,08	487688,87	26,50	42,68	40,97	38,14	45,75
E043_D	W1.3	119547,08	487688,87	29,50	48,65	46,95	44,14	51,74
E045_A	W1.3	119562,77	487687,97	20,50	50,99	49,34	46,44	54,06
E045_B	W1.3	119562,77	487687,97	23,50	56,65	54,97	52,12	59,73
E045_C	W1.3	119562,77	487687,97	26,50	56,58	54,90	52,04	59,65
E045_D	W1.3	119562,77	487687,97	29,50	56,40	54,72	51,86	59,47
E047_A	W1.2	119484,27	487683,50	20,50	32,97	31,22	28,34	35,98
E047_B	W1.2	119484,27	487683,50	23,50	39,33	37,64	34,82	42,42
E047_C	W1.2	119484,27	487683,50	26,50	41,53	39,83	37,00	44,61
E048_A	W1.2	119486,02	487675,56	20,50	40,26	38,54	35,70	43,32
E048_B	W1.2	119486,02	487675,56	23,50	44,97	43,30	40,43	48,05
E048_C	W1.2	119486,02	487675,56	26,50	49,47	47,81	44,97	52,57
E049_A	W1.2	119498,47	487687,62	20,50	35,24	33,52	30,68	38,30
E049_B	W1.2	119498,47	487687,62	23,50	38,19	36,48	33,63	41,25
E050_B	W1.2	119500,31	487679,51	23,50	42,34	40,69	37,80	45,42
E051_A	W1.2	119505,74	487675,47	20,50	49,13	47,46	44,60	52,21
E051_B	W1.2	119505,74	487675,47	23,50	55,70	54,02	51,20	58,80
E052_A	W1.3	119562,52	487700,18	20,50	40,95	39,30	36,38	44,01
E052_B	W1.3	119562,52	487700,18	23,50	47,91	46,21	43,34	50,96
E052_C	W1.3	119562,52	487700,18	26,50	48,80	47,10	44,24	51,86
E052_D	W1.3	119562,52	487700,18	29,50	49,13	47,43	44,57	52,19
E053_A	W1.3	119564,36	487691,91	20,50	47,13	45,60	42,58	50,23
E053_B	W1.3	119564,36	487691,91	23,50	51,38	49,76	46,81	54,45
E053_C	W1.3	119564,36	487691,91	26,50	52,57	50,93	48,01	55,64
E053_D	W1.3	119564,36	487691,91	29,50	52,96	51,31	48,41	56,03
E054_A	W1.3	119551,98	487685,59	20,50	50,62	48,97	46,08	53,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E054_B	W1.3	119551,98	487685,59	23,50	56,48	54,80	51,96	59,57
E054_C	W1.3	119551,98	487685,59	26,50	56,41	54,73	51,87	59,48
E054_D	W1.3	119551,98	487685,59	29,50	56,23	54,55	51,69	59,30
E055_A	W1.2	119497,99	487673,70	20,50	49,22	47,56	44,70	52,31
E056_A	W1.2	119475,41	487668,73	20,50	48,91	47,24	44,38	51,99
E056_B	W1.2	119475,41	487668,73	23,50	55,77	54,09	51,28	58,87
E056_C	W1.2	119475,41	487668,73	26,50	55,68	53,99	51,17	58,77
E056_D	W1.2	119475,41	487668,73	29,50	55,50	53,81	50,99	58,59
E057_A	W1.3	119545,08	487684,07	20,50	50,41	48,75	45,87	53,49
E057_B	W1.3	119545,08	487684,07	23,50	56,35	54,67	51,84	59,44
E058_A	W1.2	119483,05	487670,43	20,50	48,98	47,30	44,45	52,06
E058_B	W1.2	119483,05	487670,43	23,50	55,76	54,07	51,26	58,86
E058_C	W1.2	119483,05	487670,43	26,50	55,66	53,98	51,16	58,76
E059_A	W1.2	119479,00	487687,23	20,50	37,97	36,27	33,45	41,05
E059_A	W1.2	119479,00	487687,23	2,50	35,65	33,97	31,17	38,76
E059_B	W1.2	119479,00	487687,23	23,50	38,68	36,99	34,16	41,76
E059_B	W1.2	119479,00	487687,23	5,50	35,44	33,75	30,93	38,53
E059_C	W1.2	119479,00	487687,23	26,50	32,98	31,35	28,47	36,08
E059_C	W1.2	119479,00	487687,23	8,50	36,08	34,39	31,57	39,17
E059_D	W1.2	119479,00	487687,23	11,50	36,73	35,04	32,22	39,82
E059_E	W1.2	119479,00	487687,23	14,50	37,31	35,62	32,80	40,40
E059_F	W1.2	119479,00	487687,23	17,50	37,65	35,95	33,13	40,73
E060_A	W1.2	119513,67	487677,24	20,50	49,17	47,51	44,65	52,26
E060_B	W1.2	119513,67	487677,24	23,50	55,70	54,03	51,21	58,81
E060_C	W1.2	119513,67	487677,24	26,50	55,65	53,96	51,14	58,74
E060_D	W1.2	119513,67	487677,24	29,50	55,47	53,79	50,96	58,56
F001_A	P1.1	119446,26	487715,54	1,50	23,66	22,00	19,13	26,74
F001_B	P1.1	119446,26	487715,54	4,50	24,38	22,71	19,84	27,46
F001_C	P1.1	119446,26	487715,54	7,50	25,12	23,43	20,56	28,18
F001_D	P1.1	119446,26	487715,54	10,50	25,73	24,04	21,16	28,79
F001_E	P1.1	119446,26	487715,54	13,50	26,38	24,68	21,79	29,42
F001_F	P1.1	119446,26	487715,54	16,50	27,17	25,45	22,56	30,20
F002_A	P1.1	119449,30	487701,95	1,50	32,34	30,66	27,86	35,45
F002_B	P1.1	119449,30	487701,95	4,50	32,26	30,56	27,75	35,35
F002_C	P1.1	119449,30	487701,95	7,50	32,47	30,78	27,96	35,56
F002_D	P1.1	119449,30	487701,95	10,50	33,02	31,32	28,50	36,10
F002_E	P1.1	119449,30	487701,95	13,50	33,54	31,84	29,02	36,62
F002_F	P1.1	119449,30	487701,95	16,50	34,05	32,35	29,52	37,13
F003_A	P1.1	119442,44	487694,87	1,50	41,03	39,34	36,53	44,13
F003_B	P1.1	119442,44	487694,87	4,50	41,59	39,89	37,08	44,68
F003_C	P1.1	119442,44	487694,87	7,50	42,32	40,62	37,80	45,40
F003_D	P1.1	119442,44	487694,87	10,50	42,86	41,16	38,34	45,94
F003_E	P1.1	119442,44	487694,87	13,50	43,09	41,40	38,58	46,18
F003_F	P1.1	119442,44	487694,87	16,50	43,18	41,48	38,66	46,26
F004_A	P1.1	119428,71	487691,84	1,50	44,81	43,12	40,30	47,90
F004_B	P1.1	119428,71	487691,84	4,50	46,05	44,35	41,54	49,14
F004_C	P1.1	119428,71	487691,84	7,50	46,80	45,10	42,29	49,89
F004_D	P1.1	119428,71	487691,84	10,50	46,99	45,29	42,48	50,08
F004_E	P1.1	119428,71	487691,84	13,50	47,05	45,35	42,53	50,13
F004_F	P1.1	119428,71	487691,84	16,50	47,04	45,34	42,53	50,13
F005_A	P1.1	119420,26	487696,14	1,50	46,37	44,68	41,86	49,46
F005_B	P1.1	119420,26	487696,14	4,50	47,70	46,00	43,19	50,79
F005_C	P1.1	119420,26	487696,14	7,50	48,36	46,66	43,85	51,45
F005_D	P1.1	119420,26	487696,14	10,50	48,50	46,80	43,98	51,58
F005_E	P1.1	119420,26	487696,14	13,50	48,54	46,83	44,02	51,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F005_F	P1.1	119420,26	487696,14	16,50	48,53	46,83	44,01	51,61
F006_A	P1.1	119417,29	487709,53	1,50	44,98	43,28	40,47	48,07
F006_B	P1.1	119417,29	487709,53	4,50	45,95	44,25	41,43	49,03
F006_C	P1.1	119417,29	487709,53	7,50	46,88	45,18	42,37	49,97
F006_D	P1.1	119417,29	487709,53	10,50	47,13	45,42	42,61	50,21
F006_E	P1.1	119417,29	487709,53	13,50	47,22	45,52	42,71	50,31
F006_F	P1.1	119417,29	487709,53	16,50	47,24	45,54	42,72	50,32
F007_A	P1.1	119423,03	487716,42	1,50	34,79	33,10	30,29	37,89
F007_B	P1.1	119423,03	487716,42	4,50	35,80	34,10	31,28	38,88
F007_C	P1.1	119423,03	487716,42	7,50	36,61	34,90	32,09	39,69
F007_D	P1.1	119423,03	487716,42	10,50	37,41	35,70	32,88	40,49
F007_E	P1.1	119423,03	487716,42	13,50	37,52	35,81	32,99	40,60
F007_F	P1.1	119423,03	487716,42	16,50	37,56	35,86	33,04	40,64
F008_A	P1.1	119437,09	487719,49	1,50	36,59	34,90	32,10	39,69
F008_B	P1.1	119437,09	487719,49	4,50	36,44	34,75	31,94	39,54
F008_C	P1.1	119437,09	487719,49	7,50	37,01	35,31	32,50	40,10
F008_D	P1.1	119437,09	487719,49	10,50	37,66	35,95	33,14	40,74
F008_E	P1.1	119437,09	487719,49	13,50	38,32	36,62	33,80	41,40
F008_F	P1.1	119437,09	487719,49	16,50	38,83	37,12	34,31	41,91
G001_A	P2.1	119435,70	487755,90	1,50	21,53	19,88	16,99	24,61
G001_B	P2.1	119435,70	487755,90	4,50	22,04	20,37	17,48	25,10
G001_C	P2.1	119435,70	487755,90	7,50	22,61	20,92	18,03	25,66
G001_D	P2.1	119435,70	487755,90	10,50	23,42	21,72	18,82	26,46
G001_E	P2.1	119435,70	487755,90	13,50	24,40	22,69	19,79	27,43
G002_A	P2.1	119438,89	487741,34	1,50	22,00	20,34	17,46	25,08
G002_B	P2.1	119438,89	487741,34	4,50	22,50	20,83	17,95	25,57
G002_C	P2.1	119438,89	487741,34	7,50	23,08	21,39	18,51	26,14
G002_D	P2.1	119438,89	487741,34	10,50	23,84	22,14	19,25	26,88
G002_E	P2.1	119438,89	487741,34	13,50	24,65	22,95	20,05	27,69
G003_A	P2.1	119433,72	487734,35	1,50	34,93	33,24	30,44	38,03
G003_B	P2.1	119433,72	487734,35	4,50	34,44	32,75	29,93	37,53
G003_C	P2.1	119433,72	487734,35	7,50	34,77	33,07	30,26	37,86
G003_D	P2.1	119433,72	487734,35	10,50	35,38	33,68	30,87	38,47
G003_E	P2.1	119433,72	487734,35	13,50	36,01	34,31	31,49	39,09
G004_A	P2.1	119419,64	487731,24	1,50	41,06	39,37	36,56	44,16
G004_B	P2.1	119419,64	487731,24	4,50	41,44	39,74	36,93	44,53
G004_C	P2.1	119419,64	487731,24	7,50	42,15	40,45	37,64	45,24
G004_D	P2.1	119419,64	487731,24	10,50	42,86	41,16	38,34	45,94
G004_E	P2.1	119419,64	487731,24	13,50	43,15	41,45	38,64	46,24
G005_A	P2.1	119411,55	487735,48	1,50	42,86	41,16	38,36	45,95
G005_B	P2.1	119411,55	487735,48	4,50	43,39	41,69	38,88	46,48
G005_C	P2.1	119411,55	487735,48	7,50	44,17	42,47	39,66	47,26
G005_D	P2.1	119411,55	487735,48	10,50	44,83	43,12	40,31	47,91
G005_E	P2.1	119411,55	487735,48	13,50	45,03	43,33	40,52	48,12
G006_A	P2.1	119408,51	487749,33	1,50	41,84	40,15	37,34	44,94
G006_B	P2.1	119408,51	487749,33	4,50	42,18	40,48	37,67	45,27
G006_C	P2.1	119408,51	487749,33	7,50	42,84	41,14	38,33	45,93
G006_D	P2.1	119408,51	487749,33	10,50	43,56	41,86	39,05	46,65
G006_E	P2.1	119408,51	487749,33	13,50	43,90	42,20	39,39	46,99
G007_A	P2.1	119414,39	487755,99	1,50	34,66	32,97	30,16	37,76
G007_B	P2.1	119414,39	487755,99	4,50	34,27	32,57	29,76	37,36
G007_C	P2.1	119414,39	487755,99	7,50	34,71	33,02	30,20	37,80
G007_D	P2.1	119414,39	487755,99	10,50	35,21	33,50	30,69	38,29
G007_E	P2.1	119414,39	487755,99	13,50	35,82	34,12	31,30	38,90
G008_A	P2.1	119414,59	487750,29	16,50	40,97	39,29	36,48	44,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G008_A	P2.1	119428,08	487759,02	1,50	34,21	32,52	29,71	37,31
G008_B	P2.1	119428,08	487759,02	4,50	33,89	32,19	29,38	36,98
G008_C	P2.1	119428,08	487759,02	7,50	33,88	32,18	29,36	36,96
G008_D	P2.1	119428,08	487759,02	10,50	34,36	32,66	29,85	37,45
G008_E	P2.1	119428,08	487759,02	13,50	35,06	33,35	30,53	38,14
G009_A	P2.1	119417,62	487736,67	16,50	42,60	40,91	38,11	45,70
G010_A	P2.1	119424,16	487733,81	16,50	41,09	39,39	36,57	44,17
G011_A	P2.1	119432,18	487735,59	16,50	38,02	36,32	33,51	41,11
G012_A	P2.1	119435,90	487747,73	16,50	25,56	23,85	20,94	28,58
G013_A	P2.1	119428,13	487757,42	16,50	36,64	34,94	32,13	39,73
G014_A	P2.1	119419,57	487755,54	16,50	36,35	34,65	31,83	39,43
H001_A	P2.3	119405,45	487795,55	1,50	31,74	30,05	27,24	34,84
H001_B	P2.3	119405,45	487795,55	4,50	31,30	29,61	26,79	34,39
H001_C	P2.3	119405,45	487795,55	7,50	31,24	29,54	26,72	34,32
H001_D	P2.3	119405,45	487795,55	10,50	31,79	30,09	27,27	34,87
H001_E	P2.3	119405,45	487795,55	13,50	32,37	30,67	27,85	35,45
H002_A	P2.3	119419,30	487798,60	1,50	28,70	27,01	24,21	31,80
H002_B	P2.3	119419,30	487798,60	4,50	28,45	26,76	23,95	31,55
H002_C	P2.3	119419,30	487798,60	7,50	28,02	26,33	23,51	31,11
H002_D	P2.3	119419,30	487798,60	10,50	28,57	26,87	24,05	31,65
H002_E	P2.3	119419,30	487798,60	13,50	29,30	27,59	24,77	32,38
H003_A	P2.3	119427,24	487794,48	1,50	20,31	18,65	15,76	23,38
H003_B	P2.3	119427,24	487794,48	4,50	20,78	19,10	16,20	23,83
H003_C	P2.3	119427,24	487794,48	7,50	21,18	19,49	16,58	24,22
H003_D	P2.3	119427,24	487794,48	10,50	21,82	20,12	17,22	24,86
H003_E	P2.3	119427,24	487794,48	13,50	22,68	20,96	18,05	25,70
H004_A	P2.3	119429,87	487782,57	1,50	20,39	18,73	15,85	23,47
H004_B	P2.3	119429,87	487782,57	4,50	20,87	19,20	16,29	23,92
H004_C	P2.3	119429,87	487782,57	7,50	21,29	19,60	16,70	24,33
H004_D	P2.3	119429,87	487782,57	10,50	21,83	20,13	17,23	24,87
H004_E	P2.3	119429,87	487782,57	13,50	22,49	20,78	17,88	25,52
H005_A	P2.3	119424,86	487773,89	1,50	27,51	25,82	23,00	30,60
H005_B	P2.3	119424,86	487773,89	4,50	27,72	26,02	23,19	30,80
H005_C	P2.3	119424,86	487773,89	7,50	27,85	26,15	23,32	30,93
H005_D	P2.3	119424,86	487773,89	10,50	28,24	26,53	23,69	31,30
H005_E	P2.3	119424,86	487773,89	13,50	29,26	27,54	24,70	32,32
H006_A	P2.3	119411,06	487770,82	1,50	38,19	36,50	33,70	41,29
H006_B	P2.3	119411,06	487770,82	4,50	37,59	35,90	33,08	40,68
H006_C	P2.3	119411,06	487770,82	7,50	37,94	36,24	33,43	41,03
H006_D	P2.3	119411,06	487770,82	10,50	38,52	36,82	34,00	41,60
H006_E	P2.3	119411,06	487770,82	13,50	39,17	37,47	34,65	42,25
H007_A	P2.3	119402,43	487776,92	1,50	40,70	39,01	36,20	43,80
H007_B	P2.3	119402,43	487776,92	4,50	40,19	38,49	35,69	43,28
H007_C	P2.3	119402,43	487776,92	7,50	40,62	38,92	36,11	43,71
H007_D	P2.3	119402,43	487776,92	10,50	41,22	39,52	36,71	44,31
H007_E	P2.3	119402,43	487776,92	13,50	41,85	40,15	37,34	44,94
H008_A	P2.3	119399,68	487789,42	1,50	39,96	38,27	35,47	43,06
H008_B	P2.3	119399,68	487789,42	4,50	39,32	37,63	34,82	42,42
H008_C	P2.3	119399,68	487789,42	7,50	39,61	37,91	35,10	42,70
H008_D	P2.3	119399,68	487789,42	10,50	40,18	38,48	35,67	43,27
H008_E	P2.3	119399,68	487789,42	13,50	40,77	39,07	36,26	43,86
H009_A	P2.3	119405,71	487790,50	16,50	38,76	37,07	34,27	41,86
H010_A	P2.3	119408,43	487778,26	16,50	39,63	37,95	35,15	42,74
H011_A	P2.3	119414,39	487773,15	16,50	38,47	36,77	33,96	41,56
H012_A	P2.3	119424,73	487775,43	16,50	32,30	30,59	27,77	35,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H013_A	P2.3	119427,19	487787,30	16,50	22,84	21,13	18,23	25,87
H014_A	P2.3	119419,47	487797,00	16,50	31,32	29,62	26,79	34,40
H015_A	P2.3	119409,70	487794,86	16,50	33,51	31,81	28,99	36,59
I001_A	P3.1	119395,29	487834,94	1,50	29,00	27,32	24,51	32,10
I001_B	P3.1	119395,29	487834,94	4,50	28,73	27,04	24,22	31,82
I001_C	P3.1	119395,29	487834,94	7,50	28,22	26,53	23,71	31,31
I001_D	P3.1	119395,29	487834,94	10,50	28,68	26,98	24,16	31,76
I001_E	P3.1	119395,29	487834,94	13,50	29,14	27,44	24,62	32,22
I001_F	P3.1	119395,29	487834,94	16,50	29,63	27,93	25,11	32,71
I002_A	P3.1	119412,55	487838,63	1,50	16,02	14,34	11,47	19,09
I002_B	P3.1	119412,55	487838,63	4,50	16,24	14,55	11,65	19,28
I002_C	P3.1	119412,55	487838,63	7,50	16,40	14,68	11,77	19,42
I002_D	P3.1	119412,55	487838,63	10,50	17,69	15,95	13,03	20,69
I002_E	P3.1	119412,55	487838,63	13,50	19,95	18,18	15,27	22,93
I002_F	P3.1	119412,55	487838,63	16,50	22,75	20,98	18,09	25,74
I003_A	P3.1	119420,02	487826,87	1,50	19,47	17,81	14,92	22,54
I003_B	P3.1	119420,02	487826,87	4,50	19,85	18,19	15,28	22,91
I003_C	P3.1	119420,02	487826,87	7,50	19,99	18,31	15,40	23,04
I003_D	P3.1	119420,02	487826,87	10,50	20,55	18,85	15,93	23,58
I003_E	P3.1	119420,02	487826,87	13,50	21,44	19,72	16,81	24,46
I003_F	P3.1	119420,02	487826,87	16,50	21,68	19,97	17,05	24,70
I004_A	P3.1	119416,22	487813,39	1,50	24,10	22,40	19,58	27,18
I004_B	P3.1	119416,22	487813,39	4,50	24,30	22,60	19,76	27,37
I004_C	P3.1	119416,22	487813,39	7,50	24,41	22,70	19,86	27,47
I004_D	P3.1	119416,22	487813,39	10,50	24,94	23,21	20,36	27,98
I004_E	P3.1	119416,22	487813,39	13,50	26,03	24,30	21,45	29,07
I004_F	P3.1	119416,22	487813,39	16,50	28,61	26,89	24,06	31,67
I005_A	P3.1	119402,32	487810,36	1,50	34,85	33,16	30,36	37,95
I005_B	P3.1	119402,32	487810,36	4,50	34,40	32,70	29,89	37,49
I005_C	P3.1	119402,32	487810,36	7,50	34,26	32,56	29,74	37,34
I005_D	P3.1	119402,32	487810,36	10,50	34,76	33,06	30,25	37,85
I005_E	P3.1	119402,32	487810,36	13,50	35,43	33,72	30,91	38,51
I005_F	P3.1	119402,32	487810,36	16,50	37,31	35,61	32,80	40,40
I006_A	P3.1	119393,68	487816,60	1,50	38,36	36,66	33,86	41,45
I006_B	P3.1	119393,68	487816,60	4,50	37,83	36,13	33,32	40,92
I006_C	P3.1	119393,68	487816,60	7,50	37,74	36,04	33,23	40,83
I006_D	P3.1	119393,68	487816,60	10,50	38,26	36,56	33,75	41,35
I006_E	P3.1	119393,68	487816,60	13,50	38,78	37,08	34,27	41,87
I006_F	P3.1	119393,68	487816,60	16,50	39,30	37,60	34,79	42,39
I007_A	P3.1	119391,16	487828,14	1,50	37,82	36,12	33,32	40,91
I007_B	P3.1	119391,16	487828,14	4,50	37,35	35,65	32,84	40,44
I007_C	P3.1	119391,16	487828,14	7,50	37,17	35,47	32,66	40,26
I007_D	P3.1	119391,16	487828,14	10,50	37,65	35,95	33,14	40,74
I007_E	P3.1	119391,16	487828,14	13,50	38,15	36,45	33,64	41,24
I007_F	P3.1	119391,16	487828,14	16,50	38,65	36,95	34,14	41,74
J001_A	P3.2	119438,35	487844,18	1,50	15,89	14,24	11,34	18,96
J001_B	P3.2	119438,35	487844,18	4,50	16,26	14,59	11,68	19,31
J001_C	P3.2	119438,35	487844,18	7,50	16,40	14,71	11,80	19,44
J001_D	P3.2	119438,35	487844,18	10,50	17,30	15,59	12,68	20,32
J001_E	P3.2	119438,35	487844,18	13,50	18,64	16,91	14,00	21,65
J001_F	P3.2	119438,35	487844,18	16,50	20,23	18,48	15,58	23,23
J002_A	P3.2	119449,54	487846,66	1,50	15,70	14,04	11,14	18,77
J002_B	P3.2	119449,54	487846,66	4,50	16,07	14,39	11,47	19,11
J002_C	P3.2	119449,54	487846,66	7,50	16,35	14,65	11,71	19,36
J002_D	P3.2	119449,54	487846,66	10,50	17,53	15,80	12,87	20,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J002_E	P3.2	119449,54	487846,66	13,50	19,39	17,64	14,71	22,37
J002_F	P3.2	119449,54	487846,66	16,50	21,16	19,40	16,48	24,14
J003_A	P3.2	119457,81	487843,54	1,50	18,44	16,78	13,90	21,52
J003_B	P3.2	119457,81	487843,54	4,50	18,82	17,15	14,26	21,88
J003_C	P3.2	119457,81	487843,54	7,50	18,97	17,29	14,39	22,02
J003_D	P3.2	119457,81	487843,54	10,50	19,57	17,87	14,97	22,61
J003_E	P3.2	119457,81	487843,54	13,50	20,31	18,60	15,70	23,34
J003_F	P3.2	119457,81	487843,54	16,50	21,07	19,35	16,45	24,09
J004_A	P3.2	119460,43	487831,61	1,50	19,06	17,41	14,51	22,13
J004_B	P3.2	119460,43	487831,61	4,50	19,46	17,80	14,89	22,52
J004_C	P3.2	119460,43	487831,61	7,50	19,66	17,98	15,06	22,70
J004_D	P3.2	119460,43	487831,61	10,50	20,32	18,63	15,71	23,35
J004_E	P3.2	119460,43	487831,61	13,50	21,21	19,52	16,59	24,24
J004_F	P3.2	119460,43	487831,61	16,50	22,44	20,75	17,81	25,46
J005_A	P3.2	119455,45	487822,06	1,50	22,57	20,90	18,05	25,66
J005_B	P3.2	119455,45	487822,06	4,50	23,00	21,32	18,46	26,07
J005_C	P3.2	119455,45	487822,06	7,50	23,20	21,50	18,64	26,26
J005_D	P3.2	119455,45	487822,06	10,50	23,61	21,90	19,02	26,65
J005_E	P3.2	119455,45	487822,06	13,50	24,27	22,56	19,69	27,32
J005_F	P3.2	119455,45	487822,06	16,50	25,18	23,46	20,58	28,21
J006_A	P3.2	119443,49	487819,43	1,50	23,20	21,53	18,68	26,29
J006_B	P3.2	119443,49	487819,43	4,50	23,60	21,91	19,06	26,67
J006_C	P3.2	119443,49	487819,43	7,50	23,78	22,08	19,21	26,83
J006_D	P3.2	119443,49	487819,43	10,50	24,22	22,51	19,64	27,27
J006_E	P3.2	119443,49	487819,43	13,50	25,01	23,29	20,42	28,05
J006_F	P3.2	119443,49	487819,43	16,50	26,05	24,32	21,45	29,08
J007_A	P3.2	119435,86	487825,84	1,50	17,44	15,72	12,87	20,49
J007_B	P3.2	119435,86	487825,84	4,50	17,80	16,05	13,19	20,82
J007_C	P3.2	119435,86	487825,84	7,50	18,33	16,56	13,68	21,33
J007_D	P3.2	119435,86	487825,84	10,50	19,75	17,97	15,08	22,73
J007_E	P3.2	119435,86	487825,84	13,50	21,75	19,96	17,07	24,72
J007_F	P3.2	119435,86	487825,84	16,50	24,10	22,32	19,44	27,09
J008_A	P3.2	119433,11	487838,48	1,50	17,09	15,40	12,51	20,14
J008_B	P3.2	119433,11	487838,48	4,50	17,47	15,77	12,85	20,50
J008_C	P3.2	119433,11	487838,48	7,50	17,89	16,17	13,24	20,89
J008_D	P3.2	119433,11	487838,48	10,50	19,25	17,51	14,59	22,25
J008_E	P3.2	119433,11	487838,48	13,50	21,17	19,42	16,49	24,15
J008_F	P3.2	119433,11	487838,48	16,50	23,52	21,77	18,85	26,51
K001_A	P5.1	119446,69	487812,75	1,50	17,80	16,14	13,26	20,88
K001_B	P5.1	119446,69	487812,75	4,50	18,13	16,45	13,55	21,18
K001_C	P5.1	119446,69	487812,75	7,50	18,49	16,79	13,89	21,53
K001_D	P5.1	119446,69	487812,75	10,50	19,39	17,67	14,76	22,41
K002_A	P5.1	119462,38	487816,32	1,50	16,85	15,17	12,28	19,91
K002_B	P5.1	119462,38	487816,32	4,50	17,30	15,61	12,70	20,34
K002_C	P5.1	119462,38	487816,32	7,50	17,66	15,94	13,03	20,68
K002_D	P5.1	119462,38	487816,32	10,50	18,57	16,84	13,92	21,57
K003_A	P5.1	119472,94	487812,63	1,50	19,17	17,51	14,63	22,25
K003_B	P5.1	119472,94	487812,63	4,50	19,48	17,81	14,92	22,54
K003_C	P5.1	119472,94	487812,63	7,50	19,74	18,06	15,17	22,80
K003_D	P5.1	119472,94	487812,63	10,50	20,23	18,55	15,66	23,29
K004_A	P5.1	119476,68	487795,37	1,50	19,71	18,06	15,17	22,79
K004_B	P5.1	119476,68	487795,37	4,50	20,05	18,37	15,48	23,11
K004_C	P5.1	119476,68	487795,37	7,50	20,49	18,81	15,92	23,55
K004_D	P5.1	119476,68	487795,37	10,50	21,17	19,48	16,58	24,21
K005_A	P5.1	119470,01	487783,86	1,50	23,90	22,24	19,39	27,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K005_B	P5.1	119470,01	487783,86	4,50	24,36	22,68	19,82	27,43
K005_C	P5.1	119470,01	487783,86	7,50	24,71	23,01	20,15	27,77
K005_D	P5.1	119470,01	487783,86	10,50	25,28	23,58	20,71	28,33
K006_A	P5.1	119454,50	487780,47	1,50	23,42	21,75	18,90	26,51
K006_B	P5.1	119454,50	487780,47	4,50	23,77	22,09	19,23	26,84
K006_C	P5.1	119454,50	487780,47	7,50	24,15	22,45	19,59	27,21
K006_D	P5.1	119454,50	487780,47	10,50	24,81	23,11	20,24	27,86
K007_A	P5.1	119444,38	487787,74	1,50	18,85	17,11	14,26	21,89
K007_B	P5.1	119444,38	487787,74	4,50	19,21	17,45	14,59	22,22
K007_C	P5.1	119444,38	487787,74	7,50	20,06	18,29	15,41	23,06
K007_D	P5.1	119444,38	487787,74	10,50	21,56	19,78	16,90	24,55
K008_A	P5.1	119440,52	487804,83	1,50	18,77	17,10	14,21	21,83
K008_B	P5.1	119440,52	487804,83	4,50	19,09	17,40	14,49	22,13
K008_C	P5.1	119440,52	487804,83	7,50	19,62	17,91	14,99	22,64
K008_D	P5.1	119440,52	487804,83	10,50	20,76	19,03	16,12	23,77
L001_A	P2.2	119476,83	487757,14	1,50	21,12	19,48	16,59	24,21
L001_B	P2.2	119476,83	487757,14	4,50	21,67	20,01	17,12	24,74
L001_C	P2.2	119476,83	487757,14	7,50	22,28	20,60	17,71	25,34
L001_D	P2.2	119476,83	487757,14	10,50	23,08	21,40	18,50	26,13
L001_E	P2.2	119476,83	487757,14	13,50	23,92	22,23	19,32	26,96
L001_F	P2.2	119476,83	487757,14	16,50	24,84	23,16	20,22	27,87
L002_A	P2.2	119479,86	487743,41	1,50	21,58	19,95	17,06	24,68
L002_B	P2.2	119479,86	487743,41	4,50	22,28	20,63	17,73	25,35
L002_C	P2.2	119479,86	487743,41	7,50	22,97	21,30	18,41	26,03
L002_D	P2.2	119479,86	487743,41	10,50	23,61	21,94	19,04	26,67
L002_E	P2.2	119479,86	487743,41	13,50	24,24	22,56	19,65	27,29
L002_F	P2.2	119479,86	487743,41	16,50	24,94	23,28	20,34	27,98
L003_A	P2.2	119474,62	487735,11	1,50	24,17	22,50	19,64	27,25
L003_B	P2.2	119474,62	487735,11	4,50	24,89	23,21	20,34	27,96
L003_C	P2.2	119474,62	487735,11	7,50	25,73	24,04	21,17	28,79
L003_D	P2.2	119474,62	487735,11	10,50	26,49	24,79	21,91	29,54
L003_E	P2.2	119474,62	487735,11	13,50	27,24	25,52	22,64	30,27
L003_F	P2.2	119474,62	487735,11	16,50	28,02	26,30	23,41	31,05
L004_A	P2.2	119462,97	487732,55	1,50	24,25	22,58	19,72	27,33
L004_B	P2.2	119462,97	487732,55	4,50	24,95	23,26	20,40	28,02
L004_C	P2.2	119462,97	487732,55	7,50	25,78	24,09	21,22	28,84
L004_D	P2.2	119462,97	487732,55	10,50	26,51	24,81	21,93	29,56
L004_E	P2.2	119462,97	487732,55	13,50	27,34	25,62	22,74	30,37
L004_F	P2.2	119462,97	487732,55	16,50	28,23	26,51	23,61	31,25
L005_A	P2.2	119455,60	487736,37	1,50	24,69	22,98	20,16	27,77
L005_B	P2.2	119455,60	487736,37	4,50	25,29	23,57	20,73	28,35
L005_C	P2.2	119455,60	487736,37	7,50	25,78	24,05	21,20	28,82
L005_D	P2.2	119455,60	487736,37	10,50	26,48	24,74	21,88	29,51
L005_E	P2.2	119455,60	487736,37	13,50	27,59	25,84	22,97	30,61
L005_F	P2.2	119455,60	487736,37	16,50	29,54	27,80	24,92	32,56
L006_A	P2.2	119452,42	487750,84	1,50	27,93	26,25	23,44	31,03
L006_B	P2.2	119452,42	487750,84	4,50	27,96	26,26	23,43	31,04
L006_C	P2.2	119452,42	487750,84	7,50	27,88	26,17	23,33	30,94
L006_D	P2.2	119452,42	487750,84	10,50	28,70	26,98	24,14	31,76
L006_E	P2.2	119452,42	487750,84	13,50	29,74	28,02	25,17	32,79
L006_F	P2.2	119452,42	487750,84	16,50	31,60	29,87	27,03	34,65
L007_A	P2.2	119457,22	487757,08	1,50	18,65	16,96	14,07	21,70
L007_B	P2.2	119457,22	487757,08	4,50	19,24	17,53	14,62	22,26
L007_C	P2.2	119457,22	487757,08	7,50	19,92	18,20	15,28	22,93
L007_D	P2.2	119457,22	487757,08	10,50	21,25	19,51	16,60	24,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L007_E	P2.2	119457,22	487757,08	13,50	23,13	21,38	18,48	26,13
L007_F	P2.2	119457,22	487757,08	16,50	26,03	24,30	21,44	29,07
L008_A	P2.2	119468,99	487759,67	1,50	17,87	16,17	13,30	20,92
L008_B	P2.2	119468,99	487759,67	4,50	18,49	16,76	13,88	21,52
L008_C	P2.2	119468,99	487759,67	7,50	19,14	17,40	14,52	22,16
L008_D	P2.2	119468,99	487759,67	10,50	20,04	18,29	15,40	23,04
L008_E	P2.2	119468,99	487759,67	13,50	21,28	19,53	16,63	24,28
L008_F	P2.2	119468,99	487759,67	16,50	21,21	19,44	16,55	24,20
M001_A	P1.2	119486,41	487714,07	1,50	23,42	21,77	18,90	26,51
M001_B	P1.2	119486,41	487714,07	4,50	24,39	22,73	19,86	27,47
M001_C	P1.2	119486,41	487714,07	7,50	25,02	23,35	20,48	28,10
M001_D	P1.2	119486,41	487714,07	10,50	25,41	23,74	20,87	28,49
M001_E	P1.2	119486,41	487714,07	13,50	25,76	24,08	21,21	28,83
M001_F	P1.2	119486,41	487714,07	16,50	26,10	24,43	21,53	29,16
M002_A	P1.2	119481,80	487702,80	1,50	26,79	25,11	22,27	29,88
M002_B	P1.2	119481,80	487702,80	4,50	28,12	26,43	23,59	31,20
M002_C	P1.2	119481,80	487702,80	7,50	28,72	27,02	24,18	31,79
M002_D	P1.2	119481,80	487702,80	10,50	29,09	27,39	24,54	32,16
M002_E	P1.2	119481,80	487702,80	13,50	29,31	27,60	24,74	32,36
M002_F	P1.2	119481,80	487702,80	16,50	29,46	27,74	24,89	32,51
M003_A	P1.2	119470,13	487700,23	1,50	33,30	31,61	28,80	36,40
M003_B	P1.2	119470,13	487700,23	4,50	33,46	31,77	28,95	36,55
M003_C	P1.2	119470,13	487700,23	7,50	33,63	31,93	29,10	36,71
M003_D	P1.2	119470,13	487700,23	10,50	33,96	32,26	29,43	37,04
M003_E	P1.2	119470,13	487700,23	13,50	34,33	32,62	29,80	37,41
M003_F	P1.2	119470,13	487700,23	16,50	34,68	32,98	30,16	37,76
M004_A	P1.2	119461,81	487708,11	1,50	23,61	21,92	19,07	26,68
M004_B	P1.2	119461,81	487708,11	4,50	24,49	22,78	19,92	27,54
M004_C	P1.2	119461,81	487708,11	7,50	25,34	23,61	20,75	28,38
M004_D	P1.2	119461,81	487708,11	10,50	26,11	24,37	21,50	29,13
M004_E	P1.2	119461,81	487708,11	13,50	27,35	25,60	22,71	30,35
M004_F	P1.2	119461,81	487708,11	16,50	29,63	27,86	24,98	32,63
M005_A	P1.2	119466,11	487718,14	1,50	31,23	29,55	26,75	34,34
M005_B	P1.2	119466,11	487718,14	4,50	31,10	29,40	26,59	34,19
M005_C	P1.2	119466,11	487718,14	7,50	31,08	29,37	26,56	34,16
M005_D	P1.2	119466,11	487718,14	10,50	31,70	29,99	27,17	34,78
M005_E	P1.2	119466,11	487718,14	13,50	32,40	30,69	27,86	35,47
M005_F	P1.2	119466,11	487718,14	16,50	33,44	31,73	28,90	36,51
M006_A	P1.2	119477,97	487720,80	1,50	27,13	25,46	22,65	30,24
M006_B	P1.2	119477,97	487720,80	4,50	27,20	25,52	22,69	30,29
M006_C	P1.2	119477,97	487720,80	7,50	27,09	25,40	22,57	30,17
M006_D	P1.2	119477,97	487720,80	10,50	27,72	26,02	23,19	30,80
M006_E	P1.2	119477,97	487720,80	13,50	28,47	26,77	23,92	31,54
M006_F	P1.2	119477,97	487720,80	16,50	29,77	28,05	25,21	32,83
N001_A	P4.1	119523,83	487732,65	1,50	22,04	20,42	17,52	25,14
N001_B	P4.1	119523,83	487732,65	4,50	22,92	21,28	18,39	26,01
N001_C	P4.1	119523,83	487732,65	7,50	23,64	21,99	19,10	26,72
N001_D	P4.1	119523,83	487732,65	10,50	24,15	22,49	19,59	27,22
N001_E	P4.1	119523,83	487732,65	13,50	24,56	22,90	20,00	27,63
N001_F	P4.1	119523,83	487732,65	16,50	24,97	23,31	20,40	28,03
N002_A	P4.1	119526,55	487720,27	1,50	22,98	21,36	18,46	26,08
N002_B	P4.1	119526,55	487720,27	4,50	24,04	22,40	19,51	27,13
N002_C	P4.1	119526,55	487720,27	7,50	24,56	22,90	20,02	27,64
N002_D	P4.1	119526,55	487720,27	10,50	24,95	23,30	20,41	28,03
N002_E	P4.1	119526,55	487720,27	13,50	25,31	23,65	20,75	28,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N002_F	P4.1	119526,55	487720,27	16,50	25,88	24,24	21,30	28,94
N003_A	P4.1	119522,42	487712,48	1,50	26,69	25,03	22,17	29,78
N003_B	P4.1	119522,42	487712,48	4,50	27,96	26,28	23,42	31,03
N003_C	P4.1	119522,42	487712,48	7,50	28,56	26,88	24,01	31,63
N003_D	P4.1	119522,42	487712,48	10,50	28,98	27,29	24,42	32,04
N003_E	P4.1	119522,42	487712,48	13,50	29,33	27,64	24,76	32,39
N003_F	P4.1	119522,42	487712,48	16,50	29,53	27,83	24,95	32,58
N004_A	P4.1	119511,06	487709,98	1,50	26,44	24,77	21,91	29,52
N004_B	P4.1	119511,06	487709,98	4,50	27,71	26,03	23,18	30,79
N004_C	P4.1	119511,06	487709,98	7,50	28,39	26,71	23,86	31,47
N004_D	P4.1	119511,06	487709,98	10,50	28,80	27,11	24,25	31,87
N004_E	P4.1	119511,06	487709,98	13,50	29,08	27,39	24,52	32,14
N004_F	P4.1	119511,06	487709,98	16,50	29,16	27,45	24,59	32,21
N005_A	P4.1	119501,96	487714,79	1,50	23,75	22,06	19,23	26,83
N005_B	P4.1	119501,96	487714,79	4,50	24,78	23,08	20,24	27,85
N005_C	P4.1	119501,96	487714,79	7,50	25,56	23,85	21,01	28,62
N005_D	P4.1	119501,96	487714,79	10,50	26,15	24,43	21,58	29,20
N005_E	P4.1	119501,96	487714,79	13,50	26,92	25,19	22,33	29,96
N005_F	P4.1	119501,96	487714,79	16,50	28,00	26,26	23,39	31,02
N006_A	P4.1	119499,18	487727,41	1,50	24,48	22,80	19,96	27,57
N006_B	P4.1	119499,18	487727,41	4,50	25,27	23,57	20,73	28,34
N006_C	P4.1	119499,18	487727,41	7,50	25,90	24,19	21,35	28,96
N006_D	P4.1	119499,18	487727,41	10,50	26,42	24,71	21,85	29,47
N006_E	P4.1	119499,18	487727,41	13,50	27,15	25,41	22,55	30,18
N006_F	P4.1	119499,18	487727,41	16,50	28,22	26,48	23,61	31,24
N007_A	P4.1	119504,63	487734,35	1,50	22,67	20,99	18,16	25,76
N007_B	P4.1	119504,63	487734,35	4,50	23,36	21,67	18,82	26,43
N007_C	P4.1	119504,63	487734,35	7,50	23,60	21,89	19,04	26,66
N007_D	P4.1	119504,63	487734,35	10,50	23,94	22,23	19,37	26,99
N007_E	P4.1	119504,63	487734,35	13,50	24,36	22,65	19,78	27,41
N007_F	P4.1	119504,63	487734,35	16,50	25,17	23,47	20,59	28,22
N008_A	P4.1	119516,49	487736,96	1,50	21,27	19,60	16,77	24,37
N008_B	P4.1	119516,49	487736,96	4,50	21,83	20,15	17,31	24,92
N008_C	P4.1	119516,49	487736,96	7,50	22,01	20,32	17,46	25,08
N008_D	P4.1	119516,49	487736,96	10,50	22,35	20,65	17,79	25,41
N008_E	P4.1	119516,49	487736,96	13,50	23,00	21,30	18,42	26,05
N008_F	P4.1	119516,49	487736,96	16,50	24,06	22,39	19,47	27,11
O001_A	P4.2	119505,51	487779,00	1,50	20,17	18,57	15,66	23,28
O001_B	P4.2	119505,51	487779,00	4,50	20,55	18,93	16,01	23,64
O001_C	P4.2	119505,51	487779,00	7,50	21,08	19,44	16,53	24,16
O001_D	P4.2	119505,51	487779,00	10,50	21,83	20,18	17,27	24,90
O001_E	P4.2	119505,51	487779,00	13,50	22,55	20,89	17,98	25,61
O001_F	P4.2	119505,51	487779,00	16,50	23,15	21,49	18,56	26,20
O002_A	P4.2	119507,70	487769,07	1,50	20,67	19,07	16,15	23,77
O002_B	P4.2	119507,70	487769,07	4,50	21,15	19,52	16,61	24,23
O002_C	P4.2	119507,70	487769,07	7,50	21,75	20,11	17,20	24,83
O002_D	P4.2	119507,70	487769,07	10,50	22,53	20,87	17,96	25,59
O002_E	P4.2	119507,70	487769,07	13,50	23,17	21,51	18,59	26,23
O002_F	P4.2	119507,70	487769,07	16,50	23,71	22,05	19,12	26,76
O003_A	P4.2	119510,11	487758,05	1,50	21,28	19,66	16,75	24,37
O003_B	P4.2	119510,11	487758,05	4,50	21,85	20,21	17,30	24,93
O003_C	P4.2	119510,11	487758,05	7,50	22,52	20,86	17,95	25,58
O003_D	P4.2	119510,11	487758,05	10,50	23,35	21,69	18,77	26,41
O003_E	P4.2	119510,11	487758,05	13,50	24,27	22,62	19,67	27,32
O003_F	P4.2	119510,11	487758,05	16,50	25,53	23,92	20,93	28,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0004_A	P4.2	119503,27	487749,74	1,50	23,32	21,66	18,79	26,40
0004_B	P4.2	119503,27	487749,74	4,50	24,05	22,38	19,51	27,13
0004_C	P4.2	119503,27	487749,74	7,50	24,87	23,19	20,31	27,93
0004_D	P4.2	119503,27	487749,74	10,50	25,68	23,99	21,10	28,73
0004_E	P4.2	119503,27	487749,74	13,50	26,43	24,75	21,85	29,48
0004_F	P4.2	119503,27	487749,74	16,50	27,35	25,68	22,75	30,39
0005_A	P4.2	119493,17	487754,94	1,50	21,62	19,95	17,07	24,69
0005_B	P4.2	119493,17	487754,94	4,50	22,27	20,57	17,69	25,32
0005_C	P4.2	119493,17	487754,94	7,50	22,99	21,27	18,39	26,02
0005_D	P4.2	119493,17	487754,94	10,50	23,87	22,15	19,26	26,90
0005_E	P4.2	119493,17	487754,94	13,50	24,88	23,14	20,25	27,89
0005_F	P4.2	119493,17	487754,94	16,50	25,43	23,68	20,79	28,43
0006_A	P4.2	119490,88	487765,09	1,50	21,95	20,26	17,41	25,02
0006_B	P4.2	119490,88	487765,09	4,50	22,57	20,86	18,00	25,62
0006_C	P4.2	119490,88	487765,09	7,50	23,12	21,39	18,53	26,16
0006_D	P4.2	119490,88	487765,09	10,50	23,93	22,19	19,32	26,95
0006_E	P4.2	119490,88	487765,09	13,50	24,91	23,17	20,29	27,93
0006_F	P4.2	119490,88	487765,09	16,50	25,27	23,53	20,64	28,28
0007_A	P4.2	119488,60	487775,47	1,50	22,41	20,71	17,88	25,49
0007_B	P4.2	119488,60	487775,47	4,50	23,02	21,31	18,46	26,08
0007_C	P4.2	119488,60	487775,47	7,50	23,54	21,81	18,95	26,58
0007_D	P4.2	119488,60	487775,47	10,50	24,24	22,51	19,64	27,27
0007_E	P4.2	119488,60	487775,47	13,50	25,18	23,43	20,56	28,20
0007_F	P4.2	119488,60	487775,47	16,50	25,42	23,68	20,81	28,44
0008_A	P4.2	119495,09	487782,05	1,50	20,60	18,91	16,09	23,69
0008_B	P4.2	119495,09	487782,05	4,50	21,59	19,88	17,04	24,65
0008_C	P4.2	119495,09	487782,05	7,50	21,96	20,24	17,39	25,01
0008_D	P4.2	119495,09	487782,05	10,50	22,13	20,41	17,56	25,18
0008_E	P4.2	119495,09	487782,05	13,50	22,50	20,77	17,91	25,54
0008_F	P4.2	119495,09	487782,05	16,50	22,39	20,66	17,79	25,42
P001_A	W5	119579,02	487900,62	19,50	32,87	31,32	28,30	35,95
P001_A	W5	119579,02	487900,62	1,50	31,23	29,70	26,69	34,33
P001_B	W5	119579,02	487900,62	22,50	33,28	31,73	28,71	36,36
P001_B	W5	119579,02	487900,62	4,50	31,43	29,88	26,86	34,51
P001_C	W5	119579,02	487900,62	25,50	33,39	31,84	28,82	36,47
P001_C	W5	119579,02	487900,62	7,50	31,24	29,68	26,66	34,31
P001_D	W5	119579,02	487900,62	28,50	33,44	31,88	28,87	36,52
P001_D	W5	119579,02	487900,62	10,50	31,64	30,09	27,07	34,72
P001_E	W5	119579,02	487900,62	31,50	33,47	31,92	28,91	36,56
P001_E	W5	119579,02	487900,62	13,50	32,06	30,51	27,49	35,14
P001_F	W5	119579,02	487900,62	34,50	33,68	32,12	29,11	36,76
P001_F	W5	119579,02	487900,62	16,50	32,48	30,93	27,91	35,56
P002_A	W5	119585,29	487912,46	19,50	11,09	9,50	6,43	14,11
P002_A	W5	119585,29	487912,46	1,50	19,96	18,28	15,41	23,03
P002_B	W5	119585,29	487912,46	22,50	8,53	7,01	3,83	11,54
P002_B	W5	119585,29	487912,46	4,50	19,90	18,22	15,34	22,96
P002_C	W5	119585,29	487912,46	25,50	8,19	6,72	3,50	11,22
P002_C	W5	119585,29	487912,46	7,50	13,87	12,27	9,22	16,90
P002_D	W5	119585,29	487912,46	28,50	8,59	7,12	3,89	11,61
P002_D	W5	119585,29	487912,46	10,50	14,06	12,45	9,40	17,08
P002_E	W5	119585,29	487912,46	31,50	9,09	7,62	4,38	12,11
P002_E	W5	119585,29	487912,46	13,50	14,08	12,47	9,42	17,10
P002_F	W5	119585,29	487912,46	34,50	7,70	6,21	2,98	10,71
P002_F	W5	119585,29	487912,46	16,50	14,22	12,61	9,54	17,23
P004_A	W6	119610,34	487917,98	1,50	19,27	17,60	14,73	22,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P004_B	W6	119610,34	487917,98	4,50	19,32	17,64	14,76	22,38
P004_C	W6	119610,34	487917,98	7,50	15,03	13,40	10,40	18,06
P004_D	W6	119610,34	487917,98	10,50	15,29	13,66	10,66	18,32
P004_E	W6	119610,34	487917,98	13,50	14,95	13,29	10,32	17,98
P004_F	W6	119610,34	487917,98	16,50	14,91	13,24	10,28	17,93
P005_A	W6	119626,81	487921,61	1,50	18,87	17,22	14,31	21,94
P005_B	W6	119626,81	487921,61	4,50	18,97	17,30	14,39	22,02
P005_C	W6	119626,81	487921,61	7,50	17,67	16,01	13,07	20,71
P005_D	W6	119626,81	487921,61	10,50	15,98	14,35	11,33	19,00
P005_E	W6	119626,81	487921,61	13,50	15,75	14,09	11,08	18,75
P005_F	W6	119626,81	487921,61	16,50	16,19	14,52	11,52	19,19
P006_A	W6	119642,83	487925,14	1,50	18,19	16,54	13,65	21,27
P006_B	W6	119642,83	487925,14	4,50	18,26	16,60	13,70	21,33
P006_C	W6	119642,83	487925,14	7,50	18,15	16,49	13,58	21,21
P006_D	W6	119642,83	487925,14	10,50	15,25	13,64	10,63	18,29
P006_E	W6	119642,83	487925,14	13,50	14,08	12,44	9,47	17,12
P006_F	W6	119642,83	487925,14	16,50	14,22	12,58	9,59	17,25
P007_A	W6	119657,91	487928,46	1,50	14,55	12,94	9,97	17,61
P007_B	W6	119657,91	487928,46	4,50	14,74	13,12	10,14	17,79
P007_C	W6	119657,91	487928,46	7,50	14,93	13,31	10,31	17,97
P007_D	W6	119657,91	487928,46	10,50	15,31	13,69	10,66	18,33
P007_E	W6	119657,91	487928,46	13,50	15,01	13,40	10,35	18,03
P007_F	W6	119657,91	487928,46	16,50	15,78	14,19	11,12	18,80
P008_A	W6	119676,30	487932,51	1,50	19,76	18,08	15,22	22,83
P008_B	W6	119676,30	487932,51	4,50	19,94	18,25	15,38	23,00
P008_C	W6	119676,30	487932,51	7,50	19,86	18,16	15,28	22,91
P008_D	W6	119676,30	487932,51	10,50	14,76	13,14	10,10	17,78
P008_E	W6	119676,30	487932,51	13,50	14,75	13,16	10,06	17,75
P008_F	W6	119676,30	487932,51	16,50	16,90	15,37	12,25	19,94
P009_A	W6	119686,98	487925,53	1,50	29,80	28,50	25,32	32,98
P009_B	W6	119686,98	487925,53	4,50	30,54	29,23	26,05	33,71
P009_C	W6	119686,98	487925,53	7,50	29,97	28,65	25,46	33,13
P009_D	W6	119686,98	487925,53	10,50	29,54	28,22	25,04	32,70
P009_E	W6	119686,98	487925,53	13,50	29,82	28,50	25,32	32,98
P009_F	W6	119686,98	487925,53	16,50	30,08	28,76	25,58	33,24
P010_A	W6	119680,29	487913,12	1,50	20,08	18,64	15,54	23,20
P010_B	W6	119680,29	487913,12	4,50	23,61	22,27	19,13	26,78
P010_C	W6	119680,29	487913,12	7,50	23,67	22,33	19,18	26,84
P010_D	W6	119680,29	487913,12	10,50	23,80	22,45	19,31	26,96
P010_E	W6	119680,29	487913,12	13,50	24,56	23,21	20,06	27,72
P010_F	W6	119680,29	487913,12	16,50	25,61	24,25	21,09	28,75
P011_A	W6	119662,36	487909,17	1,50	17,82	16,27	13,26	20,91
P011_B	W6	119662,36	487909,17	4,50	18,07	16,51	13,48	21,14
P011_C	W6	119662,36	487909,17	7,50	17,74	16,17	13,12	20,79
P011_D	W6	119662,36	487909,17	10,50	18,32	16,76	13,69	21,36
P011_E	W6	119662,36	487909,17	13,50	19,68	18,13	15,01	22,70
P011_F	W6	119662,36	487909,17	16,50	21,31	19,81	16,66	24,35
P012_A	W6	119652,75	487907,05	19,50	24,45	23,05	19,88	27,56
P012_A	W6	119652,75	487907,05	1,50	18,48	16,95	13,92	21,57
P012_B	W6	119652,75	487907,05	22,50	26,70	25,33	22,16	29,83
P012_B	W6	119652,75	487907,05	4,50	18,84	17,29	14,25	21,91
P012_C	W6	119652,75	487907,05	25,50	28,60	27,25	24,08	31,75
P012_C	W6	119652,75	487907,05	7,50	18,58	17,03	13,96	21,63
P012_D	W6	119652,75	487907,05	28,50	30,82	29,49	26,31	33,98
P012_D	W6	119652,75	487907,05	10,50	19,05	17,51	14,42	22,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P012_E	W6	119652,75	487907,05	31,50	32,00	30,68	27,51	35,17
P012_E	W6	119652,75	487907,05	13,50	20,13	18,59	15,47	23,16
P012_F	W6	119652,75	487907,05	16,50	21,65	20,15	17,00	24,69
P013_A	W6	119632,06	487902,49	1,50	18,65	17,10	14,11	21,75
P013_B	W6	119632,06	487902,49	4,50	18,94	17,38	14,38	22,02
P013_C	W6	119632,06	487902,49	7,50	18,60	17,03	14,02	21,67
P013_D	W6	119632,06	487902,49	10,50	18,81	17,23	14,21	21,87
P013_E	W6	119632,06	487902,49	13,50	19,34	17,76	14,73	22,39
P013_F	W6	119632,06	487902,49	16,50	20,01	18,44	15,39	23,06
P014_A	W6	119615,61	487898,87	19,50	20,24	18,67	15,62	23,29
P014_A	W6	119615,61	487898,87	1,50	18,44	16,90	13,91	21,55
P014_B	W6	119615,61	487898,87	22,50	21,75	20,24	17,16	24,83
P014_B	W6	119615,61	487898,87	4,50	18,67	17,11	14,11	21,75
P014_C	W6	119615,61	487898,87	25,50	20,69	19,08	16,03	23,71
P014_C	W6	119615,61	487898,87	7,50	18,44	16,87	13,86	21,51
P014_D	W6	119615,61	487898,87	28,50	21,09	19,48	16,43	24,11
P014_D	W6	119615,61	487898,87	10,50	18,72	17,15	14,13	21,79
P014_E	W6	119615,61	487898,87	31,50	21,64	20,03	16,97	24,65
P014_E	W6	119615,61	487898,87	13,50	19,18	17,60	14,58	22,24
P014_F	W6	119615,61	487898,87	16,50	19,73	18,15	15,11	22,78
P016_A	W6	119598,48	487904,75	19,50	16,94	15,36	12,30	19,98
P016_B	W6	119598,48	487904,75	22,50	16,32	14,74	11,65	19,34
P016_C	W6	119598,48	487904,75	25,50	16,95	15,36	12,26	19,95
P016_D	W6	119598,48	487904,75	28,50	17,21	15,63	12,52	20,22
P016_E	W6	119598,48	487904,75	31,00	17,42	15,84	12,72	20,42
P016_F	W6	119598,48	487904,75	34,50	15,56	14,08	10,85	18,57
P017_A	W6	119605,63	487905,33	19,50	18,83	17,21	14,24	21,89
P017_B	W6	119605,63	487905,33	22,50	18,59	16,97	13,98	21,64
P017_C	W6	119605,63	487905,33	25,50	19,05	17,41	14,42	22,08
P017_D	W6	119605,63	487905,33	28,50	19,52	17,87	14,88	22,54
P017_E	W6	119605,63	487905,33	31,50	20,20	18,53	15,54	23,21
P018_A	W6	119622,44	487908,93	19,50	17,08	15,61	12,45	20,14
P018_B	W6	119622,44	487908,93	22,50	20,91	19,56	16,40	24,06
P018_C	W6	119622,44	487908,93	25,50	14,72	13,20	10,02	17,73
P018_D	W6	119622,44	487908,93	28,50	14,52	13,03	9,82	17,54
P018_E	W6	119622,44	487908,93	31,50	15,34	13,85	10,63	18,35
P019_A	W6	119611,36	487915,44	19,50	14,38	12,68	9,76	17,41
P019_B	W6	119611,36	487915,44	22,50	9,23	7,50	4,65	12,27
P019_C	W6	119611,36	487915,44	25,50	9,58	7,85	5,00	12,62
P019_D	W6	119611,36	487915,44	28,50	10,36	8,62	5,77	13,40
P019_E	W6	119611,36	487915,44	31,50	12,11	10,37	7,52	15,15
P020_A	W5	119591,42	487893,39	19,50	20,93	19,35	16,31	23,98
P020_B	W5	119591,42	487893,39	22,50	22,78	21,30	18,21	25,87
P020_C	W5	119591,42	487893,39	25,50	24,27	22,82	19,71	27,37
P020_D	W5	119591,42	487893,39	28,50	23,50	22,01	18,92	26,59
P020_E	W5	119591,42	487893,39	31,50	21,83	20,20	17,16	24,84
P020_F	W5	119591,42	487893,39	34,50	23,07	21,48	18,42	26,10
P021_A	W6	119637,15	487912,84	19,50	20,48	18,84	15,84	23,50
P021_B	W6	119637,15	487912,84	22,50	20,47	18,84	15,83	23,50
P021_C	W6	119637,15	487912,84	25,50	21,00	19,36	16,34	24,01
P021_D	W6	119637,15	487912,84	28,50	21,75	20,11	17,08	24,76
P021_E	W6	119637,15	487912,84	31,50	22,48	20,84	17,81	25,49
P022_A	W6	119647,47	487923,39	19,50	13,97	12,29	9,36	17,00
P022_B	W6	119647,47	487923,39	22,50	10,36	8,64	5,75	13,39
P022_C	W6	119647,47	487923,39	25,50	10,68	8,95	6,06	13,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P022_D	W6	119647,47	487923,39	28,50	10,11	8,40	5,49	13,13
P022_E	W6	119647,47	487923,39	31,50	11,65	9,93	7,05	14,68
P023_A	W6	119661,89	487918,13	19,50	22,67	21,34	18,14	25,81
P023_B	W6	119661,89	487918,13	22,50	24,61	23,29	20,11	27,77
P023_C	W6	119661,89	487918,13	25,50	25,68	24,37	21,19	28,85
P023_D	W6	119661,89	487918,13	28,50	27,83	26,53	23,35	31,01
P023_E	W6	119661,89	487918,13	31,50	28,66	27,35	24,16	31,82
Q001_A	W5	119582,99	487882,66	1,50	30,77	29,25	26,21	33,86
Q001_B	W5	119582,99	487882,66	4,50	30,85	29,33	26,27	33,93
Q001_C	W5	119582,99	487882,66	7,50	30,73	29,19	26,13	33,80
Q001_D	W5	119582,99	487882,66	10,50	31,20	29,67	26,60	34,27
Q001_E	W5	119582,99	487882,66	13,50	31,67	30,14	27,07	34,74
Q001_F	W5	119582,99	487882,66	16,50	32,12	30,58	27,52	35,19
Q002_A	W5	119586,24	487867,90	1,50	32,59	31,10	28,05	35,70
Q002_B	W5	119586,24	487867,90	4,50	32,59	31,08	28,02	35,68
Q002_C	W5	119586,24	487867,90	7,50	32,60	31,09	28,02	35,68
Q002_D	W5	119586,24	487867,90	10,50	33,11	31,60	28,53	36,19
Q002_E	W5	119586,24	487867,90	13,50	33,62	32,10	29,03	36,69
Q002_F	W5	119586,24	487867,90	16,50	34,10	32,59	29,52	37,18
Q003_A	W5	119589,79	487851,85	1,50	34,09	32,64	29,57	37,22
Q003_B	W5	119589,79	487851,85	4,50	33,98	32,52	29,44	37,09
Q003_C	W5	119589,79	487851,85	7,50	34,11	32,64	29,56	37,22
Q003_D	W5	119589,79	487851,85	10,50	34,66	33,18	30,10	37,76
Q003_E	W5	119589,79	487851,85	13,50	35,20	33,72	30,64	38,30
Q003_F	W5	119589,79	487851,85	16,50	35,72	34,24	31,16	38,82
Q004_A	W5	119594,26	487831,57	19,50	37,45	35,98	32,89	40,55
Q004_A	W5	119594,26	487831,57	1,50	35,79	34,34	31,26	38,91
Q004_B	W5	119594,26	487831,57	22,50	37,50	36,03	32,94	40,60
Q004_B	W5	119594,26	487831,57	4,50	35,40	33,94	30,85	38,51
Q004_C	W5	119594,26	487831,57	25,50	37,44	35,97	32,88	40,54
Q004_C	W5	119594,26	487831,57	7,50	35,72	34,25	31,16	38,82
Q004_D	W5	119594,26	487831,57	28,50	37,06	35,57	32,50	40,16
Q004_D	W5	119594,26	487831,57	10,50	36,31	34,84	31,76	39,42
Q004_E	W5	119594,26	487831,57	31,50	36,93	35,44	32,37	40,03
Q004_E	W5	119594,26	487831,57	13,50	36,90	35,43	32,35	40,01
Q004_F	W5	119594,26	487831,57	34,50	36,92	35,43	32,36	40,02
Q004_F	W5	119594,26	487831,57	16,50	37,33	35,86	32,78	40,44
Q005_A	W5	119597,67	487816,14	1,50	37,65	36,21	33,13	40,78
Q005_B	W5	119597,67	487816,14	4,50	37,47	36,02	32,93	40,59
Q005_C	W5	119597,67	487816,14	7,50	37,85	36,39	33,31	40,96
Q005_D	W5	119597,67	487816,14	10,50	38,42	36,95	33,87	41,53
Q005_E	W5	119597,67	487816,14	13,50	39,00	37,54	34,45	42,11
Q005_F	W5	119597,67	487816,14	16,50	39,27	37,80	34,72	42,38
Q006_A	W5	119607,77	487814,15	1,50	21,43	19,87	16,90	24,53
Q006_B	W5	119607,77	487814,15	4,50	21,47	19,90	16,92	24,56
Q006_C	W5	119607,77	487814,15	7,50	21,57	20,00	17,01	24,65
Q006_D	W5	119607,77	487814,15	10,50	21,98	20,40	17,42	25,06
Q006_E	W5	119607,77	487814,15	13,50	22,58	20,99	18,01	25,65
Q006_F	W5	119607,77	487814,15	16,50	23,11	21,52	18,53	26,18
Q007_A	W5	119616,87	487821,01	1,50	16,77	15,27	12,23	19,88
Q007_B	W5	119616,87	487821,01	4,50	17,05	15,52	12,47	20,13
Q007_C	W5	119616,87	487821,01	7,50	16,93	15,41	12,34	20,00
Q007_D	W5	119616,87	487821,01	10,50	17,12	15,57	12,52	20,18
Q007_E	W5	119616,87	487821,01	13,50	17,76	16,20	13,15	20,82
Q007_F	W5	119616,87	487821,01	16,50	18,41	16,84	13,79	21,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q008_A	W5	119613,48	487836,42	19,50	18,36	16,83	13,68	21,38
Q008_A	W5	119613,48	487836,42	1,50	17,16	15,63	12,61	20,26
Q008_B	W5	119613,48	487836,42	22,50	18,81	17,26	14,13	21,83
Q008_B	W5	119613,48	487836,42	4,50	17,48	15,93	12,90	20,55
Q008_C	W5	119613,48	487836,42	25,50	19,03	17,49	14,35	22,05
Q008_C	W5	119613,48	487836,42	7,50	17,39	15,84	12,77	20,44
Q008_D	W5	119613,48	487836,42	28,50	17,75	16,28	13,07	20,78
Q008_D	W5	119613,48	487836,42	10,50	17,61	16,04	12,99	20,66
Q008_E	W5	119613,48	487836,42	31,50	17,05	15,60	12,35	20,08
Q008_E	W5	119613,48	487836,42	13,50	18,19	16,63	13,57	21,24
Q008_F	W5	119613,48	487836,42	34,50	17,68	16,22	12,97	20,70
Q008_F	W5	119613,48	487836,42	16,50	17,57	16,05	12,91	20,60
Q009_A	W5	119609,45	487856,36	1,50	16,79	15,27	12,23	19,88
Q009_B	W5	119609,45	487856,36	4,50	17,19	15,65	12,60	20,26
Q009_C	W5	119609,45	487856,36	7,50	16,92	15,40	12,31	19,98
Q009_D	W5	119609,45	487856,36	10,50	17,07	15,52	12,44	20,12
Q009_E	W5	119609,45	487856,36	13,50	17,56	16,02	12,93	20,61
Q009_F	W5	119609,45	487856,36	16,50	17,53	15,99	12,87	20,56
Q010_A	W5	119605,43	487872,98	19,50	16,21	14,74	11,57	19,27
Q010_A	W5	119605,43	487872,98	1,50	16,47	14,96	11,91	19,56
Q010_B	W5	119605,43	487872,98	22,50	15,74	14,26	11,07	18,78
Q010_B	W5	119605,43	487872,98	4,50	16,86	15,33	12,27	19,93
Q010_C	W5	119605,43	487872,98	25,50	15,90	14,43	11,21	18,93
Q010_C	W5	119605,43	487872,98	7,50	16,50	14,98	11,89	19,56
Q010_D	W5	119605,43	487872,98	28,50	16,62	15,15	11,93	19,65
Q010_D	W5	119605,43	487872,98	10,50	16,65	15,12	12,03	19,71
Q010_E	W5	119605,43	487872,98	31,50	16,55	15,06	11,85	19,57
Q010_E	W5	119605,43	487872,98	13,50	16,94	15,40	12,31	19,99
Q010_F	W5	119605,43	487872,98	16,50	17,43	15,89	12,79	20,47
Q011_A	W5	119602,32	487887,11	1,50	16,24	14,73	11,70	19,35
Q011_B	W5	119602,32	487887,11	4,50	16,58	15,05	12,01	19,66
Q011_C	W5	119602,32	487887,11	7,50	16,31	14,79	11,71	19,38
Q011_D	W5	119602,32	487887,11	10,50	16,60	15,07	11,99	19,66
Q011_E	W5	119602,32	487887,11	13,50	16,95	15,40	12,32	20,00
Q011_F	W5	119602,32	487887,11	16,50	17,60	16,06	12,97	20,65
Q012_A	W5	119594,73	487878,66	19,50	15,78	14,18	11,15	18,82
Q012_B	W5	119594,73	487878,66	22,50	14,95	13,36	10,32	17,99
Q012_C	W5	119594,73	487878,66	25,50	15,51	13,90	10,85	18,53
Q012_D	W5	119594,73	487878,66	28,50	15,49	13,91	10,83	18,51
Q012_E	W5	119594,73	487878,66	31,50	16,09	14,51	11,42	19,11
Q013_A	W5	119598,87	487861,97	19,50	24,56	23,12	20,03	27,68
Q013_B	W5	119598,87	487861,97	22,50	26,54	25,13	22,00	29,66
Q013_C	W5	119598,87	487861,97	25,50	26,86	25,44	22,32	29,98
Q013_D	W5	119598,87	487861,97	28,50	27,04	25,61	22,48	30,15
Q013_E	W5	119598,87	487861,97	31,50	27,35	25,90	22,79	30,45
Q014_A	W5	119588,93	487868,41	19,50	32,12	30,63	27,62	35,25
Q014_B	W5	119588,93	487868,41	22,50	34,58	33,10	30,06	37,70
Q014_C	W5	119588,93	487868,41	25,50	34,78	33,29	30,25	37,89
Q014_D	W5	119588,93	487868,41	28,50	34,79	33,29	30,25	37,90
Q014_E	W5	119588,93	487868,41	31,50	34,80	33,31	30,26	37,91
Q015_A	W5	119601,48	487846,96	19,50	17,26	15,69	12,63	20,30
Q015_B	W5	119601,48	487846,96	22,50	17,07	15,51	12,43	20,11
Q015_C	W5	119601,48	487846,96	25,50	16,97	15,38	12,31	19,99
Q015_D	W5	119601,48	487846,96	28,50	17,49	15,89	12,81	20,50
Q015_E	W5	119601,48	487846,96	31,50	17,76	16,17	13,08	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q015_F	W5	119601,48	487846,96	34,50	16,49	14,83	11,80	19,48
Q017_A	W5	119606,44	487822,15	19,50	32,75	31,40	28,25	35,91
Q017_B	W5	119606,44	487822,15	22,50	35,55	34,18	31,05	38,70
Q017_C	W5	119606,44	487822,15	25,50	34,66	33,27	30,14	37,80
Q017_D	W5	119606,44	487822,15	28,50	34,17	32,77	29,63	37,30
Q017_E	W5	119606,44	487822,15	31,50	34,33	32,93	29,79	37,46
Q017_F	W5	119606,44	487822,15	34,50	34,96	33,58	30,43	38,09
R001_A	W4	119726,01	487748,08	19,50	39,35	38,03	34,84	42,51
R001_A	W4	119726,01	487748,08	1,50	37,24	35,93	32,76	40,42
R001_B	W4	119726,01	487748,08	22,50	39,40	38,08	34,90	42,56
R001_B	W4	119726,01	487748,08	4,50	38,41	37,08	33,91	41,57
R001_C	W4	119726,01	487748,08	25,50	39,29	37,97	34,78	42,45
R001_C	W4	119726,01	487748,08	7,50	38,00	36,68	33,49	41,16
R001_D	W4	119726,01	487748,08	28,50	39,27	37,95	34,76	42,43
R001_D	W4	119726,01	487748,08	10,50	38,78	37,46	34,27	41,94
R001_E	W4	119726,01	487748,08	31,50	39,24	37,92	34,74	42,40
R001_E	W4	119726,01	487748,08	13,50	39,20	37,88	34,69	42,36
R001_F	W4	119726,01	487748,08	34,50	39,22	37,90	34,72	42,38
R001_F	W4	119726,01	487748,08	16,50	39,31	37,99	34,80	42,47
R002_A	W4	119716,56	487735,20	19,50	47,08	45,67	42,58	50,23
R002_A	W4	119716,56	487735,20	1,50	41,97	40,57	37,49	45,13
R002_B	W4	119716,56	487735,20	22,50	47,08	45,67	42,58	50,23
R002_B	W4	119716,56	487735,20	4,50	44,76	43,35	40,28	47,92
R002_C	W4	119716,56	487735,20	25,50	47,05	45,64	42,55	50,20
R002_C	W4	119716,56	487735,20	7,50	46,10	44,71	41,61	49,26
R002_D	W4	119716,56	487735,20	28,50	47,02	45,61	42,52	50,17
R002_D	W4	119716,56	487735,20	10,50	46,75	45,36	42,25	49,90
R002_E	W4	119716,56	487735,20	31,50	47,00	45,59	42,49	50,14
R002_E	W4	119716,56	487735,20	13,50	46,96	45,56	42,46	50,11
R002_F	W4	119716,56	487735,20	34,50	46,97	45,56	42,47	50,12
R002_F	W4	119716,56	487735,20	16,50	47,05	45,65	42,55	50,20
R003_A	W4	119696,24	487735,02	19,50	47,52	46,11	43,02	50,67
R003_A	W4	119696,24	487735,02	1,50	40,82	39,45	36,33	43,98
R003_B	W4	119696,24	487735,02	22,50	47,49	46,08	42,99	50,64
R003_B	W4	119696,24	487735,02	4,50	44,85	43,46	40,36	48,01
R003_C	W4	119696,24	487735,02	25,50	47,46	46,05	42,96	50,61
R003_C	W4	119696,24	487735,02	7,50	46,78	45,40	42,30	49,94
R003_D	W4	119696,24	487735,02	28,50	47,42	46,01	42,92	50,57
R003_D	W4	119696,24	487735,02	10,50	47,28	45,88	42,78	50,43
R003_E	W4	119696,24	487735,02	31,50	47,38	45,97	42,88	50,53
R003_E	W4	119696,24	487735,02	13,50	47,46	46,05	42,96	50,61
R003_F	W4	119696,24	487735,02	34,50	47,35	45,94	42,85	50,50
R003_F	W4	119696,24	487735,02	16,50	47,53	46,12	43,03	50,68
R004_A	W4	119674,32	487744,90	1,50	41,62	40,06	37,12	44,74
R004_B	W4	119674,32	487744,90	4,50	44,20	42,77	39,71	47,35
R004_C	W4	119674,32	487744,90	7,50	46,21	44,80	41,72	49,36
R004_D	W4	119674,32	487744,90	10,50	46,75	45,32	42,24	49,89
R004_E	W4	119674,32	487744,90	13,50	46,92	45,50	42,42	50,06
R004_F	W4	119674,32	487744,90	16,50	47,02	45,59	42,51	50,16
R005_A	W4	119660,00	487751,37	1,50	41,84	40,27	37,33	44,95
R005_B	W4	119660,00	487751,37	4,50	43,72	42,28	39,22	46,86
R005_C	W4	119660,00	487751,37	7,50	45,49	44,06	40,98	48,63
R005_D	W4	119660,00	487751,37	10,50	46,05	44,62	41,54	49,19
R005_E	W4	119660,00	487751,37	13,50	46,25	44,81	41,73	49,38
R005_F	W4	119660,00	487751,37	16,50	46,36	44,92	41,84	49,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R006_A	W4	119645,85	487757,75	1,50	39,37	38,01	34,88	42,53
R006_B	W4	119645,85	487757,75	4,50	42,20	40,85	37,72	45,37
R006_C	W4	119645,85	487757,75	7,50	43,78	42,37	39,29	46,93
R006_D	W4	119645,85	487757,75	10,50	44,78	43,35	40,28	47,92
R006_E	W4	119645,85	487757,75	13,50	45,03	43,58	40,51	48,16
R006_F	W4	119645,85	487757,75	16,50	45,13	43,69	40,62	48,27
R007_A	W4	119616,76	487770,87	1,50	40,87	39,43	36,34	43,99
R007_B	W4	119616,76	487770,87	4,50	41,99	40,55	37,45	45,11
R007_C	W4	119616,76	487770,87	7,50	43,17	41,74	38,64	46,30
R007_D	W4	119616,76	487770,87	10,50	44,07	42,65	39,54	47,20
R007_E	W4	119616,76	487770,87	13,50	44,42	43,01	39,89	47,55
R007_F	W4	119616,76	487770,87	16,50	44,59	43,18	40,06	47,72
R008_A	W4	119604,99	487782,93	1,50	39,67	38,22	35,12	42,78
R008_B	W4	119604,99	487782,93	4,50	40,04	38,58	35,48	43,14
R008_C	W4	119604,99	487782,93	7,50	40,65	39,18	36,09	43,75
R008_D	W4	119604,99	487782,93	10,50	41,35	39,87	36,79	44,45
R008_E	W4	119604,99	487782,93	13,50	41,65	40,18	37,09	44,75
R008_F	W4	119604,99	487782,93	16,50	41,81	40,34	37,25	44,91
R009_A	W4	119601,73	487797,74	1,50	38,85	37,41	34,31	41,97
R009_B	W4	119601,73	487797,74	4,50	39,07	37,62	34,52	42,18
R009_C	W4	119601,73	487797,74	7,50	39,58	38,11	35,01	42,68
R009_D	W4	119601,73	487797,74	10,50	40,23	38,76	35,67	43,33
R009_E	W4	119601,73	487797,74	13,50	40,70	39,23	36,14	43,80
R009_F	W4	119601,73	487797,74	16,50	40,89	39,43	36,33	43,99
R010_A	W4	119608,80	487807,16	1,50	18,48	16,95	13,97	21,60
R010_B	W4	119608,80	487807,16	4,50	18,31	16,78	13,78	21,42
R010_C	W4	119608,80	487807,16	7,50	18,63	17,09	14,08	21,72
R010_D	W4	119608,80	487807,16	10,50	19,16	17,61	14,61	22,25
R010_E	W4	119608,80	487807,16	13,50	19,77	18,22	15,22	22,86
R010_F	W4	119608,80	487807,16	16,50	20,23	18,67	15,66	23,31
R011_A	W4	119621,64	487799,39	19,50	18,76	17,26	14,18	21,84
R011_A	W4	119621,64	487799,39	1,50	20,01	18,62	15,53	23,17
R011_B	W4	119621,64	487799,39	22,50	20,35	18,98	15,82	23,49
R011_B	W4	119621,64	487799,39	4,50	20,96	19,57	16,45	24,10
R011_C	W4	119621,64	487799,39	25,50	21,35	20,02	16,85	24,51
R011_C	W4	119621,64	487799,39	7,50	20,71	19,32	16,19	23,85
R011_D	W4	119621,64	487799,39	28,50	21,98	20,63	17,45	25,12
R011_D	W4	119621,64	487799,39	10,50	17,40	15,90	12,83	20,49
R011_E	W4	119621,64	487799,39	31,50	22,82	21,46	18,26	25,94
R011_E	W4	119621,64	487799,39	13,50	17,85	16,35	13,28	20,94
R011_F	W4	119621,64	487799,39	16,50	18,18	16,69	13,61	21,27
R012_A	W4	119637,60	487783,19	19,50	22,55	21,12	17,99	25,66
R012_A	W4	119637,60	487783,19	1,50	23,01	21,65	18,53	26,18
R012_B	W4	119637,60	487783,19	22,50	24,48	23,13	19,98	27,64
R012_B	W4	119637,60	487783,19	4,50	23,83	22,47	19,33	26,99
R012_C	W4	119637,60	487783,19	25,50	24,29	22,96	19,82	27,47
R012_C	W4	119637,60	487783,19	7,50	17,74	16,18	13,14	20,80
R012_D	W4	119637,60	487783,19	28,50	24,83	23,50	20,34	28,00
R012_D	W4	119637,60	487783,19	10,50	17,97	16,40	13,36	21,02
R012_E	W4	119637,60	487783,19	31,50	25,25	23,90	20,75	28,41
R012_E	W4	119637,60	487783,19	13,50	18,60	17,03	13,97	21,64
R012_F	W4	119637,60	487783,19	34,50	25,90	24,56	21,40	29,06
R012_F	W4	119637,60	487783,19	16,50	19,65	18,10	15,03	22,70
R013_A	W4	119653,47	487776,03	1,50	20,51	19,10	15,98	23,64
R013_B	W4	119653,47	487776,03	4,50	23,15	21,79	18,65	26,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R013_C	W4	119653,47	487776,03	7,50	17,25	15,72	12,63	20,31
R013_D	W4	119653,47	487776,03	10,50	17,57	16,03	12,94	20,62
R013_E	W4	119653,47	487776,03	13,50	18,44	16,90	13,78	21,47
R013_F	W4	119653,47	487776,03	16,50	20,14	18,65	15,50	23,19
R014_A	W4	119684,01	487762,26	1,50	22,84	21,38	18,27	25,94
R014_B	W4	119684,01	487762,26	4,50	27,06	25,64	22,52	30,18
R014_C	W4	119684,01	487762,26	7,50	25,65	24,32	21,15	28,81
R014_D	W4	119684,01	487762,26	10,50	26,54	25,20	22,03	29,69
R014_E	W4	119684,01	487762,26	13,50	27,23	25,88	22,70	30,37
R014_F	W4	119684,01	487762,26	16,50	27,99	26,64	23,46	31,13
R015_A	W4	119701,59	487754,33	19,50	29,77	28,43	25,26	32,92
R015_A	W4	119701,59	487754,33	1,50	21,31	19,87	16,74	24,41
R015_B	W4	119701,59	487754,33	22,50	31,25	29,93	26,75	34,41
R015_B	W4	119701,59	487754,33	4,50	25,22	23,87	20,71	28,37
R015_C	W4	119701,59	487754,33	25,50	28,78	27,45	24,29	31,95
R015_C	W4	119701,59	487754,33	7,50	25,72	24,38	21,21	28,87
R015_D	W4	119701,59	487754,33	28,50	27,61	26,29	23,12	30,78
R015_D	W4	119701,59	487754,33	10,50	26,46	25,11	21,94	29,61
R015_E	W4	119701,59	487754,33	31,50	27,52	26,20	23,03	30,69
R015_E	W4	119701,59	487754,33	13,50	27,48	26,13	22,96	30,63
R015_F	W4	119701,59	487754,33	34,50	27,52	26,20	23,02	30,68
R015_F	W4	119701,59	487754,33	16,50	28,55	27,21	24,03	31,70
R016_A	W4	119715,59	487755,37	19,50	33,64	32,30	29,12	36,79
R016_A	W4	119715,59	487755,37	1,50	31,00	29,68	26,52	34,17
R016_B	W4	119715,59	487755,37	22,50	29,44	28,10	24,93	32,59
R016_B	W4	119715,59	487755,37	4,50	31,26	29,94	26,76	34,42
R016_C	W4	119715,59	487755,37	25,50	27,23	25,88	22,72	30,38
R016_C	W4	119715,59	487755,37	7,50	31,34	30,01	26,83	34,50
R016_D	W4	119715,59	487755,37	28,50	26,58	25,23	22,06	29,73
R016_D	W4	119715,59	487755,37	10,50	31,90	30,57	27,38	35,05
R016_E	W4	119715,59	487755,37	31,50	26,65	25,30	22,13	29,80
R016_E	W4	119715,59	487755,37	13,50	32,46	31,13	27,94	35,61
R016_F	W4	119715,59	487755,37	34,50	27,26	25,90	22,73	30,40
R016_F	W4	119715,59	487755,37	16,50	33,05	31,72	28,54	36,21
R022_A	W4	119692,94	487747,37	19,50	35,80	34,17	31,27	38,89
R022_B	W4	119692,94	487747,37	22,50	42,31	40,75	37,79	45,42
R022_C	W4	119692,94	487747,37	25,50	42,34	40,79	37,82	45,45
R022_D	W4	119692,94	487747,37	28,50	42,27	40,71	37,75	45,38
R022_E	W4	119692,94	487747,37	31,50	42,23	40,67	37,71	45,34
R022_F	W4	119692,94	487747,37	34,50	42,20	40,64	37,68	45,31
R024_A	W4	119672,04	487757,72	19,50	35,94	34,56	31,41	39,07
R024_B	W4	119672,04	487757,72	22,50	43,57	42,26	39,11	46,76
R024_C	W4	119672,04	487757,72	25,50	43,87	42,55	39,38	47,04
R024_D	W4	119672,04	487757,72	28,50	43,85	42,53	39,37	47,02
R024_E	W4	119672,04	487757,72	31,50	43,82	42,49	39,33	46,99
R025_A	W4	119661,05	487753,86	19,50	44,74	43,30	40,25	47,89
R025_B	W4	119661,05	487753,86	22,50	45,90	44,47	41,39	49,04
R025_C	W4	119661,05	487753,86	25,50	45,87	44,44	41,36	49,01
R025_D	W4	119661,05	487753,86	28,50	45,84	44,41	41,33	48,98
R025_E	W4	119661,05	487753,86	31,50	45,80	44,37	41,29	48,94
R026_A	W4	119656,56	487765,22	19,50	33,48	31,86	28,94	36,57
R026_B	W4	119656,56	487765,22	22,50	40,04	38,47	35,53	43,15
R026_C	W4	119656,56	487765,22	25,50	40,40	38,84	35,88	43,51
R026_D	W4	119656,56	487765,22	28,50	40,40	38,84	35,88	43,51
R026_E	W4	119656,56	487765,22	31,50	40,40	38,84	35,87	43,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R027_A	W4	119668,09	487769,44	1,50	24,43	23,09	19,93	27,59
R027_A	W4	119668,09	487769,44	19,50	28,76	27,43	24,25	31,92
R027_B	W4	119668,09	487769,44	4,50	27,54	26,23	23,07	30,72
R027_B	W4	119668,09	487769,44	22,50	28,22	26,88	23,70	31,37
R027_C	W4	119668,09	487769,44	7,50	24,92	23,59	20,42	28,08
R027_C	W4	119668,09	487769,44	25,50	27,26	25,91	22,73	30,40
R027_D	W4	119668,09	487769,44	10,50	25,45	24,11	20,94	28,60
R027_D	W4	119668,09	487769,44	28,50	27,26	25,92	22,74	30,41
R027_E	W4	119668,09	487769,44	13,50	26,15	24,80	21,62	29,29
R027_E	W4	119668,09	487769,44	31,50	27,33	25,99	22,81	30,48
R027_F	W4	119668,09	487769,44	16,50	26,90	25,54	22,35	30,03
R028_A	W4	119630,30	487764,76	19,50	44,24	42,78	39,72	47,37
R028_A	W4	119630,30	487764,76	1,50	38,06	36,59	33,57	41,20
R028_B	W4	119630,30	487764,76	22,50	44,24	42,78	39,71	47,36
R028_B	W4	119630,30	487764,76	4,50	40,34	38,90	35,84	43,48
R028_C	W4	119630,30	487764,76	25,50	44,22	42,76	39,69	47,34
R028_C	W4	119630,30	487764,76	7,50	42,54	41,08	38,03	45,67
R028_D	W4	119630,30	487764,76	28,50	44,19	42,73	39,67	47,32
R028_D	W4	119630,30	487764,76	10,50	43,76	42,30	39,24	46,89
R028_E	W4	119630,30	487764,76	31,50	44,17	42,71	39,64	47,29
R028_E	W4	119630,30	487764,76	13,50	44,08	42,61	39,55	47,20
R028_F	W4	119630,30	487764,76	34,50	44,14	42,68	39,61	47,26
R028_F	W4	119630,30	487764,76	16,50	44,20	42,74	39,68	47,33
R029_A	W4	119626,25	487776,83	19,50	25,71	24,05	21,06	28,73
R029_B	W4	119626,25	487776,83	22,50	28,53	26,89	23,89	31,55
R029_C	W4	119626,25	487776,83	25,50	33,95	32,32	29,34	36,99
R029_D	W4	119626,25	487776,83	28,50	35,05	33,43	30,44	38,10
R029_E	W4	119626,25	487776,83	31,50	35,17	33,55	30,55	38,21
R029_F	W4	119626,25	487776,83	34,50	35,51	33,90	30,90	38,56
R031_A	W4	119641,96	487769,83	19,50	36,83	35,37	32,29	39,94
R031_B	W4	119641,96	487769,83	22,50	43,64	42,22	39,14	46,78
R031_C	W4	119641,96	487769,83	25,50	43,74	42,31	39,22	46,87
R031_D	W4	119641,96	487769,83	28,50	43,70	42,27	39,18	46,83
R031_E	W4	119641,96	487769,83	31,50	43,68	42,25	39,16	46,81
R031_F	W4	119641,96	487769,83	34,50	43,80	42,38	39,29	46,94
R032_A	W4	119614,98	487788,09	19,50	35,37	33,94	30,82	38,48
R032_B	W4	119614,98	487788,09	22,50	41,65	40,20	37,12	44,77
R032_C	W4	119614,98	487788,09	25,50	42,18	40,72	37,63	45,29
R032_D	W4	119614,98	487788,09	28,50	42,20	40,75	37,65	45,31
R032_E	W4	119614,98	487788,09	31,50	42,28	40,82	37,73	45,39
R033_A	W4	119605,12	487794,88	19,50	36,67	35,28	32,15	39,81
R033_B	W4	119605,12	487794,88	22,50	40,65	39,21	36,10	43,76
R033_C	W4	119605,12	487794,88	25,50	41,20	39,76	36,65	44,31
R033_D	W4	119605,12	487794,88	28,50	41,29	39,84	36,74	44,40
R033_E	W4	119605,12	487794,88	31,50	41,35	39,90	36,79	44,45
R034_A	W4	119610,73	487804,82	19,50	19,36	17,88	14,78	22,45
R034_B	W4	119610,73	487804,82	22,50	18,11	16,56	13,48	21,16
R034_C	W4	119610,73	487804,82	25,50	18,05	16,49	13,39	21,08
R034_D	W4	119610,73	487804,82	28,50	18,56	16,99	13,89	21,58
R034_E	W4	119610,73	487804,82	31,50	19,51	17,93	14,82	22,52
S001_A	P6.2	119714,79	487799,01	1,50	35,96	34,65	31,48	39,14
S001_B	P6.2	119714,79	487799,01	4,50	35,93	34,62	31,44	39,10
S001_C	P6.2	119714,79	487799,01	7,50	34,49	33,18	29,99	37,65
S001_D	P6.2	119714,79	487799,01	10,50	34,96	33,64	30,45	38,12
S001_E	P6.2	119714,79	487799,01	13,50	35,70	34,38	31,20	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S001_F	P6.2	119714,79	487799,01	16,50	36,38	35,06	31,88	39,54
S002_A	P6.2	119717,38	487787,19	1,50	36,37	35,07	31,89	39,55
S002_B	P6.2	119717,38	487787,19	4,50	36,32	35,01	31,83	39,49
S002_C	P6.2	119717,38	487787,19	7,50	35,07	33,76	30,57	38,23
S002_D	P6.2	119717,38	487787,19	10,50	35,69	34,37	31,18	38,85
S002_E	P6.2	119717,38	487787,19	13,50	36,38	35,06	31,88	39,54
S002_F	P6.2	119717,38	487787,19	16,50	36,95	35,63	32,45	40,11
S003_A	P6.2	119711,77	487779,06	1,50	33,19	31,88	28,71	36,37
S003_B	P6.2	119711,77	487779,06	4,50	33,51	32,19	29,02	36,68
S003_C	P6.2	119711,77	487779,06	7,50	30,28	28,95	25,78	33,44
S003_D	P6.2	119711,77	487779,06	10,50	31,06	29,73	26,56	34,22
S003_E	P6.2	119711,77	487779,06	13,50	31,75	30,41	27,23	34,90
S003_F	P6.2	119711,77	487779,06	16,50	32,44	31,07	27,91	35,58
S004_A	P6.2	119698,49	487776,12	1,50	29,76	28,44	25,27	32,93
S004_B	P6.2	119698,49	487776,12	4,50	30,40	29,07	25,91	33,57
S004_C	P6.2	119698,49	487776,12	7,50	24,99	23,62	20,48	28,14
S004_D	P6.2	119698,49	487776,12	10,50	26,04	24,66	21,51	29,17
S004_E	P6.2	119698,49	487776,12	13,50	27,16	25,74	22,60	30,27
S004_F	P6.2	119698,49	487776,12	16,50	28,44	26,98	23,86	31,53
S005_A	P6.2	119691,03	487781,25	1,50	21,31	19,76	16,77	24,41
S005_B	P6.2	119691,03	487781,25	4,50	21,67	20,10	17,10	24,75
S005_C	P6.2	119691,03	487781,25	7,50	22,16	20,59	17,57	25,23
S005_D	P6.2	119691,03	487781,25	10,50	23,09	21,52	18,48	26,14
S005_E	P6.2	119691,03	487781,25	13,50	24,50	22,92	19,86	27,54
S005_F	P6.2	119691,03	487781,25	16,50	26,16	24,57	21,49	29,18
S006_A	P6.2	119688,32	487793,49	1,50	20,96	19,40	16,41	24,05
S006_B	P6.2	119688,32	487793,49	4,50	21,30	19,74	16,73	24,38
S006_C	P6.2	119688,32	487793,49	7,50	21,73	20,16	17,13	24,79
S006_D	P6.2	119688,32	487793,49	10,50	22,59	21,02	17,97	25,64
S006_E	P6.2	119688,32	487793,49	13,50	23,73	22,14	19,08	26,76
S006_F	P6.2	119688,32	487793,49	16,50	24,98	23,41	20,32	28,01
S007_A	P6.2	119693,37	487800,83	1,50	19,35	17,86	14,74	22,42
S007_B	P6.2	119693,37	487800,83	4,50	22,21	20,80	17,65	25,32
S007_C	P6.2	119693,37	487800,83	7,50	23,30	21,90	18,75	26,42
S007_D	P6.2	119693,37	487800,83	10,50	22,29	20,87	17,72	25,39
S007_E	P6.2	119693,37	487800,83	13,50	24,42	23,04	19,88	27,55
S007_F	P6.2	119693,37	487800,83	16,50	25,94	24,57	21,40	29,07
S008_A	P6.2	119706,24	487803,64	1,50	27,57	26,24	23,07	30,73
S008_B	P6.2	119706,24	487803,64	4,50	28,44	27,10	23,92	31,59
S008_C	P6.2	119706,24	487803,64	7,50	28,75	27,41	24,23	31,90
S008_D	P6.2	119706,24	487803,64	10,50	28,51	27,16	23,98	31,65
S008_E	P6.2	119706,24	487803,64	13,50	30,10	28,76	25,58	33,25
S008_F	P6.2	119706,24	487803,64	16,50	31,15	29,82	26,64	34,31
T001_A	P6.3	119702,75	487853,87	1,50	32,64	31,34	28,17	35,82
T001_B	P6.3	119702,75	487853,87	4,50	32,94	31,63	28,44	36,10
T001_C	P6.3	119702,75	487853,87	7,50	31,78	30,46	27,27	34,94
T001_D	P6.3	119702,75	487853,87	10,50	32,29	30,97	27,78	35,45
T001_E	P6.3	119702,75	487853,87	13,50	32,65	31,33	28,15	35,81
T001_F	P6.3	119702,75	487853,87	16,50	33,09	31,78	28,60	36,26
T002_A	P6.3	119705,39	487841,90	1,50	33,46	32,16	28,98	36,64
T002_B	P6.3	119705,39	487841,90	4,50	33,43	32,12	28,93	36,59
T002_C	P6.3	119705,39	487841,90	7,50	32,26	30,94	27,75	35,42
T002_D	P6.3	119705,39	487841,90	10,50	32,43	31,11	27,92	35,59
T002_E	P6.3	119705,39	487841,90	13,50	32,80	31,48	28,29	35,96
T002_F	P6.3	119705,39	487841,90	16,50	33,27	31,95	28,77	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T003_A	P6.3	119699,40	487834,40	1,50	31,40	30,09	26,93	34,58
T003_B	P6.3	119699,40	487834,40	4,50	31,51	30,19	27,02	34,68
T003_C	P6.3	119699,40	487834,40	7,50	28,76	27,41	24,25	31,91
T003_D	P6.3	119699,40	487834,40	10,50	28,37	27,02	23,85	31,52
T003_E	P6.3	119699,40	487834,40	13,50	28,95	27,60	24,42	32,09
T003_F	P6.3	119699,40	487834,40	16,50	29,58	28,22	25,04	32,71
T004_A	P6.3	119686,61	487831,58	1,50	25,69	24,33	21,20	28,85
T004_B	P6.3	119686,61	487831,58	4,50	26,41	25,05	21,91	29,57
T004_C	P6.3	119686,61	487831,58	7,50	23,32	21,91	18,78	26,44
T004_D	P6.3	119686,61	487831,58	10,50	24,10	22,69	19,57	27,23
T004_E	P6.3	119686,61	487831,58	13,50	24,85	23,42	20,30	27,96
T004_F	P6.3	119686,61	487831,58	16,50	25,65	24,21	21,09	28,76
T005_A	P6.3	119679,05	487835,78	1,50	19,60	18,00	15,04	22,68
T005_B	P6.3	119679,05	487835,78	4,50	19,98	18,36	15,39	23,04
T005_C	P6.3	119679,05	487835,78	7,50	20,26	18,64	15,65	23,31
T005_D	P6.3	119679,05	487835,78	10,50	20,75	19,11	16,13	23,79
T005_E	P6.3	119679,05	487835,78	13,50	21,53	19,89	16,89	24,55
T005_F	P6.3	119679,05	487835,78	16,50	22,40	20,74	17,75	25,42
T006_A	P6.3	119676,36	487848,11	1,50	19,66	18,07	15,10	22,74
T006_B	P6.3	119676,36	487848,11	4,50	20,05	18,44	15,47	23,11
T006_C	P6.3	119676,36	487848,11	7,50	20,29	18,67	15,68	23,34
T006_D	P6.3	119676,36	487848,11	10,50	20,74	19,11	16,11	23,77
T006_E	P6.3	119676,36	487848,11	13,50	21,37	19,74	16,74	24,40
T006_F	P6.3	119676,36	487848,11	16,50	22,18	20,54	17,54	25,20
T007_A	P6.3	119680,94	487856,13	1,50	16,40	14,86	11,85	19,49
T007_B	P6.3	119680,94	487856,13	4,50	16,85	15,28	12,25	19,91
T007_C	P6.3	119680,94	487856,13	7,50	17,09	15,51	12,46	20,13
T007_D	P6.3	119680,94	487856,13	10,50	17,68	16,12	13,04	20,72
T007_E	P6.3	119680,94	487856,13	13,50	18,75	17,19	14,08	21,77
T007_F	P6.3	119680,94	487856,13	16,50	20,27	18,76	15,61	23,31
T008_A	P6.3	119694,33	487859,07	1,50	16,50	14,93	11,94	19,58
T008_B	P6.3	119694,33	487859,07	4,50	16,93	15,34	12,33	19,99
T008_C	P6.3	119694,33	487859,07	7,50	17,17	15,57	12,54	20,21
T008_D	P6.3	119694,33	487859,07	10,50	17,86	16,27	13,21	20,89
T008_E	P6.3	119694,33	487859,07	13,50	18,98	17,41	14,31	22,00
T008_F	P6.3	119694,33	487859,07	16,50	21,21	19,72	16,57	24,26
U001_A	P8.2	119671,34	487895,45	1,50	16,40	14,80	11,85	19,48
U001_B	P8.2	119671,34	487895,45	4,50	16,74	15,13	12,16	19,80
U001_C	P8.2	119671,34	487895,45	7,50	16,92	15,31	12,32	19,97
U001_D	P8.2	119671,34	487895,45	10,50	17,32	15,72	12,71	20,37
U001_E	P8.2	119671,34	487895,45	13,50	18,16	16,57	13,52	21,19
U002_A	P8.2	119684,06	487898,28	1,50	15,55	13,96	10,99	18,63
U002_B	P8.2	119684,06	487898,28	4,50	15,93	14,32	11,34	18,99
U002_C	P8.2	119684,06	487898,28	7,50	16,16	14,54	11,54	19,20
U002_D	P8.2	119684,06	487898,28	10,50	16,55	14,94	11,92	19,59
U002_E	P8.2	119684,06	487898,28	13,50	17,56	15,98	12,91	20,59
U003_A	P8.2	119693,76	487894,62	1,50	31,20	29,90	26,73	34,38
U003_B	P8.2	119693,76	487894,62	4,50	31,80	30,49	27,30	34,96
U003_C	P8.2	119693,76	487894,62	7,50	30,91	29,59	26,40	34,07
U003_D	P8.2	119693,76	487894,62	10,50	30,91	29,59	26,41	34,07
U003_E	P8.2	119693,76	487894,62	13,50	31,18	29,86	26,69	34,35
U004_A	P8.2	119696,75	487880,98	1,50	31,54	30,24	27,07	34,72
U004_B	P8.2	119696,75	487880,98	4,50	32,12	30,81	27,63	35,29
U004_C	P8.2	119696,75	487880,98	7,50	30,98	29,67	26,48	34,14
U004_D	P8.2	119696,75	487880,98	10,50	31,10	29,78	26,60	34,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U004_E	P8.2	119696,75	487880,98	13,50	31,38	30,06	26,88	34,54
U005_A	P8.2	119690,62	487873,92	1,50	20,16	18,69	15,60	23,26
U005_B	P8.2	119690,62	487873,92	4,50	23,25	21,87	18,75	26,40
U005_C	P8.2	119690,62	487873,92	7,50	23,31	21,95	18,81	26,47
U005_D	P8.2	119690,62	487873,92	10,50	23,85	22,49	19,35	27,01
U005_E	P8.2	119690,62	487873,92	13,50	24,81	23,44	20,30	27,96
U006_A	P8.2	119676,95	487870,89	1,50	18,73	17,19	14,17	21,82
U006_B	P8.2	119676,95	487870,89	4,50	18,98	17,43	14,39	22,05
U006_C	P8.2	119676,95	487870,89	7,50	18,60	17,04	13,99	21,66
U006_D	P8.2	119676,95	487870,89	10,50	19,07	17,51	14,44	22,11
U006_E	P8.2	119676,95	487870,89	13,50	20,03	18,45	15,39	23,07
U007_A	P8.2	119670,74	487873,59	1,50	19,42	17,84	14,87	22,51
U007_B	P8.2	119670,74	487873,59	4,50	19,80	18,22	15,22	22,87
U007_C	P8.2	119670,74	487873,59	7,50	19,93	18,33	15,32	22,98
U007_D	P8.2	119670,74	487873,59	10,50	20,24	18,64	15,63	23,29
U007_E	P8.2	119670,74	487873,59	13,50	20,63	19,02	16,01	23,67
U008_A	P8.2	119667,56	487887,92	1,50	19,21	17,64	14,67	22,30
U008_B	P8.2	119667,56	487887,92	4,50	19,56	17,97	14,99	22,63
U008_C	P8.2	119667,56	487887,92	7,50	19,61	18,01	15,02	22,67
U008_D	P8.2	119667,56	487887,92	10,50	19,93	18,33	15,32	22,98
U008_E	P8.2	119667,56	487887,92	13,50	20,46	18,86	15,85	23,51
V001_A	P8.1	119626,64	487885,62	1,50	16,58	15,01	12,03	19,67
V001_B	P8.1	119626,64	487885,62	4,50	16,87	15,28	12,30	19,94
V001_C	P8.1	119626,64	487885,62	7,50	16,88	15,30	12,30	19,95
V001_D	P8.1	119626,64	487885,62	10,50	17,14	15,55	12,54	20,20
V001_E	P8.1	119626,64	487885,62	13,50	17,50	15,90	12,90	20,55
V001_F	P8.1	119626,64	487885,62	16,50	17,69	16,08	13,07	20,73
V002_A	P8.1	119641,90	487888,99	1,50	16,27	14,72	11,72	19,36
V002_B	P8.1	119641,90	487888,99	4,50	16,59	15,02	12,01	19,66
V002_C	P8.1	119641,90	487888,99	7,50	16,67	15,10	12,08	19,74
V002_D	P8.1	119641,90	487888,99	10,50	16,97	15,40	12,36	20,02
V002_E	P8.1	119641,90	487888,99	13,50	17,49	15,91	12,86	20,53
V002_F	P8.1	119641,90	487888,99	16,50	17,83	16,25	13,19	20,87
V003_A	P8.1	119652,50	487885,02	1,50	16,32	14,82	11,77	19,42
V003_B	P8.1	119652,50	487885,02	4,50	16,68	15,16	12,10	19,76
V003_C	P8.1	119652,50	487885,02	7,50	16,21	14,69	11,60	19,27
V003_D	P8.1	119652,50	487885,02	10,50	16,56	15,04	11,93	19,61
V003_E	P8.1	119652,50	487885,02	13,50	17,50	15,99	12,86	20,55
V003_F	P8.1	119652,50	487885,02	16,50	18,37	16,89	13,72	21,42
V004_A	P8.1	119655,14	487873,16	1,50	15,82	14,34	11,24	18,91
V004_B	P8.1	119655,14	487873,16	4,50	16,24	14,73	11,62	19,30
V004_C	P8.1	119655,14	487873,16	7,50	15,68	14,19	11,04	18,73
V004_D	P8.1	119655,14	487873,16	10,50	16,14	14,63	11,47	19,17
V004_E	P8.1	119655,14	487873,16	13,50	17,06	15,55	12,39	20,09
V004_F	P8.1	119655,14	487873,16	16,50	17,66	16,17	12,98	20,69
V005_A	P8.1	119647,30	487864,40	1,50	19,64	18,10	15,09	22,73
V005_B	P8.1	119647,30	487864,40	4,50	19,98	18,42	15,39	23,05
V005_C	P8.1	119647,30	487864,40	7,50	19,99	18,43	15,38	23,05
V005_D	P8.1	119647,30	487864,40	10,50	20,57	19,01	15,94	23,61
V005_E	P8.1	119647,30	487864,40	13,50	21,54	19,99	16,90	24,58
V005_F	P8.1	119647,30	487864,40	16,50	22,85	21,32	18,20	25,89
V006_A	P8.1	119631,87	487861,00	1,50	19,64	18,09	15,10	22,74
V006_B	P8.1	119631,87	487861,00	4,50	19,84	18,27	15,27	22,92
V006_C	P8.1	119631,87	487861,00	7,50	19,74	18,17	15,16	22,81
V006_D	P8.1	119631,87	487861,00	10,50	19,95	18,38	15,36	23,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
V006_E	P8.1	119631,87	487861,00	13,50	20,46	18,88	15,87	23,52
V006_F	P8.1	119631,87	487861,00	16,50	21,00	19,42	16,39	24,05
V007_A	P8.1	119622,59	487866,20	1,50	19,23	17,67	14,70	22,33
V007_B	P8.1	119622,59	487866,20	4,50	19,32	17,75	14,77	22,41
V007_C	P8.1	119622,59	487866,20	7,50	19,33	17,75	14,77	22,41
V007_D	P8.1	119622,59	487866,20	10,50	19,66	18,08	15,09	22,74
V007_E	P8.1	119622,59	487866,20	13,50	20,15	18,57	15,57	23,22
V007_F	P8.1	119622,59	487866,20	16,50	20,63	19,03	16,03	23,68
V008_A	P8.1	119620,13	487877,37	1,50	19,11	17,53	14,57	22,20
V008_B	P8.1	119620,13	487877,37	4,50	19,25	17,65	14,70	22,33
V008_C	P8.1	119620,13	487877,37	7,50	19,24	17,64	14,68	22,32
V008_D	P8.1	119620,13	487877,37	10,50	19,54	17,93	14,97	22,61
V008_E	P8.1	119620,13	487877,37	13,50	19,95	18,34	15,37	23,01
V008_F	P8.1	119620,13	487877,37	16,50	20,38	18,77	15,79	23,44
W001_A	P7.1	119653,33	487843,76	1,50	17,05	15,56	12,49	20,15
W001_B	P7.1	119653,33	487843,76	4,50	17,41	15,89	12,81	20,48
W001_C	P7.1	119653,33	487843,76	7,50	16,90	15,40	12,28	19,96
W001_D	P7.1	119653,33	487843,76	10,50	17,26	15,76	12,62	20,31
W001_E	P7.1	119653,33	487843,76	13,50	18,05	16,55	13,39	21,09
W002_A	P7.1	119656,06	487831,39	1,50	18,46	17,03	13,91	21,57
W002_B	P7.1	119656,06	487831,39	4,50	21,89	20,53	17,38	25,04
W002_C	P7.1	119656,06	487831,39	7,50	21,63	20,28	17,11	24,78
W002_D	P7.1	119656,06	487831,39	10,50	21,87	20,51	17,33	25,00
W002_E	P7.1	119656,06	487831,39	13,50	22,42	21,04	17,85	25,53
W003_A	P7.1	119650,21	487823,56	1,50	20,17	18,65	15,65	23,28
W003_B	P7.1	119650,21	487823,56	4,50	21,69	20,24	17,18	24,82
W003_C	P7.1	119650,21	487823,56	7,50	21,58	20,12	17,05	24,70
W003_D	P7.1	119650,21	487823,56	10,50	21,98	20,51	17,44	25,09
W003_E	P7.1	119650,21	487823,56	13,50	22,66	21,19	18,10	25,76
W004_A	P7.1	119639,62	487821,22	1,50	20,64	19,10	16,11	23,75
W004_B	P7.1	119639,62	487821,22	4,50	20,62	19,07	16,07	23,71
W004_C	P7.1	119639,62	487821,22	7,50	20,66	19,10	16,09	23,74
W004_D	P7.1	119639,62	487821,22	10,50	21,26	19,71	16,68	24,33
W004_E	P7.1	119639,62	487821,22	13,50	22,17	20,60	17,55	25,22
W005_A	P7.1	119631,40	487826,17	1,50	20,53	18,98	16,00	23,63
W005_B	P7.1	119631,40	487826,17	4,50	20,55	18,99	16,00	23,64
W005_C	P7.1	119631,40	487826,17	7,50	20,70	19,12	16,14	23,78
W005_D	P7.1	119631,40	487826,17	10,50	21,26	19,66	16,67	24,32
W005_E	P7.1	119631,40	487826,17	13,50	22,00	20,41	17,41	25,06
W006_A	P7.1	119628,78	487838,03	1,50	20,32	18,77	15,79	23,42
W006_B	P7.1	119628,78	487838,03	4,50	20,39	18,83	15,84	23,48
W006_C	P7.1	119628,78	487838,03	7,50	20,44	18,87	15,89	23,53
W006_D	P7.1	119628,78	487838,03	10,50	20,86	19,28	16,29	23,94
W006_E	P7.1	119628,78	487838,03	13,50	21,49	19,91	16,91	24,56
W007_A	P7.1	119633,12	487845,59	1,50	16,34	14,82	11,79	19,44
W007_B	P7.1	119633,12	487845,59	4,50	16,66	15,13	12,09	19,74
W007_C	P7.1	119633,12	487845,59	7,50	16,74	15,19	12,14	19,80
W007_D	P7.1	119633,12	487845,59	10,50	16,98	15,43	12,37	20,04
W007_E	P7.1	119633,12	487845,59	13,50	17,39	15,84	12,76	20,44
W008_A	P7.1	119644,74	487848,16	1,50	17,07	15,52	12,51	20,16
W008_B	P7.1	119644,74	487848,16	4,50	17,45	15,88	12,86	20,52
W008_C	P7.1	119644,74	487848,16	7,50	17,57	15,99	12,96	20,62
W008_D	P7.1	119644,74	487848,16	10,50	17,95	16,36	13,32	20,99
W008_E	P7.1	119644,74	487848,16	13,50	18,48	16,89	13,84	21,51
X001_A	P6.1	119670,08	487805,51	1,50	20,10	18,66	15,54	23,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
X001_B	P6.1	119670,08	487805,51	4,50	23,85	22,49	19,34	27,00
X001_C	P6.1	119670,08	487805,51	7,50	24,10	22,75	19,58	27,25
X001_D	P6.1	119670,08	487805,51	10,50	21,48	20,06	16,91	24,58
X001_E	P6.1	119670,08	487805,51	13,50	23,27	21,89	18,71	26,39
X001_F	P6.1	119670,08	487805,51	16,50	24,24	22,86	19,68	27,36
X002_A	P6.1	119672,83	487792,96	1,50	20,43	18,97	15,85	23,52
X002_B	P6.1	119672,83	487792,96	4,50	23,00	21,61	18,46	26,13
X002_C	P6.1	119672,83	487792,96	7,50	23,61	22,22	19,07	26,74
X002_D	P6.1	119672,83	487792,96	10,50	21,94	20,49	17,35	25,03
X002_E	P6.1	119672,83	487792,96	13,50	24,14	22,74	19,58	27,25
X002_F	P6.1	119672,83	487792,96	16,50	26,31	24,94	21,77	29,44
X003_A	P6.1	119665,69	487785,48	1,50	22,04	20,55	17,52	25,16
X003_B	P6.1	119665,69	487785,48	4,50	22,33	20,84	17,80	25,44
X003_C	P6.1	119665,69	487785,48	7,50	21,74	20,23	17,19	24,84
X003_D	P6.1	119665,69	487785,48	10,50	22,42	20,89	17,85	25,50
X003_E	P6.1	119665,69	487785,48	13,50	23,44	21,90	18,85	26,51
X003_F	P6.1	119665,69	487785,48	16,50	25,05	23,47	20,43	28,10
X004_A	P6.1	119656,07	487789,55	1,50	21,66	20,10	17,13	24,76
X004_B	P6.1	119656,07	487789,55	4,50	21,76	20,19	17,22	24,85
X004_C	P6.1	119656,07	487789,55	7,50	22,03	20,46	17,47	25,11
X004_D	P6.1	119656,07	487789,55	10,50	22,64	21,05	18,06	25,71
X004_E	P6.1	119656,07	487789,55	13,50	23,70	22,10	19,09	26,75
X004_F	P6.1	119656,07	487789,55	16,50	25,57	23,94	20,94	28,60
X005_A	P6.1	119653,41	487801,72	1,50	20,78	19,17	16,24	23,87
X005_B	P6.1	119653,41	487801,72	4,50	20,91	19,30	16,35	23,99
X005_C	P6.1	119653,41	487801,72	7,50	21,22	19,61	16,65	24,29
X005_D	P6.1	119653,41	487801,72	10,50	21,79	20,17	17,20	24,85
X005_E	P6.1	119653,41	487801,72	13,50	22,69	21,07	18,09	25,74
X005_F	P6.1	119653,41	487801,72	16,50	23,15	21,52	18,53	26,19
X006_A	P6.1	119659,43	487809,89	1,50	19,68	18,21	15,13	22,79
X006_B	P6.1	119659,43	487809,89	4,50	23,16	21,78	18,65	26,31
X006_C	P6.1	119659,43	487809,89	7,50	23,50	22,11	18,97	26,63
X006_D	P6.1	119659,43	487809,89	10,50	21,29	19,83	16,71	24,38
X006_E	P6.1	119659,43	487809,89	13,50	22,74	21,31	18,18	25,85
X006_F	P6.1	119659,43	487809,89	16,50	22,86	21,46	18,30	25,97
Y001_A	S1	119581,54	487726,50	20,50	38,27	36,81	33,72	41,38
Y001_A	S1	119581,54	487726,50	2,50	33,37	31,85	28,81	36,46
Y001_B	S1	119581,54	487726,50	23,50	38,34	36,88	33,79	41,45
Y001_B	S1	119581,54	487726,50	5,50	34,70	33,22	30,15	37,80
Y001_C	S1	119581,54	487726,50	26,50	38,48	37,02	33,92	41,58
Y001_C	S1	119581,54	487726,50	8,50	35,73	34,26	31,19	38,84
Y001_D	S1	119581,54	487726,50	29,50	37,90	36,51	33,38	41,04
Y001_D	S1	119581,54	487726,50	11,50	36,94	35,48	32,40	40,05
Y001_E	S1	119581,54	487726,50	32,50	36,23	34,87	31,72	39,38
Y001_E	S1	119581,54	487726,50	14,50	37,85	36,39	33,30	40,96
Y001_F	S1	119581,54	487726,50	35,50	34,75	33,37	30,23	37,89
Y001_F	S1	119581,54	487726,50	17,50	38,17	36,71	33,62	41,28
Y002_A	S1	119593,22	487719,07	20,50	48,11	46,70	43,55	51,22
Y002_A	S1	119593,22	487719,07	2,50	46,34	44,93	41,79	49,46
Y002_B	S1	119593,22	487719,07	23,50	48,08	46,67	43,52	51,19
Y002_B	S1	119593,22	487719,07	5,50	47,44	46,02	42,88	50,55
Y002_C	S1	119593,22	487719,07	26,50	48,07	46,66	43,51	51,18
Y002_C	S1	119593,22	487719,07	8,50	47,73	46,32	43,17	50,84
Y002_D	S1	119593,22	487719,07	29,50	48,04	46,64	43,49	51,16
Y002_D	S1	119593,22	487719,07	11,50	47,94	46,53	43,38	51,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jan van Galenstraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Y002_E	S1	119593,22	487719,07	32,50	47,87	46,46	43,31	50,98
Y002_E	S1	119593,22	487719,07	14,50	48,08	46,67	43,52	51,19
Y002_F	S1	119593,22	487719,07	35,50	47,58	46,17	43,02	50,69
Y002_F	S1	119593,22	487719,07	17,50	48,12	46,71	43,56	51,23
Y003_A	S1	119600,89	487703,06	2,50	50,03	48,60	45,45	53,13
Y003_A	S1	119600,89	487703,06	20,50	50,82	49,40	46,25	53,92
Y003_B	S1	119600,89	487703,06	5,50	50,72	49,29	46,14	53,82
Y003_B	S1	119600,89	487703,06	23,50	50,73	49,30	46,15	53,83
Y003_C	S1	119600,89	487703,06	8,50	50,84	49,41	46,27	53,94
Y003_C	S1	119600,89	487703,06	26,50	50,63	49,20	46,05	53,73
Y003_D	S1	119600,89	487703,06	11,50	50,93	49,50	46,35	54,03
Y003_D	S1	119600,89	487703,06	29,50	50,55	49,12	45,98	53,65
Y003_E	S1	119600,89	487703,06	14,50	50,94	49,51	46,37	54,04
Y003_E	S1	119600,89	487703,06	32,50	50,38	48,96	45,81	53,48
Y003_F	S1	119600,89	487703,06	17,50	50,90	49,47	46,33	54,00
Y003_F	S1	119600,89	487703,06	35,50	50,21	48,79	45,64	53,31
Y004_A	S1	119587,89	487690,91	2,50	58,35	56,65	53,78	61,40
Y004_A	S1	119587,89	487690,91	20,50	57,78	56,11	53,21	60,84
Y004_B	S1	119587,89	487690,91	5,50	58,56	56,87	53,98	61,61
Y004_B	S1	119587,89	487690,91	23,50	57,57	55,90	53,00	60,63
Y004_C	S1	119587,89	487690,91	8,50	58,51	56,83	53,94	61,57
Y004_C	S1	119587,89	487690,91	26,50	57,37	55,69	52,79	60,42
Y004_D	S1	119587,89	487690,91	11,50	58,38	56,69	53,80	61,43
Y004_D	S1	119587,89	487690,91	29,50	57,16	55,49	52,58	60,21
Y004_E	S1	119587,89	487690,91	14,50	58,19	56,52	53,62	61,25
Y004_E	S1	119587,89	487690,91	32,50	56,96	55,29	52,38	60,01
Y004_F	S1	119587,89	487690,91	17,50	57,99	56,32	53,42	61,05
Y004_F	S1	119587,89	487690,91	35,50	56,73	55,07	52,16	59,79
Y005_A	S1	119580,96	487698,41	20,50	52,49	50,82	47,94	55,56
Y005_A	S1	119580,96	487698,41	2,50	52,30	50,62	47,76	55,37
Y005_B	S1	119580,96	487698,41	23,50	51,95	50,24	47,41	55,02
Y005_B	S1	119580,96	487698,41	5,50	52,75	51,07	48,21	55,82
Y005_C	S1	119580,96	487698,41	26,50	51,73	50,02	47,20	54,81
Y005_C	S1	119580,96	487698,41	8,50	52,88	51,21	48,34	55,96
Y005_D	S1	119580,96	487698,41	29,50	51,76	50,04	47,22	54,83
Y005_D	S1	119580,96	487698,41	11,50	52,85	51,17	48,30	55,92
Y005_E	S1	119580,96	487698,41	32,50	51,84	50,13	47,31	54,92
Y005_E	S1	119580,96	487698,41	14,50	52,76	51,08	48,21	55,83
Y005_F	S1	119580,96	487698,41	35,50	51,72	50,01	47,18	54,79
Y005_F	S1	119580,96	487698,41	17,50	52,64	50,97	48,10	55,72
Y006_A	S1	119577,02	487716,36	20,50	47,60	45,90	43,06	50,67
Y006_A	S1	119577,02	487716,36	2,50	46,35	44,64	41,82	49,43
Y006_B	S1	119577,02	487716,36	23,50	47,56	45,85	43,02	50,63
Y006_B	S1	119577,02	487716,36	5,50	47,55	45,85	43,01	50,62
Y006_C	S1	119577,02	487716,36	26,50	47,51	45,79	42,97	50,58
Y006_C	S1	119577,02	487716,36	8,50	47,78	46,07	43,24	50,85
Y006_D	S1	119577,02	487716,36	29,50	47,29	45,59	42,75	50,36
Y006_D	S1	119577,02	487716,36	11,50	47,78	46,07	43,24	50,85
Y006_E	S1	119577,02	487716,36	32,50	47,27	45,57	42,73	50,34
Y006_E	S1	119577,02	487716,36	14,50	47,73	46,02	43,19	50,80
Y006_F	S1	119577,02	487716,36	35,50	47,26	45,56	42,71	50,33
Y006_F	S1	119577,02	487716,36	17,50	47,66	45,96	43,12	50,73
Y007_A	S1	119599,12	487693,38	2,50	58,15	56,47	53,55	61,19
Y007_A	S1	119599,12	487693,38	20,50	57,67	56,01	53,08	60,72
Y007_B	S1	119599,12	487693,38	5,50	58,36	56,69	53,77	61,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jan van Galenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Y007_B	S1	119599,12	487693,38	23,50	57,47	55,81	52,88	60,52
Y007_C	S1	119599,12	487693,38	8,50	58,34	56,68	53,75	61,39
Y007_C	S1	119599,12	487693,38	26,50	57,27	55,61	52,68	60,32
Y007_D	S1	119599,12	487693,38	11,50	58,23	56,56	53,64	61,28
Y007_D	S1	119599,12	487693,38	29,50	57,06	55,41	52,48	60,12
Y007_E	S1	119599,12	487693,38	14,50	58,06	56,40	53,47	61,11
Y007_E	S1	119599,12	487693,38	32,50	56,86	55,21	52,27	59,91
Y007_F	S1	119599,12	487693,38	17,50	57,87	56,21	53,28	60,92
Y007_F	S1	119599,12	487693,38	35,50	56,64	54,99	52,05	59,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A001_A	S3	119573,95	487946,94	1,50	25,39	23,87	20,79	28,46
A001_B	S3	119573,95	487946,94	4,50	24,92	23,40	20,32	27,99
A001_C	S3	119573,95	487946,94	7,50	24,47	22,95	19,86	27,53
A001_D	S3	119573,95	487946,94	10,50	24,43	22,90	19,82	27,49
A001_E	S3	119573,95	487946,94	13,50	24,88	23,35	20,27	27,94
A001_F	S3	119573,95	487946,94	16,50	25,56	24,04	20,96	28,63
A002_A	S3	119586,98	487949,83	19,50	25,27	23,75	20,67	28,34
A002_A	S3	119586,98	487949,83	1,50	24,89	23,36	20,28	27,95
A002_B	S3	119586,98	487949,83	22,50	24,24	22,72	19,63	27,30
A002_B	S3	119586,98	487949,83	4,50	24,43	22,90	19,82	27,49
A002_C	S3	119586,98	487949,83	25,50	24,79	23,25	20,17	27,84
A002_C	S3	119586,98	487949,83	7,50	23,96	22,44	19,36	27,03
A002_D	S3	119586,98	487949,83	28,50	24,51	22,95	19,86	27,54
A002_D	S3	119586,98	487949,83	10,50	23,77	22,25	19,17	26,84
A002_E	S3	119586,98	487949,83	31,50	25,65	24,08	20,99	28,68
A002_E	S3	119586,98	487949,83	13,50	24,25	22,73	19,64	27,31
A002_F	S3	119586,98	487949,83	16,50	24,90	23,38	20,30	27,97
A003_A	S3	119605,78	487953,95	1,50	23,25	21,71	18,62	26,30
A003_B	S3	119605,78	487953,95	4,50	22,84	21,30	18,22	25,89
A003_C	S3	119605,78	487953,95	7,50	22,42	20,88	17,80	25,47
A003_D	S3	119605,78	487953,95	10,50	22,14	20,59	17,50	25,18
A003_E	S3	119605,78	487953,95	13,50	22,57	21,02	17,94	25,62
A003_F	S3	119605,78	487953,95	16,50	23,32	21,78	18,70	26,37
A004_A	S3	119624,39	487958,05	19,50	23,45	21,93	18,85	26,52
A004_A	S3	119624,39	487958,05	1,50	21,56	20,01	16,92	24,60
A004_B	S3	119624,39	487958,05	22,50	23,74	22,22	19,15	26,81
A004_B	S3	119624,39	487958,05	4,50	21,21	19,67	16,58	24,26
A004_C	S3	119624,39	487958,05	25,50	23,09	21,56	18,48	26,15
A004_C	S3	119624,39	487958,05	7,50	20,86	19,31	16,22	23,90
A004_D	S3	119624,39	487958,05	28,50	23,58	22,04	18,95	26,63
A004_D	S3	119624,39	487958,05	10,50	21,16	19,61	16,52	24,20
A004_E	S3	119624,39	487958,05	31,50	24,20	22,65	19,57	27,25
A004_E	S3	119624,39	487958,05	13,50	22,62	21,10	18,02	25,69
A004_F	S3	119624,39	487958,05	16,50	23,12	21,60	18,53	26,19
A005_A	S3	119650,28	487963,75	1,50	19,32	17,74	14,65	22,34
A005_B	S3	119650,28	487963,75	4,50	19,03	17,45	14,36	22,05
A005_C	S3	119650,28	487963,75	7,50	19,11	17,51	14,42	22,11
A005_D	S3	119650,28	487963,75	10,50	20,47	18,89	15,81	23,49
A005_E	S3	119650,28	487963,75	13,50	21,66	20,13	17,05	24,72
A005_F	S3	119650,28	487963,75	16,50	22,08	20,55	17,47	25,14
A006_A	S3	119670,78	487968,26	1,50	19,51	17,93	14,84	22,53
A006_B	S3	119670,78	487968,26	4,50	19,40	17,80	14,71	22,40
A006_C	S3	119670,78	487968,26	7,50	19,67	18,07	14,98	22,67
A006_D	S3	119670,78	487968,26	10,50	21,62	20,05	16,97	24,65
A006_E	S3	119670,78	487968,26	13,50	21,30	19,74	16,66	24,34
A006_F	S3	119670,78	487968,26	16,50	21,60	20,07	16,99	24,66
A007_A	S3	119678,44	487964,09	1,50	11,39	9,60	6,46	14,22
A007_B	S3	119678,44	487964,09	4,50	10,87	9,06	5,92	13,69
A007_C	S3	119678,44	487964,09	7,50	11,35	9,55	6,41	14,18
A007_D	S3	119678,44	487964,09	10,50	11,85	10,06	6,93	14,69
A007_E	S3	119678,44	487964,09	13,50	12,95	11,21	8,09	15,83
A007_F	S3	119678,44	487964,09	16,50	12,37	10,65	7,54	15,27
A008_A	S3	119634,39	487954,88	19,50	3,34	1,56	-1,58	6,18
A008_B	S3	119634,39	487954,88	22,50	--	--	--	--
A008_C	S3	119634,39	487954,88	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A008_D	S3	119634,39	487954,88	28,50	--	--	--	--	
A008_E	S3	119634,39	487954,88	31,50	--	--	--	--	
A009_A	S3	119616,27	487950,94	19,50	16,52	14,84	11,73	19,45	
A009_B	S3	119616,27	487950,94	22,50	16,99	15,30	12,19	19,91	
A009_C	S3	119616,27	487950,94	25,50	18,24	16,54	13,43	21,16	
A009_D	S3	119616,27	487950,94	28,50	20,69	19,03	15,92	23,64	
A009_E	S3	119616,27	487950,94	31,50	22,81	21,17	18,07	25,78	
A010_A	S3	119597,72	487947,05	19,50	7,56	5,80	2,67	10,42	
A010_B	S3	119597,72	487947,05	22,50	8,03	6,26	3,13	10,88	
A010_C	S3	119597,72	487947,05	25,50	9,79	8,01	4,88	12,64	
A010_D	S3	119597,72	487947,05	28,50	11,99	10,22	7,10	14,85	
A010_E	S3	119597,72	487947,05	31,50	14,68	12,97	9,86	17,59	
A011_A	S3	119579,63	487942,92	19,50	28,71	27,23	24,16	31,81	
A011_B	S3	119579,63	487942,92	22,50	29,42	27,91	24,84	32,50	
A011_C	S3	119579,63	487942,92	25,50	29,40	27,88	24,80	32,47	
A011_D	S3	119579,63	487942,92	28,50	30,12	28,60	25,52	33,19	
A011_E	S3	119579,63	487942,92	31,50	30,86	29,34	26,27	33,93	
A012_A	S3	119570,12	487939,62	1,50	29,07	27,57	24,49	32,15	
A012_B	S3	119570,12	487939,62	4,50	28,59	27,08	24,01	31,67	
A012_C	S3	119570,12	487939,62	7,50	28,14	26,63	23,55	31,22	
A012_D	S3	119570,12	487939,62	10,50	28,09	26,58	23,50	31,17	
A012_E	S3	119570,12	487939,62	13,50	28,63	27,12	24,05	31,71	
A012_F	S3	119570,12	487939,62	16,50	29,20	27,68	24,61	32,27	
A013_A	S3	119576,90	487934,58	1,50	25,70	24,21	21,13	28,79	
A013_B	S3	119576,90	487934,58	4,50	25,25	23,75	20,67	28,33	
A013_C	S3	119576,90	487934,58	7,50	24,20	22,71	19,64	27,30	
A013_D	S3	119576,90	487934,58	10,50	24,06	22,56	19,48	27,14	
A013_E	S3	119576,90	487934,58	13,50	24,49	23,00	19,92	27,58	
A013_F	S3	119576,90	487934,58	16,50	24,90	23,40	20,33	27,99	
A014_A	S3	119590,47	487937,57	1,50	24,73	23,23	20,15	27,81	
A014_B	S3	119590,47	487937,57	4,50	24,30	22,80	19,72	27,38	
A014_C	S3	119590,47	487937,57	7,50	23,09	21,59	18,52	26,18	
A014_D	S3	119590,47	487937,57	10,50	22,84	21,34	18,26	25,92	
A014_E	S3	119590,47	487937,57	13,50	23,29	21,79	18,71	26,37	
A014_F	S3	119590,47	487937,57	16,50	23,72	22,22	19,14	26,80	
A015_A	S3	119609,50	487941,76	1,50	23,89	22,39	19,31	26,97	
A015_B	S3	119609,50	487941,76	4,50	23,46	21,97	18,89	26,55	
A015_C	S3	119609,50	487941,76	7,50	22,72	21,22	18,15	25,81	
A015_D	S3	119609,50	487941,76	10,50	22,34	20,83	17,75	25,42	
A015_E	S3	119609,50	487941,76	13,50	22,74	21,24	18,16	25,82	
A015_F	S3	119609,50	487941,76	16,50	23,20	21,69	18,62	26,28	
A016_A	S3	119627,15	487945,65	1,50	21,44	19,93	16,86	24,52	
A016_B	S3	119627,15	487945,65	4,50	21,10	19,59	16,51	24,18	
A016_C	S3	119627,15	487945,65	7,50	20,17	18,65	15,57	23,24	
A016_D	S3	119627,15	487945,65	10,50	19,91	18,38	15,30	22,97	
A016_E	S3	119627,15	487945,65	13,50	20,49	18,96	15,88	23,55	
A016_F	S3	119627,15	487945,65	16,50	21,33	19,80	16,72	24,39	
A017_A	S3	119654,00	487951,56	1,50	20,00	18,47	15,40	23,07	
A017_B	S3	119654,00	487951,56	4,50	18,75	17,21	14,12	21,80	
A017_C	S3	119654,00	487951,56	7,50	18,55	16,99	13,90	21,58	
A017_D	S3	119654,00	487951,56	10,50	18,33	16,77	13,69	21,37	
A017_E	S3	119654,00	487951,56	13,50	18,62	17,05	13,97	21,65	
A017_F	S3	119654,00	487951,56	16,50	19,80	18,25	15,16	22,84	
A018_A	S3	119672,58	487955,66	1,50	19,25	17,72	14,63	22,31	
A018_B	S3	119672,58	487955,66	4,50	17,75	16,18	13,10	20,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A018_C	S3	119672,58	487955,66	7,50	17,64	16,08	12,98	20,67
A018_D	S3	119672,58	487955,66	10,50	17,55	15,97	12,89	20,57
A018_E	S3	119672,58	487955,66	13,50	17,94	16,35	13,26	20,95
A018_F	S3	119672,58	487955,66	16,50	19,62	18,06	14,97	22,65
A019_A	S3	119589,91	487940,00	19,50	22,69	21,21	18,13	25,79
A019_B	S3	119589,91	487940,00	22,50	24,69	23,18	20,12	27,78
A019_C	S3	119589,91	487940,00	25,50	25,16	23,65	20,57	28,24
A019_D	S3	119589,91	487940,00	28,50	25,65	24,15	21,07	28,73
A019_E	S3	119589,91	487940,00	31,50	26,46	24,97	21,90	29,56
A020_A	S3	119626,66	487948,10	19,50	21,61	20,09	17,01	24,68
A020_B	S3	119626,66	487948,10	22,50	23,89	22,39	19,31	26,97
A020_C	S3	119626,66	487948,10	25,50	24,51	23,00	19,92	27,59
A020_D	S3	119626,66	487948,10	28,50	25,28	23,75	20,68	28,35
A020_E	S3	119626,66	487948,10	31,50	25,68	24,16	21,08	28,75
B001_A	W3	119391,51	487869,84	19,50	40,14	38,61	35,53	43,20
B001_A	W3	119391,51	487869,84	1,50	35,54	34,02	30,94	38,61
B001_B	W3	119391,51	487869,84	22,50	40,12	38,59	35,52	43,19
B001_B	W3	119391,51	487869,84	4,50	37,06	35,56	32,48	40,14
B001_C	W3	119391,51	487869,84	25,50	40,00	38,47	35,39	43,06
B001_C	W3	119391,51	487869,84	7,50	38,34	36,84	33,76	41,42
B001_D	W3	119391,51	487869,84	28,50	40,06	38,53	35,45	43,12
B001_D	W3	119391,51	487869,84	10,50	39,18	37,68	34,60	42,26
B001_E	W3	119391,51	487869,84	31,50	40,06	38,53	35,45	43,12
B001_E	W3	119391,51	487869,84	13,50	39,77	38,26	35,18	42,85
B001_F	W3	119391,51	487869,84	34,50	39,91	38,39	35,31	42,98
B001_F	W3	119391,51	487869,84	16,50	40,03	38,51	35,43	43,10
B002_A	W3	119415,10	487874,97	1,50	33,91	32,39	29,31	36,98
B002_B	W3	119415,10	487874,97	4,50	34,82	33,31	30,23	37,90
B002_C	W3	119415,10	487874,97	7,50	36,52	35,01	31,94	39,60
B002_D	W3	119415,10	487874,97	10,50	37,11	35,61	32,53	40,19
B002_E	W3	119415,10	487874,97	13,50	37,99	36,48	33,41	41,07
B002_F	W3	119415,10	487874,97	16,50	38,45	36,94	33,86	41,53
B003_A	W3	119433,31	487876,44	19,50	36,39	34,87	31,80	39,46
B003_A	W3	119425,02	487877,17	1,50	33,54	32,03	28,95	36,62
B003_B	W3	119433,31	487876,44	22,50	37,30	35,77	32,69	40,36
B003_B	W3	119425,02	487877,17	4,50	33,62	32,11	29,03	36,70
B003_C	W3	119433,31	487876,44	25,50	37,44	35,90	32,82	40,49
B003_C	W3	119425,02	487877,17	7,50	35,54	34,03	30,95	38,62
B003_D	W3	119433,31	487876,44	28,50	37,41	35,87	32,79	40,46
B003_D	W3	119425,02	487877,17	10,50	36,27	34,77	31,69	39,35
B003_E	W3	119425,02	487877,17	13,50	37,11	35,60	32,53	40,19
B003_F	W3	119425,02	487877,17	16,50	37,66	36,16	33,08	40,74
B004_A	W3	119439,54	487880,37	1,50	32,41	30,90	27,82	35,49
B004_B	W3	119439,54	487880,37	4,50	32,16	30,64	27,57	35,23
B004_C	W3	119439,54	487880,37	7,50	34,12	32,61	29,53	37,20
B004_D	W3	119439,54	487880,37	10,50	35,31	33,81	30,73	38,39
B004_E	W3	119439,54	487880,37	13,50	35,96	34,45	31,38	39,04
B004_F	W3	119439,54	487880,37	16,50	36,74	35,23	32,16	39,82
B005_A	W3	119450,43	487882,77	1,50	31,58	30,07	26,99	34,66
B005_B	W3	119450,43	487882,77	4,50	31,23	29,71	26,63	34,30
B005_C	W3	119450,43	487882,77	7,50	33,04	31,53	28,45	36,12
B005_D	W3	119450,43	487882,77	10,50	34,47	32,95	29,87	37,54
B005_E	W3	119450,43	487882,77	13,50	35,20	33,69	30,62	38,28
B005_F	W3	119450,43	487882,77	16,50	36,01	34,50	31,43	39,09
B006_A	W3	119458,11	487880,30	1,50	23,84	22,31	19,22	26,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B006_B	W3	119458,11	487880,30	4,50	23,54	21,99	18,91	26,59
B006_C	W3	119458,11	487880,30	7,50	23,94	22,39	19,31	26,99
B006_D	W3	119458,11	487880,30	10,50	25,88	24,35	21,27	28,94
B006_E	W3	119458,11	487880,30	13,50	27,08	25,55	22,47	30,14
B006_F	W3	119458,11	487880,30	16,50	27,92	26,40	23,32	30,99
B007_A	W3	119454,67	487863,42	1,50	30,69	29,26	26,20	33,84
B007_B	W3	119454,67	487863,42	4,50	30,35	28,90	25,83	33,48
B007_C	W3	119454,67	487863,42	7,50	30,69	29,23	26,16	33,81
B007_D	W3	119454,67	487863,42	10,50	31,30	29,84	26,77	34,42
B007_E	W3	119454,67	487863,42	13,50	31,94	30,47	27,41	35,06
B007_F	W3	119454,67	487863,42	16,50	32,63	31,15	28,09	35,74
B009_A	W3	119436,68	487859,46	19,50	34,74	33,26	30,19	37,84
B009_A	W3	119436,68	487859,46	1,50	32,65	31,21	28,15	35,79
B009_B	W3	119436,68	487859,46	22,50	35,41	33,93	30,87	38,52
B009_B	W3	119436,68	487859,46	4,50	32,11	30,65	27,58	35,23
B009_C	W3	119436,68	487859,46	25,50	35,73	34,28	31,22	38,86
B009_C	W3	119436,68	487859,46	7,50	32,65	31,19	28,12	35,77
B009_D	W3	119436,68	487859,46	28,50	35,56	34,12	31,06	38,70
B009_D	W3	119436,68	487859,46	10,50	33,32	31,85	28,78	36,43
B009_E	W3	119436,68	487859,46	13,50	33,99	32,52	29,45	37,10
B009_F	W3	119436,68	487859,46	16,50	34,45	32,97	29,91	37,56
B010_A	W3	119419,77	487855,74	1,50	34,57	33,11	30,05	37,70
B010_B	W3	119419,77	487855,74	4,50	34,38	32,93	29,86	37,51
B010_C	W3	119419,77	487855,74	7,50	35,03	33,55	30,49	38,14
B010_D	W3	119419,77	487855,74	10,50	35,73	34,25	31,19	38,84
B010_E	W3	119419,77	487855,74	13,50	36,35	34,88	31,81	39,46
B010_F	W3	119419,77	487855,74	16,50	36,60	35,13	32,06	39,71
B011_A	W3	119396,02	487850,45	19,50	38,78	37,32	34,25	41,90
B011_A	W3	119396,02	487850,45	1,50	35,79	34,35	31,29	38,93
B011_B	W3	119396,02	487850,45	22,50	38,21	36,77	33,70	41,35
B011_B	W3	119396,02	487850,45	4,50	36,68	35,23	32,16	39,81
B011_C	W3	119396,02	487850,45	25,50	38,21	36,76	33,70	41,34
B011_C	W3	119396,02	487850,45	7,50	37,36	35,91	32,85	40,49
B011_D	W3	119396,02	487850,45	28,50	38,13	36,68	33,62	41,26
B011_D	W3	119396,02	487850,45	10,50	38,08	36,63	33,56	41,21
B011_E	W3	119396,02	487850,45	31,50	38,10	36,66	33,59	41,24
B011_E	W3	119396,02	487850,45	13,50	38,45	37,00	33,93	41,58
B011_F	W3	119396,02	487850,45	34,50	38,08	36,64	33,57	41,22
B011_F	W3	119396,02	487850,45	16,50	38,65	37,18	34,12	41,77
B012_A	W3	119385,64	487853,29	1,50	40,18	38,71	35,64	43,29
B012_A	W3	119390,78	487855,02	19,50	41,41	39,95	36,89	44,54
B012_B	W3	119385,64	487853,29	4,50	41,50	40,03	36,96	44,61
B012_B	W3	119390,78	487855,02	22,50	42,42	40,93	37,86	45,52
B012_C	W3	119385,64	487853,29	7,50	41,52	40,04	36,98	44,63
B012_C	W3	119390,78	487855,02	25,50	42,39	40,90	37,82	45,48
B012_D	W3	119385,64	487853,29	10,50	42,26	40,79	37,71	45,37
B012_D	W3	119390,78	487855,02	28,50	42,35	40,86	37,79	45,45
B012_E	W3	119385,64	487853,29	13,50	42,57	41,09	38,02	45,67
B012_E	W3	119390,78	487855,02	31,50	42,33	40,84	37,77	45,43
B012_F	W3	119385,64	487853,29	16,50	42,71	41,22	38,15	45,81
B012_F	W3	119390,78	487855,02	34,50	42,30	40,81	37,74	45,40
B013_A	W3	119411,13	487867,43	19,50	24,49	22,93	19,85	27,53
B013_B	W3	119411,13	487867,43	22,50	26,93	25,43	22,36	30,02
B013_C	W3	119411,13	487867,43	25,50	29,99	28,53	25,46	33,11
B013_D	W3	119411,13	487867,43	28,50	31,36	29,91	26,84	34,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B013_E	W3	119411,13	487867,43	31,50	30,77	29,33	26,27	33,91	
B013_F	W3	119411,13	487867,43	34,50	26,38	24,86	21,78	29,45	
B014_A	W3	119425,81	487871,41	19,50	34,92	33,39	30,31	37,98	
B014_B	W3	119425,81	487871,41	22,50	36,80	35,26	32,18	39,85	
B014_C	W3	119425,81	487871,41	25,50	36,53	34,98	31,91	39,58	
B014_D	W3	119425,81	487871,41	28,50	36,56	35,01	31,93	39,61	
B015_A	W3	119442,65	487874,84	19,50	23,41	21,89	18,81	26,48	
B015_B	W3	119442,65	487874,84	22,50	27,48	25,98	22,90	30,56	
B015_C	W3	119442,65	487874,84	25,50	29,11	27,61	24,54	32,20	
B015_D	W3	119442,65	487874,84	28,50	29,53	28,05	24,98	32,63	
B016_A	W3	119388,94	487863,29	19,50	41,57	40,11	37,05	44,70	
B016_A	W3	119383,65	487862,14	1,50	39,84	38,37	35,30	42,95	
B016_B	W3	119388,94	487863,29	22,50	42,44	40,95	37,88	45,54	
B016_B	W3	119383,65	487862,14	4,50	41,09	39,62	36,55	44,20	
B016_C	W3	119388,94	487863,29	25,50	42,38	40,89	37,82	45,48	
B016_C	W3	119383,65	487862,14	7,50	41,47	39,99	36,92	44,57	
B016_D	W3	119388,94	487863,29	28,50	42,36	40,87	37,80	45,46	
B016_D	W3	119383,65	487862,14	10,50	42,27	40,79	37,72	45,37	
B016_E	W3	119388,94	487863,29	31,50	42,34	40,85	37,78	45,44	
B016_E	W3	119383,65	487862,14	13,50	42,60	41,12	38,05	45,70	
B016_F	W3	119388,94	487863,29	34,50	42,31	40,82	37,75	45,41	
B016_F	W3	119383,65	487862,14	16,50	42,73	41,24	38,17	45,83	
B017_A	W3	119412,85	487859,60	19,50	25,83	24,30	21,22	28,89	
B017_B	W3	119412,85	487859,60	22,50	31,03	29,54	26,47	34,13	
B017_C	W3	119412,85	487859,60	25,50	31,59	30,07	27,00	34,66	
B017_D	W3	119412,85	487859,60	28,50	31,65	30,13	27,06	34,72	
B017_E	W3	119412,85	487859,60	31,50	31,57	30,05	26,97	34,64	
B017_F	W3	119412,85	487859,60	34,50	31,53	29,99	26,91	34,58	
B018_A	W3	119427,62	487863,25	19,50	33,36	31,86	28,79	36,45	
B018_B	W3	119427,62	487863,25	22,50	36,08	34,57	31,50	39,16	
B018_C	W3	119427,62	487863,25	25,50	35,70	34,21	31,14	38,80	
B018_D	W3	119427,62	487863,25	28,50	35,57	34,08	31,01	38,67	
B019_A	W3	119444,49	487866,54	19,50	24,92	23,37	20,29	27,97	
B019_B	W3	119444,49	487866,54	22,50	29,36	27,86	24,79	32,45	
B019_C	W3	119444,49	487866,54	25,50	30,18	28,68	25,61	33,27	
B019_D	W3	119444,49	487866,54	28,50	30,38	28,87	25,80	33,46	
B020_A	W3	119460,53	487869,28	1,50	18,40	16,80	13,71	21,40	
B020_B	W3	119460,53	487869,28	4,50	19,57	17,98	14,89	22,58	
B020_C	W3	119460,53	487869,28	7,50	22,62	21,07	17,99	25,67	
B020_D	W3	119460,53	487869,28	10,50	23,28	21,73	18,65	26,33	
B020_E	W3	119460,53	487869,28	13,50	23,90	22,36	19,28	26,95	
B020_F	W3	119460,53	487869,28	16,50	25,02	23,46	20,37	28,05	
B021_A	W3	119404,08	487872,54	19,50	39,27	37,75	34,67	42,34	
B021_A	W3	119404,08	487872,54	1,50	34,33	32,82	29,73	37,40	
B021_B	W3	119404,08	487872,54	22,50	39,23	37,71	34,63	42,30	
B021_B	W3	119404,08	487872,54	4,50	35,82	34,31	31,23	38,90	
B021_C	W3	119404,08	487872,54	25,50	39,24	37,71	34,63	42,30	
B021_C	W3	119404,08	487872,54	7,50	37,48	35,98	32,90	40,56	
B021_D	W3	119404,08	487872,54	28,50	39,33	37,80	34,71	42,39	
B021_D	W3	119404,08	487872,54	10,50	37,99	36,48	33,41	41,07	
B021_E	W3	119404,08	487872,54	31,50	39,16	37,63	34,55	42,22	
B021_E	W3	119404,08	487872,54	13,50	38,77	37,27	34,19	41,85	
B021_F	W3	119404,08	487872,54	34,50	39,16	37,63	34,55	42,22	
B021_F	W3	119404,08	487872,54	16,50	39,15	37,63	34,55	42,22	
B022_A	W3	119407,21	487852,97	19,50	38,16	36,68	33,61	41,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B022_A	W3	119407,21	487852,97	1,50	35,46	34,01	30,94	38,59
B022_B	W3	119407,21	487852,97	22,50	37,56	36,12	33,05	40,70
B022_B	W3	119407,21	487852,97	4,50	35,56	34,11	31,04	38,69
B022_C	W3	119407,21	487852,97	25,50	37,32	35,87	32,81	40,45
B022_C	W3	119407,21	487852,97	7,50	36,43	34,96	31,89	39,54
B022_D	W3	119407,21	487852,97	28,50	37,31	35,86	32,80	40,44
B022_D	W3	119407,21	487852,97	10,50	37,19	35,72	32,65	40,30
B022_E	W3	119407,21	487852,97	31,50	37,30	35,85	32,79	40,43
B022_E	W3	119407,21	487852,97	13,50	37,74	36,27	33,20	40,85
B022_F	W3	119407,21	487852,97	34,50	37,28	35,83	32,77	40,41
B022_F	W3	119407,21	487852,97	16,50	38,00	36,53	33,47	41,12
C001_A	W2.4	119467,81	487886,64	1,50	30,87	29,35	26,27	33,94
C001_A	W2.4	119467,80	487886,65	19,50	35,40	33,89	30,81	38,48
C001_B	W2.4	119467,81	487886,64	4,50	30,54	29,01	25,93	33,60
C001_B	W2.4	119467,80	487886,65	22,50	35,67	34,16	31,09	38,75
C001_C	W2.4	119467,81	487886,64	7,50	31,84	30,31	27,23	34,90
C001_C	W2.4	119467,80	487886,65	25,50	35,83	34,31	31,23	38,90
C001_D	W2.4	119467,81	487886,64	10,50	33,40	31,88	28,80	36,47
C001_D	W2.4	119467,80	487886,65	28,50	35,91	34,38	31,30	38,97
C001_E	W2.4	119467,81	487886,64	13,50	34,19	32,68	29,60	37,27
C001_E	W2.4	119467,80	487886,65	31,50	35,94	34,40	31,32	38,99
C001_F	W2.4	119467,81	487886,64	16,50	34,75	33,24	30,16	37,83
C001_F	W2.4	119467,80	487886,65	34,50	35,94	34,39	31,31	38,99
C002_A	W2.4	119474,21	487883,45	1,50	14,37	12,83	9,75	17,42
C002_A	W2.4	119474,21	487883,45	19,50	15,25	13,67	10,58	18,27
C002_B	W2.4	119474,21	487883,45	4,50	15,00	13,44	10,35	18,03
C002_B	W2.4	119474,21	487883,45	22,50	16,94	15,40	12,32	19,99
C002_C	W2.4	119474,21	487883,45	7,50	15,84	14,29	11,21	18,89
C002_C	W2.4	119474,21	487883,45	25,50	14,04	12,52	9,44	17,11
C002_D	W2.4	119474,21	487883,45	10,50	17,07	15,55	12,47	20,14
C002_D	W2.4	119474,21	487883,45	28,50	15,95	14,45	11,38	19,04
C002_E	W2.4	119474,21	487883,45	13,50	16,98	15,45	12,38	20,05
C002_E	W2.4	119474,21	487883,45	31,50	16,97	15,47	12,40	20,06
C002_F	W2.4	119474,21	487883,45	16,50	14,52	12,94	9,85	17,54
C002_F	W2.4	119474,21	487883,45	34,50	17,70	16,20	13,12	20,78
C003_A	W2.4	119480,13	487874,49	19,50	19,78	18,23	15,14	22,82
C003_A	W2.4	119480,13	487874,49	1,50	18,46	17,00	13,92	21,57
C003_B	W2.4	119480,13	487874,49	22,50	21,70	20,19	17,11	24,78
C003_B	W2.4	119480,13	487874,49	4,50	19,31	17,79	14,71	22,38
C003_C	W2.4	119480,13	487874,49	25,50	18,59	17,10	14,02	21,68
C003_C	W2.4	119480,13	487874,49	7,50	19,43	17,89	14,80	22,48
C003_D	W2.4	119480,13	487874,49	28,50	19,23	17,71	14,63	22,30
C003_D	W2.4	119480,13	487874,49	10,50	19,54	18,00	14,92	22,59
C003_E	W2.4	119480,13	487874,49	31,50	19,79	18,24	15,16	22,84
C003_E	W2.4	119480,13	487874,49	13,50	19,40	17,86	14,78	22,45
C003_F	W2.4	119480,13	487874,49	34,50	20,76	19,23	16,15	23,82
C003_F	W2.4	119480,13	487874,49	16,50	19,32	17,78	14,69	22,37
C004_A	W2.4	119486,04	487865,55	2,50	18,72	17,24	14,16	21,82
C004_B	W2.4	119486,04	487865,55	6,50	19,00	17,45	14,37	22,05
C004_C	W2.4	119486,04	487865,55	10,50	19,33	17,76	14,68	22,36
C004_D	W2.4	119486,04	487865,55	13,50	19,39	17,84	14,75	22,43
C004_E	W2.4	119486,04	487865,55	16,50	20,20	18,65	15,56	23,24
C005_A	W2.4	119494,17	487848,66	19,50	20,68	19,10	16,01	23,70
C005_A	W2.4	119494,10	487853,33	2,50	19,77	18,26	15,18	22,85
C005_B	W2.4	119494,17	487848,66	22,50	22,94	21,39	18,31	25,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C005_B	W2.4	119494,10	487853,33	6,50	20,02	18,44	15,34	23,03
C005_C	W2.4	119494,17	487848,66	25,50	19,98	18,43	15,35	23,03
C005_C	W2.4	119494,10	487853,33	10,50	20,00	18,40	15,31	23,00
C005_D	W2.4	119494,17	487848,66	28,50	20,38	18,83	15,75	23,43
C005_D	W2.4	119494,10	487853,33	13,50	20,10	18,51	15,42	23,11
C005_E	W2.4	119494,10	487853,33	16,50	21,11	19,52	16,44	24,13
C006_A	W2.4	119498,61	487841,96	19,50	21,43	19,86	16,77	24,46
C006_A	W2.4	119499,42	487845,26	2,50	17,92	16,41	13,33	21,00
C006_B	W2.4	119498,61	487841,96	22,50	23,77	22,21	19,13	26,81
C006_B	W2.4	119499,42	487845,26	6,50	18,46	16,88	13,79	21,48
C006_C	W2.4	119498,61	487841,96	25,50	20,20	18,65	15,57	23,25
C006_C	W2.4	119499,42	487845,26	10,50	18,81	17,21	14,12	21,81
C006_D	W2.4	119498,61	487841,96	28,50	20,61	19,05	15,97	23,65
C006_D	W2.4	119499,42	487845,26	13,50	19,37	17,77	14,68	22,37
C006_E	W2.4	119499,42	487845,26	16,50	21,15	19,57	16,49	24,17
C007_A	W2.4	119506,28	487834,88	2,50	16,13	14,51	11,43	19,12
C007_B	W2.4	119506,28	487834,88	6,50	20,62	19,07	16,00	23,67
C007_C	W2.4	119506,28	487834,88	10,50	22,64	21,11	18,04	25,71
C007_D	W2.4	119506,28	487834,88	13,50	22,88	21,35	18,28	25,95
C007_E	W2.4	119506,28	487834,88	16,50	21,86	20,30	17,22	24,90
C008_A	W2.4	119511,89	487826,37	2,50	16,11	14,50	11,41	19,11
C008_B	W2.4	119511,89	487826,37	6,50	20,83	19,29	16,22	23,89
C008_C	W2.4	119511,89	487826,37	10,50	22,53	21,01	17,94	25,60
C008_D	W2.4	119511,89	487826,37	13,50	22,96	21,43	18,35	26,02
C008_E	W2.4	119511,89	487826,37	16,50	22,97	21,43	18,35	26,02
C009_A	W2.3	119518,18	487812,29	19,50	22,05	20,48	17,39	25,08
C009_A	W2.4	119516,98	487818,65	2,50	16,14	14,53	11,44	19,14
C009_B	W2.3	119518,18	487812,29	22,50	23,83	22,27	19,20	26,87
C009_B	W2.4	119516,98	487818,65	6,50	21,02	19,49	16,41	24,08
C009_C	W2.3	119518,18	487812,29	25,50	20,94	19,39	16,31	23,99
C009_C	W2.4	119516,98	487818,65	10,50	22,46	20,93	17,86	25,53
C009_D	W2.3	119518,18	487812,29	28,50	22,06	20,53	17,45	25,12
C009_D	W2.4	119516,98	487818,65	13,50	22,94	21,40	18,33	26,00
C009_E	W2.4	119516,98	487818,65	16,50	22,94	21,40	18,32	25,99
C010_A	W2.4	119522,50	487810,29	2,50	16,43	14,82	11,73	19,43
C010_B	W2.4	119522,50	487810,29	6,50	21,25	19,73	16,65	24,32
C010_C	W2.4	119522,50	487810,29	10,50	22,57	21,04	17,97	25,64
C010_D	W2.4	119522,50	487810,29	13,50	23,21	21,68	18,60	26,27
C010_E	W2.4	119522,50	487810,29	16,50	23,19	21,66	18,58	26,25
C011_A	W2.4	119527,57	487802,61	2,50	17,72	16,18	13,10	20,77
C011_B	W2.4	119527,57	487802,61	6,50	21,76	20,25	17,17	24,84
C011_C	W2.4	119527,57	487802,61	10,50	22,74	21,22	18,14	25,81
C011_D	W2.4	119527,57	487802,61	13,50	23,38	21,86	18,78	26,45
C011_E	W2.4	119527,57	487802,61	16,50	23,37	21,84	18,76	26,43
C012_A	W2.4	119520,66	487794,97	2,50	22,86	21,45	18,39	26,02
C012_B	W2.4	119520,66	487794,97	6,50	22,27	20,83	17,77	25,41
C012_C	W2.4	119520,66	487794,97	10,50	22,66	21,22	18,15	25,80
C012_D	W2.4	119520,66	487794,97	13,50	23,19	21,75	18,68	26,33
C012_E	W2.4	119520,66	487794,97	16,50	23,87	22,42	19,35	27,00
C013_A	W2.4	119509,42	487794,16	2,50	24,26	22,84	19,77	27,41
C013_B	W2.4	119509,42	487794,16	6,50	23,95	22,50	19,44	27,08
C013_C	W2.4	119509,42	487794,16	10,50	24,69	23,22	20,15	27,80
C013_D	W2.4	119509,42	487794,16	13,50	25,64	24,16	21,10	28,75
C013_E	W2.4	119509,42	487794,16	16,50	28,45	26,99	23,92	31,57
C014_A	W2.3	119503,78	487802,71	22,50	31,30	29,85	26,78	34,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C014_A	W2.3	119503,78	487802,71	2,50	15,23	13,60	10,51	18,21
C014_B	W2.3	119503,78	487802,71	25,50	32,55	31,11	28,04	35,69
C014_B	W2.3	119503,78	487802,71	6,50	16,14	14,46	11,37	19,08
C014_C	W2.3	119503,78	487802,71	28,50	33,94	32,51	29,45	37,09
C014_C	W2.3	119503,78	487802,71	10,50	18,60	16,93	13,84	21,55
C014_D	W2.3	119503,78	487802,71	13,50	21,67	20,07	16,98	24,67
C014_E	W2.3	119503,78	487802,71	16,50	28,13	26,66	23,60	31,25
C014_F	W2.3	119503,78	487802,71	19,50	29,78	28,32	25,26	32,91
C015_A	W2.4	119496,99	487813,00	2,50	15,18	13,54	10,45	18,15
C015_A	W2.4	119496,99	487813,00	22,50	31,17	29,71	26,64	34,29
C015_B	W2.4	119496,99	487813,00	6,50	16,14	14,46	11,37	19,08
C015_B	W2.4	119496,99	487813,00	25,50	32,06	30,62	27,55	35,20
C015_C	W2.4	119496,99	487813,00	10,50	18,86	17,20	14,11	21,82
C015_C	W2.4	119496,99	487813,00	28,50	32,99	31,55	28,49	36,13
C015_D	W2.4	119496,99	487813,00	13,50	22,01	20,41	17,32	25,01
C015_E	W2.4	119496,99	487813,00	16,50	28,82	27,36	24,29	31,94
C015_F	W2.4	119496,99	487813,00	19,50	30,47	29,02	25,95	33,60
C016_A	W2.4	119490,11	487823,42	2,50	24,57	23,13	20,06	27,71
C016_B	W2.4	119490,11	487823,42	6,50	24,29	22,82	19,75	27,40
C016_C	W2.4	119490,11	487823,42	10,50	25,30	23,81	20,74	28,40
C016_D	W2.4	119490,11	487823,42	13,50	26,38	24,89	21,81	29,47
C016_E	W2.4	119490,11	487823,42	16,50	29,38	27,91	24,84	32,49
C017_A	W2.4	119483,71	487833,13	2,50	21,16	19,69	16,62	24,27
C017_A	W2.4	119483,71	487833,13	22,50	31,23	29,77	26,70	34,35
C017_B	W2.4	119483,71	487833,13	6,50	21,04	19,53	16,45	24,12
C017_B	W2.4	119483,71	487833,13	25,50	34,00	32,57	29,51	37,15
C017_C	W2.4	119483,71	487833,13	10,50	22,24	20,71	17,63	25,30
C017_C	W2.4	119483,71	487833,13	28,50	35,01	33,58	30,51	38,15
C017_D	W2.4	119483,71	487833,13	13,50	23,60	22,05	18,98	26,65
C017_E	W2.4	119483,71	487833,13	16,50	26,22	24,71	21,64	29,30
C017_F	W2.4	119483,71	487833,13	19,50	27,97	26,46	23,39	31,05
C018_A	W2.4	119479,53	487839,44	22,50	31,21	29,75	26,68	34,33
C018_A	W2.4	119479,53	487839,44	2,50	15,58	13,99	10,90	18,59
C018_B	W2.4	119479,53	487839,44	25,50	33,96	32,52	29,46	37,10
C018_B	W2.4	119479,53	487839,44	6,50	16,26	14,60	11,51	19,22
C018_C	W2.4	119479,53	487839,44	28,50	34,80	33,38	30,31	37,95
C018_C	W2.4	119479,53	487839,44	10,50	18,06	16,38	13,28	21,00
C018_D	W2.4	119479,53	487839,44	13,50	20,27	18,60	15,50	23,22
C018_E	W2.4	119479,53	487839,44	16,50	23,21	21,61	18,53	26,22
C018_F	W2.4	119479,53	487839,44	19,50	26,18	24,62	21,54	29,22
C019_A	W2.4	119470,40	487858,57	2,50	29,48	28,04	24,98	32,62
C019_B	W2.4	119470,40	487858,57	6,50	29,27	27,81	24,74	32,39
C019_C	W2.4	119470,40	487858,57	10,50	30,09	28,62	25,55	33,20
C019_D	W2.4	119470,40	487858,57	13,50	30,73	29,26	26,19	33,84
C019_E	W2.4	119470,40	487858,57	16,50	31,51	30,02	26,96	34,61
C020_A	W2.4	119467,49	487871,77	19,50	30,43	28,89	25,82	33,49
C020_A	W2.4	119467,49	487871,77	1,50	14,74	13,17	10,08	17,77
C020_B	W2.4	119467,49	487871,77	22,50	33,71	32,20	29,12	36,79
C020_B	W2.4	119467,49	487871,77	4,50	14,65	13,05	9,96	17,65
C020_C	W2.4	119467,49	487871,77	25,50	34,97	33,46	30,39	38,05
C020_C	W2.4	119467,49	487871,77	7,50	14,98	13,35	10,25	17,96
C020_D	W2.4	119467,49	487871,77	28,50	35,45	33,95	30,87	38,53
C020_D	W2.4	119467,49	487871,77	10,50	16,23	14,56	11,45	19,17
C020_E	W2.4	119467,49	487871,77	31,50	35,53	34,03	30,96	38,62
C020_E	W2.4	119467,49	487871,77	13,50	18,57	16,87	13,76	21,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C020_F	W2.4	119467,49	487871,77	34,50	35,43	33,93	30,85	38,51
C020_F	W2.4	119467,49	487871,77	16,50	22,81	21,14	18,03	25,75
C021_A	W2.4	119465,34	487881,47	19,50	33,82	32,29	29,22	36,89
C021_A	W2.4	119465,34	487881,47	1,50	21,89	20,26	17,16	24,87
C021_B	W2.4	119465,34	487881,47	22,50	35,69	34,17	31,09	38,76
C021_B	W2.4	119465,34	487881,47	4,50	23,13	21,53	18,43	26,13
C021_C	W2.4	119465,34	487881,47	22,50	35,69	34,17	31,09	38,76
C021_C	W2.4	119465,34	487881,47	7,50	27,04	25,49	22,42	30,09
C021_D	W2.4	119465,34	487881,47	25,50	36,53	35,02	31,95	39,61
C021_D	W2.4	119465,34	487881,47	10,50	28,86	27,32	24,25	31,92
C021_E	W2.4	119465,34	487881,47	28,50	36,71	35,20	32,12	39,79
C021_E	W2.4	119465,34	487881,47	13,50	29,64	28,11	25,03	32,70
C021_F	W2.4	119465,34	487881,47	31,50	36,49	34,96	31,89	39,56
C021_F	W2.4	119465,34	487881,47	16,50	30,65	29,11	26,03	33,70
C022_A	W2.4	119476,50	487865,36	19,50	25,58	24,03	20,95	28,63
C022_B	W2.4	119476,50	487865,36	22,50	30,63	29,14	26,07	33,73
C022_C	W2.4	119476,50	487865,36	25,50	32,68	31,23	28,16	35,81
C022_D	W2.4	119476,50	487865,36	28,50	33,20	31,75	28,68	36,33
C022_E	W2.4	119476,50	487865,36	31,50	33,26	31,81	28,74	36,39
C022_F	W2.4	119476,50	487865,36	34,50	32,98	31,55	28,49	36,13
C023_A	W2.4	119479,44	487845,47	19,50	24,83	23,27	20,19	27,87
C023_B	W2.4	119479,44	487845,47	22,50	29,45	27,98	24,91	32,56
C023_C	W2.4	119479,44	487845,47	25,50	31,39	29,93	26,86	34,51
C023_D	W2.4	119479,44	487845,47	28,50	32,78	31,33	28,26	35,91
C024_A	W2.4	119493,16	487833,42	19,50	23,98	22,44	19,36	27,03
C024_B	W2.4	119493,16	487833,42	22,50	27,77	26,28	23,21	30,87
C024_C	W2.4	119493,16	487833,42	25,50	28,99	27,53	24,47	32,12
C024_D	W2.4	119493,16	487833,42	28,50	30,16	28,72	25,65	33,30
C025_A	W2.3	119507,58	487815,14	19,50	25,72	24,19	21,11	28,78
C025_B	W2.3	119507,58	487815,14	22,50	30,56	29,10	26,03	33,68
C025_C	W2.3	119507,58	487815,14	25,50	31,32	29,87	26,80	34,45
C025_D	W2.3	119507,58	487815,14	28,50	32,25	30,81	27,74	35,39
C026_A	W2.3	119516,96	487800,22	19,50	19,77	18,11	15,02	22,73
C026_B	W2.3	119516,96	487800,22	22,50	22,35	20,79	17,70	25,38
C026_C	W2.3	119516,96	487800,22	25,50	24,59	23,12	20,05	27,70
C026_D	W2.3	119516,96	487800,22	28,50	25,92	24,49	21,42	29,06
C027_A	W2.4	119473,77	487848,18	2,50	25,11	23,66	20,60	28,24
C027_B	W2.4	119473,77	487848,18	6,50	24,81	23,34	20,27	27,92
C027_C	W2.4	119473,77	487848,18	10,50	25,66	24,17	21,10	28,76
C027_D	W2.4	119473,77	487848,18	13,50	26,46	24,96	21,89	29,55
C027_E	W2.4	119473,77	487848,18	16,50	27,47	25,95	22,88	30,54
C028_A	W2.4	119486,85	487850,34	19,50	23,77	22,21	19,13	26,81
C028_B	W2.4	119486,85	487850,34	22,50	30,11	28,64	25,57	33,22
C028_C	W2.4	119486,85	487850,34	25,50	31,17	29,69	26,62	34,27
C028_D	W2.4	119486,85	487850,34	28,50	31,49	30,02	26,95	34,60
D001_A	W2.2	119524,92	487788,63	19,50	26,89	25,42	22,35	30,00
D001_A	W2.2	119524,92	487788,63	1,50	22,67	21,24	18,18	25,82
D001_B	W2.2	119524,92	487788,63	22,50	27,85	26,38	23,31	30,96
D001_B	W2.2	119524,92	487788,63	4,50	22,80	21,35	18,28	25,93
D001_C	W2.2	119524,92	487788,63	25,50	28,12	26,66	23,60	31,25
D001_C	W2.2	119524,92	487788,63	7,50	22,69	21,22	18,15	25,80
D001_D	W2.2	119524,92	487788,63	28,50	28,70	27,24	24,17	31,82
D001_D	W2.2	119524,92	487788,63	10,50	23,30	21,82	18,75	26,40
D001_E	W2.2	119524,92	487788,63	31,50	29,55	28,09	25,03	32,68
D001_E	W2.2	119524,92	487788,63	13,50	24,34	22,86	19,79	27,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D001_F	W2.2	119524,92	487788,63	34,50	31,58	30,14	27,08	34,72
D001_F	W2.2	119524,92	487788,63	16,50	25,78	24,31	21,25	28,90
D002_A	W2.2	119538,05	487786,69	1,50	15,29	13,68	10,59	18,29
D002_A	W2.2	119538,05	487786,69	19,50	22,39	20,84	17,76	25,44
D002_B	W2.2	119538,05	487786,69	4,50	18,28	16,70	13,63	21,31
D002_B	W2.2	119538,05	487786,69	22,50	17,96	16,39	13,31	20,99
D002_C	W2.2	119538,05	487786,69	7,50	21,63	20,12	17,04	24,71
D002_C	W2.2	119538,05	487786,69	25,50	18,33	16,77	13,69	21,37
D002_D	W2.2	119538,05	487786,69	10,50	22,13	20,60	17,53	25,20
D002_D	W2.2	119538,05	487786,69	28,50	18,39	16,83	13,75	21,43
D002_E	W2.2	119538,05	487786,69	13,50	22,76	21,22	18,15	25,82
D002_E	W2.2	119538,05	487786,69	31,50	18,83	17,28	14,19	21,87
D002_F	W2.2	119538,05	487786,69	16,50	22,72	21,18	18,11	25,78
D002_F	W2.2	119538,05	487786,69	34,50	19,41	17,85	14,77	22,45
D003_A	W2.2	119543,52	487778,42	1,50	14,79	13,18	10,09	17,79
D003_A	W2.2	119543,52	487778,42	19,50	21,90	20,35	17,27	24,95
D003_B	W2.2	119543,52	487778,42	4,50	18,42	16,86	13,78	21,46
D003_B	W2.2	119543,52	487778,42	22,50	17,90	16,33	13,25	20,93
D003_C	W2.2	119543,52	487778,42	7,50	21,34	19,83	16,76	24,42
D003_C	W2.2	119543,52	487778,42	25,50	18,36	16,79	13,71	21,39
D003_D	W2.2	119543,52	487778,42	10,50	21,84	20,32	17,24	24,91
D003_D	W2.2	119543,52	487778,42	28,50	18,39	16,83	13,75	21,43
D003_E	W2.2	119543,52	487778,42	13,50	22,23	20,70	17,63	25,30
D003_E	W2.2	119543,52	487778,42	31,50	18,62	17,07	13,99	21,67
D003_F	W2.2	119543,52	487778,42	16,50	22,04	20,51	17,43	25,10
D003_F	W2.2	119543,52	487778,42	34,50	19,17	17,61	14,53	22,21
D004_A	W2.2	119549,93	487768,72	1,50	15,11	13,50	10,41	18,11
D004_B	W2.2	119549,93	487768,72	4,50	18,89	17,33	14,26	21,93
D004_C	W2.2	119549,93	487768,72	7,50	21,39	19,87	16,80	24,46
D004_D	W2.2	119549,93	487768,72	10,50	22,12	20,59	17,52	25,19
D004_E	W2.2	119549,93	487768,72	13,50	22,53	21,00	17,92	25,59
D004_F	W2.2	119549,93	487768,72	16,50	22,59	21,05	17,97	25,64
D005_A	W2.2	119554,45	487757,18	1,50	11,56	9,95	6,85	14,55
D005_B	W2.2	119554,45	487757,18	4,50	12,77	11,13	8,02	15,73
D005_C	W2.2	119554,45	487757,18	7,50	13,58	11,93	8,82	16,53
D005_D	W2.2	119554,45	487757,18	10,50	16,08	14,48	11,39	19,08
D005_E	W2.2	119554,45	487757,18	13,50	17,04	15,46	12,37	20,06
D005_F	W2.2	119554,45	487757,18	16,50	17,63	16,06	12,97	20,66
D006_A	W2.2	119556,35	487748,56	1,50	10,66	9,04	5,95	13,65
D006_B	W2.2	119556,35	487748,56	4,50	11,84	10,19	7,09	14,80
D006_C	W2.2	119556,35	487748,56	7,50	12,69	11,04	7,93	15,64
D006_D	W2.2	119556,35	487748,56	10,50	15,20	13,60	10,51	18,20
D006_E	W2.2	119556,35	487748,56	13,50	15,98	14,40	11,31	19,00
D006_F	W2.2	119556,35	487748,56	16,50	16,28	14,71	11,62	19,31
D007_A	W2.2	119555,42	487741,27	19,50	13,41	11,82	8,73	16,42
D007_A	W2.2	119557,91	487741,51	1,50	9,21	7,56	4,45	12,16
D007_B	W2.2	119555,42	487741,27	22,50	5,76	3,99	0,86	8,61
D007_B	W2.2	119557,91	487741,51	4,50	10,01	8,34	5,23	12,95
D007_C	W2.2	119555,42	487741,27	25,50	0,95	-0,83	-3,97	3,79
D007_C	W2.2	119557,91	487741,51	7,50	10,60	8,92	5,81	13,53
D007_D	W2.2	119555,42	487741,27	28,50	1,58	-0,20	-3,34	4,42
D007_D	W2.2	119557,91	487741,51	10,50	12,62	10,99	7,89	15,60
D007_E	W2.2	119557,91	487741,51	13,50	13,22	11,60	8,51	16,21
D007_F	W2.2	119557,91	487741,51	16,50	13,46	11,85	8,76	16,46
D008_A	W2.2	119557,03	487733,95	19,50	13,50	11,92	8,83	16,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D008_A	W2.2	119559,48	487734,43	1,50	8,70	7,04	3,94	11,65
D008_B	W2.2	119557,03	487733,95	22,50	5,14	3,37	0,23	7,99
D008_B	W2.2	119559,48	487734,43	4,50	9,42	7,74	4,63	12,35
D008_C	W2.2	119557,03	487733,95	25,50	0,46	-1,36	-4,51	3,27
D008_C	W2.2	119559,48	487734,43	7,50	9,91	8,22	5,11	12,83
D008_D	W2.2	119557,03	487733,95	28,50	1,18	-0,64	-3,79	3,99
D008_D	W2.2	119559,48	487734,43	10,50	11,88	10,25	7,15	14,86
D008_E	W2.2	119559,48	487734,43	13,50	12,48	10,86	7,76	15,46
D008_F	W2.2	119559,48	487734,43	16,50	12,60	10,98	7,89	15,59
D009_A	W2.2	119561,33	487726,04	1,50	10,70	9,04	5,94	13,65
D009_B	W2.2	119561,33	487726,04	4,50	11,68	10,01	6,91	14,63
D009_C	W2.2	119561,33	487726,04	7,50	12,75	11,09	7,98	15,70
D009_D	W2.2	119561,33	487726,04	10,50	15,11	13,51	10,42	18,11
D009_E	W2.2	119561,33	487726,04	13,50	15,79	14,20	11,11	18,80
D009_F	W2.2	119561,33	487726,04	16,50	16,02	14,45	11,36	19,05
D010_A	W2.2	119553,56	487719,26	1,50	24,55	23,13	20,07	27,71
D010_B	W2.2	119553,56	487719,26	4,50	24,73	23,28	20,22	27,86
D010_C	W2.2	119553,56	487719,26	7,50	24,49	23,02	19,96	27,61
D010_D	W2.2	119553,56	487719,26	10,50	24,49	23,03	19,96	27,61
D010_E	W2.2	119553,56	487719,26	13,50	24,88	23,42	20,35	28,00
D010_F	W2.2	119553,56	487719,26	16,50	25,30	23,82	20,75	28,40
D011_A	W2.2	119542,07	487721,45	1,50	12,88	11,30	8,22	15,90
D011_B	W2.2	119542,07	487721,45	4,50	13,16	11,54	8,44	16,14
D011_C	W2.2	119542,07	487721,45	7,50	13,64	11,98	8,88	16,59
D011_D	W2.2	119542,07	487721,45	10,50	14,87	13,18	10,08	17,80
D011_E	W2.2	119542,07	487721,45	13,50	17,03	15,33	12,23	19,95
D011_F	W2.2	119542,07	487721,45	16,50	19,77	18,09	15,00	22,71
D012_A	W2.2	119540,29	487729,51	19,50	22,58	20,97	17,89	25,58
D012_A	W2.2	119540,29	487729,51	1,50	12,90	11,32	8,23	15,92
D012_B	W2.2	119540,29	487729,51	22,50	27,68	26,21	23,14	30,79
D012_B	W2.2	119540,29	487729,51	4,50	13,18	11,56	8,46	16,16
D012_C	W2.2	119540,29	487729,51	25,50	29,90	28,45	25,38	33,03
D012_C	W2.2	119540,29	487729,51	7,50	13,65	11,98	8,88	16,60
D012_D	W2.2	119540,29	487729,51	28,50	31,55	30,11	27,04	34,69
D012_D	W2.2	119540,29	487729,51	10,50	14,85	13,15	10,04	17,77
D012_E	W2.2	119540,29	487729,51	13,50	17,00	15,29	12,20	19,92
D012_F	W2.2	119540,29	487729,51	16,50	19,84	18,17	15,07	22,79
D013_A	W2.2	119538,70	487736,77	19,50	22,47	20,86	17,78	25,47
D013_A	W2.2	119538,70	487736,77	1,50	12,95	11,37	8,28	15,97
D013_B	W2.2	119538,70	487736,77	22,50	28,07	26,61	23,54	31,19
D013_B	W2.2	119538,70	487736,77	4,50	13,21	11,59	8,49	16,19
D013_C	W2.2	119538,70	487736,77	25,50	30,07	28,63	25,56	33,21
D013_C	W2.2	119538,70	487736,77	7,50	13,66	12,00	8,90	16,61
D013_D	W2.2	119538,70	487736,77	28,50	31,56	30,13	27,06	34,70
D013_D	W2.2	119538,70	487736,77	10,50	14,86	13,17	10,07	17,79
D013_E	W2.2	119538,70	487736,77	13,50	17,04	15,34	12,25	19,97
D013_F	W2.2	119538,70	487736,77	16,50	19,73	18,05	14,97	22,68
D014_A	W2.2	119536,92	487744,80	1,50	22,59	21,17	18,10	25,74
D014_B	W2.2	119536,92	487744,80	4,50	22,64	21,20	18,13	25,78
D014_C	W2.2	119536,92	487744,80	7,50	22,40	20,94	17,88	25,53
D014_D	W2.2	119536,92	487744,80	10,50	22,82	21,34	18,28	25,93
D014_E	W2.2	119536,92	487744,80	13,50	23,57	22,07	19,00	26,66
D014_F	W2.2	119536,92	487744,80	16,50	24,49	22,98	19,91	27,57
D015_A	W2.2	119535,23	487752,49	1,50	17,29	15,80	12,73	20,39
D015_B	W2.2	119535,23	487752,49	4,50	17,50	15,97	12,90	20,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D015_C	W2.2	119535,23	487752,49	7,50	17,58	16,01	12,93	20,61
D015_D	W2.2	119535,23	487752,49	10,50	18,38	16,80	13,71	21,40
D015_E	W2.2	119535,23	487752,49	13,50	19,88	18,27	15,18	22,88
D015_F	W2.2	119535,23	487752,49	16,50	21,58	19,96	16,88	24,57
D016_A	W2.2	119531,54	487760,64	1,50	17,10	15,62	12,55	20,20
D016_B	W2.2	119531,54	487760,64	4,50	17,22	15,71	12,64	20,30
D016_C	W2.2	119531,54	487760,64	7,50	17,31	15,76	12,69	20,36
D016_D	W2.2	119531,54	487760,64	10,50	18,21	16,64	13,56	21,24
D016_E	W2.2	119531,54	487760,64	13,50	19,75	18,15	15,06	22,75
D016_F	W2.2	119531,54	487760,64	16,50	21,58	19,97	16,88	24,58
D017_A	W2.2	119527,06	487767,43	1,50	13,32	11,72	8,63	16,32
D017_A	W2.2	119527,06	487767,43	19,50	23,05	21,45	18,37	26,06
D017_B	W2.2	119527,06	487767,43	4,50	13,62	11,98	8,89	16,59
D017_B	W2.2	119527,06	487767,43	22,50	28,65	27,19	24,12	31,77
D017_C	W2.2	119527,06	487767,43	7,50	14,09	12,42	9,32	17,04
D017_C	W2.2	119527,06	487767,43	25,50	30,93	29,49	26,43	34,07
D017_D	W2.2	119527,06	487767,43	10,50	15,36	13,65	10,55	18,28
D017_D	W2.2	119527,06	487767,43	28,50	32,27	30,84	27,77	35,41
D017_E	W2.2	119527,06	487767,43	13,50	17,61	15,91	12,80	20,53
D017_E	W2.2	119527,06	487767,43	31,50	33,11	31,68	28,61	36,25
D017_F	W2.2	119527,06	487767,43	16,50	20,16	18,49	15,39	23,11
D017_F	W2.2	119527,06	487767,43	34,50	33,83	32,39	29,33	36,97
D018_A	W2.2	119521,16	487776,37	1,50	13,21	11,62	8,53	16,22
D018_A	W2.2	119521,16	487776,37	19,50	23,35	21,76	18,68	26,37
D018_B	W2.2	119521,16	487776,37	4,50	13,52	11,88	8,79	16,49
D018_B	W2.2	119521,16	487776,37	22,50	29,04	27,58	24,52	32,17
D018_C	W2.2	119521,16	487776,37	7,50	13,98	12,31	9,20	16,92
D018_C	W2.2	119521,16	487776,37	25,50	31,30	29,87	26,80	34,44
D018_D	W2.2	119521,16	487776,37	10,50	15,14	13,43	10,32	18,05
D018_D	W2.2	119521,16	487776,37	28,50	32,75	31,32	28,26	35,90
D018_E	W2.2	119521,16	487776,37	13,50	17,34	15,63	12,53	20,26
D018_E	W2.2	119521,16	487776,37	31,50	33,33	31,91	28,84	36,48
D018_F	W2.2	119521,16	487776,37	16,50	20,12	18,44	15,34	23,06
D018_F	W2.2	119521,16	487776,37	34,50	34,00	32,57	29,50	37,14
D019_A	W2.2	119538,67	487768,15	19,50	17,50	15,81	12,71	20,43
D019_B	W2.2	119538,67	487768,15	22,50	18,40	16,78	13,69	21,39
D019_C	W2.2	119538,67	487768,15	25,50	22,07	20,60	17,53	25,18
D019_D	W2.2	119538,67	487768,15	28,50	22,56	21,11	18,03	25,68
D019_E	W2.2	119538,67	487768,15	31,50	23,81	22,35	19,28	26,93
D019_F	W2.2	119538,67	487768,15	34,50	24,76	23,29	20,23	27,88
D020_A	W2.2	119545,90	487743,49	19,50	25,20	23,72	20,65	28,30
D020_B	W2.2	119545,90	487743,49	22,50	26,92	25,45	22,39	30,04
D020_C	W2.2	119545,90	487743,49	25,50	28,52	27,07	24,00	31,65
D020_D	W2.2	119545,90	487743,49	28,50	29,63	28,18	25,12	32,76
D021_A	W2.2	119550,03	487726,78	19,50	19,27	17,69	14,62	22,30
D021_B	W2.2	119550,03	487726,78	22,50	24,22	22,78	19,71	27,36
D021_C	W2.2	119550,03	487726,78	25,50	25,44	23,98	20,92	28,57
D021_D	W2.2	119550,03	487726,78	28,50	26,65	25,20	22,14	29,78
E001_A	W1.3	119566,78	487701,53	2,50	8,06	6,49	3,42	11,10
E001_B	W1.3	119566,78	487701,53	5,50	7,89	6,29	3,22	10,90
E001_C	W1.3	119566,78	487701,53	8,50	8,22	6,59	3,50	11,20
E001_D	W1.3	119566,78	487701,53	11,50	8,99	7,34	4,25	11,96
E001_E	W1.3	119566,78	487701,53	14,50	10,04	8,38	5,29	13,00
E001_F	W1.3	119566,78	487701,53	17,50	11,16	9,48	6,40	14,11
E002_A	W1.3	119559,96	487684,79	2,50	23,87	22,42	19,35	27,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E002_B	W1.3	119559,96	487684,79	5,50	23,37	21,92	18,85	26,50
E002_C	W1.3	119559,96	487684,79	8,50	22,87	21,41	18,34	25,99
E002_D	W1.3	119559,96	487684,79	11,50	22,87	21,41	18,34	25,99
E002_E	W1.3	119559,96	487684,79	14,50	23,23	21,77	18,70	26,35
E002_F	W1.3	119559,96	487684,79	17,50	23,60	22,14	19,07	26,72
E003_A	W1.3	119547,16	487681,97	2,50	24,48	23,02	19,96	27,61
E003_B	W1.3	119547,16	487681,97	5,50	23,96	22,50	19,44	27,09
E003_C	W1.3	119547,16	487681,97	8,50	23,45	22,00	18,93	26,58
E003_D	W1.3	119547,16	487681,97	11,50	23,55	22,09	19,03	26,68
E003_E	W1.3	119547,16	487681,97	14,50	23,93	22,47	19,41	27,06
E003_F	W1.3	119547,16	487681,97	17,50	24,31	22,86	19,80	27,44
E004_A	W1.2	119535,96	487679,51	2,50	24,68	23,22	20,16	27,81
E004_B	W1.2	119535,96	487679,51	5,50	24,15	22,70	19,63	27,28
E004_C	W1.2	119535,96	487679,51	8,50	23,66	22,20	19,14	26,79
E004_D	W1.2	119535,96	487679,51	11,50	23,86	22,40	19,33	26,98
E004_E	W1.2	119535,96	487679,51	14,50	24,28	22,82	19,75	27,40
E004_F	W1.2	119535,96	487679,51	17,50	24,67	23,21	20,15	27,80
E005_A	W1.2	119523,20	487676,69	2,50	24,21	22,76	19,70	27,34
E005_B	W1.2	119523,20	487676,69	5,50	23,65	22,20	19,13	26,78
E005_C	W1.2	119523,20	487676,69	8,50	23,19	21,74	18,67	26,32
E005_D	W1.2	119523,20	487676,69	11,50	23,45	21,99	18,93	26,58
E005_E	W1.2	119523,20	487676,69	14,50	23,88	22,42	19,36	27,01
E005_F	W1.2	119523,20	487676,69	17,50	24,45	22,99	19,92	27,57
E006_A	W1.2	119511,92	487674,21	2,50	23,08	21,62	18,56	26,21
E006_B	W1.2	119511,92	487674,21	5,50	22,49	21,04	17,98	25,62
E006_C	W1.2	119511,92	487674,21	8,50	22,13	20,67	17,60	25,25
E006_D	W1.2	119511,92	487674,21	11,50	22,47	21,01	17,95	25,60
E006_E	W1.2	119511,92	487674,21	14,50	22,97	21,50	18,43	26,08
E006_F	W1.2	119511,92	487674,21	17,50	23,78	22,30	19,24	26,89
E007_A	W1.2	119495,35	487670,56	2,50	22,19	20,72	17,66	25,31
E007_B	W1.2	119495,35	487670,56	5,50	21,59	20,12	17,06	24,71
E007_C	W1.2	119495,35	487670,56	8,50	21,44	19,96	16,90	24,55
E007_D	W1.2	119495,35	487670,56	11,50	21,86	20,38	17,31	24,96
E007_E	W1.2	119495,35	487670,56	14,50	22,38	20,90	17,83	25,48
E007_F	W1.2	119495,35	487670,56	17,50	22,94	21,46	18,39	26,04
E008_A	W1.2	119480,47	487667,28	2,50	20,78	19,30	16,23	23,88
E008_B	W1.2	119480,47	487667,28	5,50	20,01	18,53	15,47	23,12
E008_C	W1.2	119480,47	487667,28	8,50	20,26	18,78	15,72	23,37
E008_D	W1.2	119480,47	487667,28	11,50	20,79	19,30	16,23	23,89
E008_E	W1.2	119480,47	487667,28	14,50	21,35	19,86	16,80	24,45
E008_F	W1.2	119480,47	487667,28	17,50	21,73	20,24	17,18	24,83
E009_A	W1.1	119459,95	487662,77	2,50	21,84	20,36	17,29	24,94
E009_B	W1.1	119459,95	487662,77	5,50	20,99	19,51	16,44	24,09
E009_C	W1.1	119459,95	487662,77	8,50	21,55	20,08	17,00	24,66
E009_D	W1.1	119459,95	487662,77	11,50	22,12	20,64	17,57	25,22
E009_E	W1.1	119459,95	487662,77	14,50	22,68	21,20	18,13	25,78
E009_F	W1.1	119459,95	487662,77	17,50	23,24	21,76	18,69	26,34
E010_A	W1.1	119433,06	487656,86	20,50	27,76	26,28	23,21	30,86
E010_A	W1.1	119433,06	487656,86	2,50	26,19	24,72	21,65	29,30
E010_B	W1.1	119433,06	487656,86	23,50	27,75	26,27	23,20	30,85
E010_B	W1.1	119433,06	487656,86	5,50	25,61	24,15	21,07	28,72
E010_C	W1.1	119433,06	487656,86	26,50	27,74	26,26	23,19	30,84
E010_C	W1.1	119433,06	487656,86	8,50	26,25	24,78	21,71	29,36
E010_D	W1.1	119433,06	487656,86	29,50	27,71	26,23	23,16	30,81
E010_D	W1.1	119433,06	487656,86	11,50	26,89	25,42	22,35	30,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E010_E	W1.1	119433,06	487656,86	32,50	27,70	26,22	23,15	30,80
E010_E	W1.1	119433,06	487656,86	14,50	27,53	26,05	22,98	30,63
E010_F	W1.1	119433,06	487656,86	35,50	27,69	26,22	23,15	30,80
E010_F	W1.1	119433,06	487656,86	17,50	27,76	26,29	23,21	30,87
E011_A	W1.1	119425,92	487670,29	20,50	39,55	38,11	35,04	42,69
E011_A	W1.1	119425,92	487670,29	2,50	38,02	36,57	33,50	41,15
E011_B	W1.1	119425,92	487670,29	23,50	39,58	38,14	35,07	42,72
E011_B	W1.1	119425,92	487670,29	5,50	37,60	36,14	33,08	40,73
E011_C	W1.1	119425,92	487670,29	26,50	39,61	38,15	35,09	42,74
E011_C	W1.1	119425,92	487670,29	8,50	38,11	36,66	33,60	41,24
E011_D	W1.1	119425,92	487670,29	29,50	39,61	38,16	35,09	42,74
E011_D	W1.1	119425,92	487670,29	11,50	38,68	37,23	34,17	41,81
E011_E	W1.1	119425,92	487670,29	32,50	39,61	38,16	35,09	42,74
E011_E	W1.1	119425,92	487670,29	14,50	39,27	37,83	34,76	42,41
E011_F	W1.1	119425,92	487670,29	35,50	39,61	38,15	35,09	42,74
E011_F	W1.1	119425,92	487670,29	17,50	39,50	38,05	34,98	42,63
E012_A	W1.1	119429,13	487676,25	20,50	38,71	37,26	34,19	41,84
E012_A	W1.1	119429,13	487676,25	2,50	37,07	35,63	32,56	40,21
E012_B	W1.1	119429,13	487676,25	23,50	38,78	37,32	34,26	41,91
E012_B	W1.1	119429,13	487676,25	5,50	36,64	35,19	32,12	39,77
E012_C	W1.1	119429,13	487676,25	26,50	38,79	37,34	34,27	41,92
E012_C	W1.1	119429,13	487676,25	8,50	37,13	35,68	32,62	40,26
E012_D	W1.1	119429,13	487676,25	29,50	38,83	37,38	34,31	41,96
E012_D	W1.1	119429,13	487676,25	11,50	37,70	36,25	33,19	40,83
E012_E	W1.1	119429,13	487676,25	32,50	38,85	37,40	34,33	41,98
E012_E	W1.1	119429,13	487676,25	14,50	38,30	36,85	33,79	41,43
E012_F	W1.1	119429,13	487676,25	35,50	38,84	37,39	34,32	41,97
E012_F	W1.1	119429,13	487676,25	17,50	38,57	37,12	34,06	41,70
E013_A	W1.1	119451,05	487681,08	2,50	32,84	31,42	28,36	36,00
E013_B	W1.1	119451,05	487681,08	5,50	32,17	30,72	27,67	35,31
E013_C	W1.1	119451,05	487681,08	8,50	32,70	31,26	28,20	35,84
E013_D	W1.1	119451,05	487681,08	11,50	33,29	31,85	28,78	36,43
E013_E	W1.1	119451,05	487681,08	14,50	33,91	32,46	29,40	37,04
E013_F	W1.1	119451,05	487681,08	17,50	34,52	33,07	30,01	37,65
E014_A	W1.2	119467,30	487684,66	20,50	32,55	31,08	28,01	35,66
E014_A	W1.2	119467,30	487684,66	2,50	30,25	28,83	25,77	33,41
E014_B	W1.2	119467,30	487684,66	23,50	35,16	33,70	30,64	38,29
E014_B	W1.2	119467,30	487684,66	5,50	29,55	28,11	25,05	32,69
E014_C	W1.2	119467,30	487684,66	26,50	36,13	34,69	31,63	39,27
E014_C	W1.2	119467,30	487684,66	8,50	29,97	28,52	25,45	33,10
E014_D	W1.2	119467,30	487684,66	29,50	36,40	34,95	31,88	39,53
E014_D	W1.2	119467,30	487684,66	11,50	30,53	29,07	26,01	33,66
E014_E	W1.2	119467,30	487684,66	14,50	31,15	29,69	26,62	34,27
E014_F	W1.2	119467,30	487684,66	17,50	31,84	30,37	27,31	34,96
E015_A	W1.2	119490,60	487689,79	2,50	28,04	26,62	23,55	31,19
E015_B	W1.2	119490,60	487689,79	5,50	27,52	26,06	22,99	30,64
E015_C	W1.2	119490,60	487689,79	8,50	27,61	26,15	23,08	30,73
E015_D	W1.2	119490,60	487689,79	11,50	28,12	26,66	23,59	31,24
E015_E	W1.2	119490,60	487689,79	14,50	28,73	27,26	24,19	31,84
E015_F	W1.2	119490,60	487689,79	17,50	29,44	27,96	24,89	32,54
E016_A	W1.2	119501,98	487692,30	20,50	29,60	28,12	25,04	32,70
E016_A	W1.2	119501,98	487692,30	2,50	27,39	25,97	22,90	30,54
E016_B	W1.2	119501,98	487692,30	23,50	30,43	28,94	25,87	33,53
E016_B	W1.2	119501,98	487692,30	5,50	26,97	25,52	22,45	30,10
E016_C	W1.2	119501,98	487692,30	8,50	26,94	25,49	22,42	30,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E016_D	W1.2	119501,98	487692,30	11,50	27,42	25,96	22,89	30,54
E016_E	W1.2	119501,98	487692,30	14,50	28,02	26,55	23,49	31,14
E016_F	W1.2	119501,98	487692,30	17,50	28,67	27,18	24,12	31,77
E017_A	W1.2	119514,85	487695,13	20,50	28,36	26,87	23,80	31,46
E017_A	W1.2	119514,85	487695,13	2,50	26,60	25,17	22,11	29,75
E017_B	W1.2	119514,85	487695,13	23,50	29,20	27,71	24,64	32,30
E017_B	W1.2	119514,85	487695,13	5,50	26,27	24,81	21,75	29,40
E017_C	W1.2	119514,85	487695,13	26,50	30,99	29,53	26,47	34,12
E017_C	W1.2	119514,85	487695,13	8,50	26,16	24,69	21,63	29,28
E017_D	W1.2	119514,85	487695,13	29,50	33,40	31,96	28,89	36,54
E017_D	W1.2	119514,85	487695,13	11,50	26,60	25,12	22,06	29,71
E017_E	W1.2	119514,85	487695,13	14,50	27,15	25,67	22,60	30,25
E017_F	W1.2	119514,85	487695,13	17,50	27,71	26,22	23,15	30,81
E018_A	W1.2	119531,13	487698,72	2,50	26,13	24,70	21,63	29,27
E018_B	W1.2	119531,13	487698,72	5,50	25,88	24,43	21,36	29,01
E018_C	W1.2	119531,13	487698,72	8,50	25,66	24,19	21,12	28,77
E018_D	W1.2	119531,13	487698,72	11,50	26,06	24,58	21,51	29,16
E018_E	W1.2	119531,13	487698,72	14,50	26,57	25,09	22,02	29,67
E018_F	W1.2	119531,13	487698,72	17,50	27,07	25,59	22,52	30,17
E019_A	W1.3	119540,82	487700,85	20,50	27,00	25,52	22,45	30,10
E019_A	W1.3	119540,82	487700,85	2,50	25,34	23,91	20,86	28,49
E019_B	W1.3	119540,82	487700,85	23,50	27,97	26,49	23,42	31,07
E019_B	W1.3	119540,82	487700,85	5,50	25,14	23,67	20,61	28,26
E019_C	W1.3	119540,82	487700,85	8,50	24,86	23,40	20,33	27,98
E019_D	W1.3	119540,82	487700,85	11,50	25,24	23,77	20,70	28,35
E019_E	W1.3	119540,82	487700,85	14,50	25,76	24,28	21,22	28,87
E019_F	W1.3	119540,82	487700,85	17,50	26,28	24,80	21,73	29,38
E020_A	W1.3	119557,30	487704,48	20,50	26,44	24,94	21,87	29,53
E020_A	W1.3	119557,30	487704,48	2,50	24,53	23,10	20,03	27,67
E020_B	W1.3	119557,30	487704,48	23,50	28,04	26,56	23,50	31,15
E020_B	W1.3	119557,30	487704,48	5,50	24,40	22,93	19,86	27,51
E020_C	W1.3	119557,30	487704,48	26,50	28,74	27,27	24,21	31,86
E020_C	W1.3	119557,30	487704,48	8,50	24,23	22,76	19,69	27,34
E020_D	W1.3	119557,30	487704,48	29,50	29,51	28,05	24,99	32,64
E020_D	W1.3	119557,30	487704,48	11,50	24,57	23,09	20,03	27,68
E020_E	W1.3	119557,30	487704,48	14,50	25,08	23,59	20,53	28,18
E020_F	W1.3	119557,30	487704,48	17,50	25,62	24,14	21,07	28,72
E021_C	W1.3	119545,48	487696,50	26,50	24,11	22,61	19,54	27,20
E021_D	W1.3	119545,48	487696,50	29,50	26,51	25,05	21,98	29,63
E022_A	W1.3	119538,08	487694,91	20,50	20,60	19,06	15,98	23,65
E022_B	W1.3	119538,08	487694,91	23,50	20,87	19,32	16,24	23,92
E023_A	W1.2	119523,56	487692,29	20,50	14,59	12,89	9,79	17,51
E023_B	W1.2	119523,56	487692,29	23,50	16,52	14,86	11,76	19,47
E023_C	W1.2	119523,56	487692,29	26,50	19,03	17,47	14,40	22,07
E023_D	W1.2	119523,56	487692,29	29,50	22,18	20,69	17,62	25,28
E024_A	W1.2	119506,37	487688,24	26,50	30,17	28,72	25,65	33,30
E024_B	W1.2	119506,37	487688,24	29,50	33,18	31,74	28,68	36,32
E025_A	W1.2	119495,67	487683,59	20,50	22,76	21,13	18,04	25,74
E026_D	W1.2	119476,16	487681,67	29,50	22,44	20,96	17,89	25,54
E027_A	W1.2	119460,05	487678,30	20,50	29,59	28,13	25,06	32,71
E027_B	W1.2	119460,05	487678,30	23,50	34,23	32,79	29,73	37,37
E027_C	W1.2	119460,05	487678,30	26,50	35,00	33,55	30,48	38,13
E027_D	W1.2	119460,05	487678,30	29,50	35,18	33,72	30,65	38,30
E028_A	W1.1	119445,29	487674,70	20,50	24,81	23,31	20,24	27,90
E028_B	W1.1	119445,29	487674,70	23,50	27,48	26,03	22,97	30,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E028_C	W1.1	119445,29	487674,70	26,50	27,79	26,32	23,26	30,91
E028_D	W1.1	119445,29	487674,70	29,50	28,65	27,19	24,13	31,78
E028_E	W1.1	119445,29	487674,70	32,50	28,01	26,56	23,50	31,14
E028_F	W1.1	119445,29	487674,70	35,50	23,64	22,19	19,12	26,77
E029_A	W1.3	119568,91	487691,88	2,50	7,68	6,11	3,03	10,71
E029_B	W1.3	119568,91	487691,88	5,50	7,40	5,82	2,73	10,42
E029_C	W1.3	119568,91	487691,88	8,50	7,63	6,00	2,91	10,61
E029_D	W1.3	119568,91	487691,88	11,50	8,19	6,54	3,44	11,15
E029_E	W1.3	119568,91	487691,88	14,50	9,12	7,45	4,35	12,07
E029_F	W1.3	119568,91	487691,88	17,50	10,01	8,33	5,23	12,95
E030_A	W1.3	119548,26	487702,49	20,50	27,17	25,69	22,61	30,27
E030_A	W1.3	119548,26	487702,49	2,50	25,26	23,83	20,78	28,41
E030_B	W1.3	119548,26	487702,49	23,50	28,13	26,66	23,59	31,24
E030_B	W1.3	119548,26	487702,49	5,50	25,07	23,62	20,55	28,20
E030_C	W1.3	119548,26	487702,49	26,50	28,61	27,14	24,08	31,73
E030_C	W1.3	119548,26	487702,49	8,50	24,79	23,32	20,26	27,91
E030_D	W1.3	119548,26	487702,49	29,50	29,80	28,35	25,28	32,93
E030_D	W1.3	119548,26	487702,49	11,50	25,14	23,68	20,61	28,26
E030_E	W1.3	119548,26	487702,49	14,50	25,65	24,17	21,11	28,76
E030_F	W1.3	119548,26	487702,49	17,50	26,23	24,75	21,68	29,33
E031_A	W1.1	119438,53	487678,32	2,50	34,73	33,29	30,23	37,87
E031_A	W1.1	119438,53	487678,32	20,50	37,35	35,91	32,84	40,49
E031_B	W1.1	119438,53	487678,32	5,50	34,18	32,74	29,67	37,32
E031_B	W1.1	119438,53	487678,32	23,50	37,87	36,42	33,36	41,00
E031_C	W1.1	119438,53	487678,32	8,50	34,78	33,34	30,28	37,92
E031_C	W1.1	119438,53	487678,32	26,50	37,97	36,52	33,45	41,10
E031_D	W1.1	119438,53	487678,32	11,50	35,40	33,96	30,91	38,55
E031_D	W1.1	119438,53	487678,32	29,50	38,04	36,59	33,52	41,17
E031_E	W1.1	119438,53	487678,32	14,50	36,04	34,60	31,54	39,18
E031_E	W1.1	119438,53	487678,32	32,50	38,06	36,60	33,54	41,19
E031_F	W1.1	119438,53	487678,32	17,50	36,44	34,99	31,93	39,57
E031_F	W1.1	119438,53	487678,32	35,50	38,08	36,63	33,56	41,21
E032_A	W1.1	119443,17	487659,08	2,50	22,80	21,33	18,26	25,91
E032_A	W1.1	119443,17	487659,08	20,50	24,34	22,87	19,79	27,45
E032_B	W1.1	119443,17	487659,08	5,50	22,17	20,70	17,63	25,28
E032_B	W1.1	119443,17	487659,08	23,50	24,33	22,86	19,78	27,44
E032_C	W1.1	119443,17	487659,08	8,50	22,79	21,32	18,25	25,90
E032_C	W1.1	119443,17	487659,08	26,50	24,32	22,85	19,78	27,43
E032_D	W1.1	119443,17	487659,08	11,50	23,41	21,94	18,87	26,52
E032_D	W1.1	119443,17	487659,08	29,50	24,32	22,84	19,77	27,42
E032_E	W1.1	119443,17	487659,08	14,50	24,04	22,56	19,49	27,14
E032_E	W1.1	119443,17	487659,08	32,50	24,31	22,83	19,77	27,42
E032_F	W1.1	119443,17	487659,08	17,50	24,35	22,87	19,80	27,45
E032_F	W1.1	119443,17	487659,08	35,50	24,31	22,83	19,77	27,42
E033_A	W1.1	119427,99	487660,87	20,50	39,26	37,81	34,75	42,39
E033_A	W1.1	119427,99	487660,87	2,50	37,81	36,36	33,29	40,94
E033_B	W1.1	119427,99	487660,87	23,50	39,30	37,84	34,78	42,43
E033_B	W1.1	119427,99	487660,87	5,50	37,33	35,88	32,81	40,46
E033_C	W1.1	119427,99	487660,87	26,50	39,32	37,86	34,80	42,45
E033_C	W1.1	119427,99	487660,87	8,50	37,83	36,37	33,30	40,95
E033_D	W1.1	119427,99	487660,87	29,50	39,33	37,87	34,81	42,46
E033_D	W1.1	119427,99	487660,87	11,50	38,37	36,92	33,86	41,50
E033_E	W1.1	119427,99	487660,87	32,50	39,33	37,87	34,81	42,46
E033_E	W1.1	119427,99	487660,87	14,50	38,96	37,51	34,45	42,09
E033_F	W1.1	119427,99	487660,87	35,50	39,33	37,87	34,81	42,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E033_F	W1.1	119427,99	487660,87	17,50	39,20	37,75	34,69	42,33
E034_A	W1.1	119447,55	487664,41	20,50	20,70	19,13	16,05	23,73
E034_B	W1.1	119447,55	487664,41	23,50	24,16	22,70	19,63	27,28
E034_C	W1.1	119447,55	487664,41	26,50	27,95	26,51	23,45	31,09
E034_D	W1.1	119447,55	487664,41	29,50	29,11	27,67	24,61	32,25
E034_E	W1.1	119447,55	487664,41	32,50	28,50	27,07	24,01	31,65
E034_F	W1.1	119447,55	487664,41	35,50	24,41	22,97	19,90	27,55
E035_A	W1.2	119467,17	487666,91	20,50	-0,01	-1,55	-4,62	3,05
E035_B	W1.2	119467,17	487666,91	23,50	0,27	-1,30	-4,37	3,31
E035_C	W1.2	119467,17	487666,91	26,50	0,77	-0,87	-3,93	3,76
E035_D	W1.2	119467,17	487666,91	29,50	1,66	-0,02	-3,10	4,61
E036_A	W1.2	119521,97	487679,09	20,50	21,75	20,31	17,26	24,90
E036_B	W1.2	119521,97	487679,09	23,50	22,58	21,15	18,09	25,73
E036_C	W1.2	119521,97	487679,09	26,50	-0,72	-2,39	-5,46	2,24
E036_D	W1.2	119521,97	487679,09	29,50	-0,19	-1,90	-4,97	2,74
E037_A	W1.2	119461,83	487670,24	20,50	25,05	23,51	20,42	28,10
E037_B	W1.2	119461,83	487670,24	23,50	31,16	29,70	26,63	34,28
E037_C	W1.2	119461,83	487670,24	26,50	32,21	30,75	27,68	35,33
E037_D	W1.2	119461,83	487670,24	29,50	32,55	31,06	27,99	35,65
E038_D	W1.2	119477,97	487673,51	29,50	23,21	21,72	18,66	26,31
E039_A	W1.2	119492,57	487677,39	20,50	18,24	16,66	13,56	21,25
E040_A	W1.2	119508,19	487680,06	26,50	27,55	26,07	22,99	30,65
E040_B	W1.2	119508,19	487680,06	29,50	31,26	29,81	26,74	34,39
E041_A	W1.2	119525,31	487684,33	20,50	14,85	13,17	10,08	17,79
E041_B	W1.2	119525,31	487684,33	23,50	16,88	15,23	12,15	19,85
E041_C	W1.2	119525,31	487684,33	26,50	19,09	17,52	14,44	22,12
E041_D	W1.2	119525,31	487684,33	29,50	20,21	18,71	15,64	23,30
E042_A	W1.3	119539,86	487687,25	20,50	21,71	20,23	17,16	24,81
E042_B	W1.3	119539,86	487687,25	23,50	22,66	21,16	18,09	25,75
E043_C	W1.3	119547,08	487688,87	26,50	22,19	20,67	17,59	25,26
E043_D	W1.3	119547,08	487688,87	29,50	23,69	22,18	19,10	26,77
E045_A	W1.3	119562,77	487687,97	20,50	21,81	20,37	17,30	24,95
E045_B	W1.3	119562,77	487687,97	23,50	22,56	21,09	18,03	25,68
E045_C	W1.3	119562,77	487687,97	26,50	21,61	20,14	17,07	24,72
E045_D	W1.3	119562,77	487687,97	29,50	21,16	19,66	16,60	24,26
E047_A	W1.2	119484,27	487683,50	20,50	22,65	21,11	18,03	25,70
E047_B	W1.2	119484,27	487683,50	23,50	24,18	22,69	19,62	27,28
E047_C	W1.2	119484,27	487683,50	26,50	25,22	23,74	20,67	28,32
E048_A	W1.2	119486,02	487675,56	20,50	21,05	19,43	16,35	24,04
E048_B	W1.2	119486,02	487675,56	23,50	21,81	20,23	17,15	24,83
E048_C	W1.2	119486,02	487675,56	26,50	24,43	22,93	19,85	27,51
E049_A	W1.2	119498,47	487687,62	20,50	23,97	22,40	19,31	27,00
E049_B	W1.2	119498,47	487687,62	23,50	26,10	24,59	21,52	29,18
E050_B	W1.2	119500,31	487679,51	23,50	22,50	20,93	17,85	25,53
E051_A	W1.2	119505,74	487675,47	20,50	20,18	18,75	15,69	23,33
E051_B	W1.2	119505,74	487675,47	23,50	-0,78	-2,42	-5,49	2,20
E052_A	W1.3	119562,52	487700,18	20,50	15,11	13,52	10,44	18,13
E052_B	W1.3	119562,52	487700,18	23,50	13,84	12,21	9,13	16,83
E052_C	W1.3	119562,52	487700,18	26,50	17,07	15,53	12,46	20,13
E052_D	W1.3	119562,52	487700,18	29,50	19,70	18,20	15,13	22,79
E053_A	W1.3	119564,36	487691,91	20,50	11,43	9,75	6,65	14,37
E053_B	W1.3	119564,36	487691,91	23,50	13,08	11,41	8,32	16,03
E053_C	W1.3	119564,36	487691,91	26,50	16,49	14,93	11,85	19,53
E053_D	W1.3	119564,36	487691,91	29,50	18,56	17,03	13,95	21,62
E054_A	W1.3	119551,98	487685,59	20,50	23,08	21,65	18,58	26,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
E054_B	W1.3	119551,98	487685,59	23,50	23,08	21,63	18,57	26,21	
E054_C	W1.3	119551,98	487685,59	26,50	21,07	19,63	16,56	24,21	
E054_D	W1.3	119551,98	487685,59	29,50	19,23	17,80	14,74	22,38	
E055_A	W1.2	119497,99	487673,70	20,50	18,19	16,75	13,69	21,33	
E056_A	W1.2	119475,41	487668,73	20,50	-0,28	-1,84	-4,91	2,76	
E056_B	W1.2	119475,41	487668,73	23,50	0,03	-1,56	-4,63	3,05	
E056_C	W1.2	119475,41	487668,73	26,50	0,63	-1,02	-4,09	3,61	
E056_D	W1.2	119475,41	487668,73	29,50	1,44	-0,26	-3,33	4,38	
E057_A	W1.3	119545,08	487684,07	20,50	23,24	21,81	18,74	26,38	
E057_B	W1.3	119545,08	487684,07	23,50	23,07	21,62	18,55	26,20	
E058_A	W1.2	119483,05	487670,43	20,50	2,79	1,77	-1,92	5,78	
E058_B	W1.2	119483,05	487670,43	23,50	-0,15	-1,77	-4,84	2,85	
E058_C	W1.2	119483,05	487670,43	26,50	0,44	-1,21	-4,28	3,42	
E059_A	W1.2	119479,00	487687,23	20,50	31,28	29,80	26,74	34,39	
E059_A	W1.2	119479,00	487687,23	2,50	29,02	27,60	24,54	32,18	
E059_B	W1.2	119479,00	487687,23	23,50	33,40	31,93	28,87	36,52	
E059_B	W1.2	119479,00	487687,23	5,50	28,41	26,96	23,90	31,54	
E059_C	W1.2	119479,00	487687,23	26,50	35,62	34,17	31,11	38,75	
E059_C	W1.2	119479,00	487687,23	8,50	28,63	27,18	24,11	31,76	
E059_D	W1.2	119479,00	487687,23	11,50	29,17	27,70	24,64	32,29	
E059_E	W1.2	119479,00	487687,23	14,50	29,78	28,31	25,24	32,89	
E059_F	W1.2	119479,00	487687,23	17,50	30,47	29,00	25,93	33,58	
E060_A	W1.2	119513,67	487677,24	20,50	21,04	19,61	16,55	24,19	
E060_B	W1.2	119513,67	487677,24	23,50	19,73	18,30	15,24	22,88	
E060_C	W1.2	119513,67	487677,24	26,50	-0,56	-2,23	-5,31	2,40	
E060_D	W1.2	119513,67	487677,24	29,50	-0,05	-1,76	-4,83	2,88	
F001_A	P1.1	119446,26	487715,54	1,50	19,52	18,07	15,00	22,65	
F001_B	P1.1	119446,26	487715,54	4,50	19,68	18,20	15,13	22,78	
F001_C	P1.1	119446,26	487715,54	7,50	19,58	18,07	15,00	22,66	
F001_D	P1.1	119446,26	487715,54	10,50	20,07	18,55	15,47	23,14	
F001_E	P1.1	119446,26	487715,54	13,50	21,09	19,54	16,47	24,14	
F001_F	P1.1	119446,26	487715,54	16,50	22,36	20,79	17,71	25,39	
F002_A	P1.1	119449,30	487701,95	1,50	18,41	16,94	13,87	21,52	
F002_B	P1.1	119449,30	487701,95	4,50	18,25	16,75	13,68	21,34	
F002_C	P1.1	119449,30	487701,95	7,50	18,25	16,73	13,65	21,32	
F002_D	P1.1	119449,30	487701,95	10,50	19,15	17,60	14,51	22,19	
F002_E	P1.1	119449,30	487701,95	13,50	20,48	18,90	15,82	23,50	
F002_F	P1.1	119449,30	487701,95	16,50	22,35	20,75	17,68	25,36	
F003_A	P1.1	119442,44	487694,87	1,50	32,37	30,95	27,88	35,52	
F003_B	P1.1	119442,44	487694,87	4,50	31,74	30,30	27,23	34,88	
F003_C	P1.1	119442,44	487694,87	7,50	31,86	30,41	27,35	34,99	
F003_D	P1.1	119442,44	487694,87	10,50	32,42	30,97	27,91	35,55	
F003_E	P1.1	119442,44	487694,87	13,50	32,98	31,54	28,47	36,12	
F003_F	P1.1	119442,44	487694,87	16,50	33,58	32,13	29,07	36,71	
F004_A	P1.1	119428,71	487691,84	1,50	32,93	31,47	28,40	36,05	
F004_B	P1.1	119428,71	487691,84	4,50	32,41	30,94	27,87	35,52	
F004_C	P1.1	119428,71	487691,84	7,50	32,57	31,10	28,03	35,68	
F004_D	P1.1	119428,71	487691,84	10,50	32,98	31,51	28,45	36,10	
F004_E	P1.1	119428,71	487691,84	13,50	33,48	32,01	28,95	36,60	
F004_F	P1.1	119428,71	487691,84	16,50	33,91	32,44	29,38	37,03	
F005_A	P1.1	119420,26	487696,14	1,50	38,67	37,22	34,15	41,80	
F005_B	P1.1	119420,26	487696,14	4,50	38,12	36,67	33,61	41,25	
F005_C	P1.1	119420,26	487696,14	7,50	38,57	37,12	34,06	41,70	
F005_D	P1.1	119420,26	487696,14	10,50	39,16	37,71	34,65	42,29	
F005_E	P1.1	119420,26	487696,14	13,50	39,78	38,33	35,27	42,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F005_F	P1.1	119420,26	487696,14	16,50	40,06	38,62	35,55	43,20
F006_A	P1.1	119417,29	487709,53	1,50	38,66	37,21	34,15	41,79
F006_B	P1.1	119417,29	487709,53	4,50	38,38	36,93	33,87	41,51
F006_C	P1.1	119417,29	487709,53	7,50	38,84	37,40	34,33	41,98
F006_D	P1.1	119417,29	487709,53	10,50	39,45	38,00	34,94	42,58
F006_E	P1.1	119417,29	487709,53	13,50	40,05	38,61	35,54	43,19
F006_F	P1.1	119417,29	487709,53	16,50	40,31	38,87	35,80	43,45
F007_A	P1.1	119423,03	487716,42	1,50	36,10	34,67	31,61	39,25
F007_B	P1.1	119423,03	487716,42	4,50	35,83	34,40	31,34	38,98
F007_C	P1.1	119423,03	487716,42	7,50	36,40	34,97	31,90	39,54
F007_D	P1.1	119423,03	487716,42	10,50	37,08	35,64	32,58	40,22
F007_E	P1.1	119423,03	487716,42	13,50	37,75	36,31	33,25	40,89
F007_F	P1.1	119423,03	487716,42	16,50	38,27	36,83	33,76	41,41
F008_A	P1.1	119437,09	487719,49	1,50	33,53	32,11	29,05	36,69
F008_B	P1.1	119437,09	487719,49	4,50	33,00	31,57	28,51	36,15
F008_C	P1.1	119437,09	487719,49	7,50	33,57	32,15	29,08	36,72
F008_D	P1.1	119437,09	487719,49	10,50	34,23	32,80	29,73	37,37
F008_E	P1.1	119437,09	487719,49	13,50	34,92	33,48	30,43	38,07
F008_F	P1.1	119437,09	487719,49	16,50	35,51	34,07	31,00	38,65
G001_A	P2.1	119435,70	487755,90	1,50	20,80	19,36	16,30	23,94
G001_B	P2.1	119435,70	487755,90	4,50	20,93	19,47	16,40	24,05
G001_C	P2.1	119435,70	487755,90	7,50	20,82	19,34	16,27	23,92
G001_D	P2.1	119435,70	487755,90	10,50	21,42	19,93	16,86	24,52
G001_E	P2.1	119435,70	487755,90	13,50	22,37	20,87	17,80	25,46
G002_A	P2.1	119438,89	487741,34	1,50	25,10	23,68	20,61	28,25
G002_B	P2.1	119438,89	487741,34	4,50	24,82	23,37	20,31	27,95
G002_C	P2.1	119438,89	487741,34	7,50	24,59	23,12	20,06	27,71
G002_D	P2.1	119438,89	487741,34	10,50	25,18	23,71	20,65	28,30
G002_E	P2.1	119438,89	487741,34	13,50	25,93	24,44	21,38	29,03
G003_A	P2.1	119433,72	487734,35	1,50	34,23	32,80	29,74	37,38
G003_B	P2.1	119433,72	487734,35	4,50	33,56	32,12	29,05	36,70
G003_C	P2.1	119433,72	487734,35	7,50	33,73	32,29	29,23	36,87
G003_D	P2.1	119433,72	487734,35	10,50	34,31	32,87	29,81	37,45
G003_E	P2.1	119433,72	487734,35	13,50	34,91	33,47	30,40	38,05
G004_A	P2.1	119419,64	487731,24	1,50	34,92	33,47	30,41	38,05
G004_B	P2.1	119419,64	487731,24	4,50	34,36	32,90	29,84	37,49
G004_C	P2.1	119419,64	487731,24	7,50	34,55	33,09	30,02	37,67
G004_D	P2.1	119419,64	487731,24	10,50	35,03	33,57	30,50	38,15
G004_E	P2.1	119419,64	487731,24	13,50	35,58	34,13	31,06	38,71
G005_A	P2.1	119411,55	487735,48	1,50	38,64	37,19	34,13	41,77
G005_B	P2.1	119411,55	487735,48	4,50	38,67	37,21	34,15	41,80
G005_C	P2.1	119411,55	487735,48	7,50	39,18	37,73	34,67	42,31
G005_D	P2.1	119411,55	487735,48	10,50	39,83	38,38	35,32	42,96
G005_E	P2.1	119411,55	487735,48	13,50	40,36	38,91	35,85	43,49
G006_A	P2.1	119408,51	487749,33	1,50	38,65	37,20	34,14	41,78
G006_B	P2.1	119408,51	487749,33	4,50	38,90	37,45	34,38	42,03
G006_C	P2.1	119408,51	487749,33	7,50	39,46	38,01	34,94	42,59
G006_D	P2.1	119408,51	487749,33	10,50	40,14	38,68	35,62	43,27
G006_E	P2.1	119408,51	487749,33	13,50	40,61	39,16	36,10	43,74
G007_A	P2.1	119414,39	487755,99	1,50	36,31	34,86	31,79	39,44
G007_B	P2.1	119414,39	487755,99	4,50	36,61	35,16	32,09	39,74
G007_C	P2.1	119414,39	487755,99	7,50	37,23	35,78	32,71	40,36
G007_D	P2.1	119414,39	487755,99	10,50	37,97	36,51	33,45	41,10
G007_E	P2.1	119414,39	487755,99	13,50	38,48	37,02	33,96	41,61
G008_A	P2.1	119414,59	487750,29	16,50	40,02	38,60	35,54	43,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G008_A	P2.1	119428,08	487759,02	1,50	33,74	32,31	29,24	36,88
G008_B	P2.1	119428,08	487759,02	4,50	33,90	32,46	29,40	37,04
G008_C	P2.1	119428,08	487759,02	7,50	34,54	33,10	30,04	37,68
G008_D	P2.1	119428,08	487759,02	10,50	35,26	33,82	30,75	38,40
G008_E	P2.1	119428,08	487759,02	13,50	35,93	34,49	31,42	39,07
G009_A	P2.1	119417,62	487736,67	16,50	39,40	37,99	34,92	42,56
G010_A	P2.1	119424,16	487733,81	16,50	35,34	33,89	30,82	38,47
G011_A	P2.1	119432,18	487735,59	16,50	35,14	33,71	30,64	38,28
G012_A	P2.1	119435,90	487747,73	16,50	24,46	22,96	19,89	27,55
G013_A	P2.1	119428,13	487757,42	16,50	35,44	34,00	30,94	38,58
G014_A	P2.1	119419,57	487755,54	16,50	37,81	36,37	33,30	40,95
H001_A	P2.3	119405,45	487795,55	1,50	36,84	35,37	32,30	39,95
H001_B	P2.3	119405,45	487795,55	4,50	37,32	35,86	32,79	40,44
H001_C	P2.3	119405,45	487795,55	7,50	38,14	36,67	33,60	41,25
H001_D	P2.3	119405,45	487795,55	10,50	38,93	37,46	34,39	42,04
H001_E	P2.3	119405,45	487795,55	13,50	39,30	37,83	34,77	42,42
H002_A	P2.3	119419,30	487798,60	1,50	34,72	33,28	30,21	37,86
H002_B	P2.3	119419,30	487798,60	4,50	35,07	33,61	30,55	38,20
H002_C	P2.3	119419,30	487798,60	7,50	35,77	34,31	31,24	38,89
H002_D	P2.3	119419,30	487798,60	10,50	36,52	35,06	31,99	39,64
H002_E	P2.3	119419,30	487798,60	13,50	37,02	35,56	32,49	40,14
H003_A	P2.3	119427,24	487794,48	1,50	25,45	24,00	20,94	28,58
H003_B	P2.3	119427,24	487794,48	4,50	24,86	23,40	20,33	27,98
H003_C	P2.3	119427,24	487794,48	7,50	25,46	23,99	20,92	28,57
H003_D	P2.3	119427,24	487794,48	10,50	26,21	24,73	21,66	29,31
H003_E	P2.3	119427,24	487794,48	13,50	27,04	25,55	22,48	30,14
H004_A	P2.3	119429,87	487782,57	1,50	23,63	22,21	19,14	26,78
H004_B	P2.3	119429,87	487782,57	4,50	23,56	22,11	19,05	26,69
H004_C	P2.3	119429,87	487782,57	7,50	23,64	22,17	19,11	26,76
H004_D	P2.3	119429,87	487782,57	10,50	24,33	22,86	19,79	27,44
H004_E	P2.3	119429,87	487782,57	13,50	25,22	23,73	20,66	28,32
H005_A	P2.3	119424,86	487773,89	1,50	34,20	32,77	29,71	37,35
H005_B	P2.3	119424,86	487773,89	4,50	33,84	32,41	29,35	36,99
H005_C	P2.3	119424,86	487773,89	7,50	34,22	32,78	29,73	37,37
H005_D	P2.3	119424,86	487773,89	10,50	34,85	33,41	30,35	37,99
H005_E	P2.3	119424,86	487773,89	13,50	35,52	34,08	31,01	38,66
H006_A	P2.3	119411,06	487770,82	1,50	34,02	32,58	29,51	37,16
H006_B	P2.3	119411,06	487770,82	4,50	34,49	33,05	29,98	37,63
H006_C	P2.3	119411,06	487770,82	7,50	34,87	33,43	30,36	38,01
H006_D	P2.3	119411,06	487770,82	10,50	35,41	33,97	30,90	38,55
H006_E	P2.3	119411,06	487770,82	13,50	35,97	34,53	31,46	39,11
H007_A	P2.3	119402,43	487776,92	1,50	38,80	37,35	34,28	41,93
H007_B	P2.3	119402,43	487776,92	4,50	39,44	37,98	34,92	42,57
H007_C	P2.3	119402,43	487776,92	7,50	40,10	38,65	35,58	43,23
H007_D	P2.3	119402,43	487776,92	10,50	40,81	39,36	36,29	43,94
H007_E	P2.3	119402,43	487776,92	13,50	41,20	39,75	36,68	44,33
H008_A	P2.3	119399,68	487789,42	1,50	38,87	37,42	34,35	42,00
H008_B	P2.3	119399,68	487789,42	4,50	39,59	38,12	35,06	42,71
H008_C	P2.3	119399,68	487789,42	7,50	40,29	38,83	35,77	43,42
H008_D	P2.3	119399,68	487789,42	10,50	41,01	39,54	36,48	44,13
H008_E	P2.3	119399,68	487789,42	13,50	41,37	39,91	36,84	44,49
H009_A	P2.3	119405,71	487790,50	16,50	40,46	39,02	35,96	43,60
H010_A	P2.3	119408,43	487778,26	16,50	40,14	38,71	35,65	43,29
H011_A	P2.3	119414,39	487773,15	16,50	34,90	33,48	30,42	38,06
H012_A	P2.3	119424,73	487775,43	16,50	35,53	34,10	31,03	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H013_A	P2.3	119427,19	487787,30	16,50	16,47	14,77	11,67	19,39
H014_A	P2.3	119419,47	487797,00	16,50	36,09	34,64	31,57	39,22
H015_A	P2.3	119409,70	487794,86	16,50	38,03	36,57	33,50	41,15
I001_A	P3.1	119395,29	487834,94	1,50	36,75	35,26	32,19	39,85
I001_B	P3.1	119395,29	487834,94	4,50	38,08	36,60	33,53	41,18
I001_C	P3.1	119395,29	487834,94	7,50	38,70	37,21	34,15	41,80
I001_D	P3.1	119395,29	487834,94	10,50	39,45	37,96	34,89	42,55
I001_E	P3.1	119395,29	487834,94	13,50	39,84	38,35	35,28	42,94
I001_F	P3.1	119395,29	487834,94	16,50	40,00	38,50	35,43	43,09
I002_A	P3.1	119412,55	487838,63	1,50	35,02	33,58	30,51	38,16
I002_B	P3.1	119412,55	487838,63	4,50	35,41	33,92	30,89	38,54
I002_C	P3.1	119412,55	487838,63	7,50	36,08	34,62	31,55	39,20
I002_D	P3.1	119412,55	487838,63	10,50	36,82	35,36	32,29	39,94
I002_E	P3.1	119412,55	487838,63	13,50	37,30	35,84	32,77	40,42
I002_F	P3.1	119412,55	487838,63	16,50	37,45	35,98	32,92	40,57
I003_A	P3.1	119420,02	487826,87	1,50	24,82	23,38	20,32	27,96
I003_B	P3.1	119420,02	487826,87	4,50	24,47	23,01	19,94	27,59
I003_C	P3.1	119420,02	487826,87	7,50	24,72	23,26	20,18	27,83
I003_D	P3.1	119420,02	487826,87	10,50	25,37	23,90	20,82	28,48
I003_E	P3.1	119420,02	487826,87	13,50	26,09	24,61	21,54	29,19
I003_F	P3.1	119420,02	487826,87	16,50	27,00	25,51	22,44	30,10
I004_A	P3.1	119416,22	487813,39	1,50	34,57	33,14	30,07	37,71
I004_B	P3.1	119416,22	487813,39	4,50	34,53	33,09	30,03	37,67
I004_C	P3.1	119416,22	487813,39	7,50	35,10	33,66	30,59	38,24
I004_D	P3.1	119416,22	487813,39	10,50	35,78	34,34	31,27	38,92
I004_E	P3.1	119416,22	487813,39	13,50	36,41	34,95	31,89	39,54
I004_F	P3.1	119416,22	487813,39	16,50	37,17	35,72	32,65	40,30
I005_A	P3.1	119402,32	487810,36	1,50	34,31	32,87	29,81	37,45
I005_B	P3.1	119402,32	487810,36	4,50	35,29	33,85	30,78	38,43
I005_C	P3.1	119402,32	487810,36	7,50	35,92	34,48	31,41	39,06
I005_D	P3.1	119402,32	487810,36	10,50	36,59	35,15	32,09	39,73
I005_E	P3.1	119402,32	487810,36	13,50	37,04	35,59	32,53	40,17
I005_F	P3.1	119402,32	487810,36	16,50	36,83	35,40	32,34	39,98
I006_A	P3.1	119393,68	487816,60	1,50	39,37	37,91	34,84	42,49
I006_B	P3.1	119393,68	487816,60	4,50	40,37	38,91	35,84	43,49
I006_C	P3.1	119393,68	487816,60	7,50	40,86	39,39	36,32	43,97
I006_D	P3.1	119393,68	487816,60	10,50	41,56	40,09	37,02	44,67
I006_E	P3.1	119393,68	487816,60	13,50	41,89	40,42	37,35	45,00
I006_F	P3.1	119393,68	487816,60	16,50	42,02	40,55	37,49	45,14
I007_A	P3.1	119391,16	487828,14	1,50	39,34	37,88	34,82	42,47
I007_B	P3.1	119391,16	487828,14	4,50	40,53	39,07	36,00	43,65
I007_C	P3.1	119391,16	487828,14	7,50	41,05	39,59	36,52	44,17
I007_D	P3.1	119391,16	487828,14	10,50	41,78	40,32	37,24	44,89
I007_E	P3.1	119391,16	487828,14	13,50	42,10	40,63	37,57	45,22
I007_F	P3.1	119391,16	487828,14	16,50	42,24	40,77	37,70	45,35
J001_A	P3.2	119438,35	487844,18	1,50	32,93	31,49	28,44	36,08
J001_B	P3.2	119438,35	487844,18	4,50	32,35	30,90	27,84	35,48
J001_C	P3.2	119438,35	487844,18	7,50	32,85	31,40	28,34	35,98
J001_D	P3.2	119438,35	487844,18	10,50	33,51	32,06	28,99	36,64
J001_E	P3.2	119438,35	487844,18	13,50	34,18	32,72	29,65	37,30
J001_F	P3.2	119438,35	487844,18	16,50	34,60	33,13	30,07	37,72
J002_A	P3.2	119449,54	487846,66	1,50	31,94	30,51	27,45	35,09
J002_B	P3.2	119449,54	487846,66	4,50	31,42	29,97	26,91	34,55
J002_C	P3.2	119449,54	487846,66	7,50	31,80	30,35	27,28	34,93
J002_D	P3.2	119449,54	487846,66	10,50	32,43	30,96	27,90	35,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J002_E	P3.2	119449,54	487846,66	13,50	33,05	31,59	28,53	36,18
J002_F	P3.2	119449,54	487846,66	16,50	33,61	32,14	29,08	36,73
J003_A	P3.2	119457,81	487843,54	1,50	10,61	9,02	5,93	13,62
J003_B	P3.2	119457,81	487843,54	4,50	10,72	9,10	6,00	13,70
J003_C	P3.2	119457,81	487843,54	7,50	10,87	9,21	6,10	13,82
J003_D	P3.2	119457,81	487843,54	10,50	11,95	10,26	7,14	14,87
J003_E	P3.2	119457,81	487843,54	13,50	13,94	12,21	9,10	16,83
J003_F	P3.2	119457,81	487843,54	16,50	17,06	15,36	12,25	19,98
J004_A	P3.2	119460,43	487831,61	1,50	17,97	16,52	13,45	21,10
J004_B	P3.2	119460,43	487831,61	4,50	18,03	16,54	13,47	21,13
J004_C	P3.2	119460,43	487831,61	7,50	18,16	16,66	13,59	21,25
J004_D	P3.2	119460,43	487831,61	10,50	18,87	17,36	14,29	21,95
J004_E	P3.2	119460,43	487831,61	13,50	19,79	18,26	15,19	22,86
J004_F	P3.2	119460,43	487831,61	16,50	21,10	19,55	16,48	24,15
J005_A	P3.2	119455,45	487822,06	1,50	29,97	28,54	25,48	33,12
J005_B	P3.2	119455,45	487822,06	4,50	29,41	27,97	24,91	32,55
J005_C	P3.2	119455,45	487822,06	7,50	29,80	28,34	25,28	32,93
J005_D	P3.2	119455,45	487822,06	10,50	30,49	29,03	25,96	33,61
J005_E	P3.2	119455,45	487822,06	13,50	31,22	29,76	26,70	34,35
J005_F	P3.2	119455,45	487822,06	16,50	32,16	30,70	27,64	35,29
J006_A	P3.2	119443,49	487819,43	1,50	31,65	30,22	27,16	34,80
J006_B	P3.2	119443,49	487819,43	4,50	30,99	29,54	26,48	34,12
J006_C	P3.2	119443,49	487819,43	7,50	31,55	30,10	27,04	34,68
J006_D	P3.2	119443,49	487819,43	10,50	32,24	30,79	27,72	35,37
J006_E	P3.2	119443,49	487819,43	13,50	32,96	31,50	28,44	36,09
J006_F	P3.2	119443,49	487819,43	16,50	33,59	32,12	29,06	36,71
J007_A	P3.2	119435,86	487825,84	1,50	28,33	26,89	23,83	31,47
J007_B	P3.2	119435,86	487825,84	4,50	27,84	26,38	23,31	30,96
J007_C	P3.2	119435,86	487825,84	7,50	28,21	26,74	23,67	31,32
J007_D	P3.2	119435,86	487825,84	10,50	28,91	27,43	24,37	32,02
J007_E	P3.2	119435,86	487825,84	13,50	29,78	28,29	25,21	32,87
J007_F	P3.2	119435,86	487825,84	16,50	31,03	29,52	26,44	34,11
J008_A	P3.2	119433,11	487838,48	1,50	30,78	29,35	26,28	33,92
J008_B	P3.2	119433,11	487838,48	4,50	30,31	28,87	25,80	33,45
J008_C	P3.2	119433,11	487838,48	7,50	30,72	29,27	26,20	33,85
J008_D	P3.2	119433,11	487838,48	10,50	31,38	29,92	26,85	34,50
J008_E	P3.2	119433,11	487838,48	13,50	32,12	30,65	27,58	35,23
J008_F	P3.2	119433,11	487838,48	16,50	32,81	31,33	28,26	35,91
K001_A	P5.1	119446,69	487812,75	1,50	29,45	28,03	24,96	32,60
K001_B	P5.1	119446,69	487812,75	4,50	28,78	27,34	24,27	31,92
K001_C	P5.1	119446,69	487812,75	7,50	29,34	27,89	24,82	32,47
K001_D	P5.1	119446,69	487812,75	10,50	30,01	28,56	25,50	33,14
K002_A	P5.1	119462,38	487816,32	1,50	26,98	25,54	22,48	30,12
K002_B	P5.1	119462,38	487816,32	4,50	26,48	25,03	21,96	29,61
K002_C	P5.1	119462,38	487816,32	7,50	26,85	25,38	22,32	29,97
K002_D	P5.1	119462,38	487816,32	10,50	27,52	26,04	22,98	30,63
K003_A	P5.1	119472,94	487812,63	1,50	21,34	19,90	16,84	24,48
K003_B	P5.1	119472,94	487812,63	4,50	21,36	19,90	16,84	24,49
K003_C	P5.1	119472,94	487812,63	7,50	21,34	19,86	16,79	24,44
K003_D	P5.1	119472,94	487812,63	10,50	21,97	20,48	17,41	25,07
K004_A	P5.1	119476,68	487795,37	1,50	12,47	10,86	7,78	15,47
K004_B	P5.1	119476,68	487795,37	4,50	13,04	11,39	8,30	16,01
K004_C	P5.1	119476,68	487795,37	7,50	13,70	12,04	8,94	16,65
K004_D	P5.1	119476,68	487795,37	10,50	15,25	13,59	10,50	18,21
K005_A	P5.1	119470,01	487783,86	1,50	28,28	26,87	23,81	31,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K005_B	P5.1	119470,01	487783,86	4,50	27,93	26,51	23,44	31,08
K005_C	P5.1	119470,01	487783,86	7,50	27,96	26,52	23,46	31,10
K005_D	P5.1	119470,01	487783,86	10,50	28,54	27,10	24,04	31,68
K006_A	P5.1	119454,50	487780,47	1,50	30,29	28,87	25,82	33,45
K006_B	P5.1	119454,50	487780,47	4,50	29,83	28,41	25,34	32,98
K006_C	P5.1	119454,50	487780,47	7,50	30,10	28,66	25,60	33,24
K006_D	P5.1	119454,50	487780,47	10,50	30,72	29,28	26,22	33,86
K007_A	P5.1	119444,38	487787,74	1,50	26,29	24,83	21,77	29,42
K007_B	P5.1	119444,38	487787,74	4,50	25,72	24,25	21,18	28,83
K007_C	P5.1	119444,38	487787,74	7,50	26,12	24,65	21,58	29,23
K007_D	P5.1	119444,38	487787,74	10,50	26,94	25,44	22,37	30,03
K008_A	P5.1	119440,52	487804,83	1,50	33,00	31,56	28,50	36,14
K008_B	P5.1	119440,52	487804,83	4,50	32,47	31,03	27,97	35,61
K008_C	P5.1	119440,52	487804,83	7,50	33,02	31,57	28,51	36,15
K008_D	P5.1	119440,52	487804,83	10,50	33,71	32,26	29,19	36,84
L001_A	P2.2	119476,83	487757,14	1,50	20,03	18,58	15,52	23,16
L001_B	P2.2	119476,83	487757,14	4,50	20,00	18,53	15,46	23,11
L001_C	P2.2	119476,83	487757,14	7,50	20,01	18,53	15,46	23,11
L001_D	P2.2	119476,83	487757,14	10,50	20,70	19,20	16,14	23,80
L001_E	P2.2	119476,83	487757,14	13,50	21,63	20,11	17,04	24,70
L001_F	P2.2	119476,83	487757,14	16,50	22,90	21,36	18,29	25,96
L002_A	P2.2	119479,86	487743,41	1,50	15,31	13,79	10,71	18,38
L002_B	P2.2	119479,86	487743,41	4,50	15,63	14,08	11,01	18,68
L002_C	P2.2	119479,86	487743,41	7,50	15,71	14,14	11,05	18,74
L002_D	P2.2	119479,86	487743,41	10,50	16,30	14,69	11,61	19,30
L002_E	P2.2	119479,86	487743,41	13,50	17,56	15,93	12,84	20,54
L002_F	P2.2	119479,86	487743,41	16,50	19,15	17,50	14,42	22,12
L003_A	P2.2	119474,62	487735,11	1,50	27,07	25,66	22,60	30,23
L003_B	P2.2	119474,62	487735,11	4,50	26,75	25,31	22,25	29,89
L003_C	P2.2	119474,62	487735,11	7,50	26,60	25,16	22,10	29,74
L003_D	P2.2	119474,62	487735,11	10,50	27,11	25,66	22,59	30,24
L003_E	P2.2	119474,62	487735,11	13,50	27,71	26,25	23,19	30,84
L003_F	P2.2	119474,62	487735,11	16,50	28,45	26,98	23,92	31,57
L004_A	P2.2	119462,97	487732,55	1,50	29,09	27,68	24,61	32,25
L004_B	P2.2	119462,97	487732,55	4,50	28,63	27,19	24,13	31,77
L004_C	P2.2	119462,97	487732,55	7,50	28,63	27,19	24,13	31,77
L004_D	P2.2	119462,97	487732,55	10,50	29,17	27,73	24,67	32,31
L004_E	P2.2	119462,97	487732,55	13,50	29,74	28,30	25,24	32,88
L004_F	P2.2	119462,97	487732,55	16,50	30,40	28,95	25,88	33,53
L005_A	P2.2	119455,60	487736,37	1,50	32,44	31,03	27,96	35,60
L005_B	P2.2	119455,60	487736,37	4,50	31,91	30,48	27,42	35,06
L005_C	P2.2	119455,60	487736,37	7,50	32,03	30,59	27,53	35,17
L005_D	P2.2	119455,60	487736,37	10,50	32,62	31,18	28,12	35,76
L005_E	P2.2	119455,60	487736,37	13,50	33,26	31,82	28,75	36,40
L005_F	P2.2	119455,60	487736,37	16,50	34,09	32,64	29,58	37,22
L006_A	P2.2	119452,42	487750,84	1,50	23,15	21,70	18,63	26,28
L006_B	P2.2	119452,42	487750,84	4,50	22,68	21,20	18,14	25,79
L006_C	P2.2	119452,42	487750,84	7,50	22,86	21,36	18,29	25,95
L006_D	P2.2	119452,42	487750,84	10,50	23,72	22,21	19,14	26,80
L006_E	P2.2	119452,42	487750,84	13,50	25,07	23,53	20,45	28,12
L006_F	P2.2	119452,42	487750,84	16,50	28,18	26,66	23,59	31,25
L007_A	P2.2	119457,22	487757,08	1,50	28,42	26,99	23,93	31,57
L007_B	P2.2	119457,22	487757,08	4,50	28,12	26,67	23,60	31,25
L007_C	P2.2	119457,22	487757,08	7,50	28,11	26,65	23,58	31,23
L007_D	P2.2	119457,22	487757,08	10,50	28,73	27,26	24,20	31,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L007_E	P2.2	119457,22	487757,08	13,50	29,46	27,98	24,91	32,56
L007_F	P2.2	119457,22	487757,08	16,50	30,61	29,14	26,06	33,72
L008_A	P2.2	119468,99	487759,67	1,50	28,24	26,81	23,75	31,39
L008_B	P2.2	119468,99	487759,67	4,50	27,97	26,52	23,46	31,10
L008_C	P2.2	119468,99	487759,67	7,50	27,95	26,49	23,43	31,08
L008_D	P2.2	119468,99	487759,67	10,50	28,56	27,09	24,03	31,68
L008_E	P2.2	119468,99	487759,67	13,50	29,24	27,78	24,71	32,36
L008_F	P2.2	119468,99	487759,67	16,50	30,25	28,77	25,70	33,35
M001_A	P1.2	119486,41	487714,07	1,50	17,02	15,57	12,50	20,15
M001_B	P1.2	119486,41	487714,07	4,50	17,00	15,52	12,45	20,10
M001_C	P1.2	119486,41	487714,07	7,50	16,95	15,45	12,38	20,04
M001_D	P1.2	119486,41	487714,07	10,50	17,82	16,29	13,22	20,89
M001_E	P1.2	119486,41	487714,07	13,50	19,16	17,61	14,53	22,21
M001_F	P1.2	119486,41	487714,07	16,50	20,65	19,07	16,00	23,68
M002_A	P1.2	119481,80	487702,80	1,50	29,44	28,02	24,97	32,60
M002_B	P1.2	119481,80	487702,80	4,50	29,14	27,71	24,64	32,28
M002_C	P1.2	119481,80	487702,80	7,50	28,91	27,46	24,40	32,04
M002_D	P1.2	119481,80	487702,80	10,50	29,38	27,93	24,87	32,51
M002_E	P1.2	119481,80	487702,80	13,50	29,88	28,42	25,36	33,01
M002_F	P1.2	119481,80	487702,80	16,50	30,41	28,96	25,89	33,54
M003_A	P1.2	119470,13	487700,23	1,50	30,13	28,72	25,65	33,29
M003_B	P1.2	119470,13	487700,23	4,50	29,73	28,29	25,23	32,87
M003_C	P1.2	119470,13	487700,23	7,50	29,60	28,16	25,10	32,74
M003_D	P1.2	119470,13	487700,23	10,50	30,10	28,66	25,59	33,24
M003_E	P1.2	119470,13	487700,23	13,50	30,62	29,17	26,11	33,75
M003_F	P1.2	119470,13	487700,23	16,50	31,18	29,73	26,66	34,31
M004_A	P1.2	119461,81	487708,11	1,50	24,14	22,73	19,66	27,30
M004_B	P1.2	119461,81	487708,11	4,50	23,68	22,25	19,18	26,82
M004_C	P1.2	119461,81	487708,11	7,50	23,66	22,22	19,15	26,80
M004_D	P1.2	119461,81	487708,11	10,50	24,33	22,87	19,81	27,46
M004_E	P1.2	119461,81	487708,11	13,50	25,26	23,78	20,71	28,36
M004_F	P1.2	119461,81	487708,11	16,50	26,82	25,31	22,24	29,90
M005_A	P1.2	119466,11	487718,14	1,50	26,58	25,16	22,10	29,74
M005_B	P1.2	119466,11	487718,14	4,50	26,23	24,80	21,74	29,38
M005_C	P1.2	119466,11	487718,14	7,50	26,23	24,79	21,72	29,37
M005_D	P1.2	119466,11	487718,14	10,50	26,82	25,37	22,31	29,95
M005_E	P1.2	119466,11	487718,14	13,50	27,54	26,08	23,02	30,67
M005_F	P1.2	119466,11	487718,14	16,50	28,45	26,97	23,91	31,56
M006_A	P1.2	119477,97	487720,80	1,50	27,47	26,06	22,99	30,63
M006_B	P1.2	119477,97	487720,80	4,50	27,20	25,77	22,70	30,34
M006_C	P1.2	119477,97	487720,80	7,50	26,98	25,53	22,47	30,11
M006_D	P1.2	119477,97	487720,80	10,50	27,53	26,08	23,02	30,66
M006_E	P1.2	119477,97	487720,80	13,50	28,18	26,73	23,66	31,31
M006_F	P1.2	119477,97	487720,80	16,50	29,04	27,57	24,50	32,15
N001_A	P4.1	119523,83	487732,65	1,50	11,27	9,66	6,56	14,26
N001_B	P4.1	119523,83	487732,65	4,50	11,74	10,08	6,98	14,69
N001_C	P4.1	119523,83	487732,65	7,50	12,27	10,58	7,48	15,20
N001_D	P4.1	119523,83	487732,65	10,50	13,68	11,97	8,87	16,60
N001_E	P4.1	119523,83	487732,65	13,50	15,52	13,81	10,70	18,43
N001_F	P4.1	119523,83	487732,65	16,50	17,87	16,18	13,08	20,80
N002_A	P4.1	119526,55	487720,27	1,50	10,92	9,30	6,21	13,91
N002_B	P4.1	119526,55	487720,27	4,50	11,37	9,71	6,62	14,33
N002_C	P4.1	119526,55	487720,27	7,50	11,81	10,13	7,03	14,75
N002_D	P4.1	119526,55	487720,27	10,50	13,02	11,31	8,21	15,94
N002_E	P4.1	119526,55	487720,27	13,50	14,68	12,97	9,87	17,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N002_F	P4.1	119526,55	487720,27	16,50	16,36	14,67	11,57	19,29
N003_A	P4.1	119522,42	487712,48	1,50	26,33	24,92	21,86	29,49
N003_B	P4.1	119522,42	487712,48	4,50	26,38	24,94	21,87	29,52
N003_C	P4.1	119522,42	487712,48	7,50	26,02	24,56	21,50	29,15
N003_D	P4.1	119522,42	487712,48	10,50	26,31	24,85	21,79	29,44
N003_E	P4.1	119522,42	487712,48	13,50	26,73	25,27	22,21	29,86
N003_F	P4.1	119522,42	487712,48	16,50	27,17	25,71	22,64	30,29
N004_A	P4.1	119511,06	487709,98	1,50	27,41	26,00	22,94	30,57
N004_B	P4.1	119511,06	487709,98	4,50	27,40	25,96	22,90	30,54
N004_C	P4.1	119511,06	487709,98	7,50	27,00	25,55	22,48	30,13
N004_D	P4.1	119511,06	487709,98	10,50	27,40	25,94	22,88	30,53
N004_E	P4.1	119511,06	487709,98	13,50	27,84	26,38	23,32	30,97
N004_F	P4.1	119511,06	487709,98	16,50	28,31	26,85	23,78	31,43
N005_A	P4.1	119501,96	487714,79	1,50	13,48	11,89	8,80	16,49
N005_B	P4.1	119501,96	487714,79	4,50	13,63	12,00	8,90	16,61
N005_C	P4.1	119501,96	487714,79	7,50	14,13	12,46	9,37	17,08
N005_D	P4.1	119501,96	487714,79	10,50	15,65	13,95	10,85	18,57
N005_E	P4.1	119501,96	487714,79	13,50	18,18	16,47	13,37	21,10
N005_F	P4.1	119501,96	487714,79	16,50	21,27	19,59	16,50	24,21
N006_A	P4.1	119499,18	487727,41	1,50	25,83	24,41	21,35	28,99
N006_B	P4.1	119499,18	487727,41	4,50	25,67	24,24	21,17	28,81
N006_C	P4.1	119499,18	487727,41	7,50	25,41	23,96	20,90	28,54
N006_D	P4.1	119499,18	487727,41	10,50	25,97	24,52	21,45	29,10
N006_E	P4.1	119499,18	487727,41	13,50	26,67	25,20	22,13	29,78
N006_F	P4.1	119499,18	487727,41	16,50	27,56	26,08	23,01	30,66
N007_A	P4.1	119504,63	487734,35	1,50	25,95	24,53	21,47	29,11
N007_B	P4.1	119504,63	487734,35	4,50	25,90	24,46	21,40	29,04
N007_C	P4.1	119504,63	487734,35	7,50	25,67	24,22	21,16	28,80
N007_D	P4.1	119504,63	487734,35	10,50	26,15	24,70	21,63	29,28
N007_E	P4.1	119504,63	487734,35	13,50	26,75	25,29	22,22	29,87
N007_F	P4.1	119504,63	487734,35	16,50	27,46	25,99	22,92	30,57
N008_A	P4.1	119516,49	487736,96	1,50	25,57	24,16	21,10	28,73
N008_B	P4.1	119516,49	487736,96	4,50	25,59	24,15	21,09	28,73
N008_C	P4.1	119516,49	487736,96	7,50	25,30	23,84	20,78	28,43
N008_D	P4.1	119516,49	487736,96	10,50	25,72	24,26	21,20	28,85
N008_E	P4.1	119516,49	487736,96	13,50	26,32	24,85	21,78	29,43
N008_F	P4.1	119516,49	487736,96	16,50	27,00	25,52	22,45	30,10
O001_A	P4.2	119505,51	487779,00	1,50	11,05	9,46	6,37	14,06
O001_B	P4.2	119505,51	487779,00	4,50	11,38	9,76	6,67	14,37
O001_C	P4.2	119505,51	487779,00	7,50	11,72	10,07	6,97	14,68
O001_D	P4.2	119505,51	487779,00	10,50	12,96	11,29	8,19	15,91
O001_E	P4.2	119505,51	487779,00	13,50	15,00	13,33	10,23	17,95
O001_F	P4.2	119505,51	487779,00	16,50	18,12	16,50	13,42	21,11
O002_A	P4.2	119507,70	487769,07	1,50	10,68	9,11	6,03	13,71
O002_B	P4.2	119507,70	487769,07	4,50	10,88	9,28	6,19	13,88
O002_C	P4.2	119507,70	487769,07	7,50	10,93	9,30	6,21	13,91
O002_D	P4.2	119507,70	487769,07	10,50	11,75	10,11	7,02	14,72
O002_E	P4.2	119507,70	487769,07	13,50	13,26	11,60	8,52	16,22
O002_F	P4.2	119507,70	487769,07	16,50	15,28	13,63	10,54	18,25
O003_A	P4.2	119510,11	487758,05	1,50	10,68	9,10	6,02	13,70
O003_B	P4.2	119510,11	487758,05	4,50	10,98	9,37	6,29	13,98
O003_C	P4.2	119510,11	487758,05	7,50	11,12	9,49	6,40	14,10
O003_D	P4.2	119510,11	487758,05	10,50	12,09	10,45	7,36	15,06
O003_E	P4.2	119510,11	487758,05	13,50	13,87	12,21	9,13	16,83
O003_F	P4.2	119510,11	487758,05	16,50	15,76	14,13	11,04	18,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0004_A	P4.2	119503,27	487749,74	1,50	11,24	9,64	6,56	14,25
0004_B	P4.2	119503,27	487749,74	4,50	11,61	9,97	6,88	14,58
0004_C	P4.2	119503,27	487749,74	7,50	12,16	10,48	7,39	15,10
0004_D	P4.2	119503,27	487749,74	10,50	13,57	11,88	8,79	16,51
0004_E	P4.2	119503,27	487749,74	13,50	15,84	14,15	11,06	18,78
0004_F	P4.2	119503,27	487749,74	16,50	18,52	16,85	13,76	21,47
0005_A	P4.2	119493,17	487754,94	1,50	14,08	12,49	9,41	17,10
0005_B	P4.2	119493,17	487754,94	4,50	14,34	12,71	9,61	17,32
0005_C	P4.2	119493,17	487754,94	7,50	14,88	13,21	10,11	17,83
0005_D	P4.2	119493,17	487754,94	10,50	16,24	14,54	11,43	19,16
0005_E	P4.2	119493,17	487754,94	13,50	18,53	16,82	13,72	21,45
0005_F	P4.2	119493,17	487754,94	16,50	21,57	19,89	16,80	24,51
0006_A	P4.2	119490,88	487765,09	1,50	26,39	24,97	21,91	29,55
0006_B	P4.2	119490,88	487765,09	4,50	26,28	24,84	21,78	29,42
0006_C	P4.2	119490,88	487765,09	7,50	26,25	24,81	21,75	29,39
0006_D	P4.2	119490,88	487765,09	10,50	26,85	25,40	22,33	29,98
0006_E	P4.2	119490,88	487765,09	13,50	27,62	26,16	23,09	30,74
0006_F	P4.2	119490,88	487765,09	16,50	28,71	27,23	24,17	31,82
0007_A	P4.2	119488,60	487775,47	1,50	27,47	26,06	23,00	30,63
0007_B	P4.2	119488,60	487775,47	4,50	27,28	25,85	22,79	30,43
0007_C	P4.2	119488,60	487775,47	7,50	27,28	25,83	22,77	30,41
0007_D	P4.2	119488,60	487775,47	10,50	27,90	26,45	23,38	31,03
0007_E	P4.2	119488,60	487775,47	13,50	28,69	27,23	24,16	31,81
0007_F	P4.2	119488,60	487775,47	16,50	29,66	28,20	25,14	32,79
0008_A	P4.2	119495,09	487782,05	1,50	25,54	24,12	21,06	28,70
0008_B	P4.2	119495,09	487782,05	4,50	25,48	24,04	20,98	28,62
0008_C	P4.2	119495,09	487782,05	7,50	25,43	23,97	20,91	28,56
0008_D	P4.2	119495,09	487782,05	10,50	26,06	24,59	21,53	29,18
0008_E	P4.2	119495,09	487782,05	13,50	26,95	25,49	22,42	30,07
0008_F	P4.2	119495,09	487782,05	16,50	28,24	26,79	23,72	31,37
P001_A	W5	119579,02	487900,62	19,50	28,82	27,28	24,20	31,87
P001_A	W5	119579,02	487900,62	1,50	24,78	23,29	20,21	27,87
P001_B	W5	119579,02	487900,62	22,50	29,46	27,93	24,85	32,52
P001_B	W5	119579,02	487900,62	4,50	25,17	23,64	20,56	28,23
P001_C	W5	119579,02	487900,62	25,50	30,60	29,07	25,99	33,66
P001_C	W5	119579,02	487900,62	7,50	25,05	23,49	20,41	28,09
P001_D	W5	119579,02	487900,62	28,50	31,12	29,60	26,52	34,19
P001_D	W5	119579,02	487900,62	10,50	25,41	23,85	20,77	28,45
P001_E	W5	119579,02	487900,62	31,50	31,62	30,11	27,03	34,70
P001_E	W5	119579,02	487900,62	13,50	27,03	25,49	22,41	30,08
P001_F	W5	119579,02	487900,62	34,50	32,02	30,50	27,43	35,09
P001_F	W5	119579,02	487900,62	16,50	27,93	26,38	23,30	30,98
P002_A	W5	119585,29	487912,46	19,50	28,30	26,78	23,69	31,36
P002_A	W5	119585,29	487912,46	1,50	26,57	25,06	21,98	29,65
P002_B	W5	119585,29	487912,46	22,50	28,79	27,27	24,19	31,86
P002_B	W5	119585,29	487912,46	4,50	26,51	24,98	21,90	29,57
P002_C	W5	119585,29	487912,46	25,50	29,49	27,97	24,89	32,56
P002_C	W5	119585,29	487912,46	7,50	25,54	24,01	20,92	28,60
P002_D	W5	119585,29	487912,46	28,50	30,06	28,54	25,47	33,13
P002_D	W5	119585,29	487912,46	10,50	25,57	24,03	20,94	28,62
P002_E	W5	119585,29	487912,46	31,50	30,59	29,07	25,99	33,66
P002_E	W5	119585,29	487912,46	13,50	26,80	25,27	22,18	29,86
P002_F	W5	119585,29	487912,46	34,50	31,44	29,92	26,84	34,51
P002_F	W5	119585,29	487912,46	16,50	27,71	26,18	23,10	30,77
P004_A	W6	119610,34	487917,98	1,50	25,23	23,73	20,65	28,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P004_B	W6	119610,34	487917,98	4,50	25,34	23,81	20,73	28,40
P004_C	W6	119610,34	487917,98	7,50	24,57	23,04	19,96	27,63
P004_D	W6	119610,34	487917,98	10,50	24,38	22,83	19,75	27,43
P004_E	W6	119610,34	487917,98	13,50	25,36	23,83	20,75	28,42
P004_F	W6	119610,34	487917,98	16,50	26,13	24,59	21,51	29,18
P005_A	W6	119626,81	487921,61	1,50	25,44	23,95	20,87	28,53
P005_B	W6	119626,81	487921,61	4,50	25,58	24,05	20,97	28,64
P005_C	W6	119626,81	487921,61	7,50	24,78	23,25	20,17	27,84
P005_D	W6	119626,81	487921,61	10,50	24,48	22,94	19,86	27,53
P005_E	W6	119626,81	487921,61	13,50	24,95	23,42	20,34	28,01
P005_F	W6	119626,81	487921,61	16,50	25,59	24,06	20,98	28,65
P006_A	W6	119642,83	487925,14	1,50	24,89	23,39	20,32	27,98
P006_B	W6	119642,83	487925,14	4,50	25,27	23,75	20,67	28,34
P006_C	W6	119642,83	487925,14	7,50	24,41	22,89	19,80	27,47
P006_D	W6	119642,83	487925,14	10,50	24,15	22,61	19,53	27,20
P006_E	W6	119642,83	487925,14	13,50	24,38	22,84	19,76	27,43
P006_F	W6	119642,83	487925,14	16,50	24,96	23,42	20,34	28,01
P007_A	W6	119657,91	487928,46	1,50	23,58	22,08	19,01	26,67
P007_B	W6	119657,91	487928,46	4,50	23,63	22,11	19,03	26,70
P007_C	W6	119657,91	487928,46	7,50	23,51	21,97	18,89	26,56
P007_D	W6	119657,91	487928,46	10,50	23,30	21,77	18,69	26,36
P007_E	W6	119657,91	487928,46	13,50	23,49	21,95	18,86	26,54
P007_F	W6	119657,91	487928,46	16,50	24,52	22,99	19,91	27,58
P008_A	W6	119676,30	487932,51	1,50	22,32	20,81	17,73	25,40
P008_B	W6	119676,30	487932,51	4,50	22,31	20,78	17,70	25,37
P008_C	W6	119676,30	487932,51	7,50	22,39	20,86	17,77	25,45
P008_D	W6	119676,30	487932,51	10,50	22,28	20,73	17,65	25,33
P008_E	W6	119676,30	487932,51	13,50	22,36	20,81	17,72	25,40
P008_F	W6	119676,30	487932,51	16,50	23,16	21,61	18,53	26,21
P009_A	W6	119686,98	487925,53	1,50	12,75	11,04	7,92	15,65
P009_B	W6	119686,98	487925,53	4,50	16,14	14,58	11,50	19,18
P009_C	W6	119686,98	487925,53	7,50	17,15	15,60	12,51	20,19
P009_D	W6	119686,98	487925,53	10,50	17,10	15,52	12,43	20,12
P009_E	W6	119686,98	487925,53	13,50	16,96	15,37	12,27	19,96
P009_F	W6	119686,98	487925,53	16,50	12,26	10,58	7,47	15,19
P010_A	W6	119680,29	487913,12	1,50	9,20	7,52	4,42	12,14
P010_B	W6	119680,29	487913,12	4,50	9,12	7,41	4,29	12,02
P010_C	W6	119680,29	487913,12	7,50	9,63	7,89	4,77	12,51
P010_D	W6	119680,29	487913,12	10,50	10,06	8,31	5,19	12,93
P010_E	W6	119680,29	487913,12	13,50	11,29	9,54	6,41	14,16
P010_F	W6	119680,29	487913,12	16,50	13,21	11,48	8,37	16,10
P011_A	W6	119662,36	487909,17	1,50	8,71	7,06	3,96	11,67
P011_B	W6	119662,36	487909,17	4,50	8,52	6,83	3,72	11,44
P011_C	W6	119662,36	487909,17	7,50	9,03	7,31	4,19	11,93
P011_D	W6	119662,36	487909,17	10,50	9,51	7,77	4,64	12,39
P011_E	W6	119662,36	487909,17	13,50	10,65	8,89	5,77	13,52
P011_F	W6	119662,36	487909,17	16,50	13,22	11,50	8,38	16,12
P012_A	W6	119652,75	487907,05	19,50	19,66	18,10	15,01	22,69
P012_A	W6	119652,75	487907,05	1,50	8,65	7,02	3,93	11,63
P012_B	W6	119652,75	487907,05	22,50	20,83	19,29	16,21	23,88
P012_B	W6	119652,75	487907,05	4,50	8,68	7,00	3,90	11,62
P012_C	W6	119652,75	487907,05	25,50	21,41	19,86	16,78	24,46
P012_C	W6	119652,75	487907,05	7,50	8,91	7,21	4,09	11,82
P012_D	W6	119652,75	487907,05	28,50	21,92	20,37	17,29	24,97
P012_D	W6	119652,75	487907,05	10,50	9,41	7,68	4,57	12,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P012_E	W6	119652,75	487907,05	31,50	22,82	21,29	18,21	25,88
P012_E	W6	119652,75	487907,05	13,50	10,57	8,82	5,70	13,44
P012_F	W6	119652,75	487907,05	16,50	13,28	11,57	8,46	16,19
P013_A	W6	119632,06	487902,49	1,50	8,25	6,65	3,57	11,26
P013_B	W6	119632,06	487902,49	4,50	8,62	6,98	3,89	11,59
P013_C	W6	119632,06	487902,49	7,50	8,39	6,73	3,63	11,34
P013_D	W6	119632,06	487902,49	10,50	9,02	7,33	4,22	11,94
P013_E	W6	119632,06	487902,49	13,50	10,30	8,58	5,47	13,20
P013_F	W6	119632,06	487902,49	16,50	12,82	11,12	8,00	15,73
P014_A	W6	119615,61	487898,87	19,50	22,05	20,49	17,42	25,09
P014_A	W6	119615,61	487898,87	1,50	8,64	7,05	3,97	11,66
P014_B	W6	119615,61	487898,87	22,50	23,52	21,97	18,90	26,57
P014_B	W6	119615,61	487898,87	4,50	8,87	7,25	4,17	11,86
P014_C	W6	119615,61	487898,87	25,50	24,23	22,70	19,62	27,29
P014_C	W6	119615,61	487898,87	7,50	8,67	7,03	3,93	11,64
P014_D	W6	119615,61	487898,87	28,50	25,03	23,49	20,42	28,09
P014_D	W6	119615,61	487898,87	10,50	9,44	7,76	4,66	12,38
P014_E	W6	119615,61	487898,87	31,50	25,95	24,43	21,36	29,02
P014_E	W6	119615,61	487898,87	13,50	11,35	9,63	6,52	14,25
P014_F	W6	119615,61	487898,87	16,50	14,88	13,18	10,07	17,80
P016_A	W6	119598,48	487904,75	19,50	9,10	7,47	4,38	12,08
P016_B	W6	119598,48	487904,75	22,50	9,82	8,15	5,05	12,77
P016_C	W6	119598,48	487904,75	25,50	11,18	9,49	6,38	14,10
P016_D	W6	119598,48	487904,75	28,50	13,48	11,77	8,66	16,39
P016_E	W6	119598,48	487904,75	31,00	16,71	15,06	11,96	19,67
P016_F	W6	119598,48	487904,75	34,50	17,20	15,70	12,62	20,28
P017_A	W6	119605,63	487905,33	19,50	10,89	9,28	6,18	13,88
P017_B	W6	119605,63	487905,33	22,50	11,03	9,38	6,28	13,99
P017_C	W6	119605,63	487905,33	25,50	12,03	10,33	7,22	14,95
P017_D	W6	119605,63	487905,33	28,50	13,68	11,94	8,82	16,56
P017_E	W6	119605,63	487905,33	31,50	15,56	13,81	10,70	18,44
P018_A	W6	119622,44	487908,93	19,50	15,04	13,44	10,35	18,04
P018_B	W6	119622,44	487908,93	22,50	17,00	15,42	12,33	20,02
P018_C	W6	119622,44	487908,93	25,50	18,33	16,75	13,67	21,35
P018_D	W6	119622,44	487908,93	28,50	19,29	17,71	14,62	22,31
P018_E	W6	119622,44	487908,93	31,50	20,98	19,41	16,33	24,01
P019_A	W6	119611,36	487915,44	19,50	23,17	21,61	18,53	26,21
P019_B	W6	119611,36	487915,44	22,50	24,09	22,54	19,46	27,14
P019_C	W6	119611,36	487915,44	25,50	24,56	23,01	19,92	27,60
P019_D	W6	119611,36	487915,44	28,50	25,40	23,85	20,77	28,45
P019_E	W6	119611,36	487915,44	31,50	26,06	24,51	21,43	29,11
P020_A	W5	119591,42	487893,39	19,50	14,81	13,13	10,04	17,75
P020_B	W5	119591,42	487893,39	22,50	16,51	14,89	11,80	19,50
P020_C	W5	119591,42	487893,39	25,50	20,34	18,82	15,75	23,41
P020_D	W5	119591,42	487893,39	28,50	23,33	21,87	18,80	26,45
P020_E	W5	119591,42	487893,39	31,50	24,48	23,03	19,97	27,61
P020_F	W5	119591,42	487893,39	34,50	25,74	24,29	21,23	28,87
P021_A	W6	119637,15	487912,84	19,50	12,21	10,49	7,37	15,11
P021_B	W6	119637,15	487912,84	22,50	12,84	11,09	7,97	15,71
P021_C	W6	119637,15	487912,84	25,50	14,37	12,61	9,48	17,23
P021_D	W6	119637,15	487912,84	28,50	16,67	14,91	11,78	19,53
P021_E	W6	119637,15	487912,84	31,50	20,05	18,35	15,24	22,97
P022_A	W6	119647,47	487923,39	19,50	23,35	21,83	18,76	26,42
P022_B	W6	119647,47	487923,39	22,50	25,19	23,66	20,58	28,25
P022_C	W6	119647,47	487923,39	25,50	25,79	24,26	21,18	28,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P022_D	W6	119647,47	487923,39	28,50	25,95	24,42	21,34	29,01
P022_E	W6	119647,47	487923,39	31,50	26,72	25,20	22,11	29,78
P023_A	W6	119661,89	487918,13	19,50	-0,27	-2,13	-5,30	2,50
P023_B	W6	119661,89	487918,13	22,50	--	--	--	--
P023_C	W6	119661,89	487918,13	25,50	--	--	--	--
P023_D	W6	119661,89	487918,13	28,50	--	--	--	--
P023_E	W6	119661,89	487918,13	31,50	--	--	--	--
Q001_A	W5	119582,99	487882,66	1,50	17,56	15,95	12,86	20,56
Q001_B	W5	119582,99	487882,66	4,50	18,95	17,31	14,21	21,92
Q001_C	W5	119582,99	487882,66	7,50	19,84	18,20	15,09	22,80
Q001_D	W5	119582,99	487882,66	10,50	21,57	19,97	16,87	24,57
Q001_E	W5	119582,99	487882,66	13,50	24,41	22,84	19,76	27,44
Q001_F	W5	119582,99	487882,66	16,50	25,61	24,05	20,97	28,65
Q002_A	W5	119586,24	487867,90	1,50	17,22	15,63	12,54	20,23
Q002_B	W5	119586,24	487867,90	4,50	18,85	17,23	14,12	21,83
Q002_C	W5	119586,24	487867,90	7,50	19,87	18,23	15,13	22,84
Q002_D	W5	119586,24	487867,90	10,50	22,16	20,57	17,48	25,17
Q002_E	W5	119586,24	487867,90	13,50	24,37	22,81	19,73	27,41
Q002_F	W5	119586,24	487867,90	16,50	25,34	23,79	20,71	28,39
Q003_A	W5	119589,79	487851,85	1,50	16,65	15,07	11,98	19,67
Q003_B	W5	119589,79	487851,85	4,50	18,28	16,66	13,56	21,26
Q003_C	W5	119589,79	487851,85	7,50	19,36	17,72	14,62	22,33
Q003_D	W5	119589,79	487851,85	10,50	21,95	20,36	17,28	24,97
Q003_E	W5	119589,79	487851,85	13,50	23,54	21,98	18,89	26,57
Q003_F	W5	119589,79	487851,85	16,50	24,35	22,80	19,72	27,40
Q004_A	W5	119594,26	487831,57	19,50	23,19	21,63	18,55	26,23
Q004_A	W5	119594,26	487831,57	1,50	15,55	13,96	10,87	18,56
Q004_B	W5	119594,26	487831,57	22,50	24,05	22,49	19,41	27,09
Q004_B	W5	119594,26	487831,57	4,50	17,11	15,48	12,38	20,09
Q004_C	W5	119594,26	487831,57	25,50	24,73	23,19	20,12	27,79
Q004_C	W5	119594,26	487831,57	7,50	18,30	16,66	13,56	21,27
Q004_D	W5	119594,26	487831,57	28,50	25,64	24,11	21,04	28,71
Q004_D	W5	119594,26	487831,57	10,50	20,91	19,32	16,24	23,93
Q004_E	W5	119594,26	487831,57	31,50	26,43	24,91	21,83	29,50
Q004_E	W5	119594,26	487831,57	13,50	21,90	20,33	17,25	24,93
Q004_F	W5	119594,26	487831,57	34,50	27,51	26,00	22,93	30,59
Q004_F	W5	119594,26	487831,57	16,50	22,59	21,02	17,94	25,62
Q005_A	W5	119597,67	487816,14	1,50	17,64	16,14	13,07	20,73
Q005_B	W5	119597,67	487816,14	4,50	18,60	17,06	13,97	21,65
Q005_C	W5	119597,67	487816,14	7,50	19,53	17,96	14,88	22,56
Q005_D	W5	119597,67	487816,14	10,50	21,20	19,65	16,57	24,25
Q005_E	W5	119597,67	487816,14	13,50	21,91	20,36	17,28	24,96
Q005_F	W5	119597,67	487816,14	16,50	22,46	20,92	17,83	25,51
Q006_A	W5	119607,77	487814,15	1,50	16,35	14,89	11,82	19,47
Q006_B	W5	119607,77	487814,15	4,50	17,00	15,50	12,43	20,09
Q006_C	W5	119607,77	487814,15	7,50	17,76	16,24	13,17	20,83
Q006_D	W5	119607,77	487814,15	10,50	19,01	17,49	14,41	22,08
Q006_E	W5	119607,77	487814,15	13,50	19,62	18,10	15,02	22,69
Q006_F	W5	119607,77	487814,15	16,50	20,17	18,64	15,57	23,24
Q007_A	W5	119616,87	487821,01	1,50	8,64	7,04	3,96	11,65
Q007_B	W5	119616,87	487821,01	4,50	9,10	7,46	4,37	12,07
Q007_C	W5	119616,87	487821,01	7,50	8,46	6,82	3,73	11,43
Q007_D	W5	119616,87	487821,01	10,50	8,95	7,29	4,20	11,91
Q007_E	W5	119616,87	487821,01	13,50	10,31	8,68	5,59	13,29
Q007_F	W5	119616,87	487821,01	16,50	11,82	10,33	7,26	14,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q008_A	W5	119613,48	487836,42	19,50	10,46	8,75	5,64	13,37
Q008_A	W5	119613,48	487836,42	1,50	8,08	6,46	3,36	11,06
Q008_B	W5	119613,48	487836,42	22,50	4,54	2,84	-0,24	7,47
Q008_B	W5	119613,48	487836,42	4,50	8,60	6,94	3,84	11,55
Q008_C	W5	119613,48	487836,42	25,50	5,66	3,97	0,90	8,61
Q008_C	W5	119613,48	487836,42	7,50	8,05	6,38	3,28	11,00
Q008_D	W5	119613,48	487836,42	28,50	6,93	5,25	2,17	9,88
Q008_D	W5	119613,48	487836,42	10,50	8,61	6,91	3,81	11,53
Q008_E	W5	119613,48	487836,42	31,50	8,44	6,78	3,71	11,41
Q008_E	W5	119613,48	487836,42	13,50	9,17	7,46	4,35	12,08
Q008_F	W5	119613,48	487836,42	34,50	10,09	8,46	5,39	13,08
Q008_F	W5	119613,48	487836,42	16,50	8,73	6,99	3,88	11,62
Q009_A	W5	119609,45	487856,36	1,50	8,08	6,47	3,38	11,08
Q009_B	W5	119609,45	487856,36	4,50	8,29	6,64	3,54	11,25
Q009_C	W5	119609,45	487856,36	7,50	7,56	5,88	2,78	10,50
Q009_D	W5	119609,45	487856,36	10,50	8,10	6,39	3,29	11,02
Q009_E	W5	119609,45	487856,36	13,50	9,05	7,31	4,20	11,94
Q009_F	W5	119609,45	487856,36	16,50	10,33	8,60	5,48	13,22
Q010_A	W5	119605,43	487872,98	19,50	9,22	7,49	4,38	12,11
Q010_A	W5	119605,43	487872,98	1,50	8,25	6,65	3,56	11,25
Q010_B	W5	119605,43	487872,98	22,50	4,30	2,55	-0,55	7,19
Q010_B	W5	119605,43	487872,98	4,50	8,51	6,87	3,77	11,48
Q010_C	W5	119605,43	487872,98	25,50	5,72	3,97	0,87	8,61
Q010_C	W5	119605,43	487872,98	7,50	8,24	6,57	3,47	11,19
Q010_D	W5	119605,43	487872,98	28,50	7,46	5,72	2,61	10,35
Q010_D	W5	119605,43	487872,98	10,50	9,23	7,51	4,40	12,13
Q010_E	W5	119605,43	487872,98	31,50	9,77	8,06	4,96	12,69
Q010_E	W5	119605,43	487872,98	13,50	10,94	9,19	6,08	13,82
Q010_F	W5	119605,43	487872,98	16,50	13,48	11,78	8,67	16,40
Q011_A	W5	119602,32	487887,11	1,50	7,10	5,47	2,38	10,08
Q011_B	W5	119602,32	487887,11	4,50	7,31	5,65	2,56	10,27
Q011_C	W5	119602,32	487887,11	7,50	5,94	4,26	1,16	8,88
Q011_D	W5	119602,32	487887,11	10,50	6,23	4,53	1,43	9,15
Q011_E	W5	119602,32	487887,11	13,50	6,51	4,78	1,68	9,41
Q011_F	W5	119602,32	487887,11	16,50	6,92	5,17	2,06	9,80
Q012_A	W5	119594,73	487878,66	19,50	25,98	24,44	21,36	29,03
Q012_B	W5	119594,73	487878,66	22,50	26,69	25,15	22,07	29,74
Q012_C	W5	119594,73	487878,66	25,50	27,35	25,82	22,73	30,41
Q012_D	W5	119594,73	487878,66	28,50	28,44	26,92	23,85	31,51
Q012_E	W5	119594,73	487878,66	31,50	29,13	27,61	24,54	32,20
Q013_A	W5	119598,87	487861,97	19,50	12,94	11,26	8,17	15,88
Q013_B	W5	119598,87	487861,97	22,50	13,97	12,30	9,21	16,92
Q013_C	W5	119598,87	487861,97	25,50	16,82	15,25	12,17	19,85
Q013_D	W5	119598,87	487861,97	28,50	18,61	17,07	14,00	21,67
Q013_E	W5	119598,87	487861,97	31,50	19,89	18,37	15,30	22,96
Q014_A	W5	119588,93	487868,41	19,50	25,97	24,43	21,35	29,02
Q014_B	W5	119588,93	487868,41	22,50	26,70	25,17	22,08	29,76
Q014_C	W5	119588,93	487868,41	25,50	27,58	26,05	22,97	30,64
Q014_D	W5	119588,93	487868,41	28,50	28,87	27,36	24,29	31,95
Q014_E	W5	119588,93	487868,41	31,50	29,55	28,05	24,97	32,63
Q015_A	W5	119601,48	487846,96	19,50	23,96	22,41	19,33	27,01
Q015_B	W5	119601,48	487846,96	22,50	24,55	23,01	19,93	27,60
Q015_C	W5	119601,48	487846,96	25,50	25,08	23,55	20,47	28,14
Q015_D	W5	119601,48	487846,96	28,50	25,87	24,34	21,27	28,94
Q015_E	W5	119601,48	487846,96	31,50	26,47	24,95	21,88	29,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q015_F	W5	119601,48	487846,96	34,50	26,83	25,30	22,22	29,89
Q017_A	W5	119606,44	487822,15	19,50	14,58	12,92	9,83	17,54
Q017_B	W5	119606,44	487822,15	22,50	17,46	15,90	12,81	20,49
Q017_C	W5	119606,44	487822,15	25,50	19,98	18,49	15,42	23,08
Q017_D	W5	119606,44	487822,15	28,50	21,36	19,88	16,81	24,46
Q017_E	W5	119606,44	487822,15	31,50	22,64	21,17	18,10	25,75
Q017_F	W5	119606,44	487822,15	34,50	23,92	22,45	19,38	27,03
R001_A	W4	119726,01	487748,08	19,50	-5,13	-6,96	-10,12	-2,34
R001_A	W4	119726,01	487748,08	1,50	4,62	2,90	-0,22	7,52
R001_B	W4	119726,01	487748,08	22,50	-4,52	-6,36	-9,52	-1,73
R001_B	W4	119726,01	487748,08	4,50	1,15	-0,68	-3,84	3,94
R001_C	W4	119726,01	487748,08	25,50	-3,83	-5,67	-8,84	-1,05
R001_C	W4	119726,01	487748,08	7,50	1,65	-0,18	-3,33	4,45
R001_D	W4	119726,01	487748,08	28,50	-3,09	-4,93	-8,09	-0,30
R001_D	W4	119726,01	487748,08	10,50	2,28	0,45	-2,70	5,08
R001_E	W4	119726,01	487748,08	31,50	--	--	--	--
R001_E	W4	119726,01	487748,08	13,50	3,02	1,22	-1,93	5,84
R001_F	W4	119726,01	487748,08	34,50	--	--	--	--
R001_F	W4	119726,01	487748,08	16,50	-5,40	-7,23	-10,39	-2,61
R002_A	W4	119716,56	487735,20	19,50	-0,85	-2,52	-5,59	2,11
R002_A	W4	119716,56	487735,20	1,50	0,51	-1,10	-4,19	3,51
R002_B	W4	119716,56	487735,20	22,50	-0,32	-2,00	-5,07	2,63
R002_B	W4	119716,56	487735,20	4,50	0,04	-1,63	-4,72	2,99
R002_C	W4	119716,56	487735,20	25,50	0,22	-1,46	-4,53	3,17
R002_C	W4	119716,56	487735,20	7,50	0,18	-1,52	-4,63	3,10
R002_D	W4	119716,56	487735,20	28,50	0,81	-0,88	-3,95	3,76
R002_D	W4	119716,56	487735,20	10,50	0,37	-1,34	-4,45	3,28
R002_E	W4	119716,56	487735,20	31,50	1,44	-0,26	-3,33	4,38
R002_E	W4	119716,56	487735,20	13,50	0,52	-1,21	-4,32	3,41
R002_F	W4	119716,56	487735,20	34,50	2,12	0,42	-2,65	5,06
R002_F	W4	119716,56	487735,20	16,50	0,89	-0,85	-3,96	3,78
R003_A	W4	119696,24	487735,02	19,50	8,95	7,26	4,18	11,89
R003_A	W4	119696,24	487735,02	1,50	6,91	5,31	2,23	9,92
R003_B	W4	119696,24	487735,02	22,50	9,85	8,15	5,07	12,78
R003_B	W4	119696,24	487735,02	4,50	7,30	5,66	2,57	10,27
R003_C	W4	119696,24	487735,02	25,50	10,80	9,11	6,02	13,74
R003_C	W4	119696,24	487735,02	7,50	7,49	5,82	2,74	10,45
R003_D	W4	119696,24	487735,02	28,50	11,89	10,20	7,12	14,83
R003_D	W4	119696,24	487735,02	10,50	7,70	6,01	2,93	10,64
R003_E	W4	119696,24	487735,02	31,50	13,20	11,54	8,46	16,16
R003_E	W4	119696,24	487735,02	13,50	8,04	6,35	3,25	10,97
R003_F	W4	119696,24	487735,02	34,50	15,12	13,50	10,43	18,12
R003_F	W4	119696,24	487735,02	16,50	8,66	6,95	3,86	11,58
R004_A	W4	119674,32	487744,90	1,50	12,49	11,03	7,96	15,61
R004_B	W4	119674,32	487744,90	4,50	7,71	6,08	2,99	10,69
R004_C	W4	119674,32	487744,90	7,50	7,92	6,27	3,18	10,89
R004_D	W4	119674,32	487744,90	10,50	8,17	6,50	3,41	11,12
R004_E	W4	119674,32	487744,90	13,50	8,60	6,91	3,82	11,54
R004_F	W4	119674,32	487744,90	16,50	9,37	7,68	4,59	12,31
R005_A	W4	119660,00	487751,37	1,50	8,29	6,69	3,61	11,30
R005_B	W4	119660,00	487751,37	4,50	8,70	7,07	3,98	11,68
R005_C	W4	119660,00	487751,37	7,50	8,85	7,19	4,11	11,81
R005_D	W4	119660,00	487751,37	10,50	9,21	7,53	4,45	12,16
R005_E	W4	119660,00	487751,37	13,50	9,84	8,16	5,07	12,78
R005_F	W4	119660,00	487751,37	16,50	10,96	9,29	6,20	13,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R006_A	W4	119645,85	487757,75	1,50	9,31	7,72	4,64	12,33
R006_B	W4	119645,85	487757,75	4,50	9,47	7,85	4,76	12,46
R006_C	W4	119645,85	487757,75	7,50	9,29	7,65	4,57	12,27
R006_D	W4	119645,85	487757,75	10,50	9,61	7,94	4,86	12,57
R006_E	W4	119645,85	487757,75	13,50	10,20	8,53	5,44	13,15
R006_F	W4	119645,85	487757,75	16,50	11,21	9,54	6,45	14,16
R007_A	W4	119616,76	487770,87	1,50	10,08	8,50	5,43	13,11
R007_B	W4	119616,76	487770,87	4,50	10,28	8,67	5,59	13,28
R007_C	W4	119616,76	487770,87	7,50	10,85	9,21	6,13	13,83
R007_D	W4	119616,76	487770,87	10,50	11,31	9,65	6,57	14,27
R007_E	W4	119616,76	487770,87	13,50	12,06	10,40	7,31	15,02
R007_F	W4	119616,76	487770,87	16,50	13,17	11,50	8,42	16,13
R008_A	W4	119604,99	487782,93	1,50	13,03	11,39	8,30	16,00
R008_B	W4	119604,99	487782,93	4,50	13,86	12,18	9,09	16,80
R008_C	W4	119604,99	487782,93	7,50	14,69	12,99	9,90	17,62
R008_D	W4	119604,99	487782,93	10,50	15,58	13,88	10,79	18,51
R008_E	W4	119604,99	487782,93	13,50	16,73	15,05	11,96	19,67
R008_F	W4	119604,99	487782,93	16,50	18,55	16,93	13,85	21,54
R009_A	W4	119601,73	487797,74	1,50	14,18	12,57	9,48	17,18
R009_B	W4	119601,73	487797,74	4,50	15,46	13,81	10,72	18,43
R009_C	W4	119601,73	487797,74	7,50	17,29	15,65	12,56	20,26
R009_D	W4	119601,73	487797,74	10,50	18,55	16,93	13,84	21,54
R009_E	W4	119601,73	487797,74	13,50	19,32	17,71	14,62	22,32
R009_F	W4	119601,73	487797,74	16,50	20,18	18,58	15,50	23,19
R010_A	W4	119608,80	487807,16	1,50	15,60	14,15	11,08	18,73
R010_B	W4	119608,80	487807,16	4,50	15,87	14,38	11,31	18,97
R010_C	W4	119608,80	487807,16	7,50	15,68	14,19	11,12	18,78
R010_D	W4	119608,80	487807,16	10,50	15,68	14,17	11,10	18,76
R010_E	W4	119608,80	487807,16	13,50	16,15	14,63	11,55	19,22
R010_F	W4	119608,80	487807,16	16,50	16,94	15,41	12,33	20,00
R011_A	W4	119621,64	487799,39	19,50	11,24	9,58	6,49	14,20
R011_A	W4	119621,64	487799,39	1,50	7,77	6,17	3,08	10,77
R011_B	W4	119621,64	487799,39	22,50	12,52	10,99	7,92	15,59
R011_B	W4	119621,64	487799,39	4,50	8,15	6,50	3,40	11,11
R011_C	W4	119621,64	487799,39	25,50	13,67	12,15	9,08	16,74
R011_C	W4	119621,64	487799,39	7,50	7,54	5,88	2,78	10,49
R011_D	W4	119621,64	487799,39	28,50	14,80	13,27	10,20	17,87
R011_D	W4	119621,64	487799,39	10,50	8,27	6,58	3,48	11,20
R011_E	W4	119621,64	487799,39	31,50	17,69	16,21	13,14	20,79
R011_E	W4	119621,64	487799,39	13,50	9,34	7,64	4,55	12,27
R011_F	W4	119621,64	487799,39	16,50	10,13	8,44	5,35	13,07
R012_A	W4	119637,60	487783,19	19,50	5,68	3,92	0,80	8,55
R012_A	W4	119637,60	487783,19	1,50	8,39	6,79	3,70	11,39
R012_B	W4	119637,60	487783,19	22,50	2,95	1,15	-1,98	5,78
R012_B	W4	119637,60	487783,19	4,50	8,72	7,09	3,99	11,70
R012_C	W4	119637,60	487783,19	25,50	4,42	2,61	-0,54	7,23
R012_C	W4	119637,60	487783,19	7,50	8,14	6,49	3,39	11,10
R012_D	W4	119637,60	487783,19	28,50	6,61	4,80	1,66	9,43
R012_D	W4	119637,60	487783,19	10,50	8,48	6,79	3,69	11,41
R012_E	W4	119637,60	487783,19	31,50	11,20	9,51	6,39	14,12
R012_E	W4	119637,60	487783,19	13,50	8,82	7,11	4,00	11,73
R012_F	W4	119637,60	487783,19	34,50	19,40	17,88	14,80	22,47
R012_F	W4	119637,60	487783,19	16,50	8,22	6,52	3,41	11,14
R013_A	W4	119653,47	487776,03	1,50	6,43	4,82	1,73	9,43
R013_B	W4	119653,47	487776,03	4,50	6,83	5,19	2,09	9,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R013_C	W4	119653,47	487776,03	7,50	6,01	4,33	1,23	8,95
R013_D	W4	119653,47	487776,03	10,50	6,46	4,76	1,65	9,38
R013_E	W4	119653,47	487776,03	13,50	6,31	4,59	1,48	9,21
R013_F	W4	119653,47	487776,03	16,50	5,91	4,18	1,07	8,80
R014_A	W4	119684,01	487762,26	1,50	5,46	3,79	0,69	8,41
R014_B	W4	119684,01	487762,26	4,50	5,25	3,53	0,42	8,15
R014_C	W4	119684,01	487762,26	7,50	4,04	2,29	-0,83	6,91
R014_D	W4	119684,01	487762,26	10,50	4,50	2,73	-0,40	7,35
R014_E	W4	119684,01	487762,26	13,50	3,44	1,66	-1,46	6,29
R014_F	W4	119684,01	487762,26	16,50	2,87	1,06	-2,08	5,69
R015_A	W4	119701,59	487754,33	19,50	3,51	1,70	-1,45	6,32
R015_A	W4	119701,59	487754,33	1,50	5,53	3,83	0,71	8,44
R015_B	W4	119701,59	487754,33	22,50	4,62	2,81	-0,33	7,44
R015_B	W4	119701,59	487754,33	4,50	3,82	2,06	-1,06	6,69
R015_C	W4	119701,59	487754,33	25,50	5,75	3,95	0,81	8,58
R015_C	W4	119701,59	487754,33	7,50	4,09	2,32	-0,82	6,94
R015_D	W4	119701,59	487754,33	28,50	6,56	4,77	1,63	9,39
R015_D	W4	119701,59	487754,33	10,50	4,39	2,60	-0,53	7,23
R015_E	W4	119701,59	487754,33	31,50	8,24	6,49	3,37	11,11
R015_E	W4	119701,59	487754,33	13,50	3,36	1,57	-1,56	6,20
R015_F	W4	119701,59	487754,33	34,50	11,22	9,56	6,46	14,17
R015_F	W4	119701,59	487754,33	16,50	2,64	0,84	-2,30	5,47
R016_A	W4	119715,59	487755,37	19,50	11,14	9,48	6,38	14,09
R016_A	W4	119715,59	487755,37	1,50	7,88	6,23	3,13	10,84
R016_B	W4	119715,59	487755,37	22,50	11,65	9,99	6,89	14,60
R016_B	W4	119715,59	487755,37	4,50	7,17	5,50	2,39	10,11
R016_C	W4	119715,59	487755,37	25,50	12,28	10,60	7,50	15,22
R016_C	W4	119715,59	487755,37	7,50	7,39	5,69	2,58	10,31
R016_D	W4	119715,59	487755,37	28,50	13,02	11,33	8,23	15,95
R016_D	W4	119715,59	487755,37	10,50	7,66	5,94	2,82	10,56
R016_E	W4	119715,59	487755,37	31,50	13,02	11,30	8,19	15,92
R016_E	W4	119715,59	487755,37	13,50	7,82	6,09	2,97	10,71
R016_F	W4	119715,59	487755,37	34,50	15,55	13,89	10,79	18,50
R016_F	W4	119715,59	487755,37	16,50	8,37	6,64	3,53	11,26
R022_A	W4	119692,94	487747,37	19,50	9,68	7,99	4,90	12,62
R022_B	W4	119692,94	487747,37	22,50	10,92	9,21	6,12	13,84
R022_C	W4	119692,94	487747,37	25,50	12,23	10,54	7,45	15,17
R022_D	W4	119692,94	487747,37	28,50	13,69	12,02	8,93	16,64
R022_E	W4	119692,94	487747,37	31,50	16,97	15,39	12,32	20,00
R022_F	W4	119692,94	487747,37	34,50	18,40	16,84	13,77	21,44
R024_A	W4	119672,04	487757,72	19,50	6,16	4,41	1,30	9,04
R024_B	W4	119672,04	487757,72	22,50	6,78	5,04	1,93	9,67
R024_C	W4	119672,04	487757,72	25,50	7,91	6,18	3,07	10,80
R024_D	W4	119672,04	487757,72	28,50	9,17	7,45	4,34	12,07
R024_E	W4	119672,04	487757,72	31,50	10,52	8,82	5,71	13,44
R025_A	W4	119661,05	487753,86	19,50	12,66	11,03	7,95	15,65
R025_B	W4	119661,05	487753,86	22,50	16,64	15,13	12,06	19,72
R025_C	W4	119661,05	487753,86	25,50	18,58	17,10	14,03	21,68
R025_D	W4	119661,05	487753,86	28,50	19,77	18,29	15,22	22,87
R025_E	W4	119661,05	487753,86	31,50	20,75	19,25	16,18	23,84
R026_A	W4	119656,56	487765,22	19,50	9,76	8,12	5,03	12,73
R026_B	W4	119656,56	487765,22	22,50	10,63	8,96	5,87	13,58
R026_C	W4	119656,56	487765,22	25,50	11,77	10,06	6,97	14,69
R026_D	W4	119656,56	487765,22	28,50	13,49	11,78	8,68	16,41
R026_E	W4	119656,56	487765,22	31,50	15,71	14,01	10,92	18,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R027_A	W4	119668,09	487769,44	1,50	7,23	5,60	2,51	10,21
R027_A	W4	119668,09	487769,44	19,50	4,34	2,53	-0,60	7,16
R027_B	W4	119668,09	487769,44	4,50	7,70	6,03	2,93	10,65
R027_B	W4	119668,09	487769,44	22,50	4,78	2,97	-0,17	7,60
R027_C	W4	119668,09	487769,44	7,50	6,94	5,24	2,13	9,86
R027_C	W4	119668,09	487769,44	25,50	5,84	4,03	0,88	8,65
R027_D	W4	119668,09	487769,44	10,50	7,19	5,47	2,36	10,09
R027_D	W4	119668,09	487769,44	28,50	7,58	5,79	2,65	10,41
R027_E	W4	119668,09	487769,44	13,50	6,92	5,18	2,06	9,80
R027_E	W4	119668,09	487769,44	31,50	10,31	8,58	5,46	13,20
R027_F	W4	119668,09	487769,44	16,50	6,80	5,05	1,92	9,67
R028_A	W4	119630,30	487764,76	19,50	13,93	12,31	9,24	16,93
R028_A	W4	119630,30	487764,76	1,50	9,30	7,72	4,65	12,33
R028_B	W4	119630,30	487764,76	22,50	18,32	16,83	13,76	21,42
R028_B	W4	119630,30	487764,76	4,50	9,41	7,82	4,74	12,43
R028_C	W4	119630,30	487764,76	25,50	19,23	17,74	14,67	22,33
R028_C	W4	119630,30	487764,76	7,50	9,93	8,31	5,23	12,92
R028_D	W4	119630,30	487764,76	28,50	20,12	18,61	15,55	23,21
R028_D	W4	119630,30	487764,76	10,50	10,24	8,60	5,52	13,22
R028_E	W4	119630,30	487764,76	31,50	21,84	20,34	17,27	24,93
R028_E	W4	119630,30	487764,76	13,50	11,00	9,35	6,27	13,97
R028_F	W4	119630,30	487764,76	34,50	23,19	21,70	18,63	26,29
R028_F	W4	119630,30	487764,76	16,50	12,20	10,55	7,47	15,17
R029_A	W4	119626,25	487776,83	19,50	14,36	12,69	9,61	17,32
R029_B	W4	119626,25	487776,83	22,50	16,84	15,25	12,17	19,86
R029_C	W4	119626,25	487776,83	25,50	17,97	16,39	13,31	20,99
R029_D	W4	119626,25	487776,83	28,50	19,03	17,45	14,37	22,05
R029_E	W4	119626,25	487776,83	31,50	21,55	20,01	16,94	24,61
R029_F	W4	119626,25	487776,83	34,50	23,86	22,34	19,27	26,93
R031_A	W4	119641,96	487769,83	19,50	7,33	5,62	2,51	10,24
R031_B	W4	119641,96	487769,83	22,50	6,17	4,43	1,31	9,05
R031_C	W4	119641,96	487769,83	25,50	7,70	5,93	2,80	10,55
R031_D	W4	119641,96	487769,83	28,50	9,19	7,41	4,28	12,04
R031_E	W4	119641,96	487769,83	31,50	10,75	8,98	5,85	13,60
R031_F	W4	119641,96	487769,83	34,50	7,92	6,16	3,03	10,78
R032_A	W4	119614,98	487788,09	19,50	15,37	13,70	10,61	18,32
R032_B	W4	119614,98	487788,09	22,50	17,22	15,60	12,52	20,21
R032_C	W4	119614,98	487788,09	25,50	18,50	16,89	13,81	21,50
R032_D	W4	119614,98	487788,09	28,50	20,68	19,12	16,04	23,72
R032_E	W4	119614,98	487788,09	31,50	23,55	22,05	18,98	26,64
R033_A	W4	119605,12	487794,88	19,50	20,76	19,16	16,08	23,77
R033_B	W4	119605,12	487794,88	22,50	22,14	20,59	17,51	25,19
R033_C	W4	119605,12	487794,88	25,50	22,12	20,56	17,48	25,16
R033_D	W4	119605,12	487794,88	28,50	22,77	21,23	18,15	25,82
R033_E	W4	119605,12	487794,88	31,50	24,27	22,75	19,68	27,34
R034_A	W4	119610,73	487804,82	19,50	20,89	19,36	16,28	23,95
R034_B	W4	119610,73	487804,82	22,50	21,68	20,16	17,08	24,75
R034_C	W4	119610,73	487804,82	25,50	22,09	20,57	17,49	25,16
R034_D	W4	119610,73	487804,82	28,50	22,63	21,11	18,03	25,70
R034_E	W4	119610,73	487804,82	31,50	23,32	21,80	18,72	26,39
S001_A	P6.2	119714,79	487799,01	1,50	6,32	4,60	1,49	9,22
S001_B	P6.2	119714,79	487799,01	4,50	3,85	2,10	-1,02	6,72
S001_C	P6.2	119714,79	487799,01	7,50	4,08	2,32	-0,81	6,94
S001_D	P6.2	119714,79	487799,01	10,50	4,68	2,91	-0,21	7,54
S001_E	P6.2	119714,79	487799,01	13,50	-5,45	-7,32	-10,49	-2,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S001_F	P6.2	119714,79	487799,01	16,50	-5,15	-7,01	-10,18	-2,38
S002_A	P6.2	119717,38	487787,19	1,50	6,87	5,16	2,04	9,77
S002_B	P6.2	119717,38	487787,19	4,50	4,37	2,62	-0,51	7,24
S002_C	P6.2	119717,38	487787,19	7,50	4,73	2,97	-0,16	7,59
S002_D	P6.2	119717,38	487787,19	10,50	5,24	3,46	0,34	8,09
S002_E	P6.2	119717,38	487787,19	13,50	-2,36	-4,14	-7,25	0,50
S002_F	P6.2	119717,38	487787,19	16,50	-3,67	-5,47	-8,59	-0,83
S003_A	P6.2	119711,77	487779,06	1,50	2,13	0,55	-2,52	5,16
S003_B	P6.2	119711,77	487779,06	4,50	1,85	0,26	-2,81	4,87
S003_C	P6.2	119711,77	487779,06	7,50	2,30	0,67	-2,41	5,29
S003_D	P6.2	119711,77	487779,06	10,50	2,49	0,84	-2,24	5,46
S003_E	P6.2	119711,77	487779,06	13,50	2,71	1,05	-2,03	5,67
S003_F	P6.2	119711,77	487779,06	16,50	3,14	1,46	-1,62	6,09
S004_A	P6.2	119698,49	487776,12	1,50	1,75	0,21	-2,86	4,81
S004_B	P6.2	119698,49	487776,12	4,50	1,50	-0,06	-3,14	4,54
S004_C	P6.2	119698,49	487776,12	7,50	1,73	0,13	-2,94	4,74
S004_D	P6.2	119698,49	487776,12	10,50	2,37	0,72	-2,36	5,34
S004_E	P6.2	119698,49	487776,12	13,50	3,03	1,36	-1,73	5,98
S004_F	P6.2	119698,49	487776,12	16,50	3,51	1,83	-1,25	6,46
S005_A	P6.2	119691,03	487781,25	1,50	6,54	4,99	1,91	9,59
S005_B	P6.2	119691,03	487781,25	4,50	6,71	5,12	2,04	9,73
S005_C	P6.2	119691,03	487781,25	7,50	6,82	5,21	2,12	9,82
S005_D	P6.2	119691,03	487781,25	10,50	7,10	5,46	2,37	10,07
S005_E	P6.2	119691,03	487781,25	13,50	7,70	6,04	2,94	10,65
S005_F	P6.2	119691,03	487781,25	16,50	8,46	6,77	3,67	11,39
S006_A	P6.2	119688,32	487793,49	1,50	6,72	5,16	2,08	9,76
S006_B	P6.2	119688,32	487793,49	4,50	6,90	5,32	2,23	9,92
S006_C	P6.2	119688,32	487793,49	7,50	6,96	5,35	2,26	9,96
S006_D	P6.2	119688,32	487793,49	10,50	7,19	5,55	2,45	10,16
S006_E	P6.2	119688,32	487793,49	13,50	7,45	5,78	2,68	10,40
S006_F	P6.2	119688,32	487793,49	16,50	8,05	6,36	3,25	10,97
S007_A	P6.2	119693,37	487800,83	1,50	7,69	6,04	2,93	10,64
S007_B	P6.2	119693,37	487800,83	4,50	6,81	5,14	2,04	9,76
S007_C	P6.2	119693,37	487800,83	7,50	6,85	5,16	2,05	9,77
S007_D	P6.2	119693,37	487800,83	10,50	7,15	5,43	2,31	10,05
S007_E	P6.2	119693,37	487800,83	13,50	6,82	5,08	1,96	9,70
S007_F	P6.2	119693,37	487800,83	16,50	6,99	5,25	2,14	9,88
S008_A	P6.2	119706,24	487803,64	1,50	8,01	6,33	3,23	10,95
S008_B	P6.2	119706,24	487803,64	4,50	7,25	5,56	2,45	10,17
S008_C	P6.2	119706,24	487803,64	7,50	7,43	5,71	2,60	10,33
S008_D	P6.2	119706,24	487803,64	10,50	7,97	6,24	3,12	10,86
S008_E	P6.2	119706,24	487803,64	13,50	8,03	6,28	3,16	10,90
S008_F	P6.2	119706,24	487803,64	16,50	9,54	7,81	4,70	12,43
T001_A	P6.3	119702,75	487853,87	1,50	6,73	5,03	1,92	9,65
T001_B	P6.3	119702,75	487853,87	4,50	4,10	2,36	-0,76	6,98
T001_C	P6.3	119702,75	487853,87	7,50	4,38	2,63	-0,49	7,25
T001_D	P6.3	119702,75	487853,87	10,50	4,57	2,83	-0,28	7,46
T001_E	P6.3	119702,75	487853,87	13,50	5,35	3,62	0,52	8,25
T001_F	P6.3	119702,75	487853,87	16,50	-3,29	-5,08	-8,22	-0,46
T002_A	P6.3	119705,39	487841,90	1,50	5,94	4,24	1,14	8,86
T002_B	P6.3	119705,39	487841,90	4,50	2,76	1,02	-2,10	5,64
T002_C	P6.3	119705,39	487841,90	7,50	2,69	0,93	-2,20	5,55
T002_D	P6.3	119705,39	487841,90	10,50	3,07	1,30	-1,83	5,92
T002_E	P6.3	119705,39	487841,90	13,50	2,89	1,13	-2,00	5,75
T002_F	P6.3	119705,39	487841,90	16,50	-4,64	-6,46	-9,60	-1,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T003_A	P6.3	119699,40	487834,40	1,50	13,25	11,82	8,75	16,39
T003_B	P6.3	119699,40	487834,40	4,50	13,30	11,86	8,80	16,44
T003_C	P6.3	119699,40	487834,40	7,50	13,24	11,80	8,73	16,38
T003_D	P6.3	119699,40	487834,40	10,50	13,18	11,72	8,66	16,31
T003_E	P6.3	119699,40	487834,40	13,50	12,99	11,53	8,47	16,12
T003_F	P6.3	119699,40	487834,40	16,50	13,28	11,82	8,76	16,41
T004_A	P6.3	119686,61	487831,58	1,50	13,53	12,09	9,02	16,67
T004_B	P6.3	119686,61	487831,58	4,50	13,59	12,14	9,08	16,72
T004_C	P6.3	119686,61	487831,58	7,50	13,50	12,05	8,98	16,63
T004_D	P6.3	119686,61	487831,58	10,50	13,45	11,99	8,92	16,57
T004_E	P6.3	119686,61	487831,58	13,50	13,31	11,85	8,78	16,43
T004_F	P6.3	119686,61	487831,58	16,50	13,60	12,14	9,07	16,72
T005_A	P6.3	119679,05	487835,78	1,50	8,43	6,82	3,72	11,42
T005_B	P6.3	119679,05	487835,78	4,50	8,77	7,12	4,02	11,73
T005_C	P6.3	119679,05	487835,78	7,50	8,97	7,30	4,21	11,92
T005_D	P6.3	119679,05	487835,78	10,50	9,44	7,75	4,64	12,36
T005_E	P6.3	119679,05	487835,78	13,50	10,03	8,32	5,22	12,95
T005_F	P6.3	119679,05	487835,78	16,50	11,28	9,59	6,49	14,21
T006_A	P6.3	119676,36	487848,11	1,50	8,46	6,86	3,77	11,46
T006_B	P6.3	119676,36	487848,11	4,50	8,89	7,26	4,16	11,87
T006_C	P6.3	119676,36	487848,11	7,50	9,28	7,61	4,52	12,23
T006_D	P6.3	119676,36	487848,11	10,50	9,63	7,95	4,84	12,56
T006_E	P6.3	119676,36	487848,11	13,50	10,00	8,29	5,19	12,92
T006_F	P6.3	119676,36	487848,11	16,50	10,68	8,96	5,85	13,58
T007_A	P6.3	119680,94	487856,13	1,50	8,04	6,40	3,29	11,00
T007_B	P6.3	119680,94	487856,13	4,50	7,33	5,66	2,56	10,28
T007_C	P6.3	119680,94	487856,13	7,50	7,56	5,87	2,76	10,48
T007_D	P6.3	119680,94	487856,13	10,50	7,91	6,21	3,09	10,82
T007_E	P6.3	119680,94	487856,13	13,50	8,40	6,67	3,55	11,29
T007_F	P6.3	119680,94	487856,13	16,50	9,34	7,61	4,49	12,23
T008_A	P6.3	119694,33	487859,07	1,50	8,29	6,65	3,56	11,26
T008_B	P6.3	119694,33	487859,07	4,50	7,49	5,83	2,73	10,44
T008_C	P6.3	119694,33	487859,07	7,50	7,86	6,17	3,07	10,79
T008_D	P6.3	119694,33	487859,07	10,50	8,31	6,60	3,50	11,23
T008_E	P6.3	119694,33	487859,07	13,50	9,06	7,33	4,22	11,95
T008_F	P6.3	119694,33	487859,07	16,50	10,78	9,06	5,96	13,69
U001_A	P8.2	119671,34	487895,45	1,50	10,09	8,42	5,31	13,03
U001_B	P8.2	119671,34	487895,45	4,50	9,61	7,93	4,83	12,55
U001_C	P8.2	119671,34	487895,45	7,50	9,99	8,29	5,18	12,91
U001_D	P8.2	119671,34	487895,45	10,50	10,44	8,73	5,61	13,34
U001_E	P8.2	119671,34	487895,45	13,50	10,86	9,13	6,01	13,75
U002_A	P8.2	119684,06	487898,28	1,50	10,27	8,61	5,50	13,22
U002_B	P8.2	119684,06	487898,28	4,50	9,78	8,10	4,99	12,71
U002_C	P8.2	119684,06	487898,28	7,50	10,12	8,42	5,31	13,04
U002_D	P8.2	119684,06	487898,28	10,50	10,55	8,84	5,72	13,45
U002_E	P8.2	119684,06	487898,28	13,50	11,41	9,69	6,57	14,31
U003_A	P8.2	119693,76	487894,62	1,50	8,73	6,96	3,83	11,58
U003_B	P8.2	119693,76	487894,62	4,50	7,05	5,23	2,08	9,86
U003_C	P8.2	119693,76	487894,62	7,50	7,41	5,58	2,43	10,21
U003_D	P8.2	119693,76	487894,62	10,50	7,20	5,37	2,22	10,00
U003_E	P8.2	119693,76	487894,62	13,50	7,64	5,82	2,67	10,45
U004_A	P8.2	119696,75	487880,98	1,50	6,90	5,17	2,06	9,79
U004_B	P8.2	119696,75	487880,98	4,50	4,51	2,72	-0,42	7,34
U004_C	P8.2	119696,75	487880,98	7,50	4,73	2,93	-0,21	7,56
U004_D	P8.2	119696,75	487880,98	10,50	4,08	2,29	-0,84	6,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U004_E	P8.2	119696,75	487880,98	13,50	4,36	2,56	-0,57	7,19
U005_A	P8.2	119690,62	487873,92	1,50	7,73	6,10	3,00	10,71
U005_B	P8.2	119690,62	487873,92	4,50	7,54	5,87	2,77	10,49
U005_C	P8.2	119690,62	487873,92	7,50	7,78	6,08	2,98	10,70
U005_D	P8.2	119690,62	487873,92	10,50	7,89	6,18	3,09	10,81
U005_E	P8.2	119690,62	487873,92	13,50	8,32	6,61	3,51	11,24
U006_A	P8.2	119676,95	487870,89	1,50	7,70	6,07	2,98	10,68
U006_B	P8.2	119676,95	487870,89	4,50	7,30	5,65	2,55	10,26
U006_C	P8.2	119676,95	487870,89	7,50	7,74	6,05	2,95	10,67
U006_D	P8.2	119676,95	487870,89	10,50	7,92	6,21	3,11	10,84
U006_E	P8.2	119676,95	487870,89	13,50	8,26	6,55	3,44	11,17
U007_A	P8.2	119670,74	487873,59	1,50	9,48	7,88	4,78	12,48
U007_B	P8.2	119670,74	487873,59	4,50	9,80	8,16	5,07	12,77
U007_C	P8.2	119670,74	487873,59	7,50	10,23	8,55	5,45	13,17
U007_D	P8.2	119670,74	487873,59	10,50	10,69	8,98	5,87	13,60
U007_E	P8.2	119670,74	487873,59	13,50	11,72	9,99	6,88	14,61
U008_A	P8.2	119667,56	487887,92	1,50	9,58	8,00	4,91	12,60
U008_B	P8.2	119667,56	487887,92	4,50	9,83	8,22	5,13	12,83
U008_C	P8.2	119667,56	487887,92	7,50	10,12	8,47	5,38	13,09
U008_D	P8.2	119667,56	487887,92	10,50	10,72	9,04	5,94	13,66
U008_E	P8.2	119667,56	487887,92	13,50	11,89	10,17	7,07	14,80
V001_A	P8.1	119626,64	487885,62	1,50	8,99	7,35	4,25	11,96
V001_B	P8.1	119626,64	487885,62	4,50	9,38	7,71	4,60	12,32
V001_C	P8.1	119626,64	487885,62	7,50	8,94	7,24	4,13	11,86
V001_D	P8.1	119626,64	487885,62	10,50	9,60	7,89	4,78	12,51
V001_E	P8.1	119626,64	487885,62	13,50	11,21	9,48	6,37	14,10
V002_A	P8.1	119626,64	487885,62	16,50	13,52	11,83	8,72	16,44
V002_B	P8.1	119641,90	487888,99	1,50	9,27	7,63	4,53	12,24
V002_C	P8.1	119641,90	487888,99	4,50	9,66	7,98	4,87	12,59
V002_D	P8.1	119641,90	487888,99	7,50	9,56	7,87	4,76	12,48
V002_E	P8.1	119641,90	487888,99	10,50	10,40	8,69	5,57	13,30
V002_F	P8.1	119641,90	487888,99	13,50	11,49	9,76	6,65	14,38
V003_A	P8.1	119641,90	487888,99	16,50	13,02	11,33	8,22	15,94
V003_B	P8.1	119652,50	487885,02	1,50	7,50	5,85	2,74	10,45
V003_C	P8.1	119652,50	487885,02	4,50	7,96	6,27	3,15	10,88
V003_D	P8.1	119652,50	487885,02	7,50	6,94	5,21	2,10	9,83
V003_E	P8.1	119652,50	487885,02	10,50	7,72	5,97	2,85	10,59
V003_F	P8.1	119652,50	487885,02	13,50	8,89	7,13	4,01	11,76
V004_A	P8.1	119652,50	487885,02	16,50	10,41	8,68	5,57	13,30
V004_B	P8.1	119655,14	487873,16	1,50	7,34	5,72	2,62	10,32
V004_C	P8.1	119655,14	487873,16	4,50	7,68	6,01	2,91	10,63
V004_D	P8.1	119655,14	487873,16	7,50	6,75	5,04	1,93	9,66
V004_E	P8.1	119655,14	487873,16	10,50	7,79	6,05	2,93	10,67
V004_F	P8.1	119655,14	487873,16	13,50	9,12	7,37	4,25	11,99
V005_A	P8.1	119655,14	487873,16	16,50	10,44	8,70	5,58	13,32
V005_B	P8.1	119647,30	487864,40	1,50	8,35	6,74	3,64	11,34
V005_C	P8.1	119647,30	487864,40	4,50	8,82	7,16	4,07	11,78
V005_D	P8.1	119647,30	487864,40	7,50	9,15	7,45	4,34	12,07
V005_E	P8.1	119647,30	487864,40	10,50	9,98	8,26	5,15	12,88
V005_F	P8.1	119647,30	487864,40	13,50	11,23	9,50	6,39	14,12
V006_A	P8.1	119647,30	487864,40	16,50	12,65	10,95	7,84	15,57
V006_B	P8.1	119631,87	487861,00	1,50	7,38	5,82	2,75	10,42
V006_C	P8.1	119631,87	487861,00	4,50	7,55	5,96	2,88	10,57
V006_D	P8.1	119631,87	487861,00	7,50	7,30	5,70	2,62	10,31
V006_E	P8.1	119631,87	487861,00	10,50	7,64	6,02	2,94	10,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
V006_E	P8.1	119631,87	487861,00	13,50	8,47	6,82	3,73	11,44
V006_F	P8.1	119631,87	487861,00	16,50	9,03	7,37	4,28	11,99
V007_A	P8.1	119622,59	487866,20	1,50	9,51	7,95	4,87	12,55
V007_B	P8.1	119622,59	487866,20	4,50	9,57	8,00	4,91	12,60
V007_C	P8.1	119622,59	487866,20	7,50	9,76	8,15	5,06	12,76
V007_D	P8.1	119622,59	487866,20	10,50	10,18	8,54	5,45	13,15
V007_E	P8.1	119622,59	487866,20	13,50	11,63	9,96	6,85	14,57
V007_F	P8.1	119622,59	487866,20	16,50	14,48	12,80	9,70	17,42
V008_A	P8.1	119620,13	487877,37	1,50	9,55	8,01	4,92	12,60
V008_B	P8.1	119620,13	487877,37	4,50	9,56	8,00	4,91	12,59
V008_C	P8.1	119620,13	487877,37	7,50	9,64	8,06	4,97	12,66
V008_D	P8.1	119620,13	487877,37	10,50	10,06	8,44	5,34	13,04
V008_E	P8.1	119620,13	487877,37	13,50	11,42	9,74	6,62	14,35
V008_F	P8.1	119620,13	487877,37	16,50	15,07	13,40	10,28	18,00
W001_A	P7.1	119653,33	487843,76	1,50	5,49	3,86	0,77	8,47
W001_B	P7.1	119653,33	487843,76	4,50	5,98	4,31	1,22	8,93
W001_C	P7.1	119653,33	487843,76	7,50	4,21	2,54	-0,55	7,16
W001_D	P7.1	119653,33	487843,76	10,50	4,37	2,69	-0,41	7,31
W001_E	P7.1	119653,33	487843,76	13,50	4,48	2,79	-0,31	7,41
W002_A	P7.1	119656,06	487831,39	1,50	6,94	5,31	2,22	9,92
W002_B	P7.1	119656,06	487831,39	4,50	7,34	5,67	2,58	10,29
W002_C	P7.1	119656,06	487831,39	7,50	6,31	4,63	1,53	9,25
W002_D	P7.1	119656,06	487831,39	10,50	6,73	5,03	1,93	9,65
W002_E	P7.1	119656,06	487831,39	13,50	7,20	5,48	2,38	10,11
W003_A	P7.1	119650,21	487823,56	1,50	14,26	12,83	9,76	17,40
W003_B	P7.1	119650,21	487823,56	4,50	14,41	12,96	9,90	17,54
W003_C	P7.1	119650,21	487823,56	7,50	14,27	12,82	9,75	17,40
W003_D	P7.1	119650,21	487823,56	10,50	14,25	12,78	9,72	17,37
W003_E	P7.1	119650,21	487823,56	13,50	14,31	12,85	9,78	17,43
W004_A	P7.1	119639,62	487821,22	1,50	14,46	13,03	9,97	17,61
W004_B	P7.1	119639,62	487821,22	4,50	14,63	13,18	10,12	17,76
W004_C	P7.1	119639,62	487821,22	7,50	14,49	13,03	9,97	17,62
W004_D	P7.1	119639,62	487821,22	10,50	14,42	12,96	9,89	17,54
W004_E	P7.1	119639,62	487821,22	13,50	14,55	13,09	10,03	17,68
W005_A	P7.1	119631,40	487826,17	1,50	10,04	8,49	5,40	13,08
W005_B	P7.1	119631,40	487826,17	4,50	10,17	8,59	5,51	13,19
W005_C	P7.1	119631,40	487826,17	7,50	10,28	8,68	5,59	13,28
W005_D	P7.1	119631,40	487826,17	10,50	10,52	8,90	5,80	13,50
W005_E	P7.1	119631,40	487826,17	13,50	11,18	9,53	6,43	14,14
W006_A	P7.1	119628,78	487838,03	1,50	9,30	7,74	4,66	12,34
W006_B	P7.1	119628,78	487838,03	4,50	9,38	7,81	4,72	12,41
W006_C	P7.1	119628,78	487838,03	7,50	9,58	7,98	4,89	12,58
W006_D	P7.1	119628,78	487838,03	10,50	10,00	8,36	5,26	12,97
W006_E	P7.1	119628,78	487838,03	13,50	11,10	9,42	6,31	14,03
W007_A	P7.1	119633,12	487845,59	1,50	8,38	6,73	3,63	11,34
W007_B	P7.1	119633,12	487845,59	4,50	8,73	7,06	3,95	11,67
W007_C	P7.1	119633,12	487845,59	7,50	8,07	6,38	3,26	10,99
W007_D	P7.1	119633,12	487845,59	10,50	8,56	6,84	3,71	11,45
W007_E	P7.1	119633,12	487845,59	13,50	9,66	7,93	4,79	12,54
W008_A	P7.1	119644,74	487848,16	1,50	7,99	6,35	3,24	10,95
W008_B	P7.1	119644,74	487848,16	4,50	8,37	6,68	3,57	11,29
W008_C	P7.1	119644,74	487848,16	7,50	7,34	5,66	2,55	10,27
W008_D	P7.1	119644,74	487848,16	10,50	7,74	6,03	2,92	10,65
W008_E	P7.1	119644,74	487848,16	13,50	8,31	6,58	3,45	11,19
X001_A	P6.1	119670,08	487805,51	1,50	6,10	4,39	1,29	9,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
X001_B	P6.1	119670,08	487805,51	4,50	6,64	4,90	1,79	9,53
X001_C	P6.1	119670,08	487805,51	7,50	4,00	2,23	-0,90	6,85
X001_D	P6.1	119670,08	487805,51	10,50	4,51	2,74	-0,38	7,37
X001_E	P6.1	119670,08	487805,51	13,50	3,92	2,14	-0,99	6,77
X001_F	P6.1	119670,08	487805,51	16,50	0,90	-0,87	-3,98	3,77
X002_A	P6.1	119672,83	487792,96	1,50	5,95	4,32	1,23	8,93
X002_B	P6.1	119672,83	487792,96	4,50	6,38	4,72	1,61	9,33
X002_C	P6.1	119672,83	487792,96	7,50	4,75	3,07	-0,03	7,69
X002_D	P6.1	119672,83	487792,96	10,50	5,24	3,54	0,44	8,16
X002_E	P6.1	119672,83	487792,96	13,50	4,68	2,96	-0,14	7,59
X002_F	P6.1	119672,83	487792,96	16,50	3,40	1,71	-1,37	6,34
X003_A	P6.1	119665,69	487785,48	1,50	6,18	4,63	1,56	9,23
X003_B	P6.1	119665,69	487785,48	4,50	6,45	4,87	1,80	9,48
X003_C	P6.1	119665,69	487785,48	7,50	5,88	4,28	1,19	8,88
X003_D	P6.1	119665,69	487785,48	10,50	6,18	4,54	1,46	9,16
X003_E	P6.1	119665,69	487785,48	13,50	6,65	5,00	1,91	9,62
X003_F	P6.1	119665,69	487785,48	16,50	6,71	5,04	1,94	9,66
X004_A	P6.1	119656,07	487789,55	1,50	8,14	6,61	3,53	11,20
X004_B	P6.1	119656,07	487789,55	4,50	8,23	6,67	3,59	11,27
X004_C	P6.1	119656,07	487789,55	7,50	8,10	6,53	3,45	11,13
X004_D	P6.1	119656,07	487789,55	10,50	8,33	6,73	3,64	11,33
X004_E	P6.1	119656,07	487789,55	13,50	8,91	7,28	4,18	11,89
X004_F	P6.1	119656,07	487789,55	16,50	9,63	7,97	4,87	12,58
X005_A	P6.1	119653,41	487801,72	1,50	8,28	6,73	3,65	11,33
X005_B	P6.1	119653,41	487801,72	4,50	8,45	6,87	3,79	11,47
X005_C	P6.1	119653,41	487801,72	7,50	8,59	6,99	3,91	11,60
X005_D	P6.1	119653,41	487801,72	10,50	9,03	7,40	4,32	12,02
X005_E	P6.1	119653,41	487801,72	13,50	9,73	8,07	4,98	12,69
X005_F	P6.1	119653,41	487801,72	16,50	10,45	8,78	5,69	13,40
X006_A	P6.1	119659,43	487809,89	1,50	8,08	6,45	3,36	11,06
X006_B	P6.1	119659,43	487809,89	4,50	8,51	6,85	3,74	11,46
X006_C	P6.1	119659,43	487809,89	7,50	7,78	6,10	3,00	10,72
X006_D	P6.1	119659,43	487809,89	10,50	8,19	6,48	3,37	11,10
X006_E	P6.1	119659,43	487809,89	13,50	8,45	6,72	3,60	11,34
X006_F	P6.1	119659,43	487809,89	16,50	8,14	6,42	3,30	11,04
Y001_A	S1	119581,54	487726,50	20,50	17,04	15,46	12,39	20,07
Y001_A	S1	119581,54	487726,50	2,50	15,42	13,86	10,78	18,46
Y001_B	S1	119581,54	487726,50	23,50	17,25	15,69	12,62	20,29
Y001_B	S1	119581,54	487726,50	5,50	19,70	18,21	15,15	22,80
Y001_C	S1	119581,54	487726,50	26,50	19,20	17,63	14,55	22,23
Y001_C	S1	119581,54	487726,50	8,50	20,22	18,72	15,65	23,31
Y001_D	S1	119581,54	487726,50	29,50	21,58	20,03	16,95	24,63
Y001_D	S1	119581,54	487726,50	11,50	20,37	18,85	15,79	23,45
Y001_E	S1	119581,54	487726,50	32,50	26,67	25,20	22,14	29,79
Y001_E	S1	119581,54	487726,50	14,50	20,39	18,86	15,79	23,46
Y001_F	S1	119581,54	487726,50	35,50	28,91	27,47	24,41	32,05
Y001_F	S1	119581,54	487726,50	17,50	19,55	18,02	14,95	22,62
Y002_A	S1	119593,22	487719,07	20,50	2,57	0,77	-2,37	5,40
Y002_A	S1	119593,22	487719,07	2,50	5,66	4,06	0,96	8,66
Y002_B	S1	119593,22	487719,07	23,50	--	--	--	--
Y002_B	S1	119593,22	487719,07	5,50	1,97	0,28	-2,84	4,89
Y002_C	S1	119593,22	487719,07	26,50	--	--	--	--
Y002_C	S1	119593,22	487719,07	8,50	2,20	0,48	-2,64	5,10
Y002_D	S1	119593,22	487719,07	29,50	--	--	--	--
Y002_D	S1	119593,22	487719,07	11,50	2,47	0,73	-2,40	5,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Willem de Zwijgerlaan, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Y002_E	S1	119593,22	487719,07	32,50	--	--	--	--	
Y002_E	S1	119593,22	487719,07	14,50	2,87	1,10	-2,03	5,72	
Y002_F	S1	119593,22	487719,07	35,50	--	--	--	--	
Y002_F	S1	119593,22	487719,07	17,50	1,49	-0,28	-3,41	4,34	
Y003_A	S1	119600,89	487703,06	2,50	10,64	9,15	6,08	13,74	
Y003_A	S1	119600,89	487703,06	20,50	0,29	-1,53	-4,68	3,10	
Y003_B	S1	119600,89	487703,06	5,50	0,53	-1,20	-4,32	3,42	
Y003_B	S1	119600,89	487703,06	23,50	--	--	--	--	
Y003_C	S1	119600,89	487703,06	8,50	0,83	-0,92	-4,05	3,70	
Y003_C	S1	119600,89	487703,06	26,50	--	--	--	--	
Y003_D	S1	119600,89	487703,06	11,50	1,19	-0,59	-3,73	4,03	
Y003_D	S1	119600,89	487703,06	29,50	--	--	--	--	
Y003_E	S1	119600,89	487703,06	14,50	1,63	-0,17	-3,32	4,45	
Y003_E	S1	119600,89	487703,06	32,50	--	--	--	--	
Y003_F	S1	119600,89	487703,06	17,50	-0,45	-2,26	-5,41	2,36	
Y003_F	S1	119600,89	487703,06	35,50	--	--	--	--	
Y004_A	S1	119587,89	487690,91	2,50	22,30	20,84	17,78	25,43	
Y004_A	S1	119587,89	487690,91	20,50	22,01	20,55	17,49	25,14	
Y004_B	S1	119587,89	487690,91	5,50	21,83	20,38	17,31	24,96	
Y004_B	S1	119587,89	487690,91	23,50	22,33	20,87	17,80	25,45	
Y004_C	S1	119587,89	487690,91	8,50	21,36	19,91	16,84	24,49	
Y004_C	S1	119587,89	487690,91	26,50	21,56	20,09	17,03	24,68	
Y004_D	S1	119587,89	487690,91	11,50	21,08	19,63	16,57	24,21	
Y004_D	S1	119587,89	487690,91	29,50	10,67	8,94	5,82	13,56	
Y004_E	S1	119587,89	487690,91	14,50	21,39	19,93	16,87	24,52	
Y004_E	S1	119587,89	487690,91	32,50	13,08	11,41	8,30	16,02	
Y004_F	S1	119587,89	487690,91	17,50	21,71	20,24	17,18	24,83	
Y004_F	S1	119587,89	487690,91	35,50	17,62	16,10	13,02	20,69	
Y005_A	S1	119580,96	487698,41	20,50	20,66	19,17	16,10	23,76	
Y005_A	S1	119580,96	487698,41	2,50	10,25	8,69	5,60	13,28	
Y005_B	S1	119580,96	487698,41	23,50	23,25	21,77	18,70	26,35	
Y005_B	S1	119580,96	487698,41	5,50	10,36	8,76	5,67	13,36	
Y005_C	S1	119580,96	487698,41	26,50	24,64	23,16	20,09	27,74	
Y005_C	S1	119580,96	487698,41	8,50	10,62	8,99	5,90	13,60	
Y005_D	S1	119580,96	487698,41	29,50	22,94	21,42	18,34	26,01	
Y005_D	S1	119580,96	487698,41	11,50	11,40	9,74	6,65	14,36	
Y005_E	S1	119580,96	487698,41	32,50	25,33	23,82	20,74	28,41	
Y005_E	S1	119580,96	487698,41	14,50	12,89	11,21	8,12	15,83	
Y005_F	S1	119580,96	487698,41	35,50	28,45	26,98	23,92	31,57	
Y005_F	S1	119580,96	487698,41	17,50	15,28	13,63	10,54	18,25	
Y006_A	S1	119577,02	487716,36	20,50	24,78	23,29	20,23	27,88	
Y006_A	S1	119577,02	487716,36	2,50	23,36	21,93	18,86	26,50	
Y006_B	S1	119577,02	487716,36	23,50	25,52	24,03	20,97	28,62	
Y006_B	S1	119577,02	487716,36	5,50	23,23	21,77	18,70	26,35	
Y006_C	S1	119577,02	487716,36	26,50	26,70	25,24	22,17	29,82	
Y006_C	S1	119577,02	487716,36	8,50	23,01	21,54	18,48	26,13	
Y006_D	S1	119577,02	487716,36	29,50	27,20	25,73	22,67	30,32	
Y006_D	S1	119577,02	487716,36	11,50	23,20	21,73	18,66	26,31	
Y006_E	S1	119577,02	487716,36	32,50	29,55	28,09	25,03	32,68	
Y006_E	S1	119577,02	487716,36	14,50	23,67	22,19	19,13	26,78	
Y006_F	S1	119577,02	487716,36	35,50	30,42	28,98	25,91	33,56	
Y006_F	S1	119577,02	487716,36	17,50	24,18	22,70	19,62	27,28	
Y007_A	S1	119599,12	487693,38	2,50	19,13	17,67	14,61	22,26	
Y007_A	S1	119599,12	487693,38	20,50	18,90	17,43	14,36	22,01	
Y007_B	S1	119599,12	487693,38	5,50	18,69	17,23	14,17	21,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem de Zwijgerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Y007_B	S1	119599,12	487693,38	23,50	19,25	17,78	14,71	22,36
Y007_C	S1	119599,12	487693,38	8,50	18,26	16,80	13,73	21,38
Y007_C	S1	119599,12	487693,38	26,50	17,19	15,68	12,61	20,27
Y007_D	S1	119599,12	487693,38	11,50	17,93	16,46	13,40	21,05
Y007_D	S1	119599,12	487693,38	29,50	12,11	10,42	7,30	15,03
Y007_E	S1	119599,12	487693,38	14,50	18,23	16,77	13,70	21,35
Y007_E	S1	119599,12	487693,38	32,50	14,36	12,72	9,62	17,33
Y007_F	S1	119599,12	487693,38	17,50	18,56	17,09	14,03	21,68
Y007_F	S1	119599,12	487693,38	35,50	17,53	16,00	12,92	20,59

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A001_A	S3	119573,95	487946,94	1,50	45,96	21,19	37,24	45,73
A001_B	S3	119573,95	487946,94	4,50	46,14	21,50	37,41	45,91
A001_C	S3	119573,95	487946,94	7,50	45,95	21,45	37,23	45,72
A001_D	S3	119573,95	487946,94	10,50	45,69	21,34	36,98	45,47
A001_E	S3	119573,95	487946,94	13,50	45,40	21,17	36,69	45,18
A001_F	S3	119573,95	487946,94	16,50	45,08	20,48	36,36	44,85
A002_A	S3	119586,98	487949,83	19,50	41,76	-0,23	33,01	41,51
A002_A	S3	119586,98	487949,83	1,50	41,30	18,04	32,58	41,08
A002_B	S3	119586,98	487949,83	22,50	41,58	1,38	32,82	41,33
A002_B	S3	119586,98	487949,83	4,50	42,33	17,90	33,62	42,11
A002_C	S3	119586,98	487949,83	25,50	41,40	--	32,64	41,15
A002_C	S3	119586,98	487949,83	7,50	42,31	17,78	33,59	42,08
A002_D	S3	119586,98	487949,83	28,50	41,20	--	32,44	40,95
A002_D	S3	119586,98	487949,83	10,50	42,22	17,67	33,49	41,99
A002_E	S3	119586,98	487949,83	31,50	41,01	--	32,25	40,76
A002_E	S3	119586,98	487949,83	13,50	42,09	17,40	33,37	41,86
A002_F	S3	119586,98	487949,83	16,50	41,95	17,09	33,23	41,72
A003_A	S3	119605,78	487953,95	1,50	36,85	13,18	28,15	36,64
A003_B	S3	119605,78	487953,95	4,50	38,62	13,17	29,89	38,39
A003_C	S3	119605,78	487953,95	7,50	38,80	13,29	30,07	38,57
A003_D	S3	119605,78	487953,95	10,50	38,77	13,71	30,04	38,54
A003_E	S3	119605,78	487953,95	13,50	38,73	14,31	30,01	38,50
A003_F	S3	119605,78	487953,95	16,50	38,66	13,27	29,93	38,43
A004_A	S3	119624,39	487958,05	19,50	36,15	--	27,39	35,90
A004_A	S3	119624,39	487958,05	1,50	33,89	8,59	25,16	33,66
A004_B	S3	119624,39	487958,05	22,50	36,04	--	27,28	35,79
A004_B	S3	119624,39	487958,05	4,50	35,30	9,04	26,58	35,07
A004_C	S3	119624,39	487958,05	25,50	35,95	--	27,20	35,70
A004_C	S3	119624,39	487958,05	7,50	36,13	9,55	27,40	35,90
A004_D	S3	119624,39	487958,05	28,50	35,89	--	27,14	35,64
A004_D	S3	119624,39	487958,05	10,50	36,24	11,59	27,52	36,01
A004_E	S3	119624,39	487958,05	31,50	35,83	--	27,07	35,58
A004_E	S3	119624,39	487958,05	13,50	36,30	13,72	27,60	36,09
A004_F	S3	119624,39	487958,05	16,50	36,24	12,39	27,53	36,02
A005_A	S3	119650,28	487963,75	1,50	31,42	7,07	22,70	31,20
A005_B	S3	119650,28	487963,75	4,50	32,37	7,30	23,65	32,14
A005_C	S3	119650,28	487963,75	7,50	33,32	7,56	24,59	33,09
A005_D	S3	119650,28	487963,75	10,50	33,84	8,22	25,12	33,61
A005_E	S3	119650,28	487963,75	13,50	33,90	4,04	25,16	33,66
A005_F	S3	119650,28	487963,75	16,50	33,88	1,96	25,14	33,64
A006_A	S3	119670,78	487968,26	1,50	29,94	4,66	21,22	29,71
A006_B	S3	119670,78	487968,26	4,50	30,39	4,77	21,66	30,16
A006_C	S3	119670,78	487968,26	7,50	30,96	5,06	22,24	30,73
A006_D	S3	119670,78	487968,26	10,50	31,83	5,45	23,10	31,60
A006_E	S3	119670,78	487968,26	13,50	32,06	2,43	23,32	31,82
A006_F	S3	119670,78	487968,26	16,50	32,07	--	23,32	31,82
A007_A	S3	119678,44	487964,09	1,50	21,12	7,56	12,79	21,18
A007_B	S3	119678,44	487964,09	4,50	21,27	7,41	12,91	21,30
A007_C	S3	119678,44	487964,09	7,50	16,98	3,77	8,68	17,06
A007_D	S3	119678,44	487964,09	10,50	17,79	3,66	9,41	17,81
A007_E	S3	119678,44	487964,09	13,50	18,41	3,95	10,00	18,41
A007_F	S3	119678,44	487964,09	16,50	19,07	4,24	10,63	19,05
A008_A	S3	119634,39	487954,88	19,50	15,37	-0,07	6,90	15,32
A008_B	S3	119634,39	487954,88	22,50	19,06	0,12	10,43	18,90
A008_C	S3	119634,39	487954,88	25,50	0,22	-3,11	-5,36	2,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Vanillestraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A008_D	S3	119634,39	487954,88	28,50	1,93	-0,32	-3,06	4,65
A008_E	S3	119634,39	487954,88	31,50	2,17	0,34	-2,57	5,10
A009_A	S3	119616,27	487950,94	19,50	28,63	12,85	20,13	28,56
A009_B	S3	119616,27	487950,94	22,50	35,83	13,31	27,14	35,62
A009_C	S3	119616,27	487950,94	25,50	37,71	13,78	28,99	37,49
A009_D	S3	119616,27	487950,94	28,50	38,20	14,22	29,49	37,98
A009_E	S3	119616,27	487950,94	31,50	38,33	14,24	29,61	38,11
A010_A	S3	119597,72	487947,05	19,50	15,75	7,33	8,25	16,43
A010_B	S3	119597,72	487947,05	22,50	18,46	7,75	10,49	18,78
A010_C	S3	119597,72	487947,05	25,50	24,08	8,49	15,60	24,03
A010_D	S3	119597,72	487947,05	28,50	26,92	6,87	18,27	26,74
A010_E	S3	119597,72	487947,05	31,50	28,33	7,42	19,66	28,14
A011_A	S3	119579,63	487942,92	19,50	34,34	24,42	26,50	34,76
A011_B	S3	119579,63	487942,92	22,50	41,03	25,77	32,56	40,99
A011_C	S3	119579,63	487942,92	25,50	42,97	25,80	34,40	42,85
A011_D	S3	119579,63	487942,92	28,50	43,53	25,82	34,95	43,40
A011_E	S3	119579,63	487942,92	31,50	43,91	25,85	35,31	43,77
A012_A	S3	119570,12	487939,62	1,50	51,57	32,58	42,94	51,41
A012_B	S3	119570,12	487939,62	4,50	51,57	32,95	42,95	51,42
A012_C	S3	119570,12	487939,62	7,50	51,25	33,21	42,65	51,11
A012_D	S3	119570,12	487939,62	10,50	50,86	33,73	42,29	50,74
A012_E	S3	119570,12	487939,62	13,50	50,45	34,24	41,93	50,37
A012_F	S3	119570,12	487939,62	16,50	50,06	34,70	41,59	50,01
A013_A	S3	119576,90	487934,58	1,50	45,94	24,60	37,26	45,74
A013_B	S3	119576,90	487934,58	4,50	46,24	25,11	37,56	46,04
A013_C	S3	119576,90	487934,58	7,50	46,14	25,53	37,47	45,95
A013_D	S3	119576,90	487934,58	10,50	45,94	26,06	37,29	45,76
A013_E	S3	119576,90	487934,58	13,50	45,71	26,57	37,07	45,54
A013_F	S3	119576,90	487934,58	16,50	45,45	27,09	36,84	45,30
A014_A	S3	119590,47	487937,57	1,50	41,17	12,32	32,43	40,93
A014_B	S3	119590,47	487937,57	4,50	42,37	12,49	33,62	42,12
A014_C	S3	119590,47	487937,57	7,50	42,37	12,52	33,62	42,12
A014_D	S3	119590,47	487937,57	10,50	42,29	13,07	33,55	42,05
A014_E	S3	119590,47	487937,57	13,50	42,20	13,72	33,46	41,96
A014_F	S3	119590,47	487937,57	16,50	42,09	14,53	33,36	41,86
A015_A	S3	119609,50	487941,76	1,50	36,69	11,88	27,97	36,46
A015_B	S3	119609,50	487941,76	4,50	38,45	12,06	29,73	38,22
A015_C	S3	119609,50	487941,76	7,50	38,62	11,93	29,88	38,38
A015_D	S3	119609,50	487941,76	10,50	38,59	12,54	29,87	38,36
A015_E	S3	119609,50	487941,76	13,50	38,57	13,27	29,85	38,34
A015_F	S3	119609,50	487941,76	16,50	38,53	13,94	29,80	38,30
A016_A	S3	119627,15	487945,65	1,50	33,94	11,07	25,24	33,73
A016_B	S3	119627,15	487945,65	4,50	35,33	11,31	26,62	35,11
A016_C	S3	119627,15	487945,65	7,50	36,15	10,99	27,43	35,92
A016_D	S3	119627,15	487945,65	10,50	36,15	11,55	27,43	35,92
A016_E	S3	119627,15	487945,65	13,50	36,14	12,15	27,43	35,92
A016_F	S3	119627,15	487945,65	16,50	36,13	12,78	27,42	35,91
A017_A	S3	119654,00	487951,56	1,50	31,00	10,69	22,34	30,82
A017_B	S3	119654,00	487951,56	4,50	31,88	10,87	23,21	31,69
A017_C	S3	119654,00	487951,56	7,50	32,57	10,15	23,88	32,36
A017_D	S3	119654,00	487951,56	10,50	33,08	10,70	24,39	32,87
A017_E	S3	119654,00	487951,56	13,50	33,11	11,39	24,41	32,90
A017_F	S3	119654,00	487951,56	16,50	33,12	12,03	24,45	32,93
A018_A	S3	119672,58	487955,66	1,50	29,49	10,98	20,87	29,34
A018_B	S3	119672,58	487955,66	4,50	30,07	11,16	21,45	29,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A018_C	S3	119672,58	487955,66	7,50	30,39	10,39	21,74	30,21
A018_D	S3	119672,58	487955,66	10,50	31,25	10,92	22,59	31,07
A018_E	S3	119672,58	487955,66	13,50	31,38	11,45	22,72	31,20
A018_F	S3	119672,58	487955,66	16,50	31,38	12,08	22,75	31,22
A019_A	S3	119589,91	487940,00	19,50	36,73	15,20	28,04	36,53
A019_B	S3	119589,91	487940,00	22,50	40,20	15,81	31,48	39,97
A019_C	S3	119589,91	487940,00	25,50	40,70	16,27	31,99	40,48
A019_D	S3	119589,91	487940,00	28,50	40,76	16,65	32,04	40,54
A019_E	S3	119589,91	487940,00	31,50	40,76	17,13	32,06	40,55
A020_A	S3	119626,66	487948,10	19,50	31,47	13,11	22,86	31,32
A020_B	S3	119626,66	487948,10	22,50	34,90	13,59	26,22	34,70
A020_C	S3	119626,66	487948,10	25,50	35,31	14,12	26,63	35,11
A020_D	S3	119626,66	487948,10	28,50	35,46	14,61	26,79	35,27
A020_E	S3	119626,66	487948,10	31,50	35,54	15,03	26,87	35,35
B001_A	W3	119391,51	487869,84	19,50	29,26	--	20,51	29,01
B001_A	W3	119391,51	487869,84	1,50	27,99	-1,73	19,24	27,74
B001_B	W3	119391,51	487869,84	22,50	29,26	--	20,51	29,01
B001_B	W3	119391,51	487869,84	4,50	27,30	-1,85	18,56	27,06
B001_C	W3	119391,51	487869,84	25,50	29,26	--	20,51	29,01
B001_C	W3	119391,51	487869,84	7,50	27,37	--	18,62	27,12
B001_D	W3	119391,51	487869,84	28,50	29,26	--	20,51	29,01
B001_D	W3	119391,51	487869,84	10,50	27,91	--	19,16	27,66
B001_E	W3	119391,51	487869,84	31,50	29,25	--	20,50	29,00
B001_E	W3	119391,51	487869,84	13,50	28,44	--	19,69	28,19
B001_F	W3	119391,51	487869,84	34,50	29,25	--	20,50	29,00
B001_F	W3	119391,51	487869,84	16,50	28,99	--	20,24	28,74
B002_A	W3	119415,10	487874,97	1,50	30,25	-11,17	21,50	30,00
B002_B	W3	119415,10	487874,97	4,50	29,41	-11,19	20,65	29,16
B002_C	W3	119415,10	487874,97	7,50	29,87	-11,23	21,12	29,62
B002_D	W3	119415,10	487874,97	10,50	30,50	-11,28	21,75	30,25
B002_E	W3	119415,10	487874,97	13,50	31,11	-11,33	22,36	30,86
B002_F	W3	119415,10	487874,97	16,50	31,55	-11,37	22,80	31,30
B003_A	W3	119433,31	487876,44	19,50	30,61	-1,76	21,87	30,37
B003_A	W3	119425,02	487877,17	1,50	30,42	2,38	21,68	30,18
B003_B	W3	119433,31	487876,44	22,50	32,28	-1,43	23,54	32,04
B003_B	W3	119425,02	487877,17	4,50	29,59	2,52	20,86	29,36
B003_C	W3	119433,31	487876,44	25,50	32,49	-1,25	23,74	32,24
B003_C	W3	119425,02	487877,17	7,50	30,21	2,64	21,48	29,98
B003_D	W3	119433,31	487876,44	28,50	32,28	-7,56	23,53	32,03
B003_D	W3	119425,02	487877,17	10,50	30,87	0,02	22,13	30,63
B003_E	W3	119425,02	487877,17	13,50	31,54	-4,34	22,79	31,29
B003_F	W3	119425,02	487877,17	16,50	31,81	-4,23	23,06	31,56
B004_A	W3	119439,54	487880,37	1,50	31,36	5,39	22,63	31,13
B004_B	W3	119439,54	487880,37	4,50	31,26	5,56	22,53	31,03
B004_C	W3	119439,54	487880,37	7,50	31,94	5,74	23,22	31,71
B004_D	W3	119439,54	487880,37	10,50	32,67	5,66	23,93	32,43
B004_E	W3	119439,54	487880,37	13,50	33,27	3,07	24,52	33,02
B004_F	W3	119439,54	487880,37	16,50	33,40	3,09	24,65	33,15
B005_A	W3	119450,43	487882,77	1,50	31,78	9,80	23,09	31,58
B005_B	W3	119450,43	487882,77	4,50	31,97	9,99	23,29	31,77
B005_C	W3	119450,43	487882,77	7,50	32,73	10,20	24,04	32,52
B005_D	W3	119450,43	487882,77	10,50	33,51	9,34	24,79	33,29
B005_E	W3	119450,43	487882,77	13,50	33,95	7,46	25,22	33,72
B005_F	W3	119450,43	487882,77	16,50	34,02	4,45	25,27	33,77
B006_A	W3	119458,11	487880,30	1,50	29,12	12,85	20,60	29,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B006_B	W3	119458,11	487880,30	4,50	28,87	13,00	20,38	28,81
B006_C	W3	119458,11	487880,30	7,50	29,45	13,24	20,94	29,37
B006_D	W3	119458,11	487880,30	10,50	30,12	13,03	21,56	30,01
B006_E	W3	119458,11	487880,30	13,50	30,71	12,70	22,10	30,57
B006_F	W3	119458,11	487880,30	16,50	30,90	12,46	22,29	30,75
B007_A	W3	119454,67	487863,42	1,50	14,70	11,24	9,06	16,87
B007_B	W3	119454,67	487863,42	4,50	15,07	11,59	9,42	17,23
B007_C	W3	119454,67	487863,42	7,50	15,50	11,92	9,79	17,61
B007_D	W3	119454,67	487863,42	10,50	16,19	12,49	10,42	18,25
B007_E	W3	119454,67	487863,42	13,50	17,14	13,22	11,26	19,11
B007_F	W3	119454,67	487863,42	16,50	18,25	14,02	12,22	20,10
B009_A	W3	119436,68	487859,46	19,50	18,75	14,65	12,79	20,65
B009_A	W3	119436,68	487859,46	1,50	14,67	11,45	9,15	16,94
B009_B	W3	119436,68	487859,46	22,50	19,54	14,62	13,20	21,14
B009_B	W3	119436,68	487859,46	4,50	15,08	11,91	9,59	17,37
B009_C	W3	119436,68	487859,46	25,50	21,38	15,08	14,51	22,55
B009_C	W3	119436,68	487859,46	7,50	15,53	12,22	9,96	17,76
B009_D	W3	119436,68	487859,46	28,50	25,34	15,65	17,55	25,80
B009_D	W3	119436,68	487859,46	10,50	16,10	12,62	10,44	18,25
B009_E	W3	119436,68	487859,46	13,50	17,01	13,27	11,22	19,06
B009_F	W3	119436,68	487859,46	16,50	17,86	13,96	11,99	19,84
B010_A	W3	119419,77	487855,74	1,50	14,20	10,40	8,38	16,22
B010_B	W3	119419,77	487855,74	4,50	14,59	10,90	8,83	16,66
B010_C	W3	119419,77	487855,74	7,50	14,91	11,12	9,10	16,94
B010_D	W3	119419,77	487855,74	10,50	15,51	11,56	9,62	17,47
B010_E	W3	119419,77	487855,74	13,50	16,20	12,06	10,22	18,09
B010_F	W3	119419,77	487855,74	16,50	16,98	12,68	10,93	18,81
B011_A	W3	119396,02	487850,45	19,50	17,07	13,12	11,18	19,03
B011_A	W3	119396,02	487850,45	1,50	13,75	10,04	7,98	15,81
B011_B	W3	119396,02	487850,45	22,50	17,72	13,65	11,77	19,63
B011_B	W3	119396,02	487850,45	4,50	14,22	10,63	8,51	16,33
B011_C	W3	119396,02	487850,45	25,50	18,25	14,00	12,22	20,10
B011_C	W3	119396,02	487850,45	7,50	14,47	10,83	8,73	16,56
B011_D	W3	119396,02	487850,45	28,50	19,04	14,48	12,87	20,77
B011_D	W3	119396,02	487850,45	10,50	15,03	11,28	9,23	17,07
B011_E	W3	119396,02	487850,45	31,50	20,77	14,96	14,07	22,08
B011_E	W3	119396,02	487850,45	13,50	15,66	11,83	9,83	17,67
B011_F	W3	119396,02	487850,45	34,50	22,70	15,38	15,50	23,61
B011_F	W3	119396,02	487850,45	16,50	16,41	12,48	10,53	18,38
B012_A	W3	119385,64	487853,29	1,50	15,78	1,96	7,43	15,82
B012_A	W3	119390,78	487855,02	19,50	17,18	-1,49	8,56	17,03
B012_B	W3	119385,64	487853,29	4,50	15,98	2,18	7,63	16,02
B012_B	W3	119390,78	487855,02	22,50	15,56	-4,80	6,89	15,37
B012_C	W3	119385,64	487853,29	7,50	15,59	-2,57	6,99	15,45
B012_C	W3	119390,78	487855,02	25,50	--	--	--	--
B012_D	W3	119385,64	487853,29	10,50	15,42	-2,49	6,83	15,29
B012_D	W3	119390,78	487855,02	28,50	--	--	--	--
B012_E	W3	119385,64	487853,29	13,50	15,37	-2,41	6,78	15,24
B012_E	W3	119390,78	487855,02	31,50	--	--	--	--
B012_F	W3	119385,64	487853,29	16,50	15,79	-2,14	7,19	15,65
B012_F	W3	119390,78	487855,02	34,50	--	--	--	--
B013_A	W3	119411,13	487867,43	19,50	24,41	12,23	16,23	24,58
B013_B	W3	119411,13	487867,43	22,50	27,69	13,01	19,26	27,67
B013_C	W3	119411,13	487867,43	25,50	27,92	13,81	19,53	27,93
B013_D	W3	119411,13	487867,43	28,50	28,02	14,31	19,68	28,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B013_E	W3	119411,13	487867,43	31,50	27,73	14,82	19,46	27,83
B013_F	W3	119411,13	487867,43	34,50	28,61	15,43	20,32	28,69
B014_A	W3	119425,81	487871,41	19,50	18,70	4,22	10,29	18,70
B014_B	W3	119425,81	487871,41	22,50	24,17	4,87	15,54	24,01
B014_C	W3	119425,81	487871,41	25,50	25,30	5,06	16,65	25,12
B014_D	W3	119425,81	487871,41	28,50	25,55	5,34	16,90	25,37
B015_A	W3	119442,65	487874,84	19,50	28,78	14,29	20,37	28,78
B015_B	W3	119442,65	487874,84	22,50	32,07	14,95	23,51	31,96
B015_C	W3	119442,65	487874,84	25,50	32,05	15,61	23,52	31,96
B015_D	W3	119442,65	487874,84	28,50	31,88	16,23	23,39	31,82
B016_A	W3	119388,94	487863,29	19,50	8,95	0,41	1,42	9,60
B016_A	W3	119383,65	487862,14	1,50	10,06	3,47	3,10	11,16
B016_B	W3	119388,94	487863,29	22,50	9,09	0,26	1,49	9,69
B016_B	W3	119383,65	487862,14	4,50	10,16	3,50	3,17	11,23
B016_C	W3	119388,94	487863,29	25,50	--	--	--	--
B016_C	W3	119383,65	487862,14	7,50	9,06	-0,13	1,37	9,59
B016_D	W3	119388,94	487863,29	28,50	--	--	--	--
B016_D	W3	119383,65	487862,14	10,50	8,86	-0,20	1,20	9,42
B016_E	W3	119388,94	487863,29	31,50	--	--	--	--
B016_E	W3	119383,65	487862,14	13,50	8,76	-0,29	1,10	9,32
B016_F	W3	119388,94	487863,29	34,50	--	--	--	--
B016_F	W3	119383,65	487862,14	16,50	9,04	-0,23	1,34	9,56
B017_A	W3	119412,85	487859,60	19,50	17,47	12,26	11,02	18,97
B017_B	W3	119412,85	487859,60	22,50	18,04	12,84	11,59	19,54
B017_C	W3	119412,85	487859,60	25,50	18,63	13,29	12,12	20,09
B017_D	W3	119412,85	487859,60	28,50	19,57	13,66	12,84	20,85
B017_E	W3	119412,85	487859,60	31,50	20,47	14,10	13,57	21,62
B017_F	W3	119412,85	487859,60	34,50	24,13	14,66	16,38	24,62
B018_A	W3	119427,62	487863,25	19,50	8,09	-9,63	-0,50	7,96
B018_B	W3	119427,62	487863,25	22,50	8,58	-9,38	-0,02	8,44
B018_C	W3	119427,62	487863,25	25,50	9,20	--	0,45	8,95
B018_D	W3	119427,62	487863,25	28,50	10,17	--	1,42	9,92
B019_A	W3	119444,49	487866,54	19,50	24,87	14,25	16,91	25,20
B019_B	W3	119444,49	487866,54	22,50	29,07	14,89	20,69	29,09
B019_C	W3	119444,49	487866,54	25,50	29,59	15,49	21,20	29,60
B019_D	W3	119444,49	487866,54	28,50	30,20	16,01	21,82	30,22
B020_A	W3	119460,53	487869,28	1,50	22,06	18,74	16,48	24,28
B020_B	W3	119460,53	487869,28	4,50	22,20	18,91	16,64	24,44
B020_C	W3	119460,53	487869,28	7,50	22,33	19,00	16,75	24,55
B020_D	W3	119460,53	487869,28	10,50	22,55	19,16	16,94	24,74
B020_E	W3	119460,53	487869,28	13,50	22,85	19,41	17,21	25,02
B020_F	W3	119460,53	487869,28	16,50	23,13	19,70	17,50	25,31
B021_A	W3	119404,08	487872,54	19,50	30,44	-2,67	21,70	30,20
B021_A	W3	119404,08	487872,54	1,50	29,11	-9,10	20,36	28,86
B021_B	W3	119404,08	487872,54	22,50	30,45	-2,32	21,70	30,20
B021_B	W3	119404,08	487872,54	4,50	28,35	-8,85	19,59	28,10
B021_C	W3	119404,08	487872,54	25,50	30,44	-2,22	21,70	30,20
B021_C	W3	119404,08	487872,54	7,50	28,64	-8,55	19,88	28,39
B021_D	W3	119404,08	487872,54	28,50	30,43	-18,91	21,68	30,18
B021_D	W3	119404,08	487872,54	10,50	29,23	-8,15	20,47	28,98
B021_E	W3	119404,08	487872,54	31,50	30,41	--	21,66	30,16
B021_E	W3	119404,08	487872,54	13,50	29,80	-7,55	21,05	29,55
B021_F	W3	119404,08	487872,54	34,50	30,07	--	21,32	29,82
B021_F	W3	119404,08	487872,54	16,50	30,36	-6,48	21,60	30,11
B022_A	W3	119407,21	487852,97	19,50	17,20	13,04	11,21	19,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B022_A	W3	119407,21	487852,97	1,50	13,90	9,99	8,03	15,88
B022_B	W3	119407,21	487852,97	22,50	17,84	13,63	11,82	19,70
B022_B	W3	119407,21	487852,97	4,50	14,31	10,56	8,52	16,35
B022_C	W3	119407,21	487852,97	25,50	18,53	14,13	12,43	20,32
B022_C	W3	119407,21	487852,97	7,50	14,60	10,78	8,77	16,61
B022_D	W3	119407,21	487852,97	28,50	19,40	14,61	13,12	21,04
B022_D	W3	119407,21	487852,97	10,50	15,20	11,26	9,31	17,16
B022_E	W3	119407,21	487852,97	31,50	21,82	15,10	14,80	22,87
B022_E	W3	119407,21	487852,97	13,50	15,78	11,75	9,85	17,71
B022_F	W3	119407,21	487852,97	34,50	23,47	15,60	16,11	24,26
B022_F	W3	119407,21	487852,97	16,50	16,53	12,38	10,54	18,41
C001_A	W2.4	119467,81	487886,64	1,50	33,99	24,02	26,15	34,41
C001_A	W2.4	119467,80	487886,65	19,50	36,03	21,50	27,62	36,03
C001_B	W2.4	119467,81	487886,64	4,50	34,54	24,13	26,62	34,90
C001_B	W2.4	119467,80	487886,65	22,50	35,66	6,72	26,92	35,42
C001_C	W2.4	119467,81	487886,64	7,50	35,31	24,23	27,27	35,58
C001_C	W2.4	119467,80	487886,65	25,50	35,55	7,23	26,80	35,31
C001_D	W2.4	119467,81	487886,64	10,50	36,00	24,50	27,91	36,23
C001_D	W2.4	119467,80	487886,65	28,50	35,50	7,46	26,76	35,26
C001_E	W2.4	119467,81	487886,64	13,50	36,22	24,82	28,15	36,46
C001_E	W2.4	119467,80	487886,65	31,50	35,33	8,30	26,60	35,10
C001_F	W2.4	119467,81	487886,64	16,50	36,29	25,14	28,25	36,56
C001_F	W2.4	119467,80	487886,65	34,50	35,13	9,23	26,41	34,90
C002_A	W2.4	119474,21	487883,45	1,50	38,16	32,96	31,71	39,66
C002_A	W2.4	119474,21	487883,45	19,50	40,48	34,80	33,84	41,83
C002_B	W2.4	119474,21	487883,45	4,50	38,71	33,13	32,11	40,09
C002_B	W2.4	119474,21	487883,45	22,50	40,29	34,38	33,56	41,57
C002_C	W2.4	119474,21	487883,45	7,50	39,35	33,40	32,61	40,62
C002_C	W2.4	119474,21	487883,45	25,50	40,24	34,39	33,54	41,54
C002_D	W2.4	119474,21	487883,45	10,50	39,98	33,90	33,19	41,21
C002_D	W2.4	119474,21	487883,45	28,50	40,21	34,38	33,52	41,52
C002_E	W2.4	119474,21	487883,45	13,50	40,30	34,41	33,58	41,59
C002_E	W2.4	119474,21	487883,45	31,50	40,16	34,37	33,48	41,48
C002_F	W2.4	119474,21	487883,45	16,50	40,50	34,86	33,88	41,87
C002_F	W2.4	119474,21	487883,45	34,50	40,03	34,36	33,40	41,39
C003_A	W2.4	119480,13	487874,49	19,50	40,72	35,42	34,23	42,19
C003_A	W2.4	119480,13	487874,49	1,50	38,20	33,25	31,86	39,79
C003_B	W2.4	119480,13	487874,49	22,50	40,49	34,91	33,89	41,87
C003_B	W2.4	119480,13	487874,49	4,50	38,80	33,43	32,29	40,25
C003_C	W2.4	119480,13	487874,49	25,50	40,47	34,91	33,88	41,86
C003_C	W2.4	119480,13	487874,49	7,50	39,47	33,78	32,83	40,82
C003_D	W2.4	119480,13	487874,49	28,50	40,43	34,87	33,83	41,82
C003_D	W2.4	119480,13	487874,49	10,50	40,11	34,33	33,44	41,44
C003_E	W2.4	119480,13	487874,49	31,50	40,37	34,86	33,79	41,77
C003_E	W2.4	119480,13	487874,49	13,50	40,45	34,88	33,85	41,83
C003_F	W2.4	119480,13	487874,49	34,50	40,30	34,84	33,75	41,72
C003_F	W2.4	119480,13	487874,49	16,50	40,64	35,28	34,13	42,09
C004_A	W2.4	119486,04	487865,55	2,50	38,75	33,89	32,45	40,37
C004_B	W2.4	119486,04	487865,55	6,50	39,52	34,24	33,04	41,00
C004_C	W2.4	119486,04	487865,55	10,50	40,42	35,01	33,89	41,86
C004_D	W2.4	119486,04	487865,55	13,50	40,76	35,58	34,33	42,28
C004_E	W2.4	119486,04	487865,55	16,50	40,95	35,94	34,58	42,52
C005_A	W2.4	119494,17	487848,66	19,50	35,58	30,31	29,10	37,06
C005_A	W2.4	119494,10	487853,33	2,50	39,17	34,57	32,98	40,88
C005_B	W2.4	119494,17	487848,66	22,50	41,07	36,17	34,75	42,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C005_B	W2.4	119494,10	487853,33	6,50	40,05	35,16	33,73	41,66
C005_C	W2.4	119494,17	487848,66	25,50	41,37	36,74	35,17	43,08
C005_C	W2.4	119494,10	487853,33	10,50	40,95	36,04	34,62	42,55
C005_D	W2.4	119494,17	487848,66	28,50	41,38	36,81	35,20	43,10
C005_D	W2.4	119494,10	487853,33	13,50	41,27	36,55	35,03	42,94
C005_E	W2.4	119494,10	487853,33	16,50	41,44	36,84	35,25	43,15
C006_A	W2.4	119498,61	487841,96	19,50	35,51	30,14	28,99	36,96
C006_A	W2.4	119499,42	487845,26	2,50	39,34	34,79	33,18	41,08
C006_B	W2.4	119498,61	487841,96	22,50	41,15	36,21	34,81	42,74
C006_B	W2.4	119499,42	487845,26	6,50	40,33	35,54	34,06	41,98
C006_C	W2.4	119498,61	487841,96	25,50	41,46	36,83	35,26	43,17
C006_C	W2.4	119499,42	487845,26	10,50	41,23	36,50	34,98	42,90
C006_D	W2.4	119498,61	487841,96	28,50	41,48	36,92	35,31	43,21
C006_D	W2.4	119499,42	487845,26	13,50	41,52	36,93	35,33	43,24
C006_E	W2.4	119499,42	487845,26	16,50	41,66	37,16	35,51	43,41
C007_A	W2.4	119506,28	487834,88	2,50	39,93	35,61	33,87	41,75
C007_B	W2.4	119506,28	487834,88	6,50	41,00	36,49	34,85	42,75
C007_C	W2.4	119506,28	487834,88	10,50	41,85	37,47	35,76	43,65
C007_D	W2.4	119506,28	487834,88	13,50	42,10	37,81	36,05	43,93
C007_E	W2.4	119506,28	487834,88	16,50	42,21	37,98	36,19	44,06
C008_A	W2.4	119511,89	487826,37	2,50	40,57	36,56	34,65	42,51
C008_B	W2.4	119511,89	487826,37	6,50	41,75	37,57	35,75	43,62
C008_C	W2.4	119511,89	487826,37	10,50	42,54	38,50	36,62	44,47
C008_D	W2.4	119511,89	487826,37	13,50	42,77	38,81	36,88	44,73
C008_E	W2.4	119511,89	487826,37	16,50	42,86	38,94	36,99	44,84
C009_A	W2.3	119518,18	487812,29	19,50	36,18	31,52	29,96	37,87
C009_A	W2.4	119516,98	487818,65	2,50	40,90	37,01	35,05	42,89
C009_B	W2.3	119518,18	487812,29	22,50	42,88	38,81	36,93	44,79
C009_B	W2.4	119516,98	487818,65	6,50	42,21	38,20	36,30	44,15
C009_C	W2.3	119518,18	487812,29	25,50	43,14	39,30	37,31	45,15
C009_C	W2.4	119516,98	487818,65	10,50	42,92	39,04	37,07	44,91
C009_D	W2.3	119518,18	487812,29	28,50	43,13	39,31	37,31	45,15
C009_D	W2.4	119516,98	487818,65	13,50	43,10	39,28	37,28	45,12
C009_E	W2.4	119516,98	487818,65	16,50	43,15	39,33	37,33	45,17
C010_A	W2.4	119522,50	487810,29	2,50	41,65	38,01	35,92	43,74
C010_B	W2.4	119522,50	487810,29	6,50	43,12	39,50	37,40	45,22
C010_C	W2.4	119522,50	487810,29	10,50	43,72	40,16	38,03	45,85
C010_D	W2.4	119522,50	487810,29	13,50	43,87	40,34	38,19	46,01
C010_E	W2.4	119522,50	487810,29	16,50	43,89	40,36	38,22	46,03
C011_A	W2.4	119527,57	487802,61	2,50	42,33	38,93	36,72	44,52
C011_B	W2.4	119527,57	487802,61	6,50	43,91	40,57	38,33	46,13
C011_C	W2.4	119527,57	487802,61	10,50	44,45	41,14	38,88	46,68
C011_D	W2.4	119527,57	487802,61	13,50	44,55	41,25	38,99	46,79
C011_E	W2.4	119527,57	487802,61	16,50	44,55	41,24	38,99	46,78
C012_A	W2.4	119520,66	487794,97	2,50	35,60	31,44	29,61	37,48
C012_B	W2.4	119520,66	487794,97	6,50	37,46	33,39	31,51	39,37
C012_C	W2.4	119520,66	487794,97	10,50	37,93	33,92	32,01	39,87
C012_D	W2.4	119520,66	487794,97	13,50	37,95	33,99	32,05	39,91
C012_E	W2.4	119520,66	487794,97	16,50	37,94	33,97	32,03	39,89
C013_A	W2.4	119509,42	487794,16	2,50	17,01	10,25	9,99	18,06
C013_B	W2.4	119509,42	487794,16	6,50	17,41	10,52	10,34	18,42
C013_C	W2.4	119509,42	487794,16	10,50	18,34	11,25	11,21	19,30
C013_D	W2.4	119509,42	487794,16	13,50	19,09	11,89	11,93	20,03
C013_E	W2.4	119509,42	487794,16	16,50	19,47	12,45	12,36	20,45
C014_A	W2.3	119503,78	487802,71	22,50	17,12	8,86	9,66	17,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Vanillestraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C014_A	W2.3	119503,78	487802,71	2,50	20,41	18,14	15,41	23,12
C014_B	W2.3	119503,78	487802,71	25,50	17,19	9,47	9,87	18,01
C014_B	W2.3	119503,78	487802,71	6,50	21,04	18,82	16,07	23,78
C014_C	W2.3	119503,78	487802,71	28,50	13,58	9,08	7,43	15,33
C014_C	W2.3	119503,78	487802,71	10,50	22,05	19,79	17,05	24,76
C014_D	W2.3	119503,78	487802,71	13,50	22,80	20,49	17,77	25,49
C014_E	W2.3	119503,78	487802,71	16,50	14,50	9,00	7,93	15,91
C014_F	W2.3	119503,78	487802,71	19,50	16,09	9,50	9,12	17,18
C015_A	W2.4	119496,99	487813,00	2,50	13,59	9,75	7,75	15,59
C015_A	W2.4	119496,99	487813,00	22,50	31,12	17,62	22,80	31,18
C015_B	W2.4	119496,99	487813,00	6,50	14,10	10,28	8,27	16,11
C015_B	W2.4	119496,99	487813,00	25,50	34,18	21,86	25,98	34,33
C015_C	W2.4	119496,99	487813,00	10,50	15,13	11,17	9,24	17,09
C015_C	W2.4	119496,99	487813,00	28,50	34,88	24,78	27,01	35,28
C015_D	W2.4	119496,99	487813,00	13,50	16,01	11,87	10,03	17,90
C015_E	W2.4	119496,99	487813,00	16,50	13,44	8,17	6,96	14,92
C015_F	W2.4	119496,99	487813,00	19,50	14,08	7,80	7,22	15,26
C016_A	W2.4	119490,11	487823,42	2,50	14,09	10,87	8,57	16,36
C016_B	W2.4	119490,11	487823,42	6,50	14,56	11,39	9,07	16,85
C016_C	W2.4	119490,11	487823,42	10,50	15,71	12,55	10,22	18,00
C016_D	W2.4	119490,11	487823,42	13,50	16,65	13,47	11,15	18,94
C016_E	W2.4	119490,11	487823,42	16,50	15,54	11,96	9,83	17,65
C017_A	W2.4	119483,71	487833,13	2,50	13,76	10,50	8,22	16,01
C017_A	W2.4	119483,71	487833,13	22,50	16,23	9,19	9,12	17,21
C017_B	W2.4	119483,71	487833,13	6,50	14,13	10,88	8,59	16,38
C017_B	W2.4	119483,71	487833,13	25,50	13,81	9,39	7,70	15,59
C017_C	W2.4	119483,71	487833,13	10,50	14,99	11,56	9,36	17,17
C017_C	W2.4	119483,71	487833,13	28,50	11,54	5,63	4,82	12,83
C017_D	W2.4	119483,71	487833,13	13,50	15,78	12,15	10,05	17,87
C017_E	W2.4	119483,71	487833,13	16,50	15,24	10,39	8,94	16,87
C017_F	W2.4	119483,71	487833,13	19,50	16,07	10,97	9,66	17,61
C018_A	W2.4	119479,53	487839,44	22,50	13,69	9,45	7,67	15,54
C018_A	W2.4	119479,53	487839,44	2,50	12,62	8,65	6,72	14,57
C018_B	W2.4	119479,53	487839,44	25,50	12,91	7,60	6,42	14,38
C018_B	W2.4	119479,53	487839,44	6,50	13,04	9,03	7,12	14,98
C018_C	W2.4	119479,53	487839,44	28,50	12,18	7,29	5,87	13,80
C018_C	W2.4	119479,53	487839,44	10,50	14,00	9,71	7,95	15,83
C018_D	W2.4	119479,53	487839,44	13,50	14,88	10,29	8,70	16,60
C018_E	W2.4	119479,53	487839,44	16,50	15,69	10,90	9,41	17,33
C018_F	W2.4	119479,53	487839,44	19,50	16,51	11,46	10,13	18,07
C019_A	W2.4	119470,40	487858,57	2,50	11,47	7,31	5,48	13,35
C019_B	W2.4	119470,40	487858,57	6,50	11,65	7,59	5,71	13,57
C019_C	W2.4	119470,40	487858,57	10,50	12,54	8,46	6,59	14,45
C019_D	W2.4	119470,40	487858,57	13,50	13,25	9,17	7,30	15,16
C019_E	W2.4	119470,40	487858,57	16,50	13,93	9,86	7,98	15,84
C020_A	W2.4	119467,49	487871,77	19,50	14,81	6,94	7,45	15,60
C020_A	W2.4	119467,49	487871,77	1,50	11,17	4,14	4,06	12,15
C020_B	W2.4	119467,49	487871,77	22,50	20,42	5,58	11,99	20,40
C020_B	W2.4	119467,49	487871,77	4,50	11,42	4,70	4,40	12,47
C020_C	W2.4	119467,49	487871,77	25,50	22,58	0,29	13,89	22,37
C020_C	W2.4	119467,49	487871,77	7,50	11,90	4,94	4,81	12,90
C020_D	W2.4	119467,49	487871,77	28,50	23,19	--	14,43	22,94
C020_D	W2.4	119467,49	487871,77	10,50	12,63	5,44	5,47	13,57
C020_E	W2.4	119467,49	487871,77	31,50	23,54	--	14,79	23,29
C020_E	W2.4	119467,49	487871,77	13,50	13,60	5,96	6,30	14,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C020_F	W2.4	119467,49	487871,77	34,50	23,73	--	14,98	23,48
C020_F	W2.4	119467,49	487871,77	16,50	14,72	6,48	7,26	15,43
C021_A	W2.4	119465,34	487881,47	19,50	11,05	5,86	4,61	12,56
C021_A	W2.4	119465,34	487881,47	1,50	23,38	7,32	14,86	23,30
C021_B	W2.4	119465,34	487881,47	22,50	11,53	5,60	4,79	12,80
C021_B	W2.4	119465,34	487881,47	4,50	24,19	7,53	15,64	24,09
C021_C	W2.4	119465,34	487881,47	22,50	11,53	5,60	4,79	12,80
C021_C	W2.4	119465,34	487881,47	7,50	24,92	7,79	16,36	24,81
C021_D	W2.4	119465,34	487881,47	25,50	11,03	0,23	3,04	11,34
C021_D	W2.4	119465,34	487881,47	10,50	25,67	8,47	17,11	25,56
C021_E	W2.4	119465,34	487881,47	28,50	12,32	--	3,57	12,07
C021_E	W2.4	119465,34	487881,47	13,50	26,14	9,24	17,59	26,04
C021_F	W2.4	119465,34	487881,47	31,50	16,95	--	8,19	16,70
C021_F	W2.4	119465,34	487881,47	16,50	26,04	10,14	17,54	25,97
C022_A	W2.4	119476,50	487865,36	19,50	26,40	21,63	20,14	28,06
C022_B	W2.4	119476,50	487865,36	22,50	34,80	28,56	27,95	35,99
C022_C	W2.4	119476,50	487865,36	25,50	35,68	29,93	29,01	37,01
C022_D	W2.4	119476,50	487865,36	28,50	35,79	30,17	29,17	37,16
C022_E	W2.4	119476,50	487865,36	31,50	35,85	30,33	29,27	37,25
C022_F	W2.4	119476,50	487865,36	34,50	36,07	30,89	29,63	37,58
C023_A	W2.4	119479,44	487845,47	19,50	23,69	11,01	15,45	23,81
C023_B	W2.4	119479,44	487845,47	22,50	31,62	15,32	23,10	31,54
C023_C	W2.4	119479,44	487845,47	25,50	33,50	19,17	25,10	33,51
C023_D	W2.4	119479,44	487845,47	28,50	33,62	20,23	25,31	33,69
C024_A	W2.4	119493,16	487833,42	19,50	26,50	22,01	20,36	28,26
C024_B	W2.4	119493,16	487833,42	22,50	34,47	27,96	27,53	35,58
C024_C	W2.4	119493,16	487833,42	25,50	37,07	31,24	30,37	38,37
C024_D	W2.4	119493,16	487833,42	28,50	37,39	31,82	30,79	38,77
C025_A	W2.3	119507,58	487815,14	19,50	29,00	24,42	22,82	30,72
C025_B	W2.3	119507,58	487815,14	22,50	35,80	28,24	28,52	36,65
C025_C	W2.3	119507,58	487815,14	25,50	36,50	29,77	29,49	37,56
C025_D	W2.3	119507,58	487815,14	28,50	36,73	30,44	29,87	37,91
C026_A	W2.3	119516,96	487800,22	19,50	28,53	24,43	22,57	30,43
C026_B	W2.3	119516,96	487800,22	22,50	37,48	32,58	31,16	39,09
C026_C	W2.3	119516,96	487800,22	25,50	39,32	34,52	33,04	40,96
C026_D	W2.3	119516,96	487800,22	28,50	39,39	34,61	33,12	41,04
C027_A	W2.4	119473,77	487848,18	2,50	12,76	9,21	7,07	14,89
C027_B	W2.4	119473,77	487848,18	6,50	13,14	9,61	7,45	15,27
C027_C	W2.4	119473,77	487848,18	10,50	14,11	10,50	8,39	16,21
C027_D	W2.4	119473,77	487848,18	13,50	14,93	11,15	9,12	16,96
C027_E	W2.4	119473,77	487848,18	16,50	15,73	11,77	9,83	17,69
C028_A	W2.4	119486,85	487850,34	19,50	29,14	24,03	22,73	30,68
C028_B	W2.4	119486,85	487850,34	22,50	34,81	25,70	27,14	35,36
C028_C	W2.4	119486,85	487850,34	25,50	34,69	23,94	26,71	35,00
C028_D	W2.4	119486,85	487850,34	28,50	34,36	21,87	26,14	34,50
D001_A	W2.2	119524,92	487788,63	19,50	39,24	35,07	33,25	41,12
D001_A	W2.2	119524,92	487788,63	1,50	35,86	31,53	29,80	37,68
D001_B	W2.2	119524,92	487788,63	22,50	38,12	28,89	30,44	38,66
D001_B	W2.2	119524,92	487788,63	4,50	37,49	33,13	31,41	39,29
D001_C	W2.2	119524,92	487788,63	25,50	39,16	32,62	32,21	40,26
D001_C	W2.2	119524,92	487788,63	7,50	38,57	34,26	32,52	40,40
D001_D	W2.2	119524,92	487788,63	28,50	39,39	33,36	32,62	40,64
D001_D	W2.2	119524,92	487788,63	10,50	38,95	34,75	32,95	40,82
D001_E	W2.2	119524,92	487788,63	31,50	39,39	33,48	32,67	40,68
D001_E	W2.2	119524,92	487788,63	13,50	38,96	34,77	32,96	40,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Vanillestraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D001_F	W2.2	119524,92	487788,63	34,50	39,30	33,35	32,57	40,58
D001_F	W2.2	119524,92	487788,63	16,50	38,99	34,81	33,00	40,87
D002_A	W2.2	119538,05	487786,69	1,50	43,62	40,92	38,39	46,13
D002_A	W2.2	119538,05	487786,69	19,50	46,24	43,50	40,98	48,73
D002_B	W2.2	119538,05	487786,69	4,50	45,42	42,75	40,19	47,94
D002_B	W2.2	119538,05	487786,69	22,50	46,21	43,46	40,95	48,70
D002_C	W2.2	119538,05	487786,69	7,50	46,10	43,40	40,86	48,61
D002_C	W2.2	119538,05	487786,69	25,50	46,15	43,40	40,89	48,64
D002_D	W2.2	119538,05	487786,69	10,50	46,29	43,58	41,04	48,79
D002_D	W2.2	119538,05	487786,69	28,50	45,95	43,17	40,66	48,41
D002_E	W2.2	119538,05	487786,69	13,50	46,30	43,57	41,05	48,79
D002_E	W2.2	119538,05	487786,69	31,50	45,87	43,08	40,58	48,33
D002_F	W2.2	119538,05	487786,69	16,50	46,27	43,54	41,01	48,76
D002_F	W2.2	119538,05	487786,69	34,50	45,78	42,99	40,49	48,24
D003_A	W2.2	119543,52	487778,42	1,50	45,00	42,64	39,95	47,67
D003_A	W2.2	119543,52	487778,42	19,50	47,30	44,81	42,18	49,91
D003_B	W2.2	119543,52	487778,42	4,50	46,77	44,40	41,72	49,44
D003_B	W2.2	119543,52	487778,42	22,50	47,25	44,75	42,12	49,85
D003_C	W2.2	119543,52	487778,42	7,50	47,30	44,88	42,22	49,94
D003_C	W2.2	119543,52	487778,42	25,50	47,18	44,68	42,05	49,78
D003_D	W2.2	119543,52	487778,42	10,50	47,42	44,97	42,33	50,05
D003_D	W2.2	119543,52	487778,42	28,50	46,93	44,40	41,79	49,52
D003_E	W2.2	119543,52	487778,42	13,50	47,40	44,94	42,29	50,02
D003_E	W2.2	119543,52	487778,42	31,50	46,83	44,29	41,68	49,41
D003_F	W2.2	119543,52	487778,42	16,50	47,35	44,88	42,24	49,97
D003_F	W2.2	119543,52	487778,42	34,50	46,73	44,18	41,57	49,30
D004_A	W2.2	119549,93	487768,72	1,50	47,25	45,34	42,47	50,15
D004_B	W2.2	119549,93	487768,72	4,50	48,59	46,56	43,74	51,43
D004_C	W2.2	119549,93	487768,72	7,50	48,92	46,83	44,03	51,72
D004_D	W2.2	119549,93	487768,72	10,50	48,93	46,81	44,03	51,72
D004_E	W2.2	119549,93	487768,72	13,50	48,86	46,72	43,94	51,64
D004_F	W2.2	119549,93	487768,72	16,50	48,77	46,61	43,84	51,54
D005_A	W2.2	119554,45	487757,18	1,50	52,25	50,96	47,86	55,48
D005_B	W2.2	119554,45	487757,18	4,50	52,66	51,25	48,19	55,82
D005_C	W2.2	119554,45	487757,18	7,50	52,49	51,00	47,97	55,61
D005_D	W2.2	119554,45	487757,18	10,50	52,17	50,63	47,62	55,26
D005_E	W2.2	119554,45	487757,18	13,50	51,85	50,26	47,27	54,92
D005_F	W2.2	119554,45	487757,18	16,50	51,54	49,91	46,93	54,58
D006_A	W2.2	119556,35	487748,56	1,50	57,43	56,36	53,18	60,78
D006_B	W2.2	119556,35	487748,56	4,50	56,20	55,03	51,88	59,49
D006_C	W2.2	119556,35	487748,56	7,50	55,14	53,88	50,77	58,39
D006_D	W2.2	119556,35	487748,56	10,50	54,35	53,03	49,94	57,56
D006_E	W2.2	119556,35	487748,56	13,50	53,74	52,37	49,29	56,92
D006_F	W2.2	119556,35	487748,56	16,50	53,24	51,83	48,77	56,40
D007_A	W2.2	119555,42	487741,27	19,50	47,45	45,07	42,39	50,11
D007_A	W2.2	119557,91	487741,51	1,50	51,79	50,45	47,36	54,99
D007_B	W2.2	119555,42	487741,27	22,50	49,25	47,26	44,42	52,10
D007_B	W2.2	119557,91	487741,51	4,50	52,36	50,90	47,85	55,49
D007_C	W2.2	119555,42	487741,27	25,50	49,34	47,44	44,56	52,24
D007_C	W2.2	119557,91	487741,51	7,50	52,23	50,71	47,70	55,34
D007_D	W2.2	119555,42	487741,27	28,50	49,35	47,47	44,58	52,26
D007_D	W2.2	119557,91	487741,51	10,50	51,97	50,41	47,40	55,05
D007_E	W2.2	119557,91	487741,51	13,50	51,69	50,09	47,10	54,75
D007_F	W2.2	119557,91	487741,51	16,50	51,42	49,78	46,81	54,46
D008_A	W2.2	119557,03	487733,95	19,50	47,39	45,02	42,34	50,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D008_A	W2.2	119559,48	487734,43	1,50	49,80	48,23	45,22	52,87
D008_B	W2.2	119557,03	487733,95	22,50	48,97	46,93	44,11	51,80
D008_B	W2.2	119559,48	487734,43	4,50	50,83	49,14	46,19	53,85
D008_C	W2.2	119557,03	487733,95	25,50	48,96	46,99	44,14	51,82
D008_C	W2.2	119559,48	487734,43	7,50	50,90	49,17	46,23	53,89
D008_D	W2.2	119557,03	487733,95	28,50	48,94	46,97	44,12	51,80
D008_D	W2.2	119559,48	487734,43	10,50	50,84	49,07	46,14	53,81
D008_E	W2.2	119559,48	487734,43	13,50	50,72	48,93	46,01	53,68
D008_F	W2.2	119559,48	487734,43	16,50	50,58	48,76	45,86	53,53
D009_A	W2.2	119561,33	487726,04	1,50	47,70	45,96	43,02	50,68
D009_B	W2.2	119561,33	487726,04	4,50	49,10	47,30	44,39	52,06
D009_C	W2.2	119561,33	487726,04	7,50	49,22	47,37	44,48	52,15
D009_D	W2.2	119561,33	487726,04	10,50	49,21	47,34	44,46	52,13
D009_E	W2.2	119561,33	487726,04	13,50	49,16	47,26	44,38	52,06
D009_F	W2.2	119561,33	487726,04	16,50	49,07	47,16	44,29	51,97
D010_A	W2.2	119553,56	487719,26	1,50	31,53	29,16	26,48	34,20
D010_B	W2.2	119553,56	487719,26	4,50	33,20	31,10	28,32	36,01
D010_C	W2.2	119553,56	487719,26	7,50	33,96	31,85	29,07	36,76
D010_D	W2.2	119553,56	487719,26	10,50	34,15	31,85	29,15	36,86
D010_E	W2.2	119553,56	487719,26	13,50	34,25	31,85	29,19	36,91
D010_F	W2.2	119553,56	487719,26	16,50	34,33	31,87	29,23	36,95
D011_A	W2.2	119542,07	487721,45	1,50	16,23	13,89	11,20	18,91
D011_B	W2.2	119542,07	487721,45	4,50	17,28	15,06	12,31	20,02
D011_C	W2.2	119542,07	487721,45	7,50	18,24	16,05	13,29	20,99
D011_D	W2.2	119542,07	487721,45	10,50	19,07	16,81	14,08	21,79
D011_E	W2.2	119542,07	487721,45	13,50	19,56	17,25	14,54	22,25
D011_F	W2.2	119542,07	487721,45	16,50	20,07	17,72	15,03	22,74
D012_A	W2.2	119540,29	487729,51	19,50	20,64	18,23	15,56	23,28
D012_A	W2.2	119540,29	487729,51	1,50	16,63	14,30	11,60	19,31
D012_B	W2.2	119540,29	487729,51	22,50	17,42	14,95	12,31	20,04
D012_B	W2.2	119540,29	487729,51	4,50	17,72	15,50	12,76	20,46
D012_C	W2.2	119540,29	487729,51	25,50	16,37	13,91	11,27	18,99
D012_C	W2.2	119540,29	487729,51	7,50	18,66	16,46	13,71	21,41
D012_D	W2.2	119540,29	487729,51	28,50	15,56	13,31	10,57	18,28
D012_D	W2.2	119540,29	487729,51	10,50	19,39	17,14	14,41	22,12
D012_E	W2.2	119540,29	487729,51	13,50	19,78	17,47	14,76	22,47
D012_F	W2.2	119540,29	487729,51	16,50	20,20	17,84	15,15	22,87
D013_A	W2.2	119538,70	487736,77	19,50	20,35	18,11	15,37	23,08
D013_A	W2.2	119538,70	487736,77	1,50	16,52	14,18	11,49	19,20
D013_B	W2.2	119538,70	487736,77	22,50	18,08	15,79	13,07	20,78
D013_B	W2.2	119538,70	487736,77	4,50	17,59	15,40	12,64	20,34
D013_C	W2.2	119538,70	487736,77	25,50	16,62	14,33	11,61	19,32
D013_C	W2.2	119538,70	487736,77	7,50	18,48	16,33	13,56	21,26
D013_D	W2.2	119538,70	487736,77	28,50	15,21	13,11	10,31	18,01
D013_D	W2.2	119538,70	487736,77	10,50	19,19	17,02	14,25	21,95
D013_E	W2.2	119538,70	487736,77	13,50	19,57	17,36	14,61	22,31
D013_F	W2.2	119538,70	487736,77	16,50	19,97	17,73	14,99	22,70
D014_A	W2.2	119536,92	487744,80	1,50	14,82	11,91	9,46	17,23
D014_B	W2.2	119536,92	487744,80	4,50	15,56	12,77	10,27	18,02
D014_C	W2.2	119536,92	487744,80	7,50	16,25	13,52	10,99	18,74
D014_D	W2.2	119536,92	487744,80	10,50	17,04	14,31	11,78	19,53
D014_E	W2.2	119536,92	487744,80	13,50	17,49	14,69	12,20	19,95
D014_F	W2.2	119536,92	487744,80	16,50	17,88	15,01	12,54	20,30
D015_A	W2.2	119535,23	487752,49	1,50	14,64	11,84	9,34	17,10
D015_B	W2.2	119535,23	487752,49	4,50	15,13	12,40	9,87	17,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Vanillestraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D015_C	W2.2	119535,23	487752,49	7,50	15,77	13,05	10,52	18,27
D015_D	W2.2	119535,23	487752,49	10,50	16,68	13,94	11,41	19,16
D015_E	W2.2	119535,23	487752,49	13,50	17,38	14,60	12,09	19,84
D015_F	W2.2	119535,23	487752,49	16,50	17,96	15,13	12,64	20,40
D016_A	W2.2	119531,54	487760,64	1,50	15,38	12,52	10,05	17,81
D016_B	W2.2	119531,54	487760,64	4,50	16,25	13,60	11,04	18,78
D016_C	W2.2	119531,54	487760,64	7,50	17,19	14,67	12,05	19,78
D016_D	W2.2	119531,54	487760,64	10,50	18,25	15,69	13,09	20,82
D016_E	W2.2	119531,54	487760,64	13,50	18,91	16,28	13,71	21,45
D016_F	W2.2	119531,54	487760,64	16,50	19,60	16,90	14,36	22,11
D017_A	W2.2	119527,06	487767,43	1,50	16,39	13,77	11,19	18,93
D017_A	W2.2	119527,06	487767,43	19,50	21,41	19,06	16,37	24,08
D017_B	W2.2	119527,06	487767,43	4,50	17,37	14,93	12,28	20,00
D017_B	W2.2	119527,06	487767,43	22,50	22,20	19,84	17,15	24,87
D017_C	W2.2	119527,06	487767,43	7,50	18,33	15,99	13,30	21,01
D017_C	W2.2	119527,06	487767,43	25,50	18,15	15,30	12,83	20,59
D017_D	W2.2	119527,06	487767,43	10,50	19,44	17,09	14,40	22,11
D017_D	W2.2	119527,06	487767,43	28,50	17,49	13,94	11,80	19,62
D017_E	W2.2	119527,06	487767,43	13,50	20,14	17,73	15,07	22,79
D017_E	W2.2	119527,06	487767,43	31,50	18,09	13,58	11,94	19,84
D017_F	W2.2	119527,06	487767,43	16,50	20,83	18,38	15,73	23,45
D017_F	W2.2	119527,06	487767,43	34,50	20,80	15,79	14,43	22,37
D018_A	W2.2	119521,16	487776,37	1,50	16,68	14,07	11,49	19,23
D018_A	W2.2	119521,16	487776,37	19,50	21,58	19,17	16,51	24,23
D018_B	W2.2	119521,16	487776,37	4,50	17,60	15,12	12,49	20,21
D018_B	W2.2	119521,16	487776,37	22,50	19,15	16,78	14,10	21,82
D018_C	W2.2	119521,16	487776,37	7,50	18,53	16,13	13,46	21,18
D018_C	W2.2	119521,16	487776,37	25,50	18,31	15,60	13,07	20,81
D018_D	W2.2	119521,16	487776,37	10,50	19,59	17,20	14,53	22,25
D018_D	W2.2	119521,16	487776,37	28,50	16,27	12,76	10,61	18,42
D018_E	W2.2	119521,16	487776,37	13,50	20,39	17,93	15,28	23,01
D018_E	W2.2	119521,16	487776,37	31,50	17,04	12,90	11,06	18,93
D018_F	W2.2	119521,16	487776,37	16,50	21,06	18,54	15,92	23,65
D018_F	W2.2	119521,16	487776,37	34,50	19,06	14,72	12,99	20,87
D019_A	W2.2	119538,67	487768,15	19,50	34,26	32,04	29,29	37,00
D019_B	W2.2	119538,67	487768,15	22,50	42,42	39,85	37,25	44,99
D019_C	W2.2	119538,67	487768,15	25,50	44,83	42,49	39,79	47,51
D019_D	W2.2	119538,67	487768,15	28,50	45,06	42,84	40,09	47,80
D019_E	W2.2	119538,67	487768,15	31,50	45,23	43,06	40,29	47,99
D019_F	W2.2	119538,67	487768,15	34,50	45,26	43,17	40,37	48,06
D020_A	W2.2	119545,90	487743,49	19,50	32,89	29,84	27,46	35,23
D020_B	W2.2	119545,90	487743,49	22,50	40,09	36,33	34,30	42,13
D020_C	W2.2	119545,90	487743,49	25,50	43,01	40,03	37,62	45,39
D020_D	W2.2	119545,90	487743,49	28,50	44,18	41,63	39,03	46,76
D021_A	W2.2	119550,03	487726,78	19,50	31,70	28,85	26,37	34,13
D021_B	W2.2	119550,03	487726,78	22,50	38,68	36,54	33,76	41,46
D021_C	W2.2	119550,03	487726,78	25,50	40,59	38,53	35,72	43,41
D021_D	W2.2	119550,03	487726,78	28,50	40,26	38,24	35,41	43,10
E001_A	W1.3	119566,78	487701,53	2,50	38,94	36,82	34,04	41,73
E001_B	W1.3	119566,78	487701,53	5,50	40,17	38,18	35,35	43,03
E001_C	W1.3	119566,78	487701,53	8,50	40,48	38,36	35,58	43,27
E001_D	W1.3	119566,78	487701,53	11,50	40,66	38,43	35,69	43,39
E001_E	W1.3	119566,78	487701,53	14,50	40,72	38,42	35,71	43,42
E001_F	W1.3	119566,78	487701,53	17,50	40,74	38,38	35,70	43,41
E002_A	W1.3	119559,96	487684,79	2,50	39,86	37,77	34,97	42,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E002_B	W1.3	119559,96	487684,79	5,50	41,20	39,11	36,31	44,00	
E002_C	W1.3	119559,96	487684,79	8,50	41,50	39,41	36,61	44,30	
E002_D	W1.3	119559,96	487684,79	11,50	41,62	39,54	36,73	44,42	
E002_E	W1.3	119559,96	487684,79	14,50	41,59	39,51	36,70	44,39	
E002_F	W1.3	119559,96	487684,79	17,50	41,55	39,46	36,66	44,35	
E003_A	W1.3	119547,16	487681,97	2,50	37,81	35,72	32,92	40,61	
E003_B	W1.3	119547,16	487681,97	5,50	39,15	37,08	34,27	41,96	
E003_C	W1.3	119547,16	487681,97	8,50	39,69	37,62	34,81	42,50	
E003_D	W1.3	119547,16	487681,97	11,50	39,87	37,79	34,99	42,68	
E003_E	W1.3	119547,16	487681,97	14,50	39,84	37,77	34,96	42,65	
E003_F	W1.3	119547,16	487681,97	17,50	39,81	37,74	34,93	42,62	
E004_A	W1.2	119535,96	487679,51	2,50	36,69	34,61	31,80	39,49	
E004_B	W1.2	119535,96	487679,51	5,50	37,87	35,79	32,99	40,68	
E004_C	W1.2	119535,96	487679,51	8,50	38,69	36,62	33,81	41,50	
E004_D	W1.2	119535,96	487679,51	11,50	38,94	36,87	34,06	41,75	
E004_E	W1.2	119535,96	487679,51	14,50	38,93	36,86	34,05	41,74	
E004_F	W1.2	119535,96	487679,51	17,50	38,91	36,83	34,03	41,72	
E005_A	W1.2	119523,20	487676,69	2,50	35,51	33,43	30,62	38,31	
E005_B	W1.2	119523,20	487676,69	5,50	36,53	34,46	31,65	39,34	
E005_C	W1.2	119523,20	487676,69	8,50	37,54	35,47	32,66	40,35	
E005_D	W1.2	119523,20	487676,69	11,50	37,88	35,81	33,01	40,70	
E005_E	W1.2	119523,20	487676,69	14,50	37,91	35,84	33,03	40,72	
E005_F	W1.2	119523,20	487676,69	17,50	37,89	35,82	33,01	40,70	
E006_A	W1.2	119511,92	487674,21	2,50	34,30	32,23	29,42	37,11	
E006_B	W1.2	119511,92	487674,21	5,50	35,23	33,16	30,35	38,04	
E006_C	W1.2	119511,92	487674,21	8,50	36,15	34,09	31,28	38,97	
E006_D	W1.2	119511,92	487674,21	11,50	36,72	34,65	31,84	39,53	
E006_E	W1.2	119511,92	487674,21	14,50	36,81	34,74	31,93	39,62	
E006_F	W1.2	119511,92	487674,21	17,50	36,79	34,73	31,92	39,61	
E007_A	W1.2	119495,35	487670,56	2,50	33,12	31,05	28,24	35,93	
E007_B	W1.2	119495,35	487670,56	5,50	33,54	31,47	28,66	36,35	
E007_C	W1.2	119495,35	487670,56	8,50	34,35	32,29	29,48	37,17	
E007_D	W1.2	119495,35	487670,56	11,50	35,15	33,08	30,27	37,96	
E007_E	W1.2	119495,35	487670,56	14,50	35,34	33,28	30,47	38,16	
E007_F	W1.2	119495,35	487670,56	17,50	35,33	33,26	30,45	38,14	
E008_A	W1.2	119480,47	487667,28	2,50	30,20	28,12	25,31	33,00	
E008_B	W1.2	119480,47	487667,28	5,50	30,81	28,73	25,93	33,62	
E008_C	W1.2	119480,47	487667,28	8,50	31,57	29,50	26,69	34,38	
E008_D	W1.2	119480,47	487667,28	11,50	32,32	30,25	27,44	35,13	
E008_E	W1.2	119480,47	487667,28	14,50	32,72	30,65	27,84	35,53	
E008_F	W1.2	119480,47	487667,28	17,50	32,72	30,65	27,84	35,53	
E009_A	W1.1	119459,95	487662,77	2,50	30,21	28,14	25,33	33,02	
E009_B	W1.1	119459,95	487662,77	5,50	29,67	27,60	24,79	32,48	
E009_C	W1.1	119459,95	487662,77	8,50	30,31	28,24	25,43	33,12	
E009_D	W1.1	119459,95	487662,77	11,50	30,95	28,88	26,07	33,76	
E009_E	W1.1	119459,95	487662,77	14,50	31,59	29,53	26,71	34,40	
E009_F	W1.1	119459,95	487662,77	17,50	31,77	29,71	26,90	34,59	
E010_A	W1.1	119433,06	487656,86	20,50	30,83	28,77	25,96	33,65	
E010_A	W1.1	119433,06	487656,86	2,50	29,43	27,37	24,55	32,24	
E010_B	W1.1	119433,06	487656,86	23,50	30,80	28,75	25,94	33,63	
E010_B	W1.1	119433,06	487656,86	5,50	28,59	26,53	23,71	31,40	
E010_C	W1.1	119433,06	487656,86	26,50	30,77	28,72	25,90	33,59	
E010_C	W1.1	119433,06	487656,86	8,50	29,05	26,99	24,18	31,87	
E010_D	W1.1	119433,06	487656,86	29,50	30,75	28,70	25,88	33,57	
E010_D	W1.1	119433,06	487656,86	11,50	29,60	27,54	24,72	32,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Vanillestraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E010_E	W1.1	119433,06	487656,86	32,50	29,60	27,54	24,73	32,42
E010_E	W1.1	119433,06	487656,86	14,50	30,14	28,08	25,26	32,95
E010_F	W1.1	119433,06	487656,86	35,50	29,58	27,53	24,71	32,40
E010_F	W1.1	119433,06	487656,86	17,50	30,68	28,62	25,81	33,50
E011_A	W1.1	119425,92	487670,29	20,50	4,07	2,24	-0,67	7,00
E011_A	W1.1	119425,92	487670,29	2,50	12,44	3,88	4,90	13,09
E011_B	W1.1	119425,92	487670,29	23,50	1,08	-0,50	-3,50	4,15
E011_B	W1.1	119425,92	487670,29	5,50	12,19	3,77	4,69	12,87
E011_C	W1.1	119425,92	487670,29	26,50	--	--	--	--
E011_C	W1.1	119425,92	487670,29	8,50	5,53	3,67	0,78	8,45
E011_D	W1.1	119425,92	487670,29	29,50	--	--	--	--
E011_D	W1.1	119425,92	487670,29	11,50	5,43	3,58	0,68	8,35
E011_E	W1.1	119425,92	487670,29	32,50	--	--	--	--
E011_E	W1.1	119425,92	487670,29	14,50	4,56	2,71	-0,19	7,48
E011_F	W1.1	119425,92	487670,29	35,50	--	--	--	--
E011_F	W1.1	119425,92	487670,29	17,50	4,60	2,75	-0,15	7,52
E012_A	W1.1	119429,13	487676,25	20,50	17,23	13,97	11,68	19,48
E012_A	W1.1	119429,13	487676,25	2,50	14,21	11,04	8,72	16,50
E012_B	W1.1	119429,13	487676,25	23,50	17,55	14,18	11,94	19,75
E012_B	W1.1	119429,13	487676,25	5,50	14,49	11,36	9,01	16,79
E012_C	W1.1	119429,13	487676,25	26,50	17,85	14,32	12,16	19,98
E012_C	W1.1	119429,13	487676,25	8,50	15,04	11,97	9,59	17,37
E012_D	W1.1	119429,13	487676,25	29,50	18,47	14,68	12,66	20,50
E012_D	W1.1	119429,13	487676,25	11,50	15,56	12,44	10,09	17,87
E012_E	W1.1	119429,13	487676,25	32,50	19,06	15,11	13,16	21,02
E012_E	W1.1	119429,13	487676,25	14,50	16,14	12,97	10,64	18,43
E012_F	W1.1	119429,13	487676,25	35,50	19,62	15,58	13,68	21,54
E012_F	W1.1	119429,13	487676,25	17,50	16,77	13,55	11,25	19,04
E013_A	W1.1	119451,05	487681,08	2,50	15,18	12,02	9,69	17,47
E013_B	W1.1	119451,05	487681,08	5,50	15,53	12,45	10,08	17,86
E013_C	W1.1	119451,05	487681,08	8,50	16,17	13,15	10,75	18,52
E013_D	W1.1	119451,05	487681,08	11,50	16,75	13,72	11,32	19,10
E013_E	W1.1	119451,05	487681,08	14,50	17,37	14,32	11,93	19,71
E013_F	W1.1	119451,05	487681,08	17,50	17,89	14,77	12,42	20,20
E014_A	W1.2	119467,30	487684,66	20,50	18,99	15,71	13,44	21,23
E014_A	W1.2	119467,30	487684,66	2,50	15,32	12,11	9,81	17,60
E014_B	W1.2	119467,30	487684,66	23,50	19,45	16,08	13,85	21,65
E014_B	W1.2	119467,30	487684,66	5,50	15,77	12,70	10,33	18,11
E014_C	W1.2	119467,30	487684,66	26,50	20,01	16,48	14,32	22,14
E014_C	W1.2	119467,30	487684,66	8,50	16,61	13,58	11,19	18,96
E014_D	W1.2	119467,30	487684,66	29,50	20,76	16,92	14,92	22,76
E014_D	W1.2	119467,30	487684,66	11,50	17,46	14,41	12,03	19,80
E014_E	W1.2	119467,30	487684,66	14,50	18,42	15,34	12,97	20,75
E014_F	W1.2	119467,30	487684,66	17,50	18,77	15,53	13,24	21,03
E015_A	W1.2	119490,60	487689,79	2,50	17,29	14,36	11,93	19,69
E015_B	W1.2	119490,60	487689,79	5,50	17,95	15,19	12,68	20,43
E015_C	W1.2	119490,60	487689,79	8,50	18,81	16,12	13,58	21,32
E015_D	W1.2	119490,60	487689,79	11,50	19,57	16,86	14,32	22,07
E015_E	W1.2	119490,60	487689,79	14,50	20,22	17,44	14,93	22,68
E015_F	W1.2	119490,60	487689,79	17,50	20,86	18,05	15,55	23,31
E016_A	W1.2	119501,98	487692,30	20,50	21,72	18,99	16,46	24,21
E016_A	W1.2	119501,98	487692,30	2,50	17,43	14,53	12,08	19,84
E016_B	W1.2	119501,98	487692,30	23,50	22,43	19,67	17,15	24,90
E016_B	W1.2	119501,98	487692,30	5,50	18,20	15,49	12,96	20,70
E016_C	W1.2	119501,98	487692,30	8,50	19,14	16,52	13,94	21,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E016_D	W1.2	119501,98	487692,30	11,50	19,99	17,36	14,79	22,53
E016_E	W1.2	119501,98	487692,30	14,50	20,59	17,88	15,34	23,09
E016_F	W1.2	119501,98	487692,30	17,50	21,17	18,42	15,90	23,65
E017_A	W1.2	119514,85	487695,13	20,50	29,33	27,11	24,36	32,07
E017_A	W1.2	119514,85	487695,13	2,50	26,31	24,06	21,32	29,03
E017_B	W1.2	119514,85	487695,13	23,50	29,47	27,25	24,50	32,21
E017_B	W1.2	119514,85	487695,13	5,50	27,53	25,36	22,59	30,29
E017_C	W1.2	119514,85	487695,13	26,50	29,70	27,46	24,72	32,43
E017_C	W1.2	119514,85	487695,13	8,50	28,60	26,45	23,68	31,38
E017_D	W1.2	119514,85	487695,13	29,50	30,27	27,81	25,17	32,89
E017_D	W1.2	119514,85	487695,13	11,50	29,04	26,88	24,11	31,81
E017_E	W1.2	119514,85	487695,13	14,50	29,12	26,94	24,18	31,88
E017_F	W1.2	119514,85	487695,13	17,50	29,22	27,02	24,26	31,96
E018_A	W1.2	119531,13	487698,72	2,50	28,84	26,67	23,91	31,61
E018_B	W1.2	119531,13	487698,72	5,50	30,20	28,08	25,30	32,99
E018_C	W1.2	119531,13	487698,72	8,50	31,29	29,18	26,39	34,08
E018_D	W1.2	119531,13	487698,72	11,50	31,41	29,30	26,51	34,20
E018_E	W1.2	119531,13	487698,72	14,50	31,59	29,48	26,69	34,38
E018_F	W1.2	119531,13	487698,72	17,50	31,88	29,78	26,98	34,68
E019_A	W1.3	119540,82	487700,85	20,50	36,20	34,09	31,29	38,99
E019_A	W1.3	119540,82	487700,85	2,50	33,30	31,16	28,38	36,08
E019_B	W1.3	119540,82	487700,85	23,50	37,67	35,45	32,70	40,41
E019_B	W1.3	119540,82	487700,85	5,50	34,39	32,28	29,49	37,18
E019_C	W1.3	119540,82	487700,85	8,50	35,20	33,10	30,31	38,00
E019_D	W1.3	119540,82	487700,85	11,50	35,36	33,26	30,46	38,16
E019_E	W1.3	119540,82	487700,85	14,50	35,56	33,45	30,66	38,35
E019_F	W1.3	119540,82	487700,85	17,50	35,80	33,70	30,90	38,60
E020_A	W1.3	119557,30	487704,48	20,50	42,23	39,89	37,19	44,91
E020_A	W1.3	119557,30	487704,48	2,50	40,04	37,95	35,15	42,84
E020_B	W1.3	119557,30	487704,48	23,50	42,38	39,86	37,25	44,98
E020_B	W1.3	119557,30	487704,48	5,50	41,44	39,41	36,59	44,28
E020_C	W1.3	119557,30	487704,48	26,50	42,39	39,87	37,25	44,98
E020_C	W1.3	119557,30	487704,48	8,50	41,98	39,87	37,08	44,77
E020_D	W1.3	119557,30	487704,48	29,50	42,49	40,01	37,38	45,10
E020_D	W1.3	119557,30	487704,48	11,50	42,13	39,98	37,21	44,91
E020_E	W1.3	119557,30	487704,48	14,50	42,12	39,96	37,19	44,89
E020_F	W1.3	119557,30	487704,48	17,50	42,10	39,93	37,16	44,86
E021_C	W1.3	119545,48	487696,50	26,50	18,55	16,24	13,53	21,24
E021_D	W1.3	119545,48	487696,50	29,50	17,64	15,77	12,88	20,56
E022_A	W1.3	119538,08	487694,91	20,50	20,91	18,69	15,94	23,65
E022_B	W1.3	119538,08	487694,91	23,50	26,72	24,50	21,75	29,46
E023_A	W1.2	119523,56	487692,29	20,50	29,79	27,72	24,91	32,60
E023_B	W1.2	119523,56	487692,29	23,50	35,81	33,65	30,88	38,58
E023_C	W1.2	119523,56	487692,29	26,50	37,13	34,98	32,20	39,90
E023_D	W1.2	119523,56	487692,29	29,50	37,65	35,47	32,71	40,41
E024_A	W1.2	119506,37	487688,24	26,50	21,15	19,05	16,25	23,95
E024_B	W1.2	119506,37	487688,24	29,50	23,95	21,87	19,07	26,76
E025_A	W1.2	119495,67	487683,59	20,50	21,32	18,76	16,16	23,89
E026_D	W1.2	119476,16	487681,67	29,50	27,97	25,50	22,86	30,59
E027_A	W1.2	119460,05	487678,30	20,50	11,79	9,91	7,03	14,70
E027_B	W1.2	119460,05	487678,30	23,50	12,06	10,19	7,30	14,98
E027_C	W1.2	119460,05	487678,30	26,50	12,41	10,56	7,66	15,33
E027_D	W1.2	119460,05	487678,30	29,50	12,75	10,90	8,00	15,67
E028_A	W1.1	119445,29	487674,70	20,50	19,00	15,86	13,52	21,30
E028_B	W1.1	119445,29	487674,70	23,50	19,28	16,14	13,80	21,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E028_C	W1.1	119445,29	487674,70	26,50	19,45	16,16	13,89	21,69
E028_D	W1.1	119445,29	487674,70	29,50	19,91	16,56	14,32	22,12
E028_E	W1.1	119445,29	487674,70	32,50	20,91	17,55	15,31	23,11
E028_F	W1.1	119445,29	487674,70	35,50	24,01	20,76	18,47	26,26
E029_A	W1.3	119568,91	487691,88	2,50	39,08	36,94	34,16	41,86
E029_B	W1.3	119568,91	487691,88	5,50	40,33	38,31	35,49	43,17
E029_C	W1.3	119568,91	487691,88	8,50	40,60	38,53	35,73	43,42
E029_D	W1.3	119568,91	487691,88	11,50	40,81	38,68	35,90	43,60
E029_E	W1.3	119568,91	487691,88	14,50	40,83	38,64	35,89	43,59
E029_F	W1.3	119568,91	487691,88	17,50	40,84	38,61	35,87	43,57
E030_A	W1.3	119548,26	487702,49	20,50	40,11	38,01	35,21	42,91
E030_A	W1.3	119548,26	487702,49	2,50	37,78	35,69	32,89	40,58
E030_B	W1.3	119548,26	487702,49	23,50	40,58	38,34	35,60	43,31
E030_B	W1.3	119548,26	487702,49	5,50	38,93	36,88	34,06	41,75
E030_C	W1.3	119548,26	487702,49	26,50	41,39	38,98	36,31	44,03
E030_C	W1.3	119548,26	487702,49	8,50	39,62	37,56	34,74	42,43
E030_D	W1.3	119548,26	487702,49	29,50	41,70	39,35	36,66	44,37
E030_D	W1.3	119548,26	487702,49	11,50	39,86	37,79	34,98	42,67
E030_E	W1.3	119548,26	487702,49	14,50	39,99	37,91	35,10	42,79
E030_F	W1.3	119548,26	487702,49	17,50	40,03	37,95	35,15	42,84
E031_A	W1.1	119438,53	487678,32	2,50	14,12	10,90	8,59	16,38
E031_A	W1.1	119438,53	487678,32	20,50	17,51	13,96	11,81	19,63
E031_B	W1.1	119438,53	487678,32	5,50	14,40	11,24	8,91	16,69
E031_B	W1.1	119438,53	487678,32	23,50	17,90	14,21	12,14	19,97
E031_C	W1.1	119438,53	487678,32	8,50	15,04	11,88	9,55	17,33
E031_C	W1.1	119438,53	487678,32	26,50	18,08	14,14	12,19	20,04
E031_D	W1.1	119438,53	487678,32	11,50	15,68	12,44	10,14	17,94
E031_D	W1.1	119438,53	487678,32	29,50	18,65	14,51	12,67	20,54
E031_E	W1.1	119438,53	487678,32	14,50	16,32	13,00	10,75	18,55
E031_E	W1.1	119438,53	487678,32	32,50	19,24	14,78	13,10	21,00
E031_F	W1.1	119438,53	487678,32	17,50	17,02	13,64	11,41	19,22
E031_F	W1.1	119438,53	487678,32	35,50	20,22	15,09	13,80	21,75
E032_A	W1.1	119443,17	487659,08	2,50	30,43	28,37	25,56	33,25
E032_A	W1.1	119443,17	487659,08	20,50	31,87	29,81	27,00	34,69
E032_B	W1.1	119443,17	487659,08	5,50	29,68	27,61	24,80	32,49
E032_B	W1.1	119443,17	487659,08	23,50	31,84	29,79	26,97	34,66
E032_C	W1.1	119443,17	487659,08	8,50	30,17	28,10	25,29	32,98
E032_C	W1.1	119443,17	487659,08	26,50	31,81	29,76	26,94	34,63
E032_D	W1.1	119443,17	487659,08	11,50	30,73	28,67	25,86	33,55
E032_D	W1.1	119443,17	487659,08	29,50	31,79	29,74	26,92	34,61
E032_E	W1.1	119443,17	487659,08	14,50	31,30	29,24	26,42	34,11
E032_E	W1.1	119443,17	487659,08	32,50	30,09	28,04	25,22	32,91
E032_F	W1.1	119443,17	487659,08	17,50	31,77	29,71	26,89	34,58
E032_F	W1.1	119443,17	487659,08	35,50	30,08	28,02	25,21	32,90
E033_A	W1.1	119427,99	487660,87	20,50	15,83	13,83	10,99	18,68
E033_A	W1.1	119427,99	487660,87	2,50	17,97	14,76	12,45	20,24
E033_B	W1.1	119427,99	487660,87	23,50	15,90	13,90	11,06	18,75
E033_B	W1.1	119427,99	487660,87	5,50	17,73	14,54	12,22	20,01
E033_C	W1.1	119427,99	487660,87	26,50	--	--	--	--
E033_C	W1.1	119427,99	487660,87	8,50	16,33	14,32	11,48	19,17
E033_D	W1.1	119427,99	487660,87	29,50	--	--	--	--
E033_D	W1.1	119427,99	487660,87	11,50	16,11	14,10	11,27	18,96
E033_E	W1.1	119427,99	487660,87	32,50	--	--	--	--
E033_E	W1.1	119427,99	487660,87	14,50	15,76	13,75	10,91	18,60
E033_F	W1.1	119427,99	487660,87	35,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E033_F	W1.1	119427,99	487660,87	17,50	15,66	13,65	10,81	18,50
E034_A	W1.1	119447,55	487664,41	20,50	25,45	23,18	20,45	28,16
E034_B	W1.1	119447,55	487664,41	23,50	27,50	25,33	22,56	30,26
E034_C	W1.1	119447,55	487664,41	26,50	28,04	25,85	23,09	30,79
E034_D	W1.1	119447,55	487664,41	29,50	28,33	26,16	23,39	31,09
E034_E	W1.1	119447,55	487664,41	32,50	28,54	26,36	23,59	31,29
E034_F	W1.1	119447,55	487664,41	35,50	29,47	27,25	24,50	32,21
E035_A	W1.2	119467,17	487666,91	20,50	27,54	25,48	22,67	30,36
E035_B	W1.2	119467,17	487666,91	23,50	30,64	28,55	25,74	33,44
E035_C	W1.2	119467,17	487666,91	26,50	31,73	29,65	26,85	34,54
E035_D	W1.2	119467,17	487666,91	29,50	32,37	30,30	27,49	35,18
E036_A	W1.2	119521,97	487679,09	20,50	33,52	31,42	28,62	36,32
E036_B	W1.2	119521,97	487679,09	23,50	35,13	33,05	30,24	37,93
E036_C	W1.2	119521,97	487679,09	26,50	36,21	34,13	31,32	39,01
E036_D	W1.2	119521,97	487679,09	29,50	36,67	34,59	31,78	39,47
E037_A	W1.2	119461,83	487670,24	20,50	13,32	11,10	8,35	16,06
E037_B	W1.2	119461,83	487670,24	23,50	13,87	11,68	8,92	16,62
E037_C	W1.2	119461,83	487670,24	26,50	14,49	12,32	9,55	17,25
E037_D	W1.2	119461,83	487670,24	29,50	15,39	13,27	10,47	18,17
E038_D	W1.2	119477,97	487673,51	29,50	27,83	25,43	22,75	30,47
E039_A	W1.2	119492,57	487677,39	20,50	18,51	16,16	13,46	21,18
E040_A	W1.2	119508,19	487680,06	26,50	23,22	21,22	18,38	26,07
E040_B	W1.2	119508,19	487680,06	29,50	25,21	23,17	20,35	28,04
E041_A	W1.2	119525,31	487684,33	20,50	31,40	29,28	26,49	34,19
E041_B	W1.2	119525,31	487684,33	23,50	34,56	32,49	29,68	37,37
E041_C	W1.2	119525,31	487684,33	26,50	35,03	32,95	30,14	37,83
E041_D	W1.2	119525,31	487684,33	29,50	36,77	34,61	31,84	39,54
E042_A	W1.3	119539,86	487687,25	20,50	21,55	19,54	16,70	24,39
E042_B	W1.3	119539,86	487687,25	23,50	23,48	21,48	18,64	26,33
E043_C	W1.3	119547,08	487688,87	26,50	26,99	24,89	22,09	29,79
E043_D	W1.3	119547,08	487688,87	29,50	30,54	28,44	25,64	33,34
E045_A	W1.3	119562,77	487687,97	20,50	37,71	35,56	32,79	40,49
E045_B	W1.3	119562,77	487687,97	23,50	40,55	38,40	35,62	43,32
E045_C	W1.3	119562,77	487687,97	26,50	40,64	38,51	35,73	43,43
E045_D	W1.3	119562,77	487687,97	29,50	40,58	38,44	35,66	43,36
E047_A	W1.2	119484,27	487683,50	20,50	22,73	20,26	17,61	25,34
E047_B	W1.2	119484,27	487683,50	23,50	24,73	22,42	19,71	27,42
E047_C	W1.2	119484,27	487683,50	26,50	29,39	27,17	24,42	32,13
E048_A	W1.2	119486,02	487675,56	20,50	28,05	25,82	23,08	30,78
E048_B	W1.2	119486,02	487675,56	23,50	30,97	28,83	26,05	33,75
E048_C	W1.2	119486,02	487675,56	26,50	31,08	28,93	26,15	33,85
E049_A	W1.2	119498,47	487687,62	20,50	18,39	16,27	13,48	21,18
E049_B	W1.2	119498,47	487687,62	23,50	23,56	21,37	18,61	26,31
E050_B	W1.2	119500,31	487679,51	23,50	18,77	16,63	13,85	21,55
E051_A	W1.2	119505,74	487675,47	20,50	33,27	31,17	28,38	36,07
E051_B	W1.2	119505,74	487675,47	23,50	34,69	32,62	29,81	37,50
E052_A	W1.3	119562,52	487700,18	20,50	37,47	33,51	31,58	39,43
E052_B	W1.3	119562,52	487700,18	23,50	41,50	38,95	36,35	44,08
E052_C	W1.3	119562,52	487700,18	26,50	41,53	38,98	36,38	44,11
E052_D	W1.3	119562,52	487700,18	29,50	41,50	38,94	36,34	44,07
E053_A	W1.3	119564,36	487691,91	20,50	36,89	33,76	31,42	39,20
E053_B	W1.3	119564,36	487691,91	23,50	40,69	37,93	35,42	43,17
E053_C	W1.3	119564,36	487691,91	26,50	41,31	38,81	36,18	43,91
E053_D	W1.3	119564,36	487691,91	29,50	41,34	38,86	36,23	43,95
E054_A	W1.3	119551,98	487685,59	20,50	36,36	34,23	31,45	39,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E054_B	W1.3	119551,98	487685,59	23,50	38,06	35,94	33,15	40,85
E054_C	W1.3	119551,98	487685,59	26,50	39,13	36,98	34,20	41,90
E054_D	W1.3	119551,98	487685,59	29,50	39,40	37,26	34,48	42,18
E055_A	W1.2	119497,99	487673,70	20,50	31,80	29,70	26,90	34,60
E056_A	W1.2	119475,41	487668,73	20,50	29,23	27,15	24,35	32,04
E056_B	W1.2	119475,41	487668,73	23,50	31,72	29,63	26,83	34,52
E056_C	W1.2	119475,41	487668,73	26,50	32,69	30,61	27,80	35,49
E056_D	W1.2	119475,41	487668,73	29,50	33,21	31,14	28,33	36,02
E057_A	W1.3	119545,08	487684,07	20,50	35,39	33,29	30,50	38,19
E057_B	W1.3	119545,08	487684,07	23,50	37,08	34,98	32,19	39,88
E058_A	W1.2	119483,05	487670,43	20,50	29,73	27,64	24,84	32,53
E058_B	W1.2	119483,05	487670,43	23,50	32,05	29,97	27,16	34,85
E058_C	W1.2	119483,05	487670,43	26,50	33,16	31,09	28,28	35,97
E059_A	W1.2	119479,00	487687,23	20,50	26,22	23,90	21,19	28,91
E059_A	W1.2	119479,00	487687,23	2,50	23,02	20,67	17,97	25,69
E059_B	W1.2	119479,00	487687,23	23,50	26,31	23,99	21,28	29,00
E059_B	W1.2	119479,00	487687,23	5,50	23,95	21,69	18,96	26,67
E059_C	W1.2	119479,00	487687,23	26,50	26,43	24,09	21,39	29,11
E059_C	W1.2	119479,00	487687,23	8,50	24,80	22,55	19,82	27,53
E059_D	W1.2	119479,00	487687,23	11,50	25,59	23,34	20,61	28,32
E059_E	W1.2	119479,00	487687,23	14,50	26,04	23,77	21,04	28,75
E059_F	W1.2	119479,00	487687,23	17,50	26,12	23,83	21,11	28,82
E060_A	W1.2	119513,67	487677,24	20,50	33,69	31,59	28,79	36,49
E060_B	W1.2	119513,67	487677,24	23,50	35,12	33,04	30,24	37,93
E060_C	W1.2	119513,67	487677,24	26,50	36,07	33,99	31,19	38,88
E060_D	W1.2	119513,67	487677,24	29,50	36,38	34,30	31,49	39,18
F001_A	P1.1	119446,26	487715,54	1,50	17,66	14,66	12,26	20,03
F001_B	P1.1	119446,26	487715,54	4,50	18,17	15,28	12,82	20,58
F001_C	P1.1	119446,26	487715,54	7,50	18,79	16,01	13,51	21,26
F001_D	P1.1	119446,26	487715,54	10,50	19,62	16,88	14,36	22,11
F001_E	P1.1	119446,26	487715,54	13,50	20,46	17,73	15,20	22,95
F001_F	P1.1	119446,26	487715,54	16,50	21,32	18,57	16,05	23,80
F002_A	P1.1	119449,30	487701,95	1,50	17,02	13,97	11,59	19,36
F002_B	P1.1	119449,30	487701,95	4,50	17,43	14,45	12,03	19,80
F002_C	P1.1	119449,30	487701,95	7,50	18,01	15,13	12,67	20,43
F002_D	P1.1	119449,30	487701,95	10,50	18,90	16,08	13,59	21,35
F002_E	P1.1	119449,30	487701,95	13,50	19,81	17,02	14,52	22,27
F002_F	P1.1	119449,30	487701,95	16,50	20,72	17,96	15,45	23,20
F003_A	P1.1	119442,44	487694,87	1,50	13,80	11,34	8,70	16,42
F003_B	P1.1	119442,44	487694,87	4,50	14,07	11,64	8,98	16,70
F003_C	P1.1	119442,44	487694,87	7,50	14,47	12,08	9,41	17,13
F003_D	P1.1	119442,44	487694,87	10,50	15,15	12,78	10,09	17,81
F003_E	P1.1	119442,44	487694,87	13,50	15,82	13,47	10,78	18,49
F003_F	P1.1	119442,44	487694,87	16,50	16,56	14,22	11,52	19,24
F004_A	P1.1	119428,71	487691,84	1,50	12,83	10,30	7,69	15,42
F004_B	P1.1	119428,71	487691,84	4,50	13,09	10,60	7,97	15,70
F004_C	P1.1	119428,71	487691,84	7,50	13,38	10,92	8,27	16,00
F004_D	P1.1	119428,71	487691,84	10,50	14,03	11,58	8,93	16,65
F004_E	P1.1	119428,71	487691,84	13,50	14,60	12,15	9,50	17,22
F004_F	P1.1	119428,71	487691,84	16,50	15,32	12,89	10,23	17,95
F005_A	P1.1	119420,26	487696,14	1,50	13,88	1,08	5,63	13,99
F005_B	P1.1	119420,26	487696,14	4,50	13,79	1,08	5,55	13,91
F005_C	P1.1	119420,26	487696,14	7,50	3,55	1,01	-1,60	6,13
F005_D	P1.1	119420,26	487696,14	10,50	3,65	0,93	-1,60	6,15
F005_E	P1.1	119420,26	487696,14	13,50	3,84	0,85	-1,56	6,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F005_F	P1.1	119420,26	487696,14	16,50	4,47	0,79	-1,29	6,54
F006_A	P1.1	119417,29	487709,53	1,50	13,86	-2,39	5,33	13,77
F006_B	P1.1	119417,29	487709,53	4,50	13,72	-2,37	5,20	13,64
F006_C	P1.1	119417,29	487709,53	7,50	-0,16	-2,45	-5,17	2,54
F006_D	P1.1	119417,29	487709,53	10,50	-0,26	-2,55	-5,27	2,44
F006_E	P1.1	119417,29	487709,53	13,50	-0,36	-2,65	-5,37	2,34
F006_F	P1.1	119417,29	487709,53	16,50	-0,45	-2,73	-5,45	2,26
F007_A	P1.1	119423,03	487716,42	1,50	13,64	10,09	7,94	15,76
F007_B	P1.1	119423,03	487716,42	4,50	14,13	10,69	8,49	16,30
F007_C	P1.1	119423,03	487716,42	7,50	14,72	11,49	9,19	16,98
F007_D	P1.1	119423,03	487716,42	10,50	15,54	12,33	10,02	17,81
F007_E	P1.1	119423,03	487716,42	13,50	16,33	13,22	10,86	18,64
F007_F	P1.1	119423,03	487716,42	16,50	17,19	14,10	11,73	19,51
F008_A	P1.1	119437,09	487719,49	1,50	13,95	10,31	8,21	16,04
F008_B	P1.1	119437,09	487719,49	4,50	14,45	10,94	8,78	16,59
F008_C	P1.1	119437,09	487719,49	7,50	15,21	11,89	9,63	17,43
F008_D	P1.1	119437,09	487719,49	10,50	16,13	12,84	10,56	18,36
F008_E	P1.1	119437,09	487719,49	13,50	16,98	13,72	11,44	19,23
F008_F	P1.1	119437,09	487719,49	16,50	17,76	14,48	12,20	20,00
G001_A	P2.1	119435,70	487755,90	1,50	21,61	19,39	16,63	24,34
G001_B	P2.1	119435,70	487755,90	4,50	22,25	20,15	17,35	25,05
G001_C	P2.1	119435,70	487755,90	7,50	22,90	20,85	18,03	25,72
G001_D	P2.1	119435,70	487755,90	10,50	23,62	21,57	18,74	26,44
G001_E	P2.1	119435,70	487755,90	13,50	24,30	22,24	19,42	27,11
G002_A	P2.1	119438,89	487741,34	1,50	17,07	13,57	11,40	19,22
G002_B	P2.1	119438,89	487741,34	4,50	17,52	14,11	11,90	19,71
G002_C	P2.1	119438,89	487741,34	7,50	18,17	14,93	12,64	20,43
G002_D	P2.1	119438,89	487741,34	10,50	19,12	16,03	13,67	21,45
G002_E	P2.1	119438,89	487741,34	13,50	20,07	17,03	14,64	22,42
G003_A	P2.1	119433,72	487734,35	1,50	14,46	11,90	9,30	17,03
G003_B	P2.1	119433,72	487734,35	4,50	14,95	12,48	9,84	17,57
G003_C	P2.1	119433,72	487734,35	7,50	15,58	13,20	10,52	18,24
G003_D	P2.1	119433,72	487734,35	10,50	16,53	14,21	11,51	19,22
G003_E	P2.1	119433,72	487734,35	13,50	17,31	15,03	12,31	20,02
G004_A	P2.1	119419,64	487731,24	1,50	14,28	11,64	9,08	16,82
G004_B	P2.1	119419,64	487731,24	4,50	14,77	12,20	9,60	17,34
G004_C	P2.1	119419,64	487731,24	7,50	15,26	12,74	10,12	17,85
G004_D	P2.1	119419,64	487731,24	10,50	15,99	13,45	10,84	18,57
G004_E	P2.1	119419,64	487731,24	13,50	16,66	14,14	11,52	19,25
G005_A	P2.1	119411,55	487735,48	1,50	12,08	-5,99	3,47	11,94
G005_B	P2.1	119411,55	487735,48	4,50	11,83	-5,57	3,26	11,71
G005_C	P2.1	119411,55	487735,48	7,50	-3,65	-5,51	-8,40	-0,73
G005_D	P2.1	119411,55	487735,48	10,50	-3,70	-5,56	-8,45	-0,78
G005_E	P2.1	119411,55	487735,48	13,50	-3,79	-5,65	-8,54	-0,87
G006_A	P2.1	119408,51	487749,33	1,50	13,04	-10,64	4,34	12,83
G006_B	P2.1	119408,51	487749,33	4,50	12,81	-10,16	4,10	12,59
G006_C	P2.1	119408,51	487749,33	7,50	-6,25	-10,19	-12,14	-4,29
G006_D	P2.1	119408,51	487749,33	10,50	-6,33	-10,32	-12,24	-4,38
G006_E	P2.1	119408,51	487749,33	13,50	-6,43	-10,46	-12,36	-4,50
G007_A	P2.1	119414,39	487755,99	1,50	11,84	6,15	5,20	13,19
G007_B	P2.1	119414,39	487755,99	4,50	12,22	6,72	5,65	13,63
G007_C	P2.1	119414,39	487755,99	7,50	12,52	7,00	5,94	13,92
G007_D	P2.1	119414,39	487755,99	10,50	13,28	7,60	6,64	14,63
G007_E	P2.1	119414,39	487755,99	13,50	14,16	8,51	7,53	15,52
G008_A	P2.1	119414,59	487750,29	16,50	-6,63	-10,76	-12,61	-4,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Vanillestraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G008_A	P2.1	119428,08	487759,02	1,50	17,37	7,62	9,56	17,81
G008_B	P2.1	119428,08	487759,02	4,50	17,56	8,16	9,84	18,07
G008_C	P2.1	119428,08	487759,02	7,50	18,03	8,75	10,33	18,55
G008_D	P2.1	119428,08	487759,02	10,50	18,71	9,54	11,03	19,25
G008_E	P2.1	119428,08	487759,02	13,50	19,40	10,40	11,76	19,97
G009_A	P2.1	119417,62	487736,67	16,50	-4,13	-5,79	-8,76	-1,10
G010_A	P2.1	119424,16	487733,81	16,50	17,95	15,58	12,89	20,61
G011_A	P2.1	119432,18	487735,59	16,50	17,99	15,70	12,98	20,69
G012_A	P2.1	119435,90	487747,73	16,50	21,02	18,08	15,65	23,42
G013_A	P2.1	119428,13	487757,42	16,50	17,94	8,52	10,21	18,44
G014_A	P2.1	119419,57	487755,54	16,50	18,09	9,26	10,48	18,69
H001_A	P2.3	119405,45	487795,55	1,50	12,10	7,03	5,71	13,65
H001_B	P2.3	119405,45	487795,55	4,50	12,49	7,64	6,19	14,12
H001_C	P2.3	119405,45	487795,55	7,50	12,70	7,71	6,34	14,28
H001_D	P2.3	119405,45	487795,55	10,50	13,45	8,14	6,96	14,92
H001_E	P2.3	119405,45	487795,55	13,50	14,22	8,67	7,63	15,61
H002_A	P2.3	119419,30	487798,60	1,50	11,96	5,79	5,14	13,17
H002_B	P2.3	119419,30	487798,60	4,50	12,26	6,27	5,50	13,52
H002_C	P2.3	119419,30	487798,60	7,50	12,60	6,45	5,78	13,81
H002_D	P2.3	119419,30	487798,60	10,50	13,47	6,95	6,53	14,58
H002_E	P2.3	119419,30	487798,60	13,50	14,47	7,55	7,39	15,47
H003_A	P2.3	119427,24	487794,48	1,50	17,28	13,80	11,62	19,43
H003_B	P2.3	119427,24	487794,48	4,50	17,80	14,42	12,19	20,00
H003_C	P2.3	119427,24	487794,48	7,50	18,32	14,95	12,72	20,52
H003_D	P2.3	119427,24	487794,48	10,50	19,18	15,74	13,55	21,36
H003_E	P2.3	119427,24	487794,48	13,50	20,09	16,47	14,36	22,19
H004_A	P2.3	119429,87	487782,57	1,50	17,08	13,49	11,37	19,19
H004_B	P2.3	119429,87	487782,57	4,50	17,56	14,07	11,89	19,71
H004_C	P2.3	119429,87	487782,57	7,50	18,10	14,65	12,46	20,27
H004_D	P2.3	119429,87	487782,57	10,50	19,00	15,49	13,32	21,14
H004_E	P2.3	119429,87	487782,57	13,50	19,92	16,21	14,15	21,98
H005_A	P2.3	119424,86	487773,89	1,50	19,54	12,23	12,34	20,45
H005_B	P2.3	119424,86	487773,89	4,50	19,85	12,85	12,74	20,83
H005_C	P2.3	119424,86	487773,89	7,50	20,32	13,45	13,26	21,34
H005_D	P2.3	119424,86	487773,89	10,50	20,97	14,30	13,98	22,04
H005_E	P2.3	119424,86	487773,89	13,50	21,49	15,11	14,59	22,64
H006_A	P2.3	119411,06	487770,82	1,50	19,23	11,84	12,01	20,12
H006_B	P2.3	119411,06	487770,82	4,50	19,54	12,44	12,41	20,50
H006_C	P2.3	119411,06	487770,82	7,50	19,88	12,90	12,78	20,87
H006_D	P2.3	119411,06	487770,82	10,50	20,46	13,63	13,41	21,49
H006_E	P2.3	119411,06	487770,82	13,50	20,88	14,30	13,92	21,98
H007_A	P2.3	119402,43	487776,92	1,50	8,56	--	-0,19	8,31
H007_B	P2.3	119402,43	487776,92	4,50	8,26	--	-0,49	8,01
H007_C	P2.3	119402,43	487776,92	7,50	-9,03	--	-17,78	-9,28
H007_D	P2.3	119402,43	487776,92	10,50	-9,08	--	-17,83	-9,33
H007_E	P2.3	119402,43	487776,92	13,50	-9,15	--	-17,90	-9,40
H008_A	P2.3	119399,68	487789,42	1,50	9,03	--	0,28	8,78
H008_B	P2.3	119399,68	487789,42	4,50	8,69	--	-0,06	8,44
H008_C	P2.3	119399,68	487789,42	7,50	-4,44	--	-13,20	-4,69
H008_D	P2.3	119399,68	487789,42	10,50	-4,56	--	-13,32	-4,81
H008_E	P2.3	119399,68	487789,42	13,50	-4,69	--	-13,45	-4,94
H009_A	P2.3	119405,71	487790,50	16,50	-4,59	--	-13,35	-4,84
H010_A	P2.3	119408,43	487778,26	16,50	-2,30	--	-11,06	-2,55
H011_A	P2.3	119414,39	487773,15	16,50	18,58	15,33	13,04	20,83
H012_A	P2.3	119424,73	487775,43	16,50	22,22	16,14	15,43	23,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H013_A	P2.3	119427,19	487787,30	16,50	23,04	19,93	17,57	25,35
H014_A	P2.3	119419,47	487797,00	16,50	15,40	8,07	8,20	16,31
H015_A	P2.3	119409,70	487794,86	16,50	15,08	8,59	8,15	16,20
I001_A	P3.1	119395,29	487834,94	1,50	14,28	7,14	7,13	15,23
I001_B	P3.1	119395,29	487834,94	4,50	14,48	7,66	7,43	15,51
I001_C	P3.1	119395,29	487834,94	7,50	14,39	7,51	7,32	15,40
I001_D	P3.1	119395,29	487834,94	10,50	14,70	8,02	7,70	15,77
I001_E	P3.1	119395,29	487834,94	13,50	15,07	8,56	8,13	16,18
I001_F	P3.1	119395,29	487834,94	16,50	15,74	9,11	8,76	16,82
I002_A	P3.1	119412,55	487838,63	1,50	16,07	5,77	8,16	16,44
I002_B	P3.1	119412,55	487838,63	4,50	16,20	6,12	8,33	16,60
I002_C	P3.1	119412,55	487838,63	7,50	16,15	5,66	8,21	16,50
I002_D	P3.1	119412,55	487838,63	10,50	16,37	6,29	8,50	16,77
I002_E	P3.1	119412,55	487838,63	13,50	16,64	6,91	8,84	17,09
I002_F	P3.1	119412,55	487838,63	16,50	17,25	7,56	9,46	17,71
I003_A	P3.1	119420,02	487826,87	1,50	16,50	12,49	10,58	18,44
I003_B	P3.1	119420,02	487826,87	4,50	16,87	13,04	11,03	18,88
I003_C	P3.1	119420,02	487826,87	7,50	17,20	13,31	11,33	19,18
I003_D	P3.1	119420,02	487826,87	10,50	17,88	13,85	11,95	19,81
I003_E	P3.1	119420,02	487826,87	13,50	18,71	14,42	12,66	20,54
I003_F	P3.1	119420,02	487826,87	16,50	19,46	15,10	13,37	21,26
I004_A	P3.1	119416,22	487813,39	1,50	14,67	11,27	9,06	16,86
I004_B	P3.1	119416,22	487813,39	4,50	15,15	11,86	9,59	17,39
I004_C	P3.1	119416,22	487813,39	7,50	15,55	12,24	9,98	17,78
I004_D	P3.1	119416,22	487813,39	10,50	16,28	12,89	10,67	18,47
I004_E	P3.1	119416,22	487813,39	13,50	17,05	13,51	11,36	19,18
I004_F	P3.1	119416,22	487813,39	16,50	18,12	14,30	12,29	20,13
I005_A	P3.1	119402,32	487810,36	1,50	14,21	10,77	8,57	16,38
I005_B	P3.1	119402,32	487810,36	4,50	14,70	11,36	9,12	16,92
I005_C	P3.1	119402,32	487810,36	7,50	15,06	11,72	9,48	17,28
I005_D	P3.1	119402,32	487810,36	10,50	15,79	12,40	10,17	17,98
I005_E	P3.1	119402,32	487810,36	13,50	16,57	13,07	10,90	18,72
I005_F	P3.1	119402,32	487810,36	16,50	17,46	13,76	11,69	19,52
I006_A	P3.1	119393,68	487816,60	1,50	1,17	-4,61	-5,50	2,50
I006_B	P3.1	119393,68	487816,60	4,50	1,35	-4,20	-5,24	2,74
I006_C	P3.1	119393,68	487816,60	7,50	0,54	-4,16	-5,70	2,22
I006_D	P3.1	119393,68	487816,60	10,50	0,46	-4,22	-5,77	2,14
I006_E	P3.1	119393,68	487816,60	13,50	0,37	-4,31	-5,86	2,05
I006_F	P3.1	119393,68	487816,60	16,50	0,44	-4,40	-5,86	2,07
I007_A	P3.1	119391,16	487828,14	1,50	3,09	-6,33	-4,65	3,59
I007_B	P3.1	119391,16	487828,14	4,50	3,38	-6,05	-4,35	3,88
I007_C	P3.1	119391,16	487828,14	7,50	2,76	-8,25	-5,26	3,04
I007_D	P3.1	119391,16	487828,14	10,50	3,17	-8,30	-4,92	3,40
I007_E	P3.1	119391,16	487828,14	13,50	3,51	-8,38	-4,64	3,70
I007_F	P3.1	119391,16	487828,14	16,50	4,20	-8,47	-4,03	4,33
J001_A	P3.2	119438,35	487844,18	1,50	15,75	6,64	8,09	16,30
J001_B	P3.2	119438,35	487844,18	4,50	16,09	6,98	8,42	16,64
J001_C	P3.2	119438,35	487844,18	7,50	16,22	7,08	8,55	16,77
J001_D	P3.2	119438,35	487844,18	10,50	16,63	7,68	9,01	17,21
J001_E	P3.2	119438,35	487844,18	13,50	17,37	8,32	9,72	17,93
J001_F	P3.2	119438,35	487844,18	16,50	18,46	9,06	10,74	18,97
J002_A	P3.2	119449,54	487846,66	1,50	14,96	6,64	7,48	15,65
J002_B	P3.2	119449,54	487846,66	4,50	15,33	7,05	7,87	16,04
J002_C	P3.2	119449,54	487846,66	7,50	15,73	7,66	8,32	16,48
J002_D	P3.2	119449,54	487846,66	10,50	16,54	9,01	9,27	17,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J002_E	P3.2	119449,54	487846,66	13,50	17,62	10,33	10,42	18,53
J002_F	P3.2	119449,54	487846,66	16,50	18,32	10,09	10,86	19,03
J003_A	P3.2	119457,81	487843,54	1,50	16,45	11,83	10,25	18,16
J003_B	P3.2	119457,81	487843,54	4,50	16,76	12,19	10,58	18,48
J003_C	P3.2	119457,81	487843,54	7,50	17,46	12,84	11,26	19,17
J003_D	P3.2	119457,81	487843,54	10,50	18,39	13,61	12,12	20,04
J003_E	P3.2	119457,81	487843,54	13,50	19,59	14,51	13,19	21,13
J003_F	P3.2	119457,81	487843,54	16,50	20,54	14,72	13,84	21,85
J004_A	P3.2	119460,43	487831,61	1,50	17,20	13,27	11,32	19,17
J004_B	P3.2	119460,43	487831,61	4,50	17,61	13,75	11,77	19,61
J004_C	P3.2	119460,43	487831,61	7,50	18,31	14,44	12,46	20,30
J004_D	P3.2	119460,43	487831,61	10,50	19,19	15,25	13,31	21,16
J004_E	P3.2	119460,43	487831,61	13,50	20,20	16,01	14,19	22,06
J004_F	P3.2	119460,43	487831,61	16,50	21,09	16,60	14,95	22,85
J005_A	P3.2	119455,45	487822,06	1,50	16,17	13,01	10,68	18,46
J005_B	P3.2	119455,45	487822,06	4,50	16,70	13,55	11,22	19,00
J005_C	P3.2	119455,45	487822,06	7,50	17,25	13,99	11,71	19,50
J005_D	P3.2	119455,45	487822,06	10,50	18,00	14,56	12,36	20,17
J005_E	P3.2	119455,45	487822,06	13,50	18,89	15,27	13,16	20,99
J005_F	P3.2	119455,45	487822,06	16,50	19,53	15,86	13,78	21,61
J006_A	P3.2	119443,49	487819,43	1,50	15,31	11,79	9,64	17,45
J006_B	P3.2	119443,49	487819,43	4,50	15,75	12,30	10,11	17,92
J006_C	P3.2	119443,49	487819,43	7,50	16,28	12,69	10,57	18,39
J006_D	P3.2	119443,49	487819,43	10,50	16,96	13,16	11,14	18,98
J006_E	P3.2	119443,49	487819,43	13,50	17,83	13,80	11,90	19,76
J006_F	P3.2	119443,49	487819,43	16,50	18,30	14,37	12,42	20,27
J007_A	P3.2	119435,86	487825,84	1,50	7,17	0,65	0,22	8,28
J007_B	P3.2	119435,86	487825,84	4,50	7,42	0,98	0,50	8,55
J007_C	P3.2	119435,86	487825,84	7,50	7,11	-1,57	-0,46	7,73
J007_D	P3.2	119435,86	487825,84	10,50	8,25	-0,79	0,59	8,81
J007_E	P3.2	119435,86	487825,84	13,50	9,18	-0,13	1,46	9,69
J007_F	P3.2	119435,86	487825,84	16,50	10,11	0,57	2,35	10,59
J008_A	P3.2	119433,11	487838,48	1,50	9,50	5,96	3,82	11,63
J008_B	P3.2	119433,11	487838,48	4,50	9,85	6,44	4,23	12,04
J008_C	P3.2	119433,11	487838,48	7,50	9,86	6,13	4,08	11,91
J008_D	P3.2	119433,11	487838,48	10,50	10,69	6,73	4,79	12,65
J008_E	P3.2	119433,11	487838,48	13,50	11,40	7,25	5,42	13,29
J008_F	P3.2	119433,11	487838,48	16,50	12,30	7,80	6,15	14,05
K001_A	P5.1	119446,69	487812,75	1,50	13,43	8,31	7,01	14,96
K001_B	P5.1	119446,69	487812,75	4,50	13,68	8,70	7,32	15,26
K001_C	P5.1	119446,69	487812,75	7,50	14,23	9,16	7,83	15,78
K001_D	P5.1	119446,69	487812,75	10,50	15,14	10,01	8,72	16,67
K002_A	P5.1	119462,38	487816,32	1,50	13,54	7,93	6,92	14,91
K002_B	P5.1	119462,38	487816,32	4,50	14,00	8,43	7,40	15,38
K002_C	P5.1	119462,38	487816,32	7,50	14,59	8,87	7,93	15,93
K002_D	P5.1	119462,38	487816,32	10,50	15,68	9,97	9,03	17,02
K003_A	P5.1	119472,94	487812,63	1,50	17,39	13,18	11,38	19,25
K003_B	P5.1	119472,94	487812,63	4,50	17,92	13,75	11,92	19,79
K003_C	P5.1	119472,94	487812,63	7,50	18,63	14,40	12,60	20,48
K003_D	P5.1	119472,94	487812,63	10,50	19,28	14,68	13,09	20,99
K004_A	P5.1	119476,68	487795,37	1,50	21,78	13,67	14,36	22,52
K004_B	P5.1	119476,68	487795,37	4,50	22,68	14,41	15,21	23,38
K004_C	P5.1	119476,68	487795,37	7,50	23,55	15,24	16,07	24,24
K004_D	P5.1	119476,68	487795,37	10,50	24,39	15,80	16,85	25,04
K005_A	P5.1	119470,01	487783,86	1,50	23,53	13,44	15,67	23,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K005_B	P5.1	119470,01	487783,86	4,50	24,32	14,14	16,44	24,71
K005_C	P5.1	119470,01	487783,86	7,50	25,15	14,94	17,27	25,54
K005_D	P5.1	119470,01	487783,86	10,50	25,95	15,87	18,09	26,35
K006_A	P5.1	119454,50	487780,47	1,50	22,48	13,48	14,84	23,05
K006_B	P5.1	119454,50	487780,47	4,50	23,20	14,14	15,55	23,76
K006_C	P5.1	119454,50	487780,47	7,50	23,98	15,06	16,36	24,56
K006_D	P5.1	119454,50	487780,47	10,50	24,68	15,96	17,10	25,30
K007_A	P5.1	119444,38	487787,74	1,50	12,35	8,71	6,61	14,44
K007_B	P5.1	119444,38	487787,74	4,50	12,82	9,29	7,14	14,96
K007_C	P5.1	119444,38	487787,74	7,50	13,56	9,93	7,82	15,65
K007_D	P5.1	119444,38	487787,74	10,50	14,60	10,74	8,76	16,60
K008_A	P5.1	119440,52	487804,83	1,50	11,92	9,64	6,91	14,62
K008_B	P5.1	119440,52	487804,83	4,50	12,50	10,29	7,53	15,24
K008_C	P5.1	119440,52	487804,83	7,50	12,94	10,80	8,02	15,72
K008_D	P5.1	119440,52	487804,83	10,50	13,86	11,74	8,94	16,64
L001_A	P2.2	119476,83	487757,14	1,50	18,49	15,37	13,02	20,80
L001_B	P2.2	119476,83	487757,14	4,50	19,20	16,27	13,84	21,60
L001_C	P2.2	119476,83	487757,14	7,50	20,19	17,41	14,91	22,66
L001_D	P2.2	119476,83	487757,14	10,50	21,20	18,47	15,94	23,69
L001_E	P2.2	119476,83	487757,14	13,50	22,25	19,49	16,97	24,72
L001_F	P2.2	119476,83	487757,14	16,50	23,04	20,24	17,74	25,50
L002_A	P2.2	119479,86	487743,41	1,50	18,91	15,99	13,54	21,31
L002_B	P2.2	119479,86	487743,41	4,50	19,68	16,94	14,42	22,17
L002_C	P2.2	119479,86	487743,41	7,50	20,67	18,05	15,47	23,21
L002_D	P2.2	119479,86	487743,41	10,50	21,52	18,90	16,32	24,06
L002_E	P2.2	119479,86	487743,41	13,50	22,45	19,81	17,24	24,98
L002_F	P2.2	119479,86	487743,41	16,50	23,17	20,51	17,95	25,69
L003_A	P2.2	119474,62	487735,11	1,50	16,30	14,12	11,36	19,06
L003_B	P2.2	119474,62	487735,11	4,50	17,11	15,04	12,23	19,92
L003_C	P2.2	119474,62	487735,11	7,50	18,05	16,05	13,22	20,90
L003_D	P2.2	119474,62	487735,11	10,50	19,03	17,06	14,21	21,89
L003_E	P2.2	119474,62	487735,11	13,50	19,95	17,98	15,13	22,81
L003_F	P2.2	119474,62	487735,11	16,50	20,65	18,67	15,82	23,51
L004_A	P2.2	119462,97	487732,55	1,50	15,79	13,37	10,71	18,43
L004_B	P2.2	119462,97	487732,55	4,50	16,35	14,03	11,32	19,04
L004_C	P2.2	119462,97	487732,55	7,50	17,13	14,92	12,17	19,87
L004_D	P2.2	119462,97	487732,55	10,50	17,98	15,82	13,04	20,74
L004_E	P2.2	119462,97	487732,55	13,50	18,85	16,69	13,92	21,62
L004_F	P2.2	119462,97	487732,55	16,50	19,51	17,35	14,57	22,27
L005_A	P2.2	119455,60	487736,37	1,50	6,39	-5,74	-1,79	6,56
L005_B	P2.2	119455,60	487736,37	4,50	6,72	-5,15	-1,42	6,91
L005_C	P2.2	119455,60	487736,37	7,50	7,33	-5,04	-0,88	7,47
L005_D	P2.2	119455,60	487736,37	10,50	8,16	-5,06	-0,14	8,24
L005_E	P2.2	119455,60	487736,37	13,50	9,01	-5,13	0,64	9,03
L005_F	P2.2	119455,60	487736,37	16,50	6,98	-5,21	-1,21	7,14
L006_A	P2.2	119452,42	487750,84	1,50	13,28	10,59	8,05	17,79
L006_B	P2.2	119452,42	487750,84	4,50	13,90	11,35	8,74	16,47
L006_C	P2.2	119452,42	487750,84	7,50	14,82	12,35	9,70	17,43
L006_D	P2.2	119452,42	487750,84	10,50	15,67	13,20	10,56	18,29
L006_E	P2.2	119452,42	487750,84	13,50	16,51	14,02	11,39	19,12
L006_F	P2.2	119452,42	487750,84	16,50	14,61	12,32	9,60	17,31
L007_A	P2.2	119457,22	487757,08	1,50	13,82	8,26	7,22	15,21
L007_B	P2.2	119457,22	487757,08	4,50	14,41	9,11	7,91	15,88
L007_C	P2.2	119457,22	487757,08	7,50	15,27	10,18	8,86	16,81
L007_D	P2.2	119457,22	487757,08	10,50	16,22	11,29	9,88	17,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L007_E	P2.2	119457,22	487757,08	13,50	17,12	12,24	10,79	18,73
L007_F	P2.2	119457,22	487757,08	16,50	17,58	12,21	11,06	19,03
L008_A	P2.2	119468,99	487759,67	1,50	13,80	7,64	6,98	15,01
L008_B	P2.2	119468,99	487759,67	4,50	14,41	8,67	7,74	15,74
L008_C	P2.2	119468,99	487759,67	7,50	15,39	10,06	8,88	16,85
L008_D	P2.2	119468,99	487759,67	10,50	16,10	10,48	9,47	17,46
L008_E	P2.2	119468,99	487759,67	13,50	16,94	11,01	10,20	18,21
L008_F	P2.2	119468,99	487759,67	16,50	17,55	10,90	10,56	18,62
M001_A	P1.2	119486,41	487714,07	1,50	18,32	15,43	12,97	20,73
M001_B	P1.2	119486,41	487714,07	4,50	19,06	16,33	13,80	21,55
M001_C	P1.2	119486,41	487714,07	7,50	19,94	17,31	14,74	22,48
M001_D	P1.2	119486,41	487714,07	10,50	20,93	18,35	15,75	23,49
M001_E	P1.2	119486,41	487714,07	13,50	21,87	19,29	16,69	24,43
M001_F	P1.2	119486,41	487714,07	16,50	22,57	19,98	17,39	25,13
M002_A	P1.2	119481,80	487702,80	1,50	21,92	19,66	16,93	24,64
M002_B	P1.2	119481,80	487702,80	4,50	23,19	21,00	18,24	25,94
M002_C	P1.2	119481,80	487702,80	7,50	24,05	21,90	19,13	26,83
M002_D	P1.2	119481,80	487702,80	10,50	24,84	22,70	19,92	27,62
M002_E	P1.2	119481,80	487702,80	13,50	25,48	23,33	20,56	28,26
M002_F	P1.2	119481,80	487702,80	16,50	25,55	23,39	20,62	28,32
M003_A	P1.2	119470,13	487700,23	1,50	22,46	20,21	17,48	25,19
M003_B	P1.2	119470,13	487700,23	4,50	23,03	20,84	18,08	25,78
M003_C	P1.2	119470,13	487700,23	7,50	23,84	21,69	18,92	26,62
M003_D	P1.2	119470,13	487700,23	10,50	24,59	22,44	19,67	27,37
M003_E	P1.2	119470,13	487700,23	13,50	25,32	23,17	20,39	28,09
M003_F	P1.2	119470,13	487700,23	16,50	25,52	23,36	20,59	28,29
M004_A	P1.2	119461,81	487708,11	1,50	10,35	7,62	5,09	12,84
M004_B	P1.2	119461,81	487708,11	4,50	10,87	8,26	5,68	13,42
M004_C	P1.2	119461,81	487708,11	7,50	11,81	9,30	6,67	14,40
M004_D	P1.2	119461,81	487708,11	10,50	12,65	10,10	7,49	15,22
M004_E	P1.2	119461,81	487708,11	13,50	13,43	10,87	8,26	16,00
M004_F	P1.2	119461,81	487708,11	16,50	14,19	11,60	9,01	16,75
M005_A	P1.2	119466,11	487718,14	1,50	15,61	12,16	9,97	17,78
M005_B	P1.2	119466,11	487718,14	4,50	16,11	12,81	10,54	18,34
M005_C	P1.2	119466,11	487718,14	7,50	16,93	13,79	11,45	19,23
M005_D	P1.2	119466,11	487718,14	10,50	17,82	14,77	12,39	20,16
M005_E	P1.2	119466,11	487718,14	13,50	18,78	15,71	13,34	21,12
M005_F	P1.2	119466,11	487718,14	16,50	19,45	16,30	13,96	21,75
M006_A	P1.2	119477,97	487720,80	1,50	15,98	12,54	10,35	18,16
M006_B	P1.2	119477,97	487720,80	4,50	16,62	13,38	11,09	18,88
M006_C	P1.2	119477,97	487720,80	7,50	17,52	14,43	12,07	19,85
M006_D	P1.2	119477,97	487720,80	10,50	18,56	15,55	13,15	20,92
M006_E	P1.2	119477,97	487720,80	13,50	19,43	16,35	13,98	21,76
M006_F	P1.2	119477,97	487720,80	16,50	20,03	16,87	14,53	22,32
N001_A	P4.1	119523,83	487732,65	1,50	27,40	25,34	22,53	30,22
N001_B	P4.1	119523,83	487732,65	4,50	28,84	26,87	24,02	31,70
N001_C	P4.1	119523,83	487732,65	7,50	29,87	27,93	25,07	32,75
N001_D	P4.1	119523,83	487732,65	10,50	30,58	28,61	25,76	33,44
N001_E	P4.1	119523,83	487732,65	13,50	30,99	28,96	26,13	33,82
N001_F	P4.1	119523,83	487732,65	16,50	31,19	29,11	26,30	33,99
N002_A	P4.1	119526,55	487720,27	1,50	30,99	28,90	26,10	33,79
N002_B	P4.1	119526,55	487720,27	4,50	32,55	30,52	27,69	35,38
N002_C	P4.1	119526,55	487720,27	7,50	33,65	31,66	28,82	36,50
N002_D	P4.1	119526,55	487720,27	10,50	34,38	32,35	29,53	37,22
N002_E	P4.1	119526,55	487720,27	13,50	34,45	32,41	29,59	37,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N002_F	P4.1	119526,55	487720,27	16,50	34,51	32,46	29,65	37,34
N003_A	P4.1	119522,42	487712,48	1,50	29,62	27,50	24,71	32,41
N003_B	P4.1	119522,42	487712,48	4,50	31,18	29,12	26,31	34,00
N003_C	P4.1	119522,42	487712,48	7,50	32,29	30,26	27,43	35,12
N003_D	P4.1	119522,42	487712,48	10,50	33,03	30,98	28,17	35,86
N003_E	P4.1	119522,42	487712,48	13,50	33,04	30,99	28,18	35,87
N003_F	P4.1	119522,42	487712,48	16,50	33,05	31,01	28,19	35,88
N004_A	P4.1	119511,06	487709,98	1,50	27,30	25,10	22,35	30,05
N004_B	P4.1	119511,06	487709,98	4,50	28,86	26,71	23,93	31,63
N004_C	P4.1	119511,06	487709,98	7,50	29,91	27,78	25,00	32,70
N004_D	P4.1	119511,06	487709,98	10,50	30,84	28,72	25,93	33,63
N004_E	P4.1	119511,06	487709,98	13,50	30,90	28,79	26,00	33,69
N004_F	P4.1	119511,06	487709,98	16,50	30,96	28,85	26,06	33,75
N005_A	P4.1	119501,96	487714,79	1,50	13,03	10,51	7,89	15,62
N005_B	P4.1	119501,96	487714,79	4,50	13,84	11,45	8,77	16,49
N005_C	P4.1	119501,96	487714,79	7,50	14,90	12,57	9,87	17,58
N005_D	P4.1	119501,96	487714,79	10,50	15,95	13,63	10,92	18,64
N005_E	P4.1	119501,96	487714,79	13,50	16,76	14,42	11,72	19,44
N005_F	P4.1	119501,96	487714,79	16,50	17,19	14,82	12,13	19,85
N006_A	P4.1	119499,18	487727,41	1,50	11,18	8,18	5,78	13,55
N006_B	P4.1	119499,18	487727,41	4,50	11,71	8,81	6,36	14,12
N006_C	P4.1	119499,18	487727,41	7,50	12,28	9,46	6,97	14,73
N006_D	P4.1	119499,18	487727,41	10,50	13,11	10,23	7,77	15,53
N006_E	P4.1	119499,18	487727,41	13,50	13,90	10,93	8,52	16,28
N006_F	P4.1	119499,18	487727,41	16,50	14,42	11,35	8,98	16,76
N007_A	P4.1	119504,63	487734,35	1,50	17,09	13,71	11,48	19,29
N007_B	P4.1	119504,63	487734,35	4,50	18,22	15,19	12,79	20,57
N007_C	P4.1	119504,63	487734,35	7,50	19,29	16,38	13,93	21,70
N007_D	P4.1	119504,63	487734,35	10,50	20,25	17,30	14,87	22,64
N007_E	P4.1	119504,63	487734,35	13,50	21,07	18,05	15,65	23,42
N007_F	P4.1	119504,63	487734,35	16,50	21,85	18,79	16,40	24,18
N008_A	P4.1	119516,49	487736,96	1,50	17,85	14,81	12,42	20,20
N008_B	P4.1	119516,49	487736,96	4,50	19,15	16,42	13,89	21,64
N008_C	P4.1	119516,49	487736,96	7,50	20,24	17,54	14,99	22,74
N008_D	P4.1	119516,49	487736,96	10,50	21,17	18,41	15,89	23,64
N008_E	P4.1	119516,49	487736,96	13,50	21,99	19,17	16,68	24,44
N008_F	P4.1	119516,49	487736,96	16,50	22,93	20,07	17,59	25,35
O001_A	P4.2	119505,51	487779,00	1,50	25,38	22,22	19,89	27,67
O001_B	P4.2	119505,51	487779,00	4,50	26,65	23,55	21,18	28,96
O001_C	P4.2	119505,51	487779,00	7,50	27,72	24,64	22,27	30,05
O001_D	P4.2	119505,51	487779,00	10,50	28,42	25,33	22,96	30,74
O001_E	P4.2	119505,51	487779,00	13,50	28,57	25,44	23,09	30,87
O001_F	P4.2	119505,51	487779,00	16,50	28,74	25,56	23,23	31,02
O002_A	P4.2	119507,70	487769,07	1,50	19,78	16,88	14,43	22,19
O002_B	P4.2	119507,70	487769,07	4,50	20,77	18,05	15,52	23,27
O002_C	P4.2	119507,70	487769,07	7,50	21,80	19,13	16,57	24,32
O002_D	P4.2	119507,70	487769,07	10,50	22,75	20,09	17,53	25,27
O002_E	P4.2	119507,70	487769,07	13,50	23,46	20,80	18,24	25,98
O002_F	P4.2	119507,70	487769,07	16,50	24,20	21,54	18,98	26,72
O003_A	P4.2	119510,11	487758,05	1,50	20,20	17,49	14,95	22,70
O003_B	P4.2	119510,11	487758,05	4,50	21,36	18,86	16,23	23,96
O003_C	P4.2	119510,11	487758,05	7,50	22,52	20,11	17,44	25,16
O003_D	P4.2	119510,11	487758,05	10,50	23,52	21,12	18,44	26,16
O003_E	P4.2	119510,11	487758,05	13,50	24,30	21,91	19,23	26,95
O003_F	P4.2	119510,11	487758,05	16,50	25,17	22,80	20,12	27,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Vanillestraat, met aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0004_A	P4.2	119503,27	487749,74	1,50	18,86	16,77	13,97	21,66
0004_B	P4.2	119503,27	487749,74	4,50	20,08	18,14	15,28	22,96
0004_C	P4.2	119503,27	487749,74	7,50	21,22	19,34	16,45	24,13
0004_D	P4.2	119503,27	487749,74	10,50	22,14	20,24	17,37	25,04
0004_E	P4.2	119503,27	487749,74	13,50	22,94	21,02	18,15	25,83
0004_F	P4.2	119503,27	487749,74	16,50	23,84	21,91	19,04	26,72
0005_A	P4.2	119493,17	487754,94	1,50	13,65	11,01	8,45	16,19
0005_B	P4.2	119493,17	487754,94	4,50	14,34	11,82	9,20	16,93
0005_C	P4.2	119493,17	487754,94	7,50	15,42	13,04	10,36	18,08
0005_D	P4.2	119493,17	487754,94	10,50	16,54	14,17	11,49	19,21
0005_E	P4.2	119493,17	487754,94	13,50	17,35	14,92	12,26	19,98
0005_F	P4.2	119493,17	487754,94	16,50	17,87	15,41	12,76	20,49
0006_A	P4.2	119490,88	487765,09	1,50	13,69	11,28	8,61	16,33
0006_B	P4.2	119490,88	487765,09	4,50	14,33	12,03	9,32	17,03
0006_C	P4.2	119490,88	487765,09	7,50	15,32	13,17	10,40	18,10
0006_D	P4.2	119490,88	487765,09	10,50	16,42	14,32	11,52	19,22
0006_E	P4.2	119490,88	487765,09	13,50	17,24	15,13	12,34	20,03
0006_F	P4.2	119490,88	487765,09	16,50	17,82	15,69	12,91	20,61
0007_A	P4.2	119488,60	487775,47	1,50	11,48	8,66	6,18	13,93
0007_B	P4.2	119488,60	487775,47	4,50	12,01	9,29	6,76	14,51
0007_C	P4.2	119488,60	487775,47	7,50	12,19	9,52	6,96	14,71
0007_D	P4.2	119488,60	487775,47	10,50	12,87	10,20	7,65	15,39
0007_E	P4.2	119488,60	487775,47	13,50	13,54	10,85	8,31	16,05
0007_F	P4.2	119488,60	487775,47	16,50	14,24	11,51	8,98	16,73
0008_A	P4.2	119495,09	487782,05	1,50	27,95	22,76	21,49	29,45
0008_B	P4.2	119495,09	487782,05	4,50	29,38	24,42	23,03	30,97
0008_C	P4.2	119495,09	487782,05	7,50	30,47	25,55	24,13	32,07
0008_D	P4.2	119495,09	487782,05	10,50	31,18	26,33	24,87	32,80
0008_E	P4.2	119495,09	487782,05	13,50	31,23	26,35	24,91	32,84
0008_F	P4.2	119495,09	487782,05	16,50	31,25	26,38	24,93	32,86
P001_A	W5	119579,02	487900,62	19,50	48,81	36,82	40,65	48,99
P001_A	W5	119579,02	487900,62	1,50	50,02	33,74	41,49	49,93
P001_B	W5	119579,02	487900,62	22,50	48,50	36,84	40,39	48,72
P001_B	W5	119579,02	487900,62	4,50	50,25	34,53	41,75	50,18
P001_C	W5	119579,02	487900,62	25,50	48,21	36,83	40,13	48,45
P001_C	W5	119579,02	487900,62	7,50	50,05	35,18	41,61	50,03
P001_D	W5	119579,02	487900,62	28,50	47,93	36,81	39,90	48,21
P001_D	W5	119579,02	487900,62	10,50	49,76	35,87	41,40	49,79
P001_E	W5	119579,02	487900,62	31,50	47,67	36,80	39,67	47,97
P001_E	W5	119579,02	487900,62	13,50	49,45	36,39	41,17	49,54
P001_F	W5	119579,02	487900,62	34,50	47,44	36,78	39,47	47,76
P001_F	W5	119579,02	487900,62	16,50	49,13	36,69	40,91	49,27
P002_A	W5	119585,29	487912,46	19,50	43,78	20,26	35,08	43,57
P002_A	W5	119585,29	487912,46	1,50	43,97	18,28	35,24	43,74
P002_B	W5	119585,29	487912,46	22,50	43,54	1,90	34,78	43,29
P002_B	W5	119585,29	487912,46	4,50	44,54	18,19	35,81	44,31
P002_C	W5	119585,29	487912,46	25,50	43,11	--	34,35	42,86
P002_C	W5	119585,29	487912,46	7,50	44,51	18,38	35,79	44,28
P002_D	W5	119585,29	487912,46	28,50	42,75	--	34,00	42,50
P002_D	W5	119585,29	487912,46	10,50	44,38	18,97	35,65	44,15
P002_E	W5	119585,29	487912,46	31,50	42,27	--	33,52	42,02
P002_E	W5	119585,29	487912,46	13,50	44,20	19,55	35,48	43,97
P002_F	W5	119585,29	487912,46	34,50	42,22	--	33,46	41,97
P002_F	W5	119585,29	487912,46	16,50	44,00	20,18	35,28	43,78
P004_A	W6	119610,34	487917,98	1,50	36,85	9,09	28,11	36,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P004_B	W6	119610,34	487917,98	4,50	38,74	9,62	30,00	38,50
P004_C	W6	119610,34	487917,98	7,50	38,88	10,00	30,14	38,64
P004_D	W6	119610,34	487917,98	10,50	38,84	10,93	30,11	38,61
P004_E	W6	119610,34	487917,98	13,50	38,79	11,67	30,06	38,56
P004_F	W6	119610,34	487917,98	16,50	38,73	11,45	30,00	38,50
P005_A	W6	119626,81	487921,61	1,50	34,10	8,73	25,38	33,87
P005_B	W6	119626,81	487921,61	4,50	35,77	8,78	27,04	35,54
P005_C	W6	119626,81	487921,61	7,50	36,50	8,78	27,77	36,27
P005_D	W6	119626,81	487921,61	10,50	36,49	9,18	27,75	36,25
P005_E	W6	119626,81	487921,61	13,50	36,46	9,33	27,73	36,23
P005_F	W6	119626,81	487921,61	16,50	36,42	8,41	27,68	36,18
P006_A	W6	119642,83	487925,14	1,50	32,10	10,01	23,42	31,90
P006_B	W6	119642,83	487925,14	4,50	33,50	10,13	24,79	33,28
P006_C	W6	119642,83	487925,14	7,50	34,56	10,23	25,85	34,34
P006_D	W6	119642,83	487925,14	10,50	34,64	10,74	25,93	34,42
P006_E	W6	119642,83	487925,14	13,50	34,63	11,15	25,93	34,42
P006_F	W6	119642,83	487925,14	16,50	34,61	10,72	25,89	34,39
P007_A	W6	119657,91	487928,46	1,50	30,43	8,35	21,75	30,23
P007_B	W6	119657,91	487928,46	4,50	31,67	8,59	22,97	31,46
P007_C	W6	119657,91	487928,46	7,50	32,57	8,77	23,85	32,35
P007_D	W6	119657,91	487928,46	10,50	33,09	9,29	24,37	32,87
P007_E	W6	119657,91	487928,46	13,50	33,09	9,43	24,39	32,88
P007_F	W6	119657,91	487928,46	16,50	33,09	8,11	24,37	32,86
P008_A	W6	119676,30	487932,51	1,50	28,97	8,32	20,30	28,78
P008_B	W6	119676,30	487932,51	4,50	30,03	8,44	21,35	29,83
P008_C	W6	119676,30	487932,51	7,50	30,67	8,19	21,98	30,46
P008_D	W6	119676,30	487932,51	10,50	31,57	8,50	22,87	31,36
P008_E	W6	119676,30	487932,51	13,50	31,65	7,82	22,94	31,43
P008_F	W6	119676,30	487932,51	16,50	31,65	6,80	22,93	31,42
P009_A	W6	119686,98	487925,53	1,50	18,71	6,80	10,56	18,90
P009_B	W6	119686,98	487925,53	4,50	19,87	6,50	11,56	19,94
P009_C	W6	119686,98	487925,53	7,50	16,71	-1,40	8,11	16,57
P009_D	W6	119686,98	487925,53	10,50	17,51	-1,62	8,88	17,35
P009_E	W6	119686,98	487925,53	13,50	18,05	-1,57	9,41	17,88
P009_F	W6	119686,98	487925,53	16,50	18,62	-3,63	9,93	18,41
P010_A	W6	119680,29	487913,12	1,50	15,80	12,14	10,06	17,88
P010_B	W6	119680,29	487913,12	4,50	16,29	12,60	10,53	18,36
P010_C	W6	119680,29	487913,12	7,50	16,13	12,25	10,27	18,12
P010_D	W6	119680,29	487913,12	10,50	16,94	13,09	11,10	18,94
P010_E	W6	119680,29	487913,12	13,50	17,55	13,74	11,73	19,57
P010_F	W6	119680,29	487913,12	16,50	18,18	14,41	12,38	20,22
P011_A	W6	119662,36	487909,17	1,50	16,22	12,41	10,40	18,24
P011_B	W6	119662,36	487909,17	4,50	16,84	12,88	10,94	18,80
P011_C	W6	119662,36	487909,17	7,50	16,96	12,76	10,95	18,82
P011_D	W6	119662,36	487909,17	10,50	17,69	13,48	11,67	19,55
P011_E	W6	119662,36	487909,17	13,50	18,28	14,19	12,33	20,19
P011_F	W6	119662,36	487909,17	16,50	18,89	14,86	12,96	20,82
P012_A	W6	119652,75	487907,05	19,50	19,75	15,05	13,52	21,43
P012_A	W6	119652,75	487907,05	1,50	16,71	12,83	10,86	18,70
P012_B	W6	119652,75	487907,05	22,50	22,34	15,53	15,30	23,37
P012_B	W6	119652,75	487907,05	4,50	17,40	13,35	11,46	19,32
P012_C	W6	119652,75	487907,05	25,50	23,31	15,86	16,07	24,19
P012_C	W6	119652,75	487907,05	7,50	17,68	13,33	11,60	19,49
P012_D	W6	119652,75	487907,05	28,50	23,86	16,24	16,57	24,70
P012_D	W6	119652,75	487907,05	10,50	18,33	13,99	12,25	20,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P012_E	W6	119652,75	487907,05	31,50	24,09	16,70	16,87	24,98
P012_E	W6	119652,75	487907,05	13,50	18,88	14,66	12,86	20,74
P012_F	W6	119652,75	487907,05	16,50	19,44	15,27	13,44	21,31
P013_A	W6	119632,06	487902,49	1,50	17,32	13,03	11,27	19,15
P013_B	W6	119632,06	487902,49	4,50	18,18	13,58	11,99	19,89
P013_C	W6	119632,06	487902,49	7,50	18,67	13,83	12,37	20,30
P013_D	W6	119632,06	487902,49	10,50	19,33	14,66	13,11	21,02
P013_E	W6	119632,06	487902,49	13,50	19,91	15,45	13,78	21,67
P013_F	W6	119632,06	487902,49	16,50	20,51	16,06	14,38	22,28
P014_A	W6	119615,61	487898,87	19,50	22,73	16,31	15,82	23,87
P014_A	W6	119615,61	487898,87	1,50	17,86	12,84	11,48	19,42
P014_B	W6	119615,61	487898,87	22,50	25,86	16,73	18,19	26,41
P014_B	W6	119615,61	487898,87	4,50	18,95	13,34	12,34	20,32
P014_C	W6	119615,61	487898,87	25,50	26,56	17,18	18,84	27,07
P014_C	W6	119615,61	487898,87	7,50	19,27	13,55	12,61	20,61
P014_D	W6	119615,61	487898,87	28,50	26,70	17,19	18,95	27,19
P014_D	W6	119615,61	487898,87	10,50	19,82	14,50	13,33	21,29
P014_E	W6	119615,61	487898,87	31,50	26,93	17,95	19,30	27,51
P014_E	W6	119615,61	487898,87	13,50	20,37	15,25	13,95	21,90
P014_F	W6	119615,61	487898,87	16,50	21,10	15,85	14,63	22,59
P016_A	W6	119598,48	487904,75	19,50	19,85	13,15	12,84	20,91
P016_B	W6	119598,48	487904,75	22,50	22,47	13,27	14,79	23,01
P016_C	W6	119598,48	487904,75	25,50	28,30	11,61	19,76	28,20
P016_D	W6	119598,48	487904,75	28,50	30,18	11,97	21,58	30,04
P016_E	W6	119598,48	487904,75	31,00	30,19	9,67	21,53	30,01
P016_F	W6	119598,48	487904,75	34,50	30,13	10,27	21,48	29,95
P017_A	W6	119605,63	487905,33	19,50	24,53	16,26	17,07	25,24
P017_B	W6	119605,63	487905,33	22,50	30,14	15,99	21,76	30,16
P017_C	W6	119605,63	487905,33	25,50	31,01	16,46	22,59	31,00
P017_D	W6	119605,63	487905,33	28,50	31,09	17,00	22,71	31,11
P017_E	W6	119605,63	487905,33	31,50	31,37	17,59	23,03	31,42
P018_A	W6	119622,44	487908,93	19,50	16,24	11,14	9,83	17,78
P018_B	W6	119622,44	487908,93	22,50	17,51	10,92	10,53	18,59
P018_C	W6	119622,44	487908,93	25,50	21,06	8,11	12,79	21,16
P018_D	W6	119622,44	487908,93	28,50	24,71	8,50	16,20	24,63
P018_E	W6	119622,44	487908,93	31,50	26,03	9,06	17,47	25,92
P019_A	W6	119611,36	487915,44	19,50	33,51	9,80	24,80	33,29
P019_B	W6	119611,36	487915,44	22,50	37,12	4,67	28,38	36,88
P019_C	W6	119611,36	487915,44	25,50	37,58	4,53	28,83	37,33
P019_D	W6	119611,36	487915,44	28,50	37,61	4,93	28,87	37,37
P019_E	W6	119611,36	487915,44	31,50	37,46	5,46	28,72	37,22
P020_A	W5	119591,42	487893,39	19,50	29,29	22,48	22,25	30,32
P020_B	W5	119591,42	487893,39	22,50	31,76	25,50	24,90	32,94
P020_C	W5	119591,42	487893,39	25,50	32,32	25,90	25,41	33,46
P020_D	W5	119591,42	487893,39	28,50	33,09	26,04	25,97	34,06
P020_E	W5	119591,42	487893,39	31,50	34,50	26,21	27,02	35,20
P020_F	W5	119591,42	487893,39	34,50	37,22	26,66	29,26	37,55
P021_A	W6	119637,15	487912,84	19,50	23,02	15,85	15,86	23,96
P021_B	W6	119637,15	487912,84	22,50	27,96	15,52	19,74	28,10
P021_C	W6	119637,15	487912,84	25,50	30,91	15,87	22,47	30,88
P021_D	W6	119637,15	487912,84	28,50	31,35	16,29	22,91	31,32
P021_E	W6	119637,15	487912,84	31,50	31,42	16,75	23,00	31,41
P022_A	W6	119647,47	487923,39	19,50	29,51	10,64	20,89	29,35
P022_B	W6	119647,47	487923,39	22,50	33,01	7,98	24,28	32,78
P022_C	W6	119647,47	487923,39	25,50	33,30	8,29	24,58	33,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P022_D	W6	119647,47	487923,39	28,50	33,40	8,54	24,67	33,17
P022_E	W6	119647,47	487923,39	31,50	33,46	8,73	24,74	33,23
P023_A	W6	119661,89	487918,13	19,50	14,23	-5,68	5,58	14,05
P023_B	W6	119661,89	487918,13	22,50	13,46	-5,43	4,84	13,30
P023_C	W6	119661,89	487918,13	25,50	-7,50	--	-16,26	-7,75
P023_D	W6	119661,89	487918,13	28,50	--	--	--	--
P023_E	W6	119661,89	487918,13	31,50	--	--	--	--
Q001_A	W5	119582,99	487882,66	1,50	50,00	34,49	41,52	49,95
Q001_B	W5	119582,99	487882,66	4,50	50,24	35,54	41,82	50,23
Q001_C	W5	119582,99	487882,66	7,50	50,07	36,36	41,73	50,12
Q001_D	W5	119582,99	487882,66	10,50	49,80	37,07	41,56	49,92
Q001_E	W5	119582,99	487882,66	13,50	49,49	37,48	41,33	49,67
Q001_F	W5	119582,99	487882,66	16,50	49,17	37,68	41,08	49,40
Q002_A	W5	119586,24	487867,90	1,50	50,04	35,72	41,64	50,05
Q002_B	W5	119586,24	487867,90	4,50	50,29	36,87	41,98	50,36
Q002_C	W5	119586,24	487867,90	7,50	50,15	37,83	41,95	50,30
Q002_D	W5	119586,24	487867,90	10,50	49,91	38,45	41,81	50,14
Q002_E	W5	119586,24	487867,90	13,50	49,61	38,77	41,61	49,91
Q002_F	W5	119586,24	487867,90	16,50	49,30	38,89	41,38	49,66
Q003_A	W5	119589,79	487851,85	1,50	50,10	37,15	41,83	50,20
Q003_B	W5	119589,79	487851,85	4,50	50,40	38,60	42,27	50,60
Q003_C	W5	119589,79	487851,85	7,50	50,30	39,55	42,32	50,61
Q003_D	W5	119589,79	487851,85	10,50	50,08	40,04	42,22	50,49
Q003_E	W5	119589,79	487851,85	13,50	49,79	40,25	42,04	50,28
Q003_F	W5	119589,79	487851,85	16,50	49,49	40,32	41,82	50,04
Q004_A	W5	119594,26	487831,57	19,50	49,65	42,53	42,51	50,61
Q004_A	W5	119594,26	487831,57	1,50	50,33	39,84	42,39	50,68
Q004_B	W5	119594,26	487831,57	22,50	49,38	42,48	42,31	50,39
Q004_B	W5	119594,26	487831,57	4,50	50,74	41,53	43,05	51,27
Q004_C	W5	119594,26	487831,57	25,50	49,14	42,42	42,13	50,20
Q004_C	W5	119594,26	487831,57	7,50	50,68	42,25	43,18	51,36
Q004_D	W5	119594,26	487831,57	28,50	48,90	42,36	41,95	50,00
Q004_D	W5	119594,26	487831,57	10,50	50,48	42,52	43,09	51,24
Q004_E	W5	119594,26	487831,57	31,50	48,68	42,29	41,78	49,82
Q004_E	W5	119594,26	487831,57	13,50	50,22	42,61	42,93	51,06
Q004_F	W5	119594,26	487831,57	34,50	48,46	42,22	41,62	49,65
Q004_F	W5	119594,26	487831,57	16,50	49,93	42,58	42,72	50,83
Q005_A	W5	119597,67	487816,14	1,50	50,88	43,27	43,59	51,72
Q005_B	W5	119597,67	487816,14	4,50	51,40	44,67	44,38	52,45
Q005_C	W5	119597,67	487816,14	7,50	51,36	45,08	44,50	52,54
Q005_D	W5	119597,67	487816,14	10,50	51,19	45,22	44,44	52,45
Q005_E	W5	119597,67	487816,14	13,50	50,94	45,20	44,28	52,27
Q005_F	W5	119597,67	487816,14	16,50	50,68	45,11	44,08	52,06
Q006_A	W5	119607,77	487814,15	1,50	41,76	28,88	33,50	41,87
Q006_B	W5	119607,77	487814,15	4,50	42,28	30,54	34,15	42,48
Q006_C	W5	119607,77	487814,15	7,50	42,31	31,56	34,33	42,62
Q006_D	W5	119607,77	487814,15	10,50	42,27	32,22	34,42	42,68
Q006_E	W5	119607,77	487814,15	13,50	42,16	32,57	34,39	42,63
Q006_F	W5	119607,77	487814,15	16,50	41,98	32,67	34,27	42,50
Q007_A	W5	119616,87	487821,01	1,50	22,36	12,62	14,56	22,81
Q007_B	W5	119616,87	487821,01	4,50	24,19	13,57	16,24	24,52
Q007_C	W5	119616,87	487821,01	7,50	24,78	14,35	16,85	25,13
Q007_D	W5	119616,87	487821,01	10,50	24,91	15,25	17,13	25,37
Q007_E	W5	119616,87	487821,01	13,50	25,02	15,99	17,37	25,58
Q007_F	W5	119616,87	487821,01	16,50	25,12	16,63	17,60	25,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q008_A	W5	119613,48	487836,42	19,50	17,88	15,55	12,85	20,56
Q008_A	W5	119613,48	487836,42	1,50	16,52	13,22	10,96	18,76
Q008_B	W5	119613,48	487836,42	22,50	18,27	16,02	13,29	21,00
Q008_B	W5	119613,48	487836,42	4,50	17,68	14,29	12,07	19,87
Q008_C	W5	119613,48	487836,42	25,50	18,68	16,76	13,89	21,57
Q008_C	W5	119613,48	487836,42	7,50	18,27	14,97	12,71	20,51
Q008_D	W5	119613,48	487836,42	28,50	17,27	15,57	12,62	20,28
Q008_D	W5	119613,48	487836,42	10,50	18,78	15,62	13,29	21,07
Q008_E	W5	119613,48	487836,42	31,50	17,40	16,07	12,98	20,61
Q008_E	W5	119613,48	487836,42	13,50	19,22	16,16	13,78	21,56
Q008_F	W5	119613,48	487836,42	34,50	18,41	17,13	14,02	21,64
Q008_F	W5	119613,48	487836,42	16,50	19,55	16,55	14,15	21,92
Q009_A	W5	119609,45	487856,36	1,50	16,01	12,65	10,42	18,22
Q009_B	W5	119609,45	487856,36	4,50	17,05	13,55	11,38	19,20
Q009_C	W5	119609,45	487856,36	7,50	17,56	14,10	11,91	19,72
Q009_D	W5	119609,45	487856,36	10,50	18,17	14,88	12,61	20,41
Q009_E	W5	119609,45	487856,36	13,50	18,63	15,49	13,15	20,93
Q009_F	W5	119609,45	487856,36	16,50	18,96	15,93	13,54	21,31
Q010_A	W5	119605,43	487872,98	19,50	16,92	12,26	10,70	18,61
Q010_A	W5	119605,43	487872,98	1,50	15,22	10,96	9,19	17,06
Q010_B	W5	119605,43	487872,98	22,50	17,08	12,57	10,93	18,83
Q010_B	W5	119605,43	487872,98	4,50	16,17	11,46	9,94	17,85
Q010_C	W5	119605,43	487872,98	25,50	15,40	12,94	10,30	18,02
Q010_C	W5	119605,43	487872,98	7,50	16,48	11,66	10,20	18,12
Q010_D	W5	119605,43	487872,98	28,50	15,10	13,08	10,25	17,94
Q010_D	W5	119605,43	487872,98	10,50	17,03	12,57	10,90	18,79
Q010_E	W5	119605,43	487872,98	31,50	14,73	12,80	9,94	17,62
Q010_E	W5	119605,43	487872,98	13,50	17,57	13,43	11,59	19,46
Q010_F	W5	119605,43	487872,98	16,50	18,01	14,13	12,16	20,00
Q011_A	W5	119602,32	487887,11	1,50	14,50	10,19	8,44	16,32
Q011_B	W5	119602,32	487887,11	4,50	15,36	10,84	9,21	17,11
Q011_C	W5	119602,32	487887,11	7,50	15,79	11,19	9,59	17,50
Q011_D	W5	119602,32	487887,11	10,50	16,46	12,11	10,38	18,27
Q011_E	W5	119602,32	487887,11	13,50	16,91	12,80	10,94	18,81
Q011_F	W5	119602,32	487887,11	16,50	17,36	13,47	11,49	19,34
Q012_A	W5	119594,73	487878,66	19,50	24,95	16,00	17,33	25,53
Q012_B	W5	119594,73	487878,66	22,50	27,40	21,04	20,51	28,55
Q012_C	W5	119594,73	487878,66	25,50	28,81	22,63	21,99	30,02
Q012_D	W5	119594,73	487878,66	28,50	30,42	23,09	23,22	31,33
Q012_E	W5	119594,73	487878,66	31,50	32,77	23,27	25,02	33,26
Q013_A	W5	119598,87	487861,97	19,50	29,36	24,13	22,90	30,86
Q013_B	W5	119598,87	487861,97	22,50	32,13	27,28	25,83	33,76
Q013_C	W5	119598,87	487861,97	25,50	32,64	27,63	26,27	34,21
Q013_D	W5	119598,87	487861,97	28,50	33,24	27,74	26,67	34,65
Q013_E	W5	119598,87	487861,97	31,50	34,35	27,78	27,38	35,44
Q014_A	W5	119588,93	487868,41	19,50	37,26	31,86	30,73	38,70
Q014_B	W5	119588,93	487868,41	22,50	44,30	36,03	36,84	45,01
Q014_C	W5	119588,93	487868,41	25,50	47,44	37,32	39,57	47,84
Q014_D	W5	119588,93	487868,41	28,50	47,34	37,64	39,54	47,79
Q014_E	W5	119588,93	487868,41	31,50	47,14	37,68	39,40	47,63
Q015_A	W5	119601,48	487846,96	19,50	26,19	17,35	18,59	26,79
Q015_B	W5	119601,48	487846,96	22,50	28,53	21,86	21,55	29,61
Q015_C	W5	119601,48	487846,96	25,50	29,99	24,06	23,26	31,27
Q015_D	W5	119601,48	487846,96	28,50	31,38	24,44	24,30	32,38
Q015_E	W5	119601,48	487846,96	31,50	33,57	24,67	25,96	34,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Q015_F	W5	119601,48	487846,96	34,50	36,91	24,99	28,77	37,10
Q017_A	W5	119606,44	487822,15	19,50	33,72	30,86	28,39	36,15
Q017_B	W5	119606,44	487822,15	22,50	38,40	35,77	33,20	40,94
Q017_C	W5	119606,44	487822,15	25,50	40,15	37,02	34,68	42,46
Q017_D	W5	119606,44	487822,15	28,50	41,05	37,78	35,51	43,30
Q017_E	W5	119606,44	487822,15	31,50	41,51	38,10	35,89	43,70
Q017_F	W5	119606,44	487822,15	34,50	42,18	38,40	36,37	44,21
R001_A	W4	119726,01	487748,08	19,50	2,88	0,26	-2,31	5,43
R001_A	W4	119726,01	487748,08	1,50	10,09	7,13	4,71	12,48
R001_B	W4	119726,01	487748,08	22,50	3,44	0,87	-1,73	6,01
R001_B	W4	119726,01	487748,08	4,50	10,02	7,09	4,65	12,42
R001_C	W4	119726,01	487748,08	25,50	4,01	1,48	-1,14	6,59
R001_C	W4	119726,01	487748,08	7,50	4,31	0,88	-1,32	6,49
R001_D	W4	119726,01	487748,08	28,50	4,28	1,76	-0,86	6,87
R001_D	W4	119726,01	487748,08	10,50	4,45	1,11	-1,13	6,67
R001_E	W4	119726,01	487748,08	31,50	4,53	2,05	-0,59	7,14
R001_E	W4	119726,01	487748,08	13,50	4,93	1,64	-0,63	7,17
R001_F	W4	119726,01	487748,08	34,50	4,79	2,36	-0,30	7,42
R001_F	W4	119726,01	487748,08	16,50	4,45	2,14	-0,57	7,14
R002_A	W4	119716,56	487735,20	19,50	35,54	33,40	30,62	38,32
R002_A	W4	119716,56	487735,20	1,50	27,50	25,37	22,59	30,29
R002_B	W4	119716,56	487735,20	22,50	35,70	33,56	30,78	38,48
R002_B	W4	119716,56	487735,20	4,50	32,00	29,81	27,05	34,75
R002_C	W4	119716,56	487735,20	25,50	35,77	33,63	30,85	38,55
R002_C	W4	119716,56	487735,20	7,50	33,45	31,25	28,50	36,20
R002_D	W4	119716,56	487735,20	28,50	35,88	33,75	30,97	38,67
R002_D	W4	119716,56	487735,20	10,50	34,93	32,76	29,99	37,69
R002_E	W4	119716,56	487735,20	31,50	35,58	33,46	30,67	38,37
R002_E	W4	119716,56	487735,20	13,50	35,29	33,15	30,36	38,06
R002_F	W4	119716,56	487735,20	34,50	34,89	32,76	29,98	37,68
R002_F	W4	119716,56	487735,20	16,50	35,42	33,28	30,50	38,20
R003_A	W4	119696,24	487735,02	19,50	42,20	40,14	37,33	45,02
R003_A	W4	119696,24	487735,02	1,50	36,68	34,59	31,79	39,48
R003_B	W4	119696,24	487735,02	22,50	42,30	40,24	37,43	45,12
R003_B	W4	119696,24	487735,02	4,50	39,19	37,10	34,30	41,99
R003_C	W4	119696,24	487735,02	25,50	42,26	40,20	37,39	45,08
R003_C	W4	119696,24	487735,02	7,50	40,93	38,84	36,04	43,73
R003_D	W4	119696,24	487735,02	28,50	42,31	40,24	37,44	45,13
R003_D	W4	119696,24	487735,02	10,50	41,74	39,68	36,87	44,56
R003_E	W4	119696,24	487735,02	31,50	42,19	40,12	37,31	45,00
R003_E	W4	119696,24	487735,02	13,50	41,97	39,92	37,11	44,80
R003_F	W4	119696,24	487735,02	34,50	42,28	40,21	37,40	45,09
R003_F	W4	119696,24	487735,02	16,50	42,10	40,05	37,23	44,92
R004_A	W4	119674,32	487744,90	1,50	40,29	38,15	35,37	43,07
R004_B	W4	119674,32	487744,90	4,50	42,08	39,97	37,18	44,87
R004_C	W4	119674,32	487744,90	7,50	43,25	41,17	38,37	46,06
R004_D	W4	119674,32	487744,90	10,50	43,64	41,57	38,76	46,45
R004_E	W4	119674,32	487744,90	13,50	43,89	41,82	39,01	46,70
R004_F	W4	119674,32	487744,90	16,50	44,01	41,94	39,14	46,83
R005_A	W4	119660,00	487751,37	1,50	41,97	39,83	37,05	44,75
R005_B	W4	119660,00	487751,37	4,50	43,90	41,80	39,01	46,70
R005_C	W4	119660,00	487751,37	7,50	44,69	42,63	39,82	47,51
R005_D	W4	119660,00	487751,37	10,50	45,03	42,96	40,15	47,84
R005_E	W4	119660,00	487751,37	13,50	45,23	43,17	40,36	48,05
R005_F	W4	119660,00	487751,37	16,50	45,45	43,38	40,57	48,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R006_A	W4	119645,85	487757,75	1,50	44,54	42,42	39,63	47,33
R006_B	W4	119645,85	487757,75	4,50	46,68	44,61	41,80	49,49
R006_C	W4	119645,85	487757,75	7,50	47,05	45,01	42,19	49,88
R006_D	W4	119645,85	487757,75	10,50	46,83	44,74	41,94	49,63
R006_E	W4	119645,85	487757,75	13,50	46,99	44,90	42,10	49,79
R006_F	W4	119645,85	487757,75	16,50	47,11	45,01	42,21	49,91
R007_A	W4	119616,76	487770,87	1,50	51,52	49,27	46,54	54,25
R007_B	W4	119616,76	487770,87	4,50	52,24	50,06	47,29	54,99
R007_C	W4	119616,76	487770,87	7,50	52,30	50,13	47,36	55,06
R007_D	W4	119616,76	487770,87	10,50	52,17	50,02	47,25	54,95
R007_E	W4	119616,76	487770,87	13,50	51,99	49,85	47,07	54,77
R007_F	W4	119616,76	487770,87	16,50	51,79	49,65	46,86	54,56
R008_A	W4	119604,99	487782,93	1,50	55,18	52,50	49,95	57,69
R008_B	W4	119604,99	487782,93	4,50	55,45	52,81	50,23	57,98
R008_C	W4	119604,99	487782,93	7,50	55,24	52,60	50,02	57,77
R008_D	W4	119604,99	487782,93	10,50	54,89	52,25	49,68	57,42
R008_E	W4	119604,99	487782,93	13,50	54,51	51,87	49,29	57,04
R008_F	W4	119604,99	487782,93	16,50	54,14	51,49	48,92	56,66
R009_A	W4	119601,73	487797,74	1,50	54,74	51,97	49,45	57,21
R009_B	W4	119601,73	487797,74	4,50	54,84	52,01	49,52	57,28
R009_C	W4	119601,73	487797,74	7,50	54,48	51,58	49,12	56,89
R009_D	W4	119601,73	487797,74	10,50	54,06	51,08	48,66	56,43
R009_E	W4	119601,73	487797,74	13,50	53,63	50,61	48,20	55,98
R009_F	W4	119601,73	487797,74	16,50	53,22	50,18	47,79	55,57
R010_A	W4	119608,80	487807,16	1,50	42,52	33,21	34,81	43,04
R010_B	W4	119608,80	487807,16	4,50	43,12	34,88	35,66	43,83
R010_C	W4	119608,80	487807,16	7,50	43,13	35,30	35,77	43,92
R010_D	W4	119608,80	487807,16	10,50	42,99	35,28	35,68	43,81
R010_E	W4	119608,80	487807,16	13,50	42,81	35,24	35,53	43,66
R010_F	W4	119608,80	487807,16	16,50	42,62	35,20	35,39	43,51
R011_A	W4	119621,64	487799,39	19,50	20,95	19,06	16,18	23,86
R011_A	W4	119621,64	487799,39	1,50	16,91	14,21	11,67	19,42
R011_B	W4	119621,64	487799,39	22,50	21,75	20,01	17,07	24,73
R011_B	W4	119621,64	487799,39	4,50	18,33	15,68	13,12	20,86
R011_C	W4	119621,64	487799,39	25,50	22,86	21,29	18,28	25,93
R011_C	W4	119621,64	487799,39	7,50	18,91	16,41	13,78	21,51
R011_D	W4	119621,64	487799,39	28,50	24,56	23,29	20,18	27,80
R011_D	W4	119621,64	487799,39	10,50	19,56	17,13	14,47	22,19
R011_E	W4	119621,64	487799,39	31,50	27,84	26,74	23,57	31,18
R011_E	W4	119621,64	487799,39	13,50	20,09	17,77	15,06	22,78
R011_F	W4	119621,64	487799,39	16,50	20,55	18,34	15,59	23,29
R012_A	W4	119637,60	487783,19	19,50	21,98	18,93	16,54	24,32
R012_A	W4	119637,60	487783,19	1,50	19,02	15,79	13,49	21,28
R012_B	W4	119637,60	487783,19	22,50	21,98	18,91	16,53	24,31
R012_B	W4	119637,60	487783,19	4,50	20,15	16,91	14,61	22,41
R012_C	W4	119637,60	487783,19	25,50	21,58	18,71	16,24	24,00
R012_C	W4	119637,60	487783,19	7,50	20,83	17,61	15,30	23,09
R012_D	W4	119637,60	487783,19	28,50	21,19	18,33	15,86	23,62
R012_D	W4	119637,60	487783,19	10,50	21,29	18,12	15,79	23,58
R012_E	W4	119637,60	487783,19	31,50	21,18	18,25	15,81	23,58
R012_E	W4	119637,60	487783,19	13,50	21,58	18,44	16,10	23,88
R012_F	W4	119637,60	487783,19	34,50	21,75	18,97	16,46	24,21
R012_F	W4	119637,60	487783,19	16,50	21,81	18,70	16,35	24,13
R013_A	W4	119653,47	487776,03	1,50	16,95	13,19	11,15	18,99
R013_B	W4	119653,47	487776,03	4,50	17,84	14,11	12,06	19,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R013_C	W4	119653,47	487776,03	7,50	18,32	14,58	12,54	20,37
R013_D	W4	119653,47	487776,03	10,50	18,93	15,24	13,17	21,00
R013_E	W4	119653,47	487776,03	13,50	19,33	15,71	13,60	21,43
R013_F	W4	119653,47	487776,03	16,50	19,59	16,01	13,88	21,70
R014_A	W4	119684,01	487762,26	1,50	15,39	11,80	9,68	17,50
R014_B	W4	119684,01	487762,26	4,50	15,97	12,43	10,28	18,10
R014_C	W4	119684,01	487762,26	7,50	15,88	12,34	10,19	18,01
R014_D	W4	119684,01	487762,26	10,50	16,62	13,15	10,97	18,78
R014_E	W4	119684,01	487762,26	13,50	17,34	14,00	11,75	19,55
R014_F	W4	119684,01	487762,26	16,50	17,93	14,76	12,44	20,22
R015_A	W4	119701,59	487754,33	19,50	18,54	15,96	13,37	21,10
R015_A	W4	119701,59	487754,33	1,50	15,61	12,54	10,17	17,95
R015_B	W4	119701,59	487754,33	22,50	19,01	16,50	13,87	21,60
R015_B	W4	119701,59	487754,33	4,50	16,04	13,03	10,63	18,40
R015_C	W4	119701,59	487754,33	25,50	19,08	16,62	13,97	21,70
R015_C	W4	119701,59	487754,33	7,50	15,84	12,88	10,46	18,23
R015_D	W4	119701,59	487754,33	28,50	17,25	14,49	11,98	19,73
R015_D	W4	119701,59	487754,33	10,50	16,54	13,64	11,19	18,95
R015_E	W4	119701,59	487754,33	31,50	16,60	13,77	11,29	19,05
R015_E	W4	119701,59	487754,33	13,50	17,34	14,51	12,03	19,79
R015_F	W4	119701,59	487754,33	34,50	16,76	14,04	11,51	19,26
R015_F	W4	119701,59	487754,33	16,50	17,96	15,26	12,71	20,46
R016_A	W4	119715,59	487755,37	19,50	20,17	17,45	14,92	22,67
R016_A	W4	119715,59	487755,37	1,50	17,39	14,33	11,95	19,73
R016_B	W4	119715,59	487755,37	22,50	20,46	17,89	15,30	23,03
R016_B	W4	119715,59	487755,37	4,50	17,84	14,82	12,42	20,19
R016_C	W4	119715,59	487755,37	25,50	20,94	18,47	15,83	23,56
R016_C	W4	119715,59	487755,37	7,50	18,05	15,12	12,68	20,45
R016_D	W4	119715,59	487755,37	28,50	21,29	18,92	16,23	23,95
R016_D	W4	119715,59	487755,37	10,50	18,73	15,85	13,39	21,15
R016_E	W4	119715,59	487755,37	31,50	21,72	19,43	16,71	24,42
R016_E	W4	119715,59	487755,37	13,50	19,30	16,44	13,97	21,73
R016_F	W4	119715,59	487755,37	34,50	23,11	20,96	18,19	25,89
R016_F	W4	119715,59	487755,37	16,50	19,72	16,94	14,43	22,18
R022_A	W4	119692,94	487747,37	19,50	32,31	30,41	27,53	35,21
R022_B	W4	119692,94	487747,37	22,50	39,62	37,56	34,75	42,44
R022_C	W4	119692,94	487747,37	25,50	41,19	39,20	36,36	44,04
R022_D	W4	119692,94	487747,37	28,50	41,65	39,69	36,84	44,52
R022_E	W4	119692,94	487747,37	31,50	41,80	39,85	36,99	44,67
R022_F	W4	119692,94	487747,37	34,50	41,89	39,92	37,07	44,75
R024_A	W4	119672,04	487757,72	19,50	28,38	25,79	23,20	30,94
R024_B	W4	119672,04	487757,72	22,50	31,79	29,42	26,74	34,46
R024_C	W4	119672,04	487757,72	25,50	33,35	31,47	28,59	36,26
R024_D	W4	119672,04	487757,72	28,50	33,76	31,96	29,05	36,72
R024_E	W4	119672,04	487757,72	31,50	34,21	32,39	29,48	37,15
R025_A	W4	119661,05	487753,86	19,50	41,16	39,05	36,26	43,95
R025_B	W4	119661,05	487753,86	22,50	44,96	42,93	40,10	47,79
R025_C	W4	119661,05	487753,86	25,50	45,17	43,11	40,30	47,99
R025_D	W4	119661,05	487753,86	28,50	45,18	43,12	40,31	48,00
R025_E	W4	119661,05	487753,86	31,50	45,15	43,08	40,27	47,96
R026_A	W4	119656,56	487765,22	19,50	32,41	30,40	27,57	35,26
R026_B	W4	119656,56	487765,22	22,50	40,26	38,09	35,32	43,02
R026_C	W4	119656,56	487765,22	25,50	42,49	40,34	37,56	45,26
R026_D	W4	119656,56	487765,22	28,50	43,17	41,03	38,25	45,95
R026_E	W4	119656,56	487765,22	31,50	43,27	41,14	38,36	46,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
R027_A	W4	119668,09	487769,44	1,50	16,19	12,63	10,49	18,31
R027_A	W4	119668,09	487769,44	19,50	19,56	15,34	13,55	21,42
R027_B	W4	119668,09	487769,44	4,50	16,90	13,36	11,22	19,03
R027_B	W4	119668,09	487769,44	22,50	19,43	14,94	13,29	21,19
R027_C	W4	119668,09	487769,44	7,50	17,16	13,61	11,46	19,28
R027_C	W4	119668,09	487769,44	25,50	18,46	14,87	12,75	20,57
R027_D	W4	119668,09	487769,44	10,50	17,81	14,27	12,12	19,94
R027_D	W4	119668,09	487769,44	28,50	18,56	15,45	13,10	20,88
R027_E	W4	119668,09	487769,44	13,50	18,29	14,79	12,62	20,44
R027_E	W4	119668,09	487769,44	31,50	18,71	15,95	13,44	21,19
R027_F	W4	119668,09	487769,44	16,50	18,77	15,18	13,06	20,88
R028_A	W4	119630,30	487764,76	19,50	49,38	47,31	44,50	52,19
R028_A	W4	119630,30	487764,76	1,50	47,77	45,57	42,82	50,52
R028_B	W4	119630,30	487764,76	22,50	49,26	47,19	44,38	52,07
R028_B	W4	119630,30	487764,76	4,50	49,42	47,29	44,51	52,21
R028_C	W4	119630,30	487764,76	25,50	49,12	47,05	44,24	51,93
R028_C	W4	119630,30	487764,76	7,50	49,60	47,49	44,70	52,39
R028_D	W4	119630,30	487764,76	28,50	48,97	46,91	44,10	51,79
R028_D	W4	119630,30	487764,76	10,50	49,59	47,52	44,71	52,40
R028_E	W4	119630,30	487764,76	31,50	48,82	46,76	43,95	51,64
R028_E	W4	119630,30	487764,76	13,50	49,59	47,51	44,70	52,39
R028_F	W4	119630,30	487764,76	34,50	48,67	46,62	43,80	51,49
R028_F	W4	119630,30	487764,76	16,50	49,50	47,42	44,62	52,31
R029_A	W4	119626,25	487776,83	19,50	34,55	32,57	29,72	37,41
R029_B	W4	119626,25	487776,83	22,50	40,93	38,95	36,10	43,79
R029_C	W4	119626,25	487776,83	25,50	44,15	42,29	39,40	47,07
R029_D	W4	119626,25	487776,83	28,50	45,87	44,02	41,13	48,80
R029_E	W4	119626,25	487776,83	31,50	46,52	44,63	41,75	49,43
R029_F	W4	119626,25	487776,83	34,50	46,80	44,87	42,00	49,68
R031_A	W4	119641,96	487769,83	19,50	29,15	26,15	23,75	31,52
R031_B	W4	119641,96	487769,83	22,50	36,31	34,02	31,30	39,01
R031_C	W4	119641,96	487769,83	25,50	36,82	34,64	31,88	39,58
R031_D	W4	119641,96	487769,83	28,50	36,86	34,69	31,92	39,62
R031_E	W4	119641,96	487769,83	31,50	37,13	34,89	32,15	39,86
R031_F	W4	119641,96	487769,83	34,50	36,72	34,43	31,71	39,42
R032_A	W4	119614,98	487788,09	19,50	35,48	33,62	30,73	38,40
R032_B	W4	119614,98	487788,09	22,50	41,90	39,98	37,11	44,79
R032_C	W4	119614,98	487788,09	25,50	44,65	42,81	39,91	47,58
R032_D	W4	119614,98	487788,09	28,50	45,94	44,13	41,22	48,89
R032_E	W4	119614,98	487788,09	31,50	46,72	44,91	42,00	49,67
R033_A	W4	119605,12	487794,88	19,50	41,26	38,92	36,22	43,94
R033_B	W4	119605,12	487794,88	22,50	46,80	44,10	41,56	49,31
R033_C	W4	119605,12	487794,88	25,50	50,71	47,36	45,12	52,92
R033_D	W4	119605,12	487794,88	28,50	51,10	47,99	45,63	53,41
R033_E	W4	119605,12	487794,88	31,50	51,00	47,98	45,58	53,35
R034_A	W4	119610,73	487804,82	19,50	32,95	29,79	27,46	35,24
R034_B	W4	119610,73	487804,82	22,50	38,44	32,18	31,58	39,62
R034_C	W4	119610,73	487804,82	25,50	39,29	31,92	32,07	40,18
R034_D	W4	119610,73	487804,82	28,50	38,93	30,39	31,40	39,58
R034_E	W4	119610,73	487804,82	31,50	39,28	31,81	32,03	40,15
S001_A	P6.2	119714,79	487799,01	1,50	12,07	9,11	6,69	14,46
S001_B	P6.2	119714,79	487799,01	4,50	11,91	9,08	6,60	14,36
S001_C	P6.2	119714,79	487799,01	7,50	7,87	5,00	2,53	10,29
S001_D	P6.2	119714,79	487799,01	10,50	8,14	5,45	2,91	10,65
S001_E	P6.2	119714,79	487799,01	13,50	8,66	6,00	3,44	11,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
S001_F	P6.2	119714,79	487799,01	16,50	1,97	-0,34	-3,05	4,66
S002_A	P6.2	119717,38	487787,19	1,50	11,49	7,38	5,53	13,39
S002_B	P6.2	119717,38	487787,19	4,50	14,05	7,31	7,03	15,10
S002_C	P6.2	119717,38	487787,19	7,50	13,71	3,39	5,80	14,08
S002_D	P6.2	119717,38	487787,19	10,50	14,18	3,80	6,27	14,54
S002_E	P6.2	119717,38	487787,19	13,50	14,67	4,27	6,75	15,03
S002_F	P6.2	119717,38	487787,19	16,50	2,06	0,02	-2,80	4,89
S003_A	P6.2	119711,77	487779,06	1,50	15,48	13,28	10,53	18,23
S003_B	P6.2	119711,77	487779,06	4,50	15,92	13,80	11,01	18,71
S003_C	P6.2	119711,77	487779,06	7,50	16,41	14,33	11,52	19,21
S003_D	P6.2	119711,77	487779,06	10,50	17,79	15,76	12,93	20,62
S003_E	P6.2	119711,77	487779,06	13,50	18,97	16,98	14,14	21,82
S003_F	P6.2	119711,77	487779,06	16,50	20,05	18,09	15,23	22,92
S004_A	P6.2	119698,49	487776,12	1,50	15,63	13,52	10,73	18,42
S004_B	P6.2	119698,49	487776,12	4,50	16,22	14,16	11,34	19,03
S004_C	P6.2	119698,49	487776,12	7,50	16,70	14,66	11,83	19,52
S004_D	P6.2	119698,49	487776,12	10,50	17,82	15,81	12,97	20,66
S004_E	P6.2	119698,49	487776,12	13,50	19,03	17,07	14,22	21,90
S004_F	P6.2	119698,49	487776,12	16,50	20,16	18,25	15,38	23,06
S005_A	P6.2	119691,03	487781,25	1,50	19,57	16,76	14,27	22,02
S005_B	P6.2	119691,03	487781,25	4,50	20,41	17,66	15,14	22,89
S005_C	P6.2	119691,03	487781,25	7,50	21,28	18,60	16,05	23,79
S005_D	P6.2	119691,03	487781,25	10,50	22,20	19,57	17,00	24,74
S005_E	P6.2	119691,03	487781,25	13,50	23,09	20,55	17,94	25,67
S005_F	P6.2	119691,03	487781,25	16,50	24,29	21,85	19,19	26,92
S006_A	P6.2	119688,32	487793,49	1,50	19,43	16,54	14,09	21,85
S006_B	P6.2	119688,32	487793,49	4,50	20,26	17,44	14,95	22,71
S006_C	P6.2	119688,32	487793,49	7,50	21,12	18,38	15,86	23,61
S006_D	P6.2	119688,32	487793,49	10,50	22,05	19,37	16,82	24,56
S006_E	P6.2	119688,32	487793,49	13,50	22,83	20,22	17,64	25,38
S006_F	P6.2	119688,32	487793,49	16,50	23,75	21,24	18,61	26,34
S007_A	P6.2	119693,37	487800,83	1,50	16,03	11,88	10,04	17,91
S007_B	P6.2	119693,37	487800,83	4,50	16,71	12,66	10,77	18,63
S007_C	P6.2	119693,37	487800,83	7,50	17,09	13,17	11,21	19,06
S007_D	P6.2	119693,37	487800,83	10,50	17,71	13,74	11,81	19,66
S007_E	P6.2	119693,37	487800,83	13,50	18,22	14,20	12,29	20,15
S007_F	P6.2	119693,37	487800,83	16,50	18,63	14,50	12,65	20,52
S008_A	P6.2	119706,24	487803,64	1,50	17,38	11,17	10,54	18,57
S008_B	P6.2	119706,24	487803,64	4,50	17,77	11,90	11,06	19,07
S008_C	P6.2	119706,24	487803,64	7,50	16,40	12,27	10,42	18,29
S008_D	P6.2	119706,24	487803,64	10,50	17,03	12,77	10,99	18,87
S008_E	P6.2	119706,24	487803,64	13,50	17,62	13,17	11,49	19,39
S008_F	P6.2	119706,24	487803,64	16,50	18,26	13,48	11,99	19,91
T001_A	P6.3	119702,75	487853,87	1,50	11,96	8,66	6,40	14,20
T001_B	P6.3	119702,75	487853,87	4,50	11,68	8,30	6,07	13,88
T001_C	P6.3	119702,75	487853,87	7,50	7,31	3,69	1,58	9,41
T001_D	P6.3	119702,75	487853,87	10,50	7,32	4,07	1,78	9,57
T001_E	P6.3	119702,75	487853,87	13,50	7,75	4,74	2,34	10,11
T001_F	P6.3	119702,75	487853,87	16,50	-0,97	-	-9,72	-1,22
T002_A	P6.3	119705,39	487841,90	1,50	12,11	8,97	6,63	14,41
T002_B	P6.3	119705,39	487841,90	4,50	11,95	8,84	6,49	14,27
T002_C	P6.3	119705,39	487841,90	7,50	7,77	4,70	2,33	10,11
T002_D	P6.3	119705,39	487841,90	10,50	7,77	5,06	2,52	10,27
T002_E	P6.3	119705,39	487841,90	13,50	8,28	5,61	3,06	10,80
T002_F	P6.3	119705,39	487841,90	16,50	-3,76	-	-12,51	-4,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T003_A	P6.3	119699,40	487834,40	1,50	21,40	14,70	14,40	22,46
T003_B	P6.3	119699,40	487834,40	4,50	22,26	15,27	15,16	23,25
T003_C	P6.3	119699,40	487834,40	7,50	22,63	15,48	15,48	23,58
T003_D	P6.3	119699,40	487834,40	10,50	23,53	16,44	16,40	24,49
T003_E	P6.3	119699,40	487834,40	13,50	23,86	17,34	16,92	24,97
T003_F	P6.3	119699,40	487834,40	16,50	24,05	17,82	17,21	25,24
T004_A	P6.3	119686,61	487831,58	1,50	21,52	15,05	14,60	22,65
T004_B	P6.3	119686,61	487831,58	4,50	22,49	15,78	15,48	23,55
T004_C	P6.3	119686,61	487831,58	7,50	23,10	16,52	16,13	24,19
T004_D	P6.3	119686,61	487831,58	10,50	23,89	17,64	17,04	25,07
T004_E	P6.3	119686,61	487831,58	13,50	24,28	18,58	17,63	25,62
T004_F	P6.3	119686,61	487831,58	16,50	24,57	19,22	18,06	26,03
T005_A	P6.3	119679,05	487835,78	1,50	18,99	15,86	13,52	21,30
T005_B	P6.3	119679,05	487835,78	4,50	19,76	16,61	14,27	22,06
T005_C	P6.3	119679,05	487835,78	7,50	20,63	17,49	15,15	22,93
T005_D	P6.3	119679,05	487835,78	10,50	21,57	18,46	16,11	23,89
T005_E	P6.3	119679,05	487835,78	13,50	22,35	19,25	16,89	24,67
T005_F	P6.3	119679,05	487835,78	16,50	23,47	19,92	17,78	25,60
T006_A	P6.3	119676,36	487848,11	1,50	18,67	15,28	13,06	20,86
T006_B	P6.3	119676,36	487848,11	4,50	19,41	15,96	13,77	21,58
T006_C	P6.3	119676,36	487848,11	7,50	20,19	16,74	14,55	22,36
T006_D	P6.3	119676,36	487848,11	10,50	20,96	17,52	15,32	23,13
T006_E	P6.3	119676,36	487848,11	13,50	21,56	18,19	15,96	23,76
T006_F	P6.3	119676,36	487848,11	16,50	22,10	18,78	16,52	24,32
T007_A	P6.3	119680,94	487856,13	1,50	15,11	9,99	8,70	16,65
T007_B	P6.3	119680,94	487856,13	4,50	15,70	10,46	9,23	17,19
T007_C	P6.3	119680,94	487856,13	7,50	15,96	10,59	9,44	17,41
T007_D	P6.3	119680,94	487856,13	10,50	16,54	10,99	9,95	17,93
T007_E	P6.3	119680,94	487856,13	13,50	16,96	11,45	10,39	18,37
T007_F	P6.3	119680,94	487856,13	16,50	17,24	11,69	10,65	18,63
T008_A	P6.3	119694,33	487859,07	1,50	15,72	11,50	9,70	17,58
T008_B	P6.3	119694,33	487859,07	4,50	16,23	12,01	10,21	18,09
T008_C	P6.3	119694,33	487859,07	7,50	16,52	12,40	10,54	18,41
T008_D	P6.3	119694,33	487859,07	10,50	17,12	12,91	11,10	18,98
T008_E	P6.3	119694,33	487859,07	13,50	17,70	13,50	11,69	19,56
T008_F	P6.3	119694,33	487859,07	16,50	18,16	13,89	12,11	19,99
U001_A	P8.2	119671,34	487895,45	1,50	15,97	11,18	9,69	17,61
U001_B	P8.2	119671,34	487895,45	4,50	16,46	11,48	10,10	18,04
U001_C	P8.2	119671,34	487895,45	7,50	16,90	11,90	10,54	18,48
U001_D	P8.2	119671,34	487895,45	10,50	17,68	12,67	11,31	19,25
U001_E	P8.2	119671,34	487895,45	13,50	18,25	13,37	11,93	19,86
U002_A	P8.2	119684,06	487898,28	1,50	15,05	9,49	8,46	16,44
U002_B	P8.2	119684,06	487898,28	4,50	15,42	9,88	8,84	16,82
U002_C	P8.2	119684,06	487898,28	7,50	15,67	10,01	9,04	17,03
U002_D	P8.2	119684,06	487898,28	10,50	16,33	10,45	9,61	17,62
U002_E	P8.2	119684,06	487898,28	13,50	16,82	10,95	10,11	18,12
U003_A	P8.2	119693,76	487894,62	1,50	12,18	8,77	6,56	14,37
U003_B	P8.2	119693,76	487894,62	4,50	12,05	8,66	6,44	14,24
U003_C	P8.2	119693,76	487894,62	7,50	8,41	5,10	2,84	10,64
U003_D	P8.2	119693,76	487894,62	10,50	7,82	4,25	2,12	9,94
U003_E	P8.2	119693,76	487894,62	13,50	7,89	4,72	2,39	10,18
U004_A	P8.2	119696,75	487880,98	1,50	11,40	7,80	5,69	13,51
U004_B	P8.2	119696,75	487880,98	4,50	11,03	7,26	5,23	13,07
U004_C	P8.2	119696,75	487880,98	7,50	6,51	2,31	0,50	8,37
U004_D	P8.2	119696,75	487880,98	10,50	6,25	1,90	0,18	8,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
U004_E	P8.2	119696,75	487880,98	13,50	6,17	2,35	0,35	8,19
U005_A	P8.2	119690,62	487873,92	1,50	16,30	13,32	10,90	18,67
U005_B	P8.2	119690,62	487873,92	4,50	16,68	13,65	11,26	19,03
U005_C	P8.2	119690,62	487873,92	7,50	16,65	13,51	11,17	18,95
U005_D	P8.2	119690,62	487873,92	10,50	17,61	14,53	12,16	19,94
U005_E	P8.2	119690,62	487873,92	13,50	18,36	15,38	12,97	20,74
U006_A	P8.2	119676,95	487870,89	1,50	16,63	13,71	11,27	19,03
U006_B	P8.2	119676,95	487870,89	4,50	17,19	14,23	11,81	19,58
U006_C	P8.2	119676,95	487870,89	7,50	17,47	14,48	12,07	19,84
U006_D	P8.2	119676,95	487870,89	10,50	18,31	15,32	12,91	20,68
U006_E	P8.2	119676,95	487870,89	13,50	19,13	16,28	13,80	21,56
U007_A	P8.2	119670,74	487873,59	1,50	18,72	15,21	13,05	20,86
U007_B	P8.2	119670,74	487873,59	4,50	19,39	15,80	13,68	21,50
U007_C	P8.2	119670,74	487873,59	7,50	20,05	16,40	14,31	22,14
U007_D	P8.2	119670,74	487873,59	10,50	20,85	17,23	15,12	22,95
U007_E	P8.2	119670,74	487873,59	13,50	21,54	18,07	15,89	23,70
U008_A	P8.2	119667,56	487887,92	1,50	18,65	14,85	12,84	20,68
U008_B	P8.2	119667,56	487887,92	4,50	19,26	15,33	13,38	21,23
U008_C	P8.2	119667,56	487887,92	7,50	19,93	15,90	14,00	21,86
U008_D	P8.2	119667,56	487887,92	10,50	20,69	16,69	14,78	22,63
U008_E	P8.2	119667,56	487887,92	13,50	21,35	17,54	15,53	23,37
V001_A	P8.1	119626,64	487885,62	1,50	17,33	11,33	10,57	18,59
V001_B	P8.1	119626,64	487885,62	4,50	18,39	11,65	11,37	19,44
V001_C	P8.1	119626,64	487885,62	7,50	19,03	12,21	11,98	20,06
V001_D	P8.1	119626,64	487885,62	10,50	19,50	12,93	12,54	20,60
V001_E	P8.1	119626,64	487885,62	13,50	19,87	13,60	13,02	21,05
V001_F	P8.1	119626,64	487885,62	16,50	20,29	14,17	13,49	21,51
V002_A	P8.1	119641,90	487888,99	1,50	16,18	10,27	9,45	17,46
V002_B	P8.1	119641,90	487888,99	4,50	17,03	10,63	10,13	18,17
V002_C	P8.1	119641,90	487888,99	7,50	17,64	10,84	10,60	18,67
V002_D	P8.1	119641,90	487888,99	10,50	18,05	11,29	11,03	19,10
V002_E	P8.1	119641,90	487888,99	13,50	18,42	11,89	11,47	19,53
V002_F	P8.1	119641,90	487888,99	16,50	18,57	11,76	11,53	19,60
V003_A	P8.1	119652,50	487885,02	1,50	12,75	8,97	6,94	14,78
V003_B	P8.1	119652,50	487885,02	4,50	13,37	9,51	7,53	15,37
V003_C	P8.1	119652,50	487885,02	7,50	13,03	9,17	7,19	15,03
V003_D	P8.1	119652,50	487885,02	10,50	13,79	9,88	7,92	15,77
V003_E	P8.1	119652,50	487885,02	13,50	14,30	10,63	8,55	16,38
V003_F	P8.1	119652,50	487885,02	16,50	14,50	10,91	8,79	16,61
V004_A	P8.1	119655,14	487873,16	1,50	12,61	8,33	6,56	14,44
V004_B	P8.1	119655,14	487873,16	4,50	13,26	8,93	7,19	15,07
V004_C	P8.1	119655,14	487873,16	7,50	12,50	7,63	6,19	14,12
V004_D	P8.1	119655,14	487873,16	10,50	13,23	8,25	6,87	14,81
V004_E	P8.1	119655,14	487873,16	13,50	13,81	9,21	7,62	15,52
V004_F	P8.1	119655,14	487873,16	16,50	13,98	9,46	7,83	15,73
V005_A	P8.1	119647,30	487864,40	1,50	18,03	14,85	12,53	20,32
V005_B	P8.1	119647,30	487864,40	4,50	18,93	15,62	13,36	21,16
V005_C	P8.1	119647,30	487864,40	7,50	19,57	16,18	13,96	21,76
V005_D	P8.1	119647,30	487864,40	10,50	20,30	17,06	14,77	22,56
V005_E	P8.1	119647,30	487864,40	13,50	20,91	17,83	15,46	23,24
V005_F	P8.1	119647,30	487864,40	16,50	21,40	18,51	16,05	23,81
V006_A	P8.1	119631,87	487861,00	1,50	18,33	14,86	12,68	20,49
V006_B	P8.1	119631,87	487861,00	4,50	19,41	15,73	13,65	21,48
V006_C	P8.1	119631,87	487861,00	7,50	20,01	16,36	14,27	22,10
V006_D	P8.1	119631,87	487861,00	10,50	20,64	17,14	14,97	22,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
V006_E	P8.1	119631,87	487861,00	13,50	21,11	17,74	15,51	23,31
V006_F	P8.1	119631,87	487861,00	16,50	21,46	18,21	15,92	23,71
V007_A	P8.1	119622,59	487866,20	1,50	20,21	15,07	13,78	21,73
V007_B	P8.1	119622,59	487866,20	4,50	21,37	15,68	14,73	22,72
V007_C	P8.1	119622,59	487866,20	7,50	21,97	16,42	15,37	23,36
V007_D	P8.1	119622,59	487866,20	10,50	22,43	17,15	15,95	23,91
V007_E	P8.1	119622,59	487866,20	13,50	22,83	17,72	16,42	24,37
V007_F	P8.1	119622,59	487866,20	16,50	23,30	18,18	16,88	24,83
V008_A	P8.1	119620,13	487877,37	1,50	20,20	15,00	13,75	21,70
V008_B	P8.1	119620,13	487877,37	4,50	21,33	15,52	14,64	22,64
V008_C	P8.1	119620,13	487877,37	7,50	21,91	16,19	15,26	23,25
V008_D	P8.1	119620,13	487877,37	10,50	22,36	16,94	15,83	23,80
V008_E	P8.1	119620,13	487877,37	13,50	22,72	17,60	16,31	24,26
V008_F	P8.1	119620,13	487877,37	16,50	23,02	18,09	16,68	24,61
W001_A	P7.1	119653,33	487843,76	1,50	12,89	9,69	7,38	15,17
W001_B	P7.1	119653,33	487843,76	4,50	13,58	10,42	8,09	15,87
W001_C	P7.1	119653,33	487843,76	7,50	13,22	10,12	7,76	15,54
W001_D	P7.1	119653,33	487843,76	10,50	14,04	10,97	8,60	16,38
W001_E	P7.1	119653,33	487843,76	13,50	14,72	11,75	9,33	17,10
W002_A	P7.1	119656,06	487831,39	1,50	11,90	8,12	6,09	13,93
W002_B	P7.1	119656,06	487831,39	4,50	12,50	8,66	6,66	14,50
W002_C	P7.1	119656,06	487831,39	7,50	11,55	7,24	5,49	13,37
W002_D	P7.1	119656,06	487831,39	10,50	12,81	8,76	6,87	14,73
W002_E	P7.1	119656,06	487831,39	13,50	13,58	9,66	7,70	15,55
W003_A	P7.1	119650,21	487823,56	1,50	27,43	16,12	19,37	27,68
W003_B	P7.1	119650,21	487823,56	4,50	29,22	17,29	21,08	29,41
W003_C	P7.1	119650,21	487823,56	7,50	29,87	18,17	21,75	30,08
W003_D	P7.1	119650,21	487823,56	10,50	29,99	18,92	21,96	30,27
W003_E	P7.1	119650,21	487823,56	13,50	30,07	19,50	22,12	30,41
W004_A	P7.1	119639,62	487821,22	1,50	29,99	17,04	21,71	30,08
W004_B	P7.1	119639,62	487821,22	4,50	32,13	18,37	23,78	32,17
W004_C	P7.1	119639,62	487821,22	7,50	32,27	19,25	23,99	32,36
W004_D	P7.1	119639,62	487821,22	10,50	32,33	19,96	24,13	32,48
W004_E	P7.1	119639,62	487821,22	13,50	32,37	20,53	24,23	32,57
W005_A	P7.1	119631,40	487826,17	1,50	27,16	16,97	19,28	27,55
W005_B	P7.1	119631,40	487826,17	4,50	29,27	18,29	21,25	29,56
W005_C	P7.1	119631,40	487826,17	7,50	29,42	19,16	21,52	29,80
W005_D	P7.1	119631,40	487826,17	10,50	29,50	19,76	21,70	29,95
W005_E	P7.1	119631,40	487826,17	13,50	29,58	20,28	21,87	30,10
W006_A	P7.1	119628,78	487838,03	1,50	20,58	16,32	14,54	22,42
W006_B	P7.1	119628,78	487838,03	4,50	21,93	17,45	15,79	23,69
W006_C	P7.1	119628,78	487838,03	7,50	22,67	18,37	16,61	24,49
W006_D	P7.1	119628,78	487838,03	10,50	23,17	19,15	17,25	25,11
W006_E	P7.1	119628,78	487838,03	13,50	23,70	19,96	17,91	25,75
W007_A	P7.1	119633,12	487845,59	1,50	16,85	11,32	10,27	18,25
W007_B	P7.1	119633,12	487845,59	4,50	17,84	11,70	11,03	19,06
W007_C	P7.1	119633,12	487845,59	7,50	18,25	12,02	11,41	19,44
W007_D	P7.1	119633,12	487845,59	10,50	18,65	12,63	11,88	19,90
W007_E	P7.1	119633,12	487845,59	13,50	19,04	13,31	12,38	20,38
W008_A	P7.1	119644,74	487848,16	1,50	17,11	12,36	10,86	18,77
W008_B	P7.1	119644,74	487848,16	4,50	17,99	13,02	11,64	19,57
W008_C	P7.1	119644,74	487848,16	7,50	18,60	13,61	12,24	20,18
W008_D	P7.1	119644,74	487848,16	10,50	19,19	14,37	12,90	20,82
W008_E	P7.1	119644,74	487848,16	13,50	19,70	15,05	13,48	21,39
X001_A	P6.1	119670,08	487805,51	1,50	12,84	9,64	7,33	15,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
X001_B	P6.1	119670,08	487805,51	4,50	14,35	10,16	8,35	16,22
X001_C	P6.1	119670,08	487805,51	7,50	14,41	10,58	8,58	16,42
X001_D	P6.1	119670,08	487805,51	10,50	15,23	11,78	9,58	17,39
X001_E	P6.1	119670,08	487805,51	13,50	16,27	13,04	10,74	18,53
X001_F	P6.1	119670,08	487805,51	16,50	15,92	13,88	11,06	18,75
X002_A	P6.1	119672,83	487792,96	1,50	14,42	11,99	9,33	17,05
X002_B	P6.1	119672,83	487792,96	4,50	15,30	12,97	10,27	17,98
X002_C	P6.1	119672,83	487792,96	7,50	15,84	13,71	10,92	18,62
X002_D	P6.1	119672,83	487792,96	10,50	17,13	15,06	12,25	19,94
X002_E	P6.1	119672,83	487792,96	13,50	17,94	15,91	13,08	20,77
X002_F	P6.1	119672,83	487792,96	16,50	18,50	16,53	13,68	21,36
X003_A	P6.1	119665,69	487785,48	1,50	19,21	17,17	14,35	22,04
X003_B	P6.1	119665,69	487785,48	4,50	20,33	18,33	15,49	23,18
X003_C	P6.1	119665,69	487785,48	7,50	21,46	19,50	16,65	24,33
X003_D	P6.1	119665,69	487785,48	10,50	22,60	20,69	17,81	25,49
X003_E	P6.1	119665,69	487785,48	13,50	23,68	21,77	18,90	26,58
X003_F	P6.1	119665,69	487785,48	16,50	24,79	22,90	20,02	27,70
X004_A	P6.1	119656,07	487789,55	1,50	21,20	18,34	15,87	23,63
X004_B	P6.1	119656,07	487789,55	4,50	22,43	19,62	17,13	24,88
X004_C	P6.1	119656,07	487789,55	7,50	23,39	20,65	18,13	25,88
X004_D	P6.1	119656,07	487789,55	10,50	24,11	21,45	18,89	26,63
X004_E	P6.1	119656,07	487789,55	13,50	24,79	22,21	19,61	27,35
X004_F	P6.1	119656,07	487789,55	16,50	25,49	22,95	20,34	28,07
X005_A	P6.1	119653,41	487801,72	1,50	23,97	17,89	17,19	25,21
X005_B	P6.1	119653,41	487801,72	4,50	25,58	19,22	18,70	26,74
X005_C	P6.1	119653,41	487801,72	7,50	26,53	20,34	19,70	27,73
X005_D	P6.1	119653,41	487801,72	10,50	26,87	21,18	20,23	28,22
X005_E	P6.1	119653,41	487801,72	13,50	27,16	21,89	20,69	28,65
X005_F	P6.1	119653,41	487801,72	16,50	27,52	22,69	21,23	29,15
X006_A	P6.1	119659,43	487809,89	1,50	25,75	12,89	17,49	25,86
X006_B	P6.1	119659,43	487809,89	4,50	27,36	13,82	19,03	27,42
X006_C	P6.1	119659,43	487809,89	7,50	28,25	14,63	19,92	28,30
X006_D	P6.1	119659,43	487809,89	10,50	28,35	15,35	20,07	28,44
X006_E	P6.1	119659,43	487809,89	13,50	28,41	15,79	20,18	28,54
X006_F	P6.1	119659,43	487809,89	16,50	28,42	15,50	20,15	28,52
Y001_A	S1	119581,54	487726,50	20,50	51,33	49,36	46,51	54,19
Y001_A	S1	119581,54	487726,50	2,50	51,27	49,43	46,54	54,21
Y001_B	S1	119581,54	487726,50	23,50	51,19	49,21	46,37	54,05
Y001_B	S1	119581,54	487726,50	5,50	51,69	49,80	46,92	54,60
Y001_C	S1	119581,54	487726,50	26,50	50,59	48,65	45,79	53,47
Y001_C	S1	119581,54	487726,50	8,50	51,75	49,83	46,96	54,64
Y001_D	S1	119581,54	487726,50	29,50	50,48	48,50	45,66	53,34
Y001_D	S1	119581,54	487726,50	11,50	51,68	49,75	46,89	54,57
Y001_E	S1	119581,54	487726,50	32,50	50,29	48,30	45,46	53,14
Y001_E	S1	119581,54	487726,50	14,50	51,58	49,63	46,78	54,46
Y001_F	S1	119581,54	487726,50	35,50	50,09	48,09	45,26	52,94
Y001_F	S1	119581,54	487726,50	17,50	51,47	49,50	46,65	54,33
Y002_A	S1	119593,22	487719,07	20,50	53,67	51,52	48,74	56,44
Y002_A	S1	119593,22	487719,07	2,50	54,68	52,58	49,78	57,48
Y002_B	S1	119593,22	487719,07	23,50	53,42	51,27	48,49	56,19
Y002_B	S1	119593,22	487719,07	5,50	54,81	52,70	49,91	57,60
Y002_C	S1	119593,22	487719,07	26,50	53,18	51,02	48,24	55,94
Y002_C	S1	119593,22	487719,07	8,50	54,72	52,59	49,81	57,51
Y002_D	S1	119593,22	487719,07	29,50	52,93	50,77	48,00	55,70
Y002_D	S1	119593,22	487719,07	11,50	54,55	52,42	49,63	57,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Y002_E	S1	119593,22	487719,07	32,50	52,69	50,52	47,75	55,45
Y002_E	S1	119593,22	487719,07	14,50	54,34	52,21	49,42	57,12
Y002_F	S1	119593,22	487719,07	35,50	52,45	50,28	47,51	55,21
Y002_F	S1	119593,22	487719,07	17,50	53,92	51,77	48,99	56,69
Y003_A	S1	119600,89	487703,06	2,50	55,78	53,67	50,88	58,57
Y003_A	S1	119600,89	487703,06	20,50	54,22	52,08	49,30	57,00
Y003_B	S1	119600,89	487703,06	5,50	55,80	53,70	50,90	58,60
Y003_B	S1	119600,89	487703,06	23,50	53,90	51,75	48,98	56,68
Y003_C	S1	119600,89	487703,06	8,50	55,59	53,48	50,69	58,38
Y003_C	S1	119600,89	487703,06	26,50	53,60	51,45	48,67	56,37
Y003_D	S1	119600,89	487703,06	11,50	55,32	53,19	50,41	58,11
Y003_D	S1	119600,89	487703,06	29,50	53,31	51,15	48,38	56,08
Y003_E	S1	119600,89	487703,06	14,50	54,87	52,74	49,95	57,65
Y003_E	S1	119600,89	487703,06	32,50	53,04	50,88	48,11	55,81
Y003_F	S1	119600,89	487703,06	17,50	54,54	52,40	49,62	57,32
Y003_F	S1	119600,89	487703,06	35,50	52,78	50,61	47,84	55,54
Y004_A	S1	119587,89	487690,91	2,50	45,93	43,85	41,05	48,74
Y004_A	S1	119587,89	487690,91	20,50	45,10	43,03	40,22	47,91
Y004_B	S1	119587,89	487690,91	5,50	45,89	43,82	41,01	48,70
Y004_B	S1	119587,89	487690,91	23,50	44,87	42,80	39,99	47,68
Y004_C	S1	119587,89	487690,91	8,50	45,80	43,73	40,92	48,61
Y004_C	S1	119587,89	487690,91	26,50	44,64	42,57	39,76	47,45
Y004_D	S1	119587,89	487690,91	11,50	45,67	43,60	40,79	48,48
Y004_D	S1	119587,89	487690,91	29,50	44,41	42,34	39,53	47,22
Y004_E	S1	119587,89	487690,91	14,50	45,50	43,43	40,62	48,31
Y004_E	S1	119587,89	487690,91	32,50	44,17	42,10	39,29	46,98
Y004_F	S1	119587,89	487690,91	17,50	45,31	43,24	40,43	48,12
Y004_F	S1	119587,89	487690,91	35,50	43,94	41,87	39,06	46,75
Y005_A	S1	119580,96	487698,41	20,50	37,99	36,21	33,29	40,96
Y005_A	S1	119580,96	487698,41	2,50	36,33	34,66	31,70	39,35
Y005_B	S1	119580,96	487698,41	23,50	37,59	36,17	33,11	40,75
Y005_B	S1	119580,96	487698,41	5,50	37,86	36,29	33,29	40,94
Y005_C	S1	119580,96	487698,41	26,50	36,38	35,07	31,98	39,60
Y005_C	S1	119580,96	487698,41	8,50	37,94	36,32	33,34	40,99
Y005_D	S1	119580,96	487698,41	29,50	36,87	35,42	32,38	40,01
Y005_D	S1	119580,96	487698,41	11,50	37,98	36,32	33,36	41,01
Y005_E	S1	119580,96	487698,41	32,50	37,05	35,56	32,53	40,17
Y005_E	S1	119580,96	487698,41	14,50	38,01	36,30	33,36	41,02
Y005_F	S1	119580,96	487698,41	35,50	36,78	35,25	32,24	39,88
Y005_F	S1	119580,96	487698,41	17,50	38,00	36,26	33,33	40,99
Y006_A	S1	119577,02	487716,36	20,50	42,94	41,31	38,33	45,98
Y006_A	S1	119577,02	487716,36	2,50	41,93	40,47	37,43	45,07
Y006_B	S1	119577,02	487716,36	23,50	41,35	40,30	37,11	44,71
Y006_B	S1	119577,02	487716,36	5,50	42,95	41,48	38,44	46,08
Y006_C	S1	119577,02	487716,36	26,50	40,67	39,42	36,30	43,92
Y006_C	S1	119577,02	487716,36	8,50	43,13	41,59	38,58	46,22
Y006_D	S1	119577,02	487716,36	29,50	40,29	38,94	35,86	43,49
Y006_D	S1	119577,02	487716,36	11,50	43,12	41,54	38,54	46,19
Y006_E	S1	119577,02	487716,36	32,50	39,81	38,41	35,35	42,98
Y006_E	S1	119577,02	487716,36	14,50	43,07	41,48	38,49	46,14
Y006_F	S1	119577,02	487716,36	35,50	39,34	37,89	34,85	42,48
Y006_F	S1	119577,02	487716,36	17,50	43,01	41,40	38,42	46,07
Y007_A	S1	119599,12	487693,38	2,50	50,25	48,17	45,37	53,06
Y007_A	S1	119599,12	487693,38	20,50	48,69	46,61	43,80	51,49
Y007_B	S1	119599,12	487693,38	5,50	50,13	48,05	45,25	52,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 7.1 Marktkwartier - Eindvariant - rotonde, v6
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vanillastraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Y007_B	S1	119599,12	487693,38	23,50	48,31	46,23	43,42	51,11
Y007_C	S1	119599,12	487693,38	8,50	49,93	47,86	45,05	52,74
Y007_C	S1	119599,12	487693,38	26,50	47,72	45,65	42,84	50,53
Y007_D	S1	119599,12	487693,38	11,50	49,68	47,60	44,80	52,49
Y007_D	S1	119599,12	487693,38	29,50	47,27	45,20	42,39	50,08
Y007_E	S1	119599,12	487693,38	14,50	49,38	47,30	44,49	52,18
Y007_E	S1	119599,12	487693,38	32,50	46,94	44,87	42,06	49,75
Y007_F	S1	119599,12	487693,38	17,50	49,04	46,96	44,15	51,84
Y007_F	S1	119599,12	487693,38	35,50	46,63	44,55	41,75	49,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

