


Bouwkundige uitgangspunten:

Luchtverversing WTW-unit ntb door inblaas en afzuiging positie indicatief



Renvooi wanden / vloeren / daken:

- funderingsbalk, afmetingen (b/h) conform opgave constructeur
- kalkzandsteen CS12 constructief, dikte 120/214/300mm
- kalkzandsteen CS36 constructief, dikte 250mm
- kalkzandsteen CS12 niet constructief, dikte 100mm
- onderliggende dragende wanden
- ribcassenvloer met dekvlies, dikte 350-70mm, Rc=3,7m² K/W, (plaatverdeling indicatief weergegeven)
- breedplaatvloer met dekvlies, dikte 60-160-70/60-190-70, C30/37 (plaatverdeling indicatief weergegeven)
- ribcassenvloer met zwevende dekvlies, dikte 350-70-30mm, Rc=3,7m² K/W, (plaatverdeling indicatief weergegeven)
- breedplaatvloer met zwevende dekvlies, dikte 60-160/60-190-70-30, C30/37 (plaatverdeling indicatief weergegeven)
- dakconstructie, afmetingen conform opgave leverancier
- koppelpaas 012, l=2000mm
- versterkte strook
- stalen label, afmetingen conform opgave constructeur/leverancier
- geweldrager, afmetingen conform opgave constructeur/leverancier
- muurplaat met ankers, afmetingen conform opgave constructeur
- HSB-ankers (elementenverankering), afmetingen conform opgave constructeur
- isolork KX 80x200 lpg=1000, afmetingen conform opgave constructeur (positie indicatief weergegeven, lom vloeren/balkon leverancier)

Renvooi overige:

- maatvoering constructie
- maatvoering kalkzandsteen
- maatvoering vloeren
- doorvoersplaat fundering
- prefab meterkastplaat
- kruipruimte, geschikt voor kruipruimte 700 x 500 mm en rondgat Ø 540 mm (Rc-waarde als vloer)
- spouwlaten

Fundering:

Funderingsbalken, type als aangegeven op tekening. Funderingspalen indicatief weergegeven, afm. conform opgave constructeur

Brandweerstand:

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverstag (WBDOBO)

- 30 min
- 60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min

30 min

60 min


30 min

60 min


30 min

60 min

30 min




Constructie 2e verdiepingvloer
1:50



3D


Pallimaten:

- NAP +0.75m = Peil = 0
- Fictieus grondniveau in de delings rond NAP -0.40m en NAP +1.05m
- Filterstelling (t.o.v. NAP) : van -1.45 tot -2.48m
- Filterstelling (t.o.v. maaiveld) : van 1.87 tot 2.87m



www.mbb.nl

CIER ARCHITECTEN



www.mbb.nl

CIER ARCHITECTEN

CA-102

Project
Een Woning, 13 woningen
Bouwen 20

Projectadres
Bouwen 20
1311 AB Wierden

Ondertekening
MBB Ontwerpers BV

Formaat
A2+

Staat
Ontwerp

Datum
12-10-2023

Omschrijving
Constructie 2e verdiepingvloer

Fase / Status
Ontwerpfase

Schets
1:50

Projectnummer
22958

Tekeningnummer
CA-102