



Ontwerpbeschikking van het college van gemeente Asten op de op 20 juli 2023 bij hem ingekomen aanvraag van V.O.F. de Leensel, om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Leensel 3 te Asten.



ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 20 juli 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van V.O.F. de Leensel. Het betreft het legaliseren van een weegbrug bij de pluimveehouderij. De aanvraag heeft betrekking op Leensel 3 te Asten. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-2023-010368.

Besluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, de Wet milieubeheer (Wm), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Wet natuurbescherming (Wnb), aan V.O.F. de Leensel een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (1° oprichten van een inrichting en/of 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het legaliseren van een weegbrug. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Eindhoven, 24 mei 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Asten,
namens deze,



Cluster Manager Agrarisch/Asbest



RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Zienswijzen

Een ieder kan schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd. In de schriftelijke zienswijzen moet u, naast uw inhoudelijke zienswijzen, het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het ontwerpbesluit. Uw zienswijzen kunt u richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'zienswijzen' te vermelden.



INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN	5
1 <i>Milieu</i>	5
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
MILIEU	12
1. <i>Algemeen</i>	12
2. <i>Weegbrug</i>	12
BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST	17



VOORSCHRIFTEN

1 Milieu

1.1 Algemene voorschriften

1.1.1 De voorschriften van de al geldende revisievergunning d.d. 22 juli 2011 en de milieuneutrale wijziging d.d. 14 maart 2013, met uitzondering van de voorschriften 4.1.1, 4.1.2 en 6.1.1 tot en met 6.1.10 van de vergunning d.d. 22 juli 2011, blijven van kracht voor de veranderde inrichting voor zover bij de onderhavige vergunning niet anders is bepaald.

1.2 Gebruik weegbrug

1.2.1 De weegbrug mag alleen voor de eigen veehouderij worden gebruikt.

1.3 Geluid

1.3.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van de onderstaande punten op de bijbehorende hoogte niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Hoogte	Dagperiode 07.00-19.00 in dB(A)	Avond 19.00-23.00 in dB(A)	Nacht 23.00-07.00 in dB(A)
Leensel 5 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	38	35
Leensel 5 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 7 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 7 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 4	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Dennendijk 9	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Dennendijk 11	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 11	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 14	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 22	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leensel 15	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leensel 13	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leenselweg 10	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leenselweg 9	1.5 meter 5 meter	40	36	33
Leenselweg 6	1.5 meter 5 meter	40	35	31



- 1.3.2 Het maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:
- o 70 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - o 65 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - o 60 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 1.3.3 Het laden en lossen van vee, bulkvoer en overige goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting. Het ophalen van kadavers mag plaatsvinden aan de openbare weg.
- 1.3.4 Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig, waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost, niet in werking zijn, tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.
- 1.3.5 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).
- 1.3.6 Ten hoogste 21 keer per jaar en ten hoogste een keer per week mogen vleeskuikens in de dag-, avond- en nachtperiode worden geladen en aansluitend de mest uit de stallen afgevoerd. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van de weegbrug. Deze activiteiten worden als regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie gezien.
- 1.3.7 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,Lt}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij vleeskuikens in de dag-, avond- en nachtperiode worden geladen, mest wordt afgevoerd en de weegbrug wordt gebruikt, mag in afwijking van voorschrift 1.3.1 ter plaatse van de volgende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Hoogte	Dagperiode	Avond	Nacht
		07.00-19.00 in dB(A)	19.00-23.00 in dB(A)	23.00-07.00 in dB(A)
Leensel 5 (achter)	1.5 meter 5 meter	42	43	42
Leensel 5 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	35
Leensel 7 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Leensel 7 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 4	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Dennendijk 9	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Dennendijk 11	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 11	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 14	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 22	1.5 meter 5 meter	40	38	35
Leensel 15	1.5 meter 5 meter	40	37	35
Leensel 13	1.5 meter 5 meter	40	35	33
Leenselweg 10	1.5 meter 5 meter	40	37	35



Leenselweg 9	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leenselweg 6	1.5 meter 5 meter	40	35	32

- 1.3.8 Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij vleeskuikens worden geladen, mest afgevoerd en de weegbrug wordt gebruikt, mag in afwijking van voorschrift 1.3.2 ter plaatse van Leensel 5 in de nachtperiode niet meer dan 64 dB(A) bedragen.
- 1.3.9 Na het uitvoeren van een van de genoemde activiteiten in voorschrift 1.3.6 moet in een logboek worden geregistreerd:
- o de datum waarop deze activiteiten zijn uitgevoerd;
 - o de aanvang van de betreffende activiteiten;
 - o de beëindiging van de betreffende activiteiten.
- 1.3.10 Het logboek moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond. De in het logboek opgenomen gegevens moeten 3 jaren binnen de inrichting worden bewaard.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1. UITGEBREIDE PROCEDURE

1.1. Overgangsrecht Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. In de Invoeringswet Omgevingswet is geregeld dat lopende procedures die voor de inwerkingtreding van de Ow zijn ingediend, worden afgehandeld volgens het oude recht tot het besluit onherroepelijk is. Daar waar mogelijk is in deze beschikking een doorkijk gemaakt naar de situatie nadat de vergunning onherroepelijk is geworden.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in de vergunningvoorschriften al vooruit te lopen op het nieuwe recht. Er mag dus bijvoorbeeld uitgegaan worden van de algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Vergunningvoorschriften mogen uitgaan van de 'toekomstige' situatie. Het is niet toegestaan om een rechtsgrond in het Bal of Bbl te gebruiken, zoals bijvoorbeeld maatwerk. Maatwerk stellen moet gebeuren op basis van het oud recht. In deze beschikking is hiermee rekening gehouden.

1.2. Gegevens aanvrager

Op 20 juli 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van V.O.F. de Leensel.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De beoordeling van de aanvraag is gebaseerd op de volgende documenten:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 7914205 d.d. 20 juli 2023;
- tekening van de inrichting d.d. 15 december 2023, laatst gewijzigd op 19 februari 2024;
- toelichting aanvraag Leensel 3 Asten, ingediend op 19 februari 2024;
- detailtekening weegbrug, ingediend op 3 januari 2024;
- akoestisch onderzoek, kenmerk B01_23264201N, d.d. 4 augustus 2023;
- AERIUS-berekening, kenmerk S3Btkcagd4y8, d.d. 4 juli 2023.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer*	22 juli 2011	AST10/0637	het wijzigen van de pluimveehouderij
omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging van rechtswege op grond van de Wabo	14 maart 2013	Z12-389	het wijzigen van het emissiearme huisvestingssysteem in de bestaande stallen en het verlengen van de stallen

Besluiten met een * gelden nu als omgevingsvergunning.



1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
7.1	Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen.
8.1	Inrichtingen voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in bijlage I categorie 6.6 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Bor, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage I bij het Bor, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting worden meer dan 40.000 stuks pluimvee gehouden (artikel 2.1, tweede lid).

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wnb is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wnb) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (zie de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb).

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo, verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid van de Wnb (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.



Per 1 januari 2020 is artikel 2.7, lid 2 van de Wnb gewijzigd. Er bestaat alleen nog een vergunningplicht voor projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebied(en). Uit de overgelegde AERIUS-berekening blijkt dat de wijziging of uitbreiding van onderhavig project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) is dan op grond van objectieve gegevens uitgesloten dat die verandering significante gevolgen heeft. Voor dit project bestaat geen vergunningplicht in het kader van de Wnb, wij verwijzen in dit verband naar de uitspraak van de ABRvS van 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71, rechtsoverweging 17. De Wnb haakt daarom niet aan bij vergunningverlening in het kader van de Wabo. Er is derhalve geen vvgb van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vereist.

De realisatie van een weegbrug vindt plaats binnen het bestaande bouwvlak. Voor de vaststelling van dit bouwvlak is onderzoek gedaan naar beschermde flora en fauna. Niet is gebleken dat beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Voor de verandering hoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd.

Een omgevingsvergunning natuur en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor flora-en fauna-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.8. Wet Bibob

Op grond van het beleid van gemeente Asten zou onderhavige aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wabo kunnen worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob).

De gemeente heeft, in het kader van de Bibob, de aangeleverde stukken met betrekking tot de bedrijfsvoering en de financiering getoetst. Naar aanleiding van deze toets zien wij geen aanleiding tot verdere stappen. De vergunning kan voor dit onderdeel worden verleend.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 november 2023 en 6 februari 2024 in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 3 januari 2024 en 19 februari 2024. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit: inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu), veranderingsvergunning.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de



beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

MILIEU

2. ALGEMEEN

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrekken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de activiteiten die binnen de inrichting worden verricht, de diertaantallen en (huisvestings)systemen, BBT-documenten en conclusies anders dan energie, ammoniakemissie uit dierenverblijven, geurhinder uit dierenverblijven en emissie zevende deeltjes uit dierenverblijven, mestopslag, afvalwater, afvalpreventie, bodem en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de revisievergunning van 22 juli 2011 en de milieuneutrale wijziging van 14 maart 2013.

3. WEEGBRUG

3.1. Geluid

3.1.1. Algemeen

Volgens de aanvraag wordt een veranderingsvergunning aangevraagd voor het in gebruik hebben van een weegbrug.

De invloed van deze verandering op de veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is voldoende beschreven in het akoestische rapport van HMB, kenmerk B01_23264201N, d.d. 4 augustus 2023.

De weegbrug wordt gebruikt om de ladingen van vrachtwagens te wegen. Er is in de representatieve bedrijfssituatie (RBS: aanvoer diervoeders) sprake van het wegen van 3 vrachtwagens in de dagperiode en in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (RAR: afvoer dieren en mest) van het wegen van 8 vrachten in de dag-, 3 vrachten in de avond- en 7 vrachten in de nachtperiode. Het gebruik van de weegbrug heeft invloed op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau in de RBS en de RAR. Het aantal voertuigbewegingen van en naar de inrichting wijzigt niet, zodat de weegbrug niet van invloed is op de indirecte hinder.



3.1.2. Toetsingskader

Bij een veranderingsvergunning in het kader van de Wabo gelden de kaders van de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' d.d. 21 oktober 1998. In eerste instantie wordt echter getoetst aan de vergunde geluidsnormen. Deze volgen uit de onderlinge revisievergunning van 22 juli 2011, waarbij onderstaand de relevante voorschriften zijn overgenomen.

Relevante geluidsvoorschriften in de vigerende revisievergunning van 22 juli 2011:

6.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van de onderstaande punten op de bijbehorende hoogte niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Hoogte	Dagperiode 07.00-19.00 in dB(A)	Avond 19.00-23.00 in dB(A)	Nacht 23.00-07.00 in dB(A)
Leensel 5 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	38	35
Leensel 5 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 7 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 7 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 4	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Dennendijk 9	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Dennendijk 11	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 11	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 14	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 22	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leensel 15	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leensel 13	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leenselweg 10	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leenselweg 9	1.5 meter 5 meter	40	36	33
Leenselweg 6	1.5 meter 5 meter	40	35	31

6.1.2

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.



6.1.6

Ten hoogste 21 keer per jaar en ten hoogste een keer per week mogen vleeskuikens in de dag-, avond- en nachtperiode worden geladen. Deze activiteiten worden als regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie gezien.

6.1.7

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,L1}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij vleeskuikens in de dag-, avond- en nachtperiode worden geladen, mag in afwijking van voorschrift 6.1.1 ter plaatse van de volgende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Hoogte	Dagperiode 07.00-19.00 in dB(A)	Avond 19.00-23.00 in dB(A)	Nacht 23.00-07.00 in dB(A)
Leensel 5 (achter)	1.5 meter 5 meter	41	42	41
Leensel 5 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Leensel 7 (achter)	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Leensel 7 (voor)	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 4	1.5 meter 5 meter	40	35	34
Dennendijk 9	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Dennendijk 11	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 11	1.5 meter 5 meter	40	35	31
Leensel 14	1.5 meter 5 meter	40	35	30
Leensel 22	1.5 meter 5 meter	40	37	35
Leensel 15	1.5 meter 5 meter	40	37	35
Leensel 13	1.5 meter 5 meter	40	35	32
Leenselweg 10	1.5 meter 5 meter	40	37	35
Leenselweg 9	1.5 meter 5 meter	40	37	34
Leenselweg 6	1.5 meter 5 meter	40	35	32

6.1.8

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie waarbij vleeskuikens worden geladen, mag in afwijking van voorschrift 6.1.2 ter plaatse van Leensel 5 in de nachtperiode niet meer dan 64 dB(A) bedragen.

3.1.3. Resultaat toetsing

Op basis van het voornoemde toetsingskader is de berekende geluidbelasting op de volgende manier beoordeeld.



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Uit de resultaten in het akoestische rapport volgt dat in de RBS de vigerende geluidsnormen niet worden overschreden in de dagperiode. In de RAR worden de vigerende geluidsnormen wel overschreden. Ter plaatse van de woningen aan Leensel 5 en 7 neemt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau met ten hoogste 1 dB(A) toe. Verder neemt het maximale geluidsniveau bij de woning aan Leensel 5 in de nachtperiode met 2 dB(A) toe ten opzichte van de toegestane geluidsnorm van 64 dB(A).

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt in de RAR, inclusief het gebruik van de weegbrug, ten hoogste in de dagperiode 42 dB(A), in de avondperiode 43 dB(A) en in de nachtperiode 42 dB(A). Deze geluidsniveaus komen ten hoogste 1 keer per week en 21 keer per jaar voor als regelmatige afwijking op de representatieve bedrijfssituatie. De geluidsniveaus leiden niet tot onredelijke geluidshinder: er is sprake van een toename met 1 dB(A) ten opzichte van de vergunde bedrijfssituatie, wat in de praktijk geen hoorbaar verschil is, de situatie komt een beperkt aantal keer voor en er mag aangenomen worden dat de gevelwering van de woning voldoende is om binnen de woning te voldoen aan de geluidseis van 35 dB(A) etmaalwaarde in binnenruimten. Er is hiervoor een karakteristieke gevelwering van 17 dB(A) nodig, waarbij in de praktijk een gevelwering van 20 dB(A) al snel gehaald wordt en ook vereist is in het Bouwbesluit.

Het maximale geluidsniveau bedraagt ten hoogste 66 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Dit geluidsniveau is bepaald op basis van kengetallen, waarbij voor de piekgeluiden uitgegaan is van een standaard-kengetal van 110 dB(A) als piekbronvermogen. In de praktijk zijn, met de hedendaags gebruikte vrachtwagens, piekbronvermogens van 108 dB(A) realistisch. Het maximale geluidsniveau, ten gevolge van het gebruik van de weegbrug, bedraagt dan 64 dB(A). De geluidsnormen voor het maximale geluidsniveau in de RAR hoeven niet aangepast te worden.

Op basis van de resultaten worden de normen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de RAR aangepast. Tevens wordt het vigerende voorschrift 6.1.6 aangepast, waarbij de RAR uitgebreider beschreven wordt en waarbij het gebruik van de weegbrug ook opgenomen wordt.

3.1.4. Conclusie

Op basis van de rekenresultaten wordt geconcludeerd dat voor het onderdeel geluid aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Daarmee staat de geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten vergunningverlening niet in de weg.

3.2. Fijnstof

De realisatie van een weegbrug leidt niet tot extra vervoersbewegingen. Wel kan het stationair draaien van voertuigen tijdens het wegen leiden tot een hogere fijnstofemissie. Uit de invoer van een worstcasescenario in de NIBM-tool blijkt dat de toename in fijnstof niet in betekenende mate is.

3.3. Energie

3.3.1. BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij

De BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zoals op 21 februari 2017 gepubliceerd door de Europese Commissie, bevat verschillende aspecten. Voor de realisatie van een weegbrug is de BREF Energie-efficiëntie van belang.



3.3.2. BREF Energie-efficiëntie

De BREF Energie-efficiency is van toepassing is op alle Rie-inrichtingen, behalve degenen die vallen onder het systeem van emissiehandel. Deze BREF bevat derhalve richtsnoeren en conclusies inzake technieken voor energie-efficiëntie die voor alle onder de Rie vallende installaties in het algemeen als BBT-compatibel worden beschouwd. Deze BREF:

- bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder andere BREF-documenten vallen;
- stelt geen sectorspecifieke BBT vast.

Processpecifieke BBT voor energie-efficiëntie en daarmee samenhangende energieverbruiksniveaus worden in de desbetreffende verticale sectorspecifieke BREF-documenten gegeven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de hieronder genoemde algemene regels uit het Bal en BBl. Hieruit volgt dat de aangevraagde en vergunde activiteiten in overeenstemming zijn met de BREF Energie-efficiëntie.

Uit de aanvraag blijkt dat het energieverbruik van de inrichting zodanig is dat de energiebesparingsvoorschriften uit artikel 5.15 en 5.15a van het Bal en artikel 3.84 en 3.84a van het Bbl van toepassing zijn. Omdat energiebesparing onder de algemene regels valt, worden hierover geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.



BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals de algemene regels, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Afvalwater	Al het water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare Techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden. De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,L}$)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
NIBM	Niet in betekende mate
Rie	Richtlijn industriële emissies