


Algemene gegevens

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	Ulmus 'Dodoens'	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Iep (cultuurvariëteit)	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Jaar van aanleg (leeftijd)	198541 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	Controlefrequentie BVC	Eens in 3 jaar
- gedetailleerd	Ruw gras	Jaar volgende inspectie	2026
Beschermingsstatus		Cyclus segment	A
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
Groefase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
		Stadsdeel	Nieuw-West
		Woonplaats	Amsterdam
		Gemeente	Amsterdam
		Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	
Beheergebied	Sloterdijk Nieuw-West		
Openbare ruimte	Abberdaan		
Buurt	Sloterdijk Poort-Zuid		
Wijk	Sloterdijk Nieuw-West		



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Akkoord
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	12-03-2026	Tree-O-Logic		Juist	35 cm	0,3 tot 0,5 m.	d. 12 tot 15 m.	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst		c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar	

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid) - foto's

Datum

Foto's

12-03-2026



Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
12-3-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit		
12-3-2026	Algemeen	Algemeen	Scheefstand			

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
12-03-2026	Tree-O-Logic	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 6 maanden	13-3-2026	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	ent onderstam. scheefstand.

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	26-08-2026	Alles over groenbeheer	Niet juist	Juist	36 cm	0,3 tot 0,5 m.				d. Slecht	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Opmerkingen

26-08-2026	Plantjaar ligt later, rond 1980
------------	---------------------------------

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

26-08-2026

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
26-8-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit	Ernstig. Nauwelijks wortels. Conditie slecht.	

26-8-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit	Afstoten van de ent is gaande. Boom staat scheef. Te weinig stabiliteitswortels.
-----------	----------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	--



Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
-------	------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------------

26-8-2026<<Niet ingevuld>>Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheids categorie van de boom de boom vellen in verband met ent-onderstam onverenigbaarheid.<<Niet ingevuld>><<Niet ingevuld>><<Niet ingevuld>>

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	26-08-2026	Datum	26-08-2026
Onderzoeksmethode	Vrijgraven stamvoet (VS)	Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie		- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Maaiveld
Windrichting	rondom	Windrichting	rondom
Meethoogte	0	Meethoogte	0
Stamdiameter		Stamdiameter	36
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting		Meetwaarden per meting	
Omvang		Omvang	
Ernst	Ernstig	Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting		Prikrichting	Verticaal en diagonaal
Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte	
Overig	Adventiefwortels aan westzijde, beginnend aan oostzijde. Geen stabiliteitswortels. Scheefstand.	Overig	Nauwelijks wortels aangetroffen bij prikken. Vandaar vrijgraven stamvoet.

Foto



Foto



Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
26-08-2026	Alles over groenbeheer	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 3 maanden (spoed)	28-9-2026	Vellen (boom verwijderen)		

NEN

Datum	Inspecteur	Oppervlakte	NEN Conditie score
13-7-2026	Martijn Nooij		5

NEN - Gebreken

Datum	Gebrek	- Type	- Soort	Belang	Intensiteit	Omvangpercentage	Oppervlakte	Overlap	NEN Conditie score
13-7-2026	Geen gebrek					0		<div></div>	
13-7-2026	Afsterving			ernstig	Eindstadium	5		<div></div>	3
13-7-2026	Scheutlengte			ernstig	Gevorderd Stadium	95		<div></div>	5
13-7-2026	Bladontwikkeling			serieus	Gevorderd Stadium	95		<div></div>	4

Type

- gedetailleerd

Soortnaam

- Nederlands

- boomgrootte

Meerstammig

Jaar van aanleg (leeftijd)

1975

51 jaar

Standplaats

- gedetailleerd

Beschermingsstatus

- gedetailleerd

GroEIFase

Actuele ecostatus

Boom niet vrij uitgroeiend

Ulmus 'Dodoens'

Iep (cultuurvariëteit)

Gras- en kruidachtigen

Ruw gras

Beheerder

- gedetailleerd

Eigenaar

- gedetailleerd

Onderhoudsplichtige

Beheerafspraak

Omgevingsrisicoklasse

Controlefrequentie BVC

Jaar volgende inspectie

Cyclus segment

Actuele opkroonhoogte

Beoogde opkroonhoogte

Gemeente

R&E_VOR_Bomen

Gemeente

Gemeente Amsterdam

Boom - BOOM IN GRAS

2. Gemiddeld

Eens in 3 jaar

2026

A

Bereikt

Beleid opmerkingen

Memo (algemeen)

Stadsdeel

Woonplaats

Gemeente

Sportterrein

Deelsportcomplex

Postcode

Nieuw-West

Amsterdam

Amsterdam

Beheergebied

Openbare ruimte

Buurt


Wijk

Sloterdijk Nieuw-West

Abberdaan

Sloterdijk Poort-Zuid

Sloterdijk Nieuw-West



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Akkoord
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	03-03-2026	Tree-O-Logic		Juist	50 cm	0,5 tot 1 m.	e. 15 tot 18 m.	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst		b. Voldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar	

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid) - foto's

Datum

03-03-2026

Foto's



Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
3-3-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit		

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
03-03-2026	Tree-O-Logic	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 6 maanden	10-3-2026	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	Ent onderstam. Steekproef deze locatie.

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	26-08-2026	Alles over groenbeheer	Juist	Juist	54 cm	0,5 tot 1 m.				c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

26-08-2026

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
26-8-2026	Maaiveld (direct rond de boom)	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit		

26-8-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit		
-----------	----------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	--	--

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
26-8-2026	<<Niet ingevuld>>	Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom de boom kappen. Tijdens het vrijgraven wordt duidelijk dat sprake is van drie stabiliteitswortels, allemaal aan de westzijde van de boom. Aan de noord, oost en zuidzijde zitten geen wortels, ook	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>

geen adventiefwortels. Scheefstand, maar de boom is wel weer recht gaan groeien. De oorzaak daarvan is dat de boom in een vroegtijdig stadium (eerder dus) scheefgezakt is. Nu is hij 'ingepakt' door andere bomen en groeit hij weer omhoog. Heeft dus weinig te maken met stabiliteit.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	26-08-2026	Datum	26-08-2026
Onderzoeksmethode	Visuele beoordeling (niet zijnde prikken, kloppen)	Onderzoeksmethode	Vrijgraven stamvoet (VS)
- locatie		- locatie	
Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	rondom	Windrichting	rondom
Meethoogte	-2	Meethoogte	0
Stamdiameter	54	Stamdiameter	54
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Tijdens prikken vermoeden dat stabiliteitswortels ontbreken. Daarom stamvoet vrij gegraven	Meetwaarden per meting	Tijdens het vrijgraven wordt duidelijk dat sprake is van drie stabiliteitswortels, allemaal aan de westzijde van de boom. Aan de noord, oost en zuidzijde zitten geen wortels, ook geen adventiefwortels. Scheefstand, maar de boom is wel weer recht gaan groeien. De oorzaak daarvan is dat de boom in een vroegtijdig stadium (eerder dus) scheefgezakt is. Nu is hij 'ingepakt' door andere bomen en groeit hij weer omhoog. Heeft dus weinig te maken met stabiliteit.
Omvang		Omvang	
Ernst	Ernstig	Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Verticaal en diagonaal	Prikrichting	
Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte	
Overig		Overig	

Foto



Foto



Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

26-08-2026	Alles over groenbeheer	Vellen (boom verwijderen) (q)	< 3 maanden (spoed)	28-9-2026	Vellen (boom verwijderen)
------------	------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------	---------------------------

Ecoscan

				Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap			
Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten													Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
26-8-2026	Alles over groenbeheer		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

NEN

Datum	Inspecteur	Oppervlakte	NEN Conditie score
13-7-2026	Martijn Nooij		5

NEN - Gebreken

Datum	Gebrek	- Type	- Soort	Belang	Intensiteit	Omvangpercentage	Oppervlakte	Overlap	NEN Conditie score
13-7-2026	Geen gebrek					0		<div></div>	
13-7-2026	Afsterving			ernstig	Eindstadium	2		<div></div>	3
13-7-2026	Scheutlengte			ernstig	Gevorderd Stadium	98		<div></div>	5
13-7-2026	Bladontwikkeling			serieus	Beginstadium	98		<div></div>	3

Type
- gedetailleerd

Soortnaam
- Nederlands
- boomgrootte

Meerstammig

Jaar van aanleg (leeftijd) 1975 51 jaar

Standplaats
- gedetailleerd

Beschermingsstatus
- gedetailleerd

GroEIFase

Actuele ecostatus

Boom niet vrij uitgroeiend

Ulmus 'Dodoens'
lep (cultuurvariëteit)

Gras- en kruidachtigen
Ruw gras

Beheerder
- gedetailleerd

Eigenaar
- gedetailleerd

Onderhoudsplichtige

Beheerafspraak

Omgevingsrisicoklasse

Controlefrequentie BVC

Jaar volgende inspectie

Cyclus segment

Actuele opkroonhoogte

Beoogde opkroonhoogte

Gemeente
R&E_VOR_Bomen

Gemeente
Gemeente Amsterdam

Boom - BOOM IN GRAS

2. Gemiddeld

Jaarlijks

2026

A

Bereikt

Beleid opmerkingen



Memo (algemeen)

Stadsdeel
Woonplaats
Gemeente
Sportterrein
Deelsportcomplex
Postcode

Nieuw-West
Amsterdam
Amsterdam

Beheergebied
Openbare ruimte
Buurt
Wijk

Sloterdijk Nieuw-West
Abberdaan
Sloterdijk Poort-Zuid
Sloterdijk Nieuw-West



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Akkoord
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	03-03-2026	Tree-O-Logic		Juist	49 cm	0,3 tot 0,5 m.	e. 15 tot 18 m.	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst		c. Onvoldoende	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar	
Boomveiligheid (BVR)	13-08-2025	Tree-O-Logic		Juist			e. 15 tot 18 m.			c. Onvoldoende		Attentieboom	b. 5 tot 15 jaar	
Boomveiligheid (BVR)	22-10-2024	Tree-O-Logic		Juist			e. 15 tot 18 m.			c. Onvoldoende		Attentieboom	b. 5 tot 15 jaar	

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid) - foto's

Datum

Foto's



Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
3-3-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit		
13-8-2025	Algemeen	Algemeen	Scheefstand			
22-10-2024	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			
22-10-2024	Kroon	Mechanisch defect	Afstervingsverschijnselen			

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
03-03-2026	Tree-O-Logic	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 6 maanden	10-3-2026	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	Ent onderstam. Scheefstand
13-08-2025	Tree-O-Logic	Jaarlijkse inspectie (q)		< 1 jaar				-	-	
22-10-2024	Tree-O-Logic	Jaarlijkse inspectie (q)		< 1 jaar	19-12-2024	Jaarlijkse inspectie		-	-	Dit maatregel besluit is automatisch genomen op basis van de beslistabel (script3)
22-10-2024	Tree-O-Logic	Snoeien - grof dood hout verwijderen (q)		< 1 jaar	19-12-2024	Snoeien - grof dood hout verwijderen		-	-	Dit maatregel besluit is automatisch genomen op basis van de beslistabel (script3)

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	26-08-2026	Alles over groenbeheer	Juist	Juist	51 cm	0,5 tot 1 m.				c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

26-08-2026

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
26-8-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit		
26-8-2026	Stamvoet	Mechanisch defect	Ent en of onderstamprobleem	Stambreuk of instabiliteit	Onverenigbaarheid	

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
26-8-2026	<<Niet ingevuld>>	Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom deze boom binnen 3 maanden rooien. Ent onderstamproblematiek, grootte boom en standplaats én zadelzwam zijn redenen om deze boom te kappen.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	26-08-2026	Datum	26-08-2026	Datum	26-08-2026
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Vrijgraven stamvoet (VS)	Onderzoeksmethode	Visuele beoordeling (niet zijnde prikken, kloppen)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op hoogte	- locatie		- locatie	
Locatie onderzoek	Stam	Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	noordoost	Windrichting	rondom	Windrichting	rondom
Meethoogte	5	Meethoogte	-7	Meethoogte	0
Stamdiameter	51	Stamdiameter	51	Stamdiameter	51
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	12	Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Rotting trechtervormig, oude snoeiwond. Aantasting met zadelzwam. Jong vruchtlichaam 20cm. Rotting maximaal 23cm. schuin naar beneden gemeten ('punt' van de trechter).	Meetwaarden per meting		Meetwaarden per meting	Slechts 1 wortelaanzet zichtbaar. Bij prikken geen andere wortels gevoeld. reden om de stamvoet vrij te graven.
Omvang		Omvang	Ernstig	Omvang	
Ernst	Matig	Ernst		Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Verticaal en diagonaal	Prikrichting		Prikrichting	Verticaal en diagonaal
Indicatie restwanddikte	24	Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte	
Overig		Overig	1 stabiliteitswortel. 3 dikke adventiefwortels, dikte ongeveer 8cm. Liggen vlak en bieden geen stabiliteit. boom staat scheef. Rotting op ent-onderstam overgang, hetzij nog vrij weinig.	Overig	

Foto

Foto

Foto



Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
26-08-2026	Alles over groenbeheer	Vorbereiden herplant		< 1 jaar	28-9-2026	Vorbereiden herplant		Deze maatregel is automatisch aangemaakt bij opdrachtverlening kap van een programmaboom

26-08-2026	Alles over groenbeheer	Vellen (boom verwijderen) (q)	< 3 maanden (spoed)	28-9-2026	Vellen (boom verwijderen)
------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------	---------------------------

Ecoscan

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
25-8-2026	Alles over groenbeheer		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐			

Ecoscan - Maatregelen


Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

NEN

Datum	Inspecteur	Oppervlakte	NEN Conditie score
13-7-2026	Martijn Nooij		5

NEN - Gebreken

Datum	Gebrek	- Type	- Soort	Belang	Intensiteit	Omvangpercentage	Oppervlakte	Overlap	NEN Conditie score
13-7-2026	Geen gebrek					0		<div></div>	
13-7-2026	Afsterving			ernstig	Eindstadium	3		<div></div>	3
13-7-2026	Scheutlengte			ernstig	Gevorderd Stadium	97		<div></div>	5
13-7-2026	Bladontwikkeling			serieus	Beginstadium	97		<div></div>	3

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente	
- gedetailleerd		- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen	
Soortnaam	Ulmus hollandica 'Vegeta'	Eigenaar	Gemeente	
- Nederlands	Huntingdon-iep	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam	
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige		
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN BEPLANTING	
Jaar van aanleg (leeftijd)	198145 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld	
Standplaats	Bodembedekkers	Controlefrequentie BVC		
- gedetailleerd	Bodembedekkende heesters	Jaar volgende inspectie		
Beschermingsstatus		Cyclus segment	C	
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst	
GroEIFase		Beoogde opkroonhoogte		
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen		
		Memo (algemeen)		
Beheergebied	Slotervaart	Stadsdeel	Nieuw-West	
Openbare ruimte	Hemsterhuisstraat	Woonplaats	Amsterdam	
Buurt	Emanuel van Meterenbuurt	Gemeente	Amsterdam	
Wijk	Slotervaart-Noord	Sportterrein		
		Deelsportcomplex		
		Postcode		

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Akkoord
Schouw	23-09-2026	Gemeente Amsterdam		Juist	73 cm	0,5 tot 1 m.				c. Onvoldoende	c. Achterstallig boombeeld	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar	

Ecoscan

				Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders			Geen belem. kap		
Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Flora fauna opmerkingen											Opmerking algemeen		Overzichtsfoto	Detailfoto
23-9-2026	Gemeente Amsterdam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐		

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------


NEN

Datum	Inspecteur	Oppervlakte	NEN Conditie score
7-8-2025	Jan Vinkers		5

NEN - Gebreken

Datum	Gebre k	- Type	- Soort	Belang	Intensiteit	Omvangpercentage	Oppervlakte	Overlap	NEN Conditie score
7-8-2025	Geen gebre k					0		<div></div>	
7-8-2025	Scheutlengte			ernstig	Gevorderd Stadium	100		<div></div>	5
7-8-2025	Bladontwik keling			serieus	Gevorderd Stadium	100		<div></div>	4
7-8-2025	Bladkleur			serieus	Beginstadium	100		<div></div>	3

Type	Boom niet vrij uitgroeiend		Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd			- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	Salix caprea		Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Waterwilg		- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte			Onderhoudsplichtige	
Meerstammig			Beheerafspraak	Boom - BOOM IN BEPLANTING
Jaar van aanleg (leeftijd)	1981	45 jaar	Omgevingsrisicoklasse	1. Hoog
Standplaats	Heesters		Controlefrequentie BVC	
- gedetailleerd	Fijne sierheester		Jaar volgende inspectie	
Beschermingsstatus			Cyclus segment	C
- gedetailleerd			Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
Groeifase			Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus			Beleid opmerkingen	
			Memo (algemeen)	
			Stadsdeel	Nieuw-West
			Woonplaats	Amsterdam
			Gemeente	Amsterdam
			Sportterrein	
			Deelsportcomplex	
			Postcode	
Beheergebied	Slotervaart			
Openbare ruimte	Anton Waldorpstraat			
Buurt	Overtoomse Veld-Zuid			
Wijk	Overtoomse Veld			



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>


NEN

Datum	Inspecteur	Oppervlakte	NEN Conditie-score
4-7-2025	Nick van den Broek		5

NEN - Gebreken

Datum	Gebreuk	- Type	- Soort	Belang	Intensiteit	Omvangpercentage	Oppervlakte	Overlap	NEN Conditie-score
4-7-2025	Geen gebrek					0		<div></div>	
4-7-2025	Afsterving			ernstig	Eindstadium	10		<div></div>	4
4-7-2025	Scheutlengte			ernstig	Gevorderd Stadium	90		<div></div>	5
4-7-2025	Bladontwikkeling			serieus	Gevorderd Stadium	90		<div></div>	4

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	Tilia europaea	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Hollandse linde	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN GRAS
Jaar van aanleg (leeftijd)	198145 jaar	Omgevingsrisicoklasse	1. Hoog
Standplaats	Gras- en kruidachtigen	Controlefrequentie BVC	
- gedetailleerd	Gazon	Jaar volgende inspectie	
Beschermingsstatus		Cyclus segment	C
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
GroEIFase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
		Stadsdeel	Nieuw-West
		Woonplaats	Amsterdam
		Gemeente	Amsterdam
		Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	
Beheergebied	Slotervaart		
Openbare ruimte	Christoffel Plantijnpad		
Buurt	Emanuel van Meterenbuurt		
Wijk	Slotervaart-Noord		



Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Boomveiligheidsinspecties (onderhoud en veiligheid)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl.	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Akkoord
Schouw	23-09-2026	Gemeente Amsterdam		Juist	55 cm		0,5 tot 1 m.			b. Voldoende	c. Achterstallig boombeeld	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar	

Ecoscan

				Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders			Geen belem. kap		
Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten										Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto	
23-9-2026	Gemeente Amsterdam		Geen flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐		

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------

NEN

Datum	Inspecteur	Oppervlakte	NEN Conditie-score
5-8-2025	Lennart Bal		1

NEN - Gebreken

Datum	Gebreken	- Type	- Soort	Belang	Intensiteit	Omvangpercentage	Oppervlakte	Overlap	NEN Conditie-score
5-8-2025	Geen gebreken					100		<div></div>	