



Aanvraagnummer
Behandelend
ambtenaar

DSO 20260611 01076

5.1.1.D

Advies kapaanvraag

Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar.

Datum bezichtiging

De aanvraag en de aangeleverde foto's leverden voldoende informatie om een gefundeerd advies te kunnen geven

1 Aanvrager

(Bedrijfs)naam

Contactpersoon

☐ de heer ☐ mevrouw

2 Locatie

Locatie

☐ Voortuin ☐ Achtertuin ☐ zijtuin ☒ Openbare ruimte ☐ Overige,

Adres

Het betreft 4 bomen in de openbare ruimte verspreid over stadsdeel Weesp.
Zie bijlagen voor details

Postcode en plaats

weesp

Indien adres onbekend

Kadastrale sectie

Kadastraal nummer

3 Aanvraag

Aanvraag voor

Kappen van bomen

☐ 1^e keer kandelaberen

☐ 1^e keer knotten

☐ Verplanten

☐ Kappen van iepen (werken volgens protocol iepziekte Amsterdam)

☐ Anders, het meer dan 20% snoeien van het totale kroonvolume

X Spoedkap van 4 bomen

Van (soort en aantal)

Zie bijlage

Reden aanvraag

Stadsdeel: weesp Reden: kap n.a.v. SPOEDKAP kap (boomveiligheidscontrole) . Kaplijst 640 weesp . Het vervangen van bomen met ernstige gebreken en afgestorven bomen met o.a. veiligheidsrisico's voor de openbare ruimte. ☒ Nee, er moet gewerkt worden conform de wet natuurbescherming en de flora en fauna gedragsregels Gemeente Amsterdam.

Is er een risico m.b.t de wet
Natuurbescherming?

☐ ja, ecologisch onderzoek noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit.

Toelichting

4. Beoordeling

4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ de houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid biedt voor dieren en voedsel voor insecten

☐ Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor wetenschappelijk onderzoek.

☐ Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingroute en van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding.

☐ De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur.

☐ nestelgelegenheid

☐ bijzondere groeivorm

☐ biedt voedsel voor insecten

☐ dendrologisch interessant

☐ bloeiwijze of vruchtdragend

☐ klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid)

☐ aantrekkelijke bloei

☐ weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid)

Toelichting

Hoewel de boom of bomen deze waarden vertegenwoordigen zijn deze niet bijzonder te noemen. De bomen vervullen een belangrijke natuurfunctie als schuilplaats en mogelijke broedplek voor vogels en insecten. Deze functie wordt vervuld door het geheel aan bomen dat in de omgeving groeit..

4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloed de belevingswaarde in belangrijke mate.

☐ Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving.

☐ De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur.

☐ knotboom

☐ hakhout

☐ inheemse soort

☐ bijzondere soort

Toelichting

4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ geplant bij plechtigheid (gedenkboom, oranjeboom, markeringsboom, etc)

☐ fruitboomgaard (niet economisch)

☐ vormboom (leilinde, gekandelaberde boom)

☐ De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument.

Toelichting

4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ De houtopstand levert (conform het bomenbeleidsplan) een bijdrage aan een aangename woonomgeving, vanwege

- ☐ markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein)
- ☐ boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur
- ☐ boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/ behorend bij architectuur
- ☐ boom verweven met de geschiedenis van de omgeving
- ☐ parken
- ☐ boom met bijzondere verschijningsvorm

Toelichting

In de Bomenverordening van de gemeente Amsterdam staat het volgende: Houtopstanden vormen in een compacte stad als Amsterdam een schaars goed waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. Hoog opgaand groen wordt door veel inwoners ervaren als een verrijking van het aanzien van de stad en als een waardevolle afwisseling met de vele bouwwerken en infrastructuur in de stedelijke omgeving. Bovendien hebben bomen een belangrijke ecologische waarde en leveren zij een bijdrage aan een schonere lucht en aan de leefbaarheid van de stad.

De conclusie is, dat de gemeente waarde hecht aan het behoud van bomen

4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale boom opgenomen in Monumentale bomenlijst)

- ☒ Nee
- ☐ Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen
- ☐ Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen?

Toelichting

4.6 Overige belangen / redenen kap?

- ☐ lichtbeneming
- ☐ Ruimtegebrek

x anders, namelijk. Zie bijlage

5. Aanvullende informatie

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Conditie van de boom(en) | ☐ goed | ☐ voldoende |
| | ☐ matig | ☐ slecht |
| | ☐ afgestorven | |

Toelichting

Zie bijlage

- | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|
| Toekomstverwachting | ☐ meer dan 15 jaar | ☐ 5-15 jaar |
| | ☐ minder dan 5 jaar | |

Toelichting:

Zie bijlage

6 Advies

(afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde aspecten)

- | | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| Vergunning verlenen? | ☒ Ja | ☐ Nee |
|----------------------|--|------------------------------|

Toelichting

Ik adviseer voor de aangevraagde 4 bomen een kapvergunning af te geven. De bomen hebben ernstige gebreken, afstervingsverschijnselen of zijn dood. Uit de boomveiligheidscontrole is gebleken dat de bomen niet veilig en duurzaam zijn te behouden voor de

openbare ruimte. De bomen vertegenwoordigen geen bijzondere waarden en het verlies aan boomwaarden kan gecompenseerd worden door het planten van nieuwe gezonde bomen.

7 Advies omtrent herplantplicht

Herplant?	☒ Ja	x uiterlijk: april 2028
	☐ Nee	Reden:
Exacte locatie herplant	Op hetzelfde perceel of directe omgeving	
Storten in gemeentelijk herplantfonds?	☐ Ja	☒ Nee

Toelichting:

In het compensatie en herplant beleid staat het volgende: Kap van 4 bomen door gemeentelijke beheerorganisaties of door particulieren. Dit betreft kapaanvragen voor beperkte aantallen bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het kan gaan om inboeten, profielwijziging, herstel van kademuren of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnende 4 bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervanging is hierin de eenvoudigste en geprefereerde oplossing.

In de openbare ruimte moet herplant waar mogelijk op dezelfde locatie plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is zal zo dicht mogelijk bij de locatie van de gekapte boom herplant moeten worden. Is dat ook niet mogelijk zal naar een alternatieve locatie gezocht moeten worden. Dat betekent voor deze aanvraag dat er 4 bomen herplant moeten worden. De minimale plantmaat moet 20-25 zijn. Op locaties die deel uitmaken van de Hoofd Bomen Structuur (HBS) moet de plantmaat minimaal 25-30 zijn (Handboek Groen, Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld (Puccinimethode) (2020) De boomsoorten zijn, met inachtneming van bovenstaande eisen, zijn door de aanvrager te bepalen.

.

Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerst volgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde soort en maat.

Nader voorschrift	☐ Als de start van ruimtelijke ontwikkeling meer dan 2 jaar is dan voorschrift opnemen dat pas gekapt mag worden als het zeker is dat het project doorgaat en dat de boom hierbij gekapt moet worden.											
	☐ Voordat met werkzaamheden wordt begonnen moeten de mitigerende maatregelen uitgevoerd zijn.											
	☐ Toepassen gekapt/ doodhout op of nabij de locatie waar de boom gekapt is.											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Boomgrootte</th> <th>Boomhoogte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ste grootte</td> <td>>15 meter</td> </tr> <tr> <td>2de grootte</td> <td>8-15 meter</td> </tr> <tr> <td>3de grootte</td> <td>5-8 meter</td> </tr> <tr> <td>Vormboom / Heester</td> <td>3-5 meter</td> </tr> </tbody> </table>	Boomgrootte	Boomhoogte	1ste grootte	>15 meter	2de grootte	8-15 meter	3de grootte	5-8 meter	Vormboom / Heester	3-5 meter	
Boomgrootte	Boomhoogte											
1ste grootte	>15 meter											
2de grootte	8-15 meter											
3de grootte	5-8 meter											
Vormboom / Heester	3-5 meter											
Nader voorschrift	- Herplantlocaties aangeven in herplantplan. - Boomsoort is vrij naar de keuze van de aanvrager - Aanplantmaat minimaal 20-25 cm, in hoofdstructuur bomen minimaal 25-30cm. (Omtrekmaat) - Boomgrootteklasse is vrij door aanvrager te bepalen.											

In de vergunning dient vermeld te worden dat conform de Wet Natuurbescherming 2017 er geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.

Iepen moeten verwijderd worden conform de voorschriften van het iepenprotocol APV Gemeente Amsterdam. Kortweg komt het er op neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.

Ontheffing iepenpage

Voor de iepen in Amsterdam, inclusief Amsterdamse Bos en Weesp, die worden gekapt of vergunningsplichtig gesnoeid in opdracht van de gemeente, geldt dat de voorwaarden uit de ontheffing dienen te worden nageleefd. Dit houdt o.a. in dat er voor elke gekapte iep, in het eerstvolgende plantseizoen, een nieuwe iep in de minimale aanplantmaat 20-25 aangeplant moet worden en er bij voorkeur gekapt wordt tussen eind mei en half juli. Particuliere eigenaren dienen zelf te onderzoeken of er geen conflict is m.b.t. de iepenpage en de Wet Natuurbescherming

P.Laroui

Naam adviseur

Boomdeskundige / adviseur Gemeente Amsterdam

Datum: 5 augustus 2026

5.1.1.D

Beeldbijlage:

4.3.1

sortiment voor de Hoofdbomenstructuur (HBS)

Voor de HBS (zie figuur 4.31) zijn de soorten vastgesteld in de lijst Hoofdbomenstructuur.

De meest voorkomende soorten in de hoofdbomenstructuur zijn iep, linde, plataan, es, populier, esdoorn, eik, kastanje, valse acacia en vleugelnoot. Zie kader toelichting belangrijkste boomsoorten in Amsterdam.

Voor bomen in de HBS geldt bij aanplant en vervanging altijd een groeiplaatsverbetering met 25-40 m3 doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 25-30 cm. Men kan alléén van de lijst met boomsoorten voor de Hoofdbomenstructuur, de voorwaarden ten aanzien van groeiplaatsverbetering en maat boom, afwijken als de Commissie Puccinimethode hierover een positief advies uitbrengt.

- HBS in kaart zie: maps.amsterdam.nl/hbs/.
- De te gebruiken soorten HBS zijn vastgelegd zie bijlage 10.1.
- Voor bomen in de HBS geldt een groeiplaatsverbetering waarmee 25-40 m3 doorwortelbaar volume wordt gecreëerd en gestreefd wordt naar de maximale hoeveelheid van 40 m3.
- De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 25-30 cm.

sortiment voor buiten de Hoofdbomenstructuur

Bij sortimentskeuze voor projecten buiten de Hoofdbomenstructuur gebruiken we de vastgestelde soorten uit Amsterdamse bomenlijsten (bijlage 10.1). In overleg met de beheerder en de Commissie Puccinimethode kan de ontwerper afwijken van de voorgestelde soorten.

Bij het bepalen van het boomassortiment zijn veel afwegingen te maken. De soortkeuze wordt bepaald aan de hand van de eigenschappen van de boomsoort en de bijdragen aan de ecosysteemdiensten en de situatie van de beschikbare groeiplaats zoals de samenstelling van de bodem, het beschikbare bodemprofiel en de gemiddelde hoogste grondwaterstand. Bij parken en grotere plantsoenen spelen ook de ecologische waarde, het cultuurhistorische karakter of de monumentale status een rol.

Voor bomen buiten de Hoofdbomenstructuur geldt bij aanplant en vervanging van bomen 1e en 2e grootte altijd een groeiplaatsverbetering met >25 m³ doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 20-25 cm. Bij aanplant of vervanging van een boom 3e grootte geldt altijd een groeiplaatsverbetering met >15 m³ doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 18-20 cm.

- De ontwerper kan via de Amsterdamse bomenlijst een keuze uit het boomassortiment maken. Amsterdamse bomenlijst 'best practice' zie bijlage 10.1.
- Soortkeuze is afhankelijk de samenstelling van de bodem, het beschikbare bodemprofiel en de gemiddelde hoogste grondwaterstand en voor parken en plantsoenen ook van het cultuurhistorische karakter of de monumentale status.
- Voor bomen 1e en 2e grootte buiten de HBS geldt een groeiplaatsverbetering van >25 m³ doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 20-25 cm.
- Voor boom 3e grootte buiten de HBS geldt een groeiplaatsverbetering van >15 m³ doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 18-20 cm.
- Alleen in overleg met de Commissie Puccinimethode kan worden afgeweken van de voorgestelde boomsoorten uit de lijst en de gestelde eisen ten aanzien van de groeiplaatsverbetering.