

20251127

Betreft: Cruquius deelplan 8, motivatie verwijdering bestaande bomen

In deelgebied 8 is van 10 bestaande bomen (de nummers 1 tm 10 uit BEA) bekeken of deze zijn in te passen in het schetsontwerp voor de openbare ruimte. De conclusie is dat geen van deze bomen goed zijn in te passen gezien onderstaande feiten.

Het inrichtingsvoorstel is gebaseerd op de uitgangspunten zoals geformuleerd in het vastgestelde 'Raamwerk Openbare ruimte'.

De bomen 1 en 2 staan daarbij te dicht op de kademuur, bomen 3 en 4 staan in de vereiste 4 meter obstakelvrije rijruimte voor nood- en hulpdiensten langs de kade, bomen 5 tm 9 staan te dicht op de rijroute voor gemotoriseerd verkeer en nood- en hulpdiensten. Voor boom 10 zou een groenvak vergroot kunnen worden tot een enigszins onevenwichtige vorm met de overige groenvakken, maar het resultaat zou enkel een overblijfsel van een bomengroep met gezamenlijke aan elkaar vergroeide kroon zijn (van de bomen 8, 9 en 10), wat er bijzonder onnatuurlijk uit zou gaan zien. Vandaar het advies om geen van deze bomen te behouden.

■■■■■■■■■■, sr. ontwerper openbare ruimte.