

## Advies Wet natuurbescherming

Bezoekadres  
Ebbehout 31  
1507 EA Zaandam

[www.odnzkg.nl](http://www.odnzkg.nl)

Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Nieuw-West  
t.a.v. de [REDACTED]

**Betreft:** (Extern) advies stikstofdepositie – realisatie 3 woningen Sloterweg 992

**Behandelaar**  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Geachte [REDACTED]

De initiatiefnemer is voornemens om 3 woningen te realiseren. Om te bepalen of dit project significant negatieve gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelen van nabijgelegen Natura-2000 gebieden, is een onderzoek naar stikstofdepositie uitgevoerd. Op 9 februari 2023 heeft u de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ODNZKG) gevraagd om het onderzoek te beoordelen.

**Zaaknummer**  
12005706

**Kenmerk**  
OLO-7726135

**Datum**  
04-05-2023

Het onderzoek is echter niet verder beoordeeld. In samenwerking met de Gemeente Amsterdam heeft de ODNZKG geïnventariseerd hoeveel woningen er op een afstand van 5 kilometer van een Natura 2000-gebied gerealiseerd kunnen worden zonder dat dit leidt tot significante stikstofdepositie. De grens waarop stikstofdepositie binnen de gemeente uitgesloten kan worden, ligt op ongeveer 50 woningen, afhankelijk van het type woning dat wordt gerealiseerd.

De initiatiefnemer is voornemens om 3 woningen te realiseren op een afstand van 12 kilometer van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. Het project is dus van dusdanig kleine omvang dat bij voorbaat kan worden uitgesloten dat stikstofdepositie een belemmering vormt voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Om deze reden wordt geadviseerd om akkoord te gaan met het onderzoek.

### **4 Tot slot**

Heeft u nog vragen nadat het extern advies is verstrekt? Dan kunt u contact opnemen via +31 6 28 50 61 06 of [tariq.la.brijn@odnzkg.nl](mailto:tariq.la.brijn@odnzkg.nl).

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Adviseur luchtkwaliteit, emissies & depositie  
Expertisecentrum Bouw, Milieu en Duurzaamheid

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted]

