[redacted]

Deurne, 18 november 2026
Kenmerk: HZ-2026-1576
Betreft: omgevingsvergunning
Bijlagen: 2

Beste [redacted],

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een boom op de Energiestraat in Deurne op het perceel kadastraal bekend als gemeente Deurne, perceel E 3610. Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 21 oktober 2026. Uw aanvraag heeft nummer HZ-2026-1576. In deze brief leest u onze beslissing.

U krijgt de omgevingsvergunning
Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. Lees deze brief en de bijlage goed door en bewaar de omgevingsvergunning goed.

Let op de voorwaarden
In de vergunning staan voorwaarden. U moet aan deze voorwaarden voldoen.

Wij maken uw omgevingsvergunning bekend
Wij informeren inwoners van de gemeente Deurne over dit besluit op onze website en in het 'Weekblad voor Deurne'. Zo kunnen mensen in uw buurt ook lezen dat u de vergunning krijgt. Belanghebbenden mogen bezwaar maken tegen het besluit.

U mag nog niet direct beginnen met de werkzaamheden
U mag pas vier weken na de openbare bekendmaking op onze website starten, omdat u werkzaamheden gaat uitvoeren die moeilijk kunnen worden teruggedraaid. Morgen begint ook de bezwaartermijn van zes weken waarin bezwaar kan worden gemaakt tegen de vergunning.

Er kan bezwaar worden gemaakt door bijvoorbeeld bewoners in de buurt die het niet eens zijn met de vergunning. Wordt er bezwaar gemaakt? Dan raden wij u aan om te wachten met de start van de werkzaamheden, totdat de bezwaren zijn afgehandeld. Als binnen vier weken na de verzenddatum van deze brief, bezwaar is gemaakt en ook een verzoek aan de rechter is gedaan om de werking van de omgevingsvergunning uit te stellen, mag u pas starten met de werkzaamheden nadat op het verzoek is beslist door de rechter.

Postbus 3

5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55

E: info@deurne.nl

www.deurne.nl

Informeren start- en einde kap
U moet nog het volgende doen:

- Twee werkdagen voor het begin van de kapwerkzaamheden moet u dit aangeven bij de gemeente.
- Op de eerste werkdag na afloop van de kapwerkzaamheden moet u dit aangeven bij de gemeente.

U moet de gemeente hierover informeren via olo@deurne.nl onder vermelding van het onderwerp 'Start/einde kap' en het kenmerk HZ-2026-1576.

Wij hebben dit opgenomen als voorwaarden in uw vergunning.

Begin binnen één jaar met uw werkzaamheden
Doet u dat niet, dan hebben wij de mogelijkheid om de vergunning in te trekken.

Wij brengen kosten in rekening
Deze kosten noemen wij leges. U krijgt hiervoor nog een aparte nota met toelichting. In de toelichting staat een uitleg over de hoogte van de legeskosten en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de legeskosten.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met dhr. E. Selimovic van het team Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunningen. Wij zijn te bereiken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: olo@deurne.nl. Gebruik het zaaknummer HZ-2026-1576 als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne



regisseur omgevingsvergunningen

Bijlagen
- Omgevingsvergunning nr. HZ-2026-1576
- Adviesdocument kappen

OMGEVINGSVERGUNNING **Nr. HZ-2026-1576/OMG**
(zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet)

Aanvraag
Op 21 oktober 2026 heeft [redacted] namens de gemeente Deurne gevraagd om een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op de Energiestraat in Deurne op het perceel kadastraal bekend als de gemeente Deurne, perceel E 3610.

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten aan u de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Omgevingsplanactiviteit (kap).

Dit besluit nemen wij op grond van artikel 5.1, eerste lid onder a, artikel 5.21, tweede lid onder a van de Omgevingswet en artikel 8.0a, eerste lid van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Vanwege de onomkeerbare gevolgen van de omgevingsplanactiviteit, besluiten wij dat deze omgevingsvergunning pas vier weken na de openbare bekendmaking in werking treedt. Dit doen wij op grond van artikel 16.79, tweede lid van de Omgevingswet.

Documenten
De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit:
1. 001-030-VO-01-Nieuwe situatie-A - 01, ontvangen op 21 oktober 2026.
2. Te kappen boom, ontvangen op 21 oktober 2026.
3. Samenvatting 001 (2026102101324), ontvangen op 21 oktober 2026.

Voorwaarden
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Twee werkdagen voor het begin van de kapwerkzaamheden moet u de gemeente hierover informeren via olo@deurne.nl onder vermelding van het onderwerp 'Start kap' en het kenmerk HZ-2026-1576.

2. Op de eerste werkdag na afloop van de kapwerkzaamheden moet u de gemeente hierover informeren via olo@deurne.nl onder vermelding van het onderwerp 'Einde kap' en het kenmerk HZ-2026-1576.

3. U dient minimaal één boom van een nader te bepalen boomsoort terug te planten op de groenstrook nadat de nieuwe weg is gerealiseerd. Dit moet in overleg met Groenbeheer. Neem hiervoor contact op met uw behandelaar.

Procedure en overwegingen
Vanaf pagina 7 zijn de procedurele aspecten en de overwegingen te lezen.

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met dhr. E Selimovic, via telefoonnummer (0493) 387711. Hij bespreekt dan met u het genomen besluit.
Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, postbus 3, 5750 AA Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

- direct online via www.deurne.nl/bezwaar-maken. U heeft dan wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; of
- schriftelijk.

Als u kiest voor de schriftelijke wijze van indienen, vermeld dan in uw brief: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Kijk voor meer informatie op www.deurne.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is: Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek desgewenst ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Deurne, 18 november 2026

namens burgemeester en wethouders van Deurne

[redacted]

regisseur omgevingsvergunningen

PROCEDURE

Bevoegd gezag
De gemeente Deurne is het bevoegd gezag om een besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning. Dit volgt uit paragraaf 5.1.2 van de Omgevingswet.

Reguliere procedure
Het besluit is voorbereid met de reguliere procedure. De reguliere procedure staat beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet.

Uw aanvraag is compleet
De gegevens die bij de aanvraag moeten zitten staan in hoofdstuk 7 van de Omgevingsregeling en in het omgevingsplan.

Wij hebben de aanvraag na ontvangst beoordeeld op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

Advies
Op grond van artikel 16.15 worden in artikel 16.15a van de Omgevingswet en afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit bestuursorganen aangewezen als adviseur. Wij hebben vastgesteld dat er geen advies nodig is van een ander bestuursorgaan.

Instemming
Op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet worden in afdeling 4.2 van het Omgevingsbesluit gevallen aangewezen waarbij instemming nodig is van een ander bestuursorgaan. Wij hebben vastgesteld dat er geen instemming nodig is van een ander bestuursorgaan.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Omgevingsplanactiviteit "boom kappen of houtopstand vellen"

Verordening fysieke leefomgeving
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van bomen binnen de gemeente Deurne wordt getoetst aan artikel 5.1.3 van de Verordening fysieke leefomgeving Deurne 2021. Beoordeeld is of de hierin genoemde weigeringsgronden op de betreffende bomen van toepassing zijn. De bevindingen zijn vastgelegd in het beoordelingsformulier. De waarde van de bomen is afgewogen tegen het belang dat aanvrager heeft bij het verwijderen van de bomen.

Belangen van de aanvrager
Het kappen van een boom in verband met de aanleg van een nieuwe weg/straat.

Beoordeling
Ter plaatse heeft een controle plaatsgevonden door een daarvoor gecertificeerde medewerker van de Gemeente Deurne. Gelet op de beoordeling zijn wij van mening dat het belang van de aanvrager groter is dan de waarde van de boom. De belangrijkste reden hiervoor is dat de aangevraagde boom vanwege de toekomstige draaicirkel niet gehandhaafd kan worden.

Advies ontheffing kapverbod **Formuliernr.:** HZ-2026-1576

1 Gegevens aanvrager

Naam organisatie	Gemeente Deurne
Naam aanvrager *	[redacted]
Adres/ locatie boom*	Energiestraat ongenummerd, in Deurne

Indien aanvrager geen eigenaar is van de boom, is een machtiging bijgevoegd?

Eventuele opmerkingen nav aanvraag:

Kadastraal bekend onder nummer DNE 00-E-3309

2 Basis voor noodzaak ontheffingsaanvraag

De te kappen of te verplanten bomen staan vermeld in/op:

☐	Lijst 'Groene Parels'		stuks, of		are	ID-nr	
☑	Groenstructuurplan	1	stuks, of		are		
☐	Walsbergbos		stuks, of		are		
☐	Wiegershof		stuks, of		are		
☐	Niet ontheffingsplichtig		stuks, of		are		

Alleen wanneer alle bomen niet ontheffingsplichtig blijken te zijn, wordt dit direct teruggekoppeld met de boomeigenaar. Indien van toepassing, dan wordt de boomeigenaar gewezen op meldingsplicht ten aanzien van de Boswet, Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet 1998.

3 Gegevens boom / bomen / houtopstand

	aantal, of oppervlakte (stuks)	(are)	soort	stamomtrek[1] (cm)
1	1		Populier	180
2				
3				
4				
5				

[1] De stamomtrek wordt gemeten op 1,30 meter hoogte vanaf de stamvoet.
Bij meerstammige bomen (geen hakhout) wordt de stamomtrek van de dikste stam gemeten.
Bij hakhout wordt de omtrek van de stoof gemeten.
Een boom met een stamomtrek kleiner dan 31,5 cm (stamdiameter 10 cm) is niet ontheffingsplichtig.
(dit laatste geldt alleen voor het Walsbergbos en de Wiegershof)

Ten behoeve van de waardestelling van het boombehoud dienen de te kappen bomen te worden ingedeeld in waardevolle-, monumentale- en structuurbomen. De opdeling vindt plaats op basis van tabel 1 in hoofdstuk 7 van het Handboek Groen.

Categorie bomen	☐	waardevol		stuks, of		are
	☐	monumentaal		stuks, of		are
	☑	structuurboom	1	stuks, of		are

Indien tegelijkertijd ontheffing wordt aangevraagd voor meerdere categorieën bomen, dan ook aantal en / of oppervlakte invullen.
Voor elke categorie boom/ bomen/ houtopstand worden de werkbladen A-E apart ingevuld.
Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.

☐ Kappen of rooien boom / bomen / houtopstand (ga door bij 5)
☐ Verplanten boom / bomen / houtopstand (ga door bij 6)

5 Reden van wens tot kap

(meerdere opties mogelijk)

☐	Slechte conditie/ dood	☐	Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool
☐	Acuut gevaar	☑	Aanleg (ondergrondse) infrastructuur
		☐	Bouw-/ woonrijp maken
☐	Wortelwerking	☐	Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten
☐	Schaduwwerking bij gebouwen	☐	Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de
☐	Takschuring		volksgezondheid of openbare veiligheid
☐	Belemmering openbare verlichting	☐	Maatregelen ten gunste van het groenbeleid
☐	Boomziekte/ aantasting		en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne
☐	Insektenplaag	☐	Duurzame instandhouding monumentale Groene
☐	Vruchtval		Parel
☐	Bladval	☐	Realisatie aanbouw/ bijbouw
☐	Allergie	☐	Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin
☐	Overhangende takken	☐	Bedrijfseconomische ontwikkeling
		☐	Duurzame instandhouding waardevolle Groene
			Parel
☐	Anders nl:		

☐

6 Bijlagen bij ontheffingsaanvraag

☐	Machtiging boomeigenaar (indien de aanvrager zelf geen eigenaar van de boom is)
☐	Kaartje/ schets met locatie bomen (wanneer het geen Groene Parel(s) betreft)
☐	Foto's van de bomen
☐	VTA-controle[1] (alleen bij verplanten, gevaarzetting/ acuut gevaar, of monumentale bomen)
☐	Alternatievenonderzoek[2] (alleen van toepassing voor monumentale bomen)
☐	Verplantingsplan[3] (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
☐	Beheerplan[4] (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
☐	Kaart/ schets met daarop de voorgenomen ingreep (alleen van toepassing i.r.t. bouw- en andere werkzaamheden)

[1] VTA-controle: Door middel van deze controle, die uitgevoerd dient te zijn door een deskundige op dat gebied, wordt de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen gecontroleeerd.

[2] Alternatievenonderzoek: In dit onderzoek is onderzocht of er alternatieven bestaan voor de gewenste ingreep, de boom / bomen behouden kunnen blijven.

[3] Verplantingsplan: In overleg met de gemeente opgesteld plan, waarin is aangegeven hoe en waarheen de boom / bomen verplant worden.

[4] Beheerplan: Dit plan beschrijft het beheer en onderhoud aan de verplante boom/ bomen dat zorg draagt voor het behoud van de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen.

7 Advies opgenomen door Boombeheer **Opnamedatum** 9-nov

A. Waarde boombehoud

waarde boombehoud: 50 punten

Deze ontheffingsaanvraag betreft:

Categorie bomen		waardevol	0	stuks	0	are
		monumentaal	0	stuks	0	are
	X	structuurboom	1	stuks	0	are

Voor elke categorie bomen worden de werkbladen A-E apart ingevuld.
Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.

Dit beoordelingsformulier betreft:

☑	structuurbomen	- Locatie	Energiestraat ongenummerd, DNE 00-E-3309
☐	waardevolle bomen	- ID-nummer	
☐	monumentale bomen	- ID-nummer	

De waarde van het boombehoud is: 50 punten

B. Verplanten van bomen

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Ten behoeve van het verlenen van ontheffing voor het verplanten van een boom dienen de volgende randvoorwaarden door de gemeente akkoord te zijn bevonden

1	De boom heeft een levensverwachting van 15 jaar of meer. (dit dient onderbouwd te zijn met een VTA-controle)	Ja
2	De boom wordt binnen het plangebied verplant en op een voor zowel gemeente als boomeigenaar acceptabele plek gezet.	Nee
3	In een verplantingsplan is door een erkend boomverzorger en in overleg met de gemeente aangegeven welke maatregelen genomen worden voor het verplanten van de boom.	Nee
4	Uit het beheerplan of de beheerparagraaf voor de te verplanten boom blijkt dat redelijkerwijs te verwachten is, dat deze 5 jaar na het verplanten nog steeds een levenswachting heeft van 15 jaar of meer heeft.	Nee

Is voldaan aan bovenstaande vereisten:	Nee	
Als voldaan is aan bovenstaande vereisten, dan levert dit een verwijderingsbelang op van	150	punten
Het verwijderingsbelang op basis van het verplanten van bomen is waard:	**0**	**punten**

Hieronder vermelden op welke gegevens de bovenstaande conclusie gebaseerd is:
in ieder geval vermelden rapport/mail/verslag titel, auteur, datum, bij mail ook naam ontvanger vermelden

Het gaat om een volwassen boom, daarnaast vormen kabels en leidingen een obstakel om te verplanten.

C. Vitaliteit en gevaarzetting

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

C1 Vitaliteit

Maximale waarde verwijderingsbelang: **150** punten

Alvorens het verwijderingsbelang te bepalen wordt allereerst de vitaliteit van de boom gecontroleerd
Daarnaast kan het onderdeel zijn van de ontheffingsaanvraag, zie hieronder:

aanvraag

Slechte conditie/dood
Acuut gevaar

		te behalen punten	behaalde punten	
Is de levensverwachting van de bomen > 10 jaar?	Ja	0	0	punten
Is de levensverwachting van de bomen < 10 jaar? (groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)	Nee	75	0	punten
Is de levensverwachting van de bomen < 5 jaar? (groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)	Nee	150	0	punten

Het verwijderingsbelang op basis van vitaliteit is waard: 0 punten

C2 Gevaarzetting/ Acuut gevaar

Maximale waarde verwijderingsbelang: **150** punten

Wanneer gevaarzetting aanwezig is bij bomen wordt gesproken van acuut bevaar. Dit betekent dat voorzienbaar is, dat de boom / bomen op korte termijn de levens van mensen rechtstreeks kunnen bedreigen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan zaken van bijvoorbeeld historische of economische betekenis.

Acuut gevaar dient door een VTA-gecertificeerd deskundige te worden vastgesteld. In evident zeer gevaarlijke situaties kan dit achteraf plaatsvinden.

Is een VTA-rapportage aanwezig, waaruit het acute gevaar blijkt:	Nee
Zo nee, is de noodzaak tot direct ingrijpen evident:	Nee
Zo nee, dan kan de aanvrager een VTA-rapportage laten opstellen	Ja

Het verwijderingsbelang op basis van gevaarzetting is waard: 0 punten

D. Bouw- en andere werkzaamheden

waarde verwijderingsbelang: 150 punten

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

	aanvraag	
D1.1		Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool
D1.2	X	Aanleg (ondergrondse) infrastructuur
D1.3		Bouw-/ woonrijp maken
D1.4		Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten
D1.5		Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid
D1.6		Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne
D1.7		Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel
D2.8		Realisatie aanbouw/ bijbouw
D2.9		Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin
D2.10		Bedrijfseconomische ontwikkeling
D2.11		Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel

Dit ontheffingsformulier betreft:

X	Structuurbomen
	Waardevolle bomen
	Monumentale bomen

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom / bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

D1 Zwaarwegend maatschappelijk belang

Maximale waarde verwijderingsbelang: **150** punten

	te behalen punten	behaalde punten

Zijn oplossingen mogelijk met behoud van de boom/ bomen*:

1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan	Nee
2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur	Nee
3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortelgeleidende maatregelen	Nee
4. Verplanten boom/ bomenstructuur	Nee

** verplicht onderdeel*

D1.1 Reconstructie openbare ruimte

Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?	Ja	150	**150**
of			
Onderbouwing aanwezig en akkoord?	Ja	75	**75**
of			
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur	Ja	150	**150**
		Totaal	150

D1.2 Aanleg (ondergrondse) infrastructuur

Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	**0**
of			
Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
of			
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	**0**
		Totaal	0

D1.3	**Bouw-/ woonrijp maken**			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	**0**
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	**0**
			Totaal	0
D1.4	**Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten**			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	**0**
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	**0**
			Totaal	0
D1.5	**Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid**			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	**0**
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	**0**
			Totaal	0
D1.6	**Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne**			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	**0**
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	**0**
			Totaal	0

D1.7	**Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel**			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	**0**
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	**0**
			Totaal	0
Maximale waarde verwijderingsbelang:	**150** punten			
Het verwijderingsbelang op basis van zwaarwegend maatschappelijk belang is waard:				**150**

D2	**Algemeen belang, in beginsel niet individueel**	te behalen punten	behaalde punten
Maximale waarde verwijderingsbelang:	**75** punten		
Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk*:			
	1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan		
	2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur		
	3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortgeleidende maatregelen		
	4. Verplanten boom/ bomenstructuur		
** verplicht onderdeel*			

D2.8	**Realisatie aanbouw/ bijbouw**			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	**0**
			Totaal	0
D2.9	**Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin**			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	**0**
			Totaal	0
D2.10	**Bedrijfseconomische ontwikkeling**			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	**0**
			Totaal	0

D2.11	**Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel**			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	**0**
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	**0**
			Totaal	0
Maximale waarde verwijderingsbelang:	**75**	punten		
Het verwijderingsbelang op basis van algemeen belang is waard:				**0**

E. Hinder en overlast

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

N.v.t.

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

	aanvraag	
E1		Wortelwerking
E2		Schaduwwerking bij gebouwen
E3		Takschuring
E4		Belemmering openbare verlichting
E5		Boomziekte/ aantasting
E6		Insektenplaag
E7		Vruchtval
E8		Bladval
E9		Allergie
E10		Overhangende takken

Dit ontheffingsformulier betreft:

X	Structuurbomen
	Waardevolle bomen
	Monumentale bomen

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom/ bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud.
In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

E. Hinder en overlast

Maximale waarde verwijderingsbelang: **270** punten

		te behalen punten	behaalde punten
E1	**Wortelwerking**		
	Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:		
	1. Vervangen oude leidingen		
	2. Verruimen van de boomspiegel		
	3. Verwijderen van enkele lastige oppervlakkige wortels		
	4. Uitvoeren gefaseerde wortelsnoei, indien mogelijk		
	5. Ophogen van de verharding met max. 10 cm		
	6. Verstevigen contructie gebouwen/ bouwwerken		
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk		
	Er is door wortels aantoonbaar schade ontstaan aan:		
	- gevels/ fundering van gebouwen	75	**0**
en/ of			
	- private riolering/ afvoer	15	**0**
en/ of			
	- private verharding	5	**0**
en/ of			
	- private erfafscheiding	5	**0**
en/ of			
	- openbare riolering/ afvoer	20	**0**
en/ of			
	- openbare verharding	20	**0**
		Totaal	**0**

E2	**Schaduwwerking bij woningen**			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Boom staat op een afstand <= kroondiameter van woning		25	**0**
en				
	- De boom heeft tevens een dichte kroon		10	**0**
			Totaal	**0**
E3	**Takschuring**			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Schade aan het dak van een gebouw		15	**0**
en/ of				
	- Schade aan de goot en/ of de gevel		15	**0**
en/ of				
	- Geluid		5	**0**
			Totaal	0
E4	**Belemmering van openbare verlichting**			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	2. Opkronen boom tot boven het verlichtingselement			
	3. Verplaatsen lichtmast			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Overlast door belemmering van verlichting		15	**0**
			Totaal	0
E5	**Ziekten en insecten**			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Conform hoofdstuk 6 van de Handleiding Bomen worden maatregelen getroffen met behoud van de boom			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Aanwezigheid van klachten mbt eikenprocessierups		10	**0**
en/ of				
	- Overlast van honing-/ roetdauw op parkeerplaats		5	**0**
en/ of				
	- Overlast van honing-/ roetdauw op terrassen, bij winkels		5	**0**
en/ of				
	- Aanwezigheid aantasting door kastanjemineermot		5	**0**
en/ of				
	- Overige ziekten (m.u.v. zeer besmettelijke ziekten die een kap-verplichting als gevolg hebben)		5	**0**
			Totaal	0

E6	**Vruchtval**			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Aanpassen beheerfrequentie openbare verhardingen			
	2. Bij harde vruchten: extra veegbeurt bij gladheid			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Hinder door val van zware vruchten (noten of fruit)		5	**0**
en/ of				
	- Aantoonbare schade door vallende zware vruchten		10	**0**
			Totaal	0
E7	**Bladval**			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	2. Plaatsen van bladcontainers			
	3. Vergroten frequentie voor het vegen van straten			
	4. Toepassen bladroosters in dakgoten			
	Bladval is geen reden van het toekennen van een verwijderingsbelang			
E8	**Allergie**			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	Stuifmeelallergie is geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
E9	**Overhangende takken**			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Stimuleren goed nabuurschap			
	Overhangende takken vormen geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
Maximale waarde verwijderingsbelang:		**270** punten		
Het verwijderingsbelang op basis van hinder en overlast heeft de waarde:				**0**

F. Afweging

Waarde boombehoud	A	Boombehoud	50
Waarde verplanten van bomen	B	Verplanten van bomen	0
Waarde verwijderingsbelang	C1	Vitaliteit	0
	C2	Gevaarzetting	0
	D1	Zwaarwegend maatschappelijk belang	150
	D2	Algemeen belang, in beginsel niet individueel	0
	E	Hinder en overlast	0

Afweging

opties (limitatief)	boombehoud	verwijderingsbelang
A versus B	0	0
A versus C1	0	0
A versus C2	0	0
A versus D1	50	150
A versus D2	0	0
A versus E	0	0
A versus C1 + D1	0	0
A versus C1 + D2	0	0
A versus C1 + E	0	0

Ontheffing: **Verlenen**

Collegevoorstel noodzakelijk: Nee

ontheffing flora- en faunawet noodzakelijk: Nee

Onderbouwing:

In verband met aanleg weg en de draaicirkel voor (vracht)verkeer is de boom niet te handhaven.

Indien oplossingen mogelijk zijn met behoud van de boom, dan de gemaakte afspraken hieronder weergeven:

-

Advies College:

-

G. Herplant

G1 Afweging herplantverplichting

Verwijderingsbelang	onderdeel (werkblad)	achterliggende reden	herplantverplichting gemeente	herplantverplichting particulier
de boom is overleden	C	ouderdom	ja	nee
	C	ziekte of aantasting	ja	nee
acuut gevaar	C	natuurgeweld	ja	nee
	C	menselijk falen	ja	ja
maatschappelijk belang	D	bouw- en andere werkzaamheden	ja	ja
	E	hinder en overlast	ja	ja

Wordt ontheffing verleend op basis van het verwijderingsbelang C, vitaliteit en gevaarzetting? ja / nee

Zo ja, is er reden om aan te nemen dat de boom als gevolg van menselijk falen is overleden?

Hier is geen reden voor gevonden en te benoemen

Is dit het geval, dan wordt voor particulieren ook op basis van verwijderingsbelang C een herplantverplichting opgelegd.

G2 Vaststelling herplant

Is sprake van een herplantverplichting? Ja

Omschrijving herplant

1 Soort en aantal	1 Populus x canescens
2 Handelsmaat aan te planten bomen	18 -20
3 Locatie	Nader te bepalen in het nieuw aan te leggen gebied
4 Uiterste aanplantdatum	31-12-2027

G3 Financiële herplantverplichting

Indien hiervoor wordt gekozen, dan de berekening van het bedrag als bijlage bij deze ontheffingsbeoordeling voegen.

Op basis van de methode van de NVTB komt de financiële herplantverplichting neer op: €