

ONTWERPBESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN

I. Onderwerp

Op 28 december 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen [REDACTED] voor het intrekken van voorschrift 3.2.1 uit de omgevingsvergunning van 7 december 2022 met kenmerk 18584-2021. Het betreffende voorschrift heeft betrekking op het lozen van vethoudend afvalwater. De aanvraag heeft betrekking op Industrieweg 23 in Olst. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 1773ESUITE451422023.

II. Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, tweede lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- voorschrift 3.2.1 van de op 7 december 2022 verleende omgevingsvergunning in te trekken en te vervangen door voorschrift 1.1.1 en 1.1.2 van deze vergunning.

III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe
namens deze:

[REDACTED]
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselLand

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening

Deze ontwerpbeschikking is verzonden aan de aanvrager.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Deze ontwerpbeschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast worden de ontwerpbeschikking en een kennisgeving gepubliceerd op 2 april 2025 in De Huis aan Huis Reklamix onder IJsselberichten en op internet op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. De aanvraag en de ontwerpbeschikking met de daarbij horende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 3 april 2025 ter inzage gelegd. Inzage is mogelijk tijdens openingstijden bij de Publieksbalie in het gemeentehuis in Wijhe.

U kunt gedurende zes weken na de start van de ter inzage termijn eventuele, gemotiveerde zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dat. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe, Postbus 23, 8130 AA Wijhe.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088 525 10 50.

INHOUDSOPGAVE

1	AFVALWATER	4
2	PROCEDURELE ASPECTEN	5
2.1	VERZOEK OM WIJZIGING	5
2.2	HUIDIGE VERGUNNINGSIITUATIE	5
2.3	VERGUNNINGPLICHT	5
2.4	BEVOEGD GEZAG.....	5
2.5	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	5
2.6	PROCEDURE	6
2.7	ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN.....	6
3	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU	7
3.1	TOETSINGSKADER.....	7
3.2	BEOORDELING	7
3.3	CONCLUSIE	8
4	BEGRIPPENLIJST	9

1 AFVALWATER

- 1.1.1 Het afvalwater afkomstig van het reinigen en desinfecteren van ruimtes waar vlees is verwerkt, wordt voor vermenging met ander niet vethoudend afvalwater geleid door een deugdelijke vetafscheider en slibvangput.
- 1.1.2 De kelder met de deugdelijke vetafscheider en slibvangput wordt minstens elke drie weken volledig leeggepompt, waarbij al het materiaal wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

2 PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 VERZOEK OM WIJZIGING

Op 28 december 2023 hebben wij een verzoek ontvangen [redacted] gelegen aan de Industrieweg 23 in Olst. Het verzoek betreft het intrekken van voorschrift 3.2.1 van de omgevingsvergunning van 7 december 2022. Deze is verleend voor een inrichting voor het invriezen, tempereren, portioneren, namelijk het product in de juiste hoeveelheden verpakken, van vlees en vleesproducten.

2.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo	07 december 2022	[redacted]	Revisie

2.3 Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1	Elektrische installaties
2.1	Opslag van gassen
4.1	Opslaan van gevaarlijke stoffen
5.1	Opslaan van brandbare stoffen
9.1	Bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van vlees
27.1	Reinigen van afvalwater

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 6.4 onder b van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

2.4 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

2.5 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 30 januari 2024 en 16 december 2024 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 24 februari 2024, 29 april 2024, 1 november 2024 en 18 februari 2025. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede

beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.6 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Hoewel deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij wel kennis gegeven van de aanvraag in De Huis aan Huis Reklamix onder IJsselberichten en op internet op <http://www.officielebekendmakingen.nl>.

2.7 Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geen advies gevraagd met betrekking tot de aanvraag.

3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

3.1 Toetsingskader

Overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen, aanvullen of intrekken. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel.

In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, tweede lid, onder b. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wabo in acht genomen.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

3.2 Beoordeling

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Binnen de inrichting komt afvalwater vrij bij schoonmaakactiviteiten en bij het ontdooien van vlees en vleesproducten. Het betreft hier vethoudend afvalwater. Het afvalwater wordt behandeld in de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf. De behandeling van het afvalwater bestaat uit een filterinstallatie voor het afscheiden van vaste delen. Vervolgens wordt het afvalwater via een deugdelijke vetafscheider geleid. Tenslotte wordt het afvalwater belucht.

In de vigerende vergunning is in voorschrift 3.2.1 opgenomen dat het afvalwater afkomstig van het reinigen en desinfecteren van ruimtes waar vlees is verwerkt, voor vermenging met ander niet vethoudend afvalwater door een vetafscheider en slibvangput wordt geleid die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2.

De waterzuivering die in de inrichting aanwezig is voldoet aan de eisen die gesteld worden in de NEN-EN 1825-1 en 2. Dit is door het bedrijf aangetoond door een omschrijving van het werkingsproces. Dit proces is al volgt omschreven:

“De vetafscheider bij [REDACTED] bestaat uit een prefab kelder van het type 3S20SZ, met de buitenwerkse afmetingen: 324 (l) x 244 (b) x 216 (h) cm en een inhoud van 13.200 liter. Het afvalwater wordt eerst gezeefd (verwijdering van de vaste afvaldelen), vóórdat het aan de ene kant van de vetafscheider (prefab kelder) wordt ingelaten. Het vet blijft daarbij drijven op de waterlaag. Aan de andere kant van de kelder is er een verticale afscheiding. Achter de afscheiding zit een opening in de vloer van de kelder.

Als het waterpeil in de kelder enkele centimeters stijgt, dan wordt met een pomp het water uit de kelder naar de bedrijfsriolering gepompt. De scheiding voorkomt dat de op de bodem bezonken deeltjes via de pomp in de riolering terechtkomt. En omdat het vet op het water drijft, wordt ook het vet niet mee gepompt. Vanuit de bedrijfsriolering wordt het afvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool geloosd.

Per 2 of 3 weken, wordt de kelder volledig leeggepompt, waarbij al het materiaal wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Het afgevoerde materiaal bestaat uit het (drijvende) vet, het water én de op de vloer bezonken vaste deeltjes.

Deze vetafscheider is geplaatst voor 14 september 2004 en valt dus onder het overgangsrecht van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze vetafscheider voldoet niet aan NEN-EN 1825-1 en -2. Maar ook niet aan de voorganger, NEN 7087. De afmetingen van deze vetscheider zijn een veelvoud van die van gecertificeerde vetscheiders. Deze vetafscheider werkt dus anders.

Vanwege de afmetingen van de kelder en de hoge frequentie van leegpompen en afvoer van het verwijderde materiaal, resulteert dit echter in een gelijkwaardige maatregel. De afgelopen 20 jaar heeft deze vetafscheider naar tevredenheid gefunctioneerd en geen klachten of overlast in het gemeentelijk riool veroorzaakt.

Maar naast de (afdoende) werking van de vetscheider, speelt waarschijnlijk ook het feit dat het hier handelt om activiteiten met gekoelde / bevroren voedingsmiddelen, een rol in het feit dat de vetten en oliën in het afvalwater van dit bedrijf geen problemen in de gemeentelijke riolering veroorzaken.”

De vetafscheider en slibvangput zijn echter niet geïnstalleerd conform de NEN-EN 1825-1 en 2. Aangezien de vetafscheider en slibvangput wel voldoen aan de eisen die worden gesteld in de NEN-EN 1825-1 en 2, wordt de aanwezige vetafscheider en slibvangput wel beschouwd als BBT.

3.3 Conclusie

De aanwezige vetafscheider en slibvangput zijn niet gecertificeerd conform de NEN-EN 1825-1 en 2, maar de werking ervan is wel daaraan gelijkwaardig en kan derhalve ook worden beschouwd als BBT.

4 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slipvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.