



Aanvraagnummer DSO-2026021901014
Behandelend
ambtenaar

Advies kapaanvraag

Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar.

Datum bezichting 9-3-2026

1 (gemachtigde) Aanvrager (zie aanvraag formulier)

2 Locatie

Locatie	<input type="radio"/> Voortuin	<input type="radio"/> Achtertuin	<input type="radio"/> Zijtuin	<input type="radio"/> Openbare ruimte	<input checked="" type="radio"/> Overige, complextuin
Adres	<u>Schoonboomstraat 1-H</u>				
Postcode en plaats	<u>1079 AZ Amsterdam</u>				
Indien adres onbekend	<u>Kadastrale sectie</u>	<u>Kadastraal nummer</u>			

3 Aanvraag

Aanvraag voor	<input checked="" type="radio"/> Kappen (boom 2340 en 2341)	<input type="radio"/> 1 ^e keer kandelaberen
	<input type="radio"/> 1 ^e keer knotten	<input type="radio"/> Verplanten
	<input type="radio"/> Kappen van iepen (werken volgens protocol iepziekte)	<input checked="" type="radio"/> Anders, Snoeien van iepen (werken volgens protocol iepziekte) (boom 3108 en 3824)
	<input type="radio"/> Noodkap	

Van (soort en aantal):

Boom nr. 2340 Een Gewone esdoorn met een stamomtrek van 229 cm gemeten op 1,3 m hoogte
Boom nr. 2341 Een Gewone esdoorn met een stamomtrek van 179 cm gemeten op 1,3 m hoogte
Boom nr. 3108 Een Iep met een stamomtrek van 100 cm gemeten op 1,3 m hoogte
Boom nr. 3824 Een Iep met een stamomtrek van 94 cm gemeten op 1,3 m hoogte

Reden aanvraag:

Boom: 2340 - Gebrek: Afstervende boom
Boom: 2341 - Gebrek: Afstervende boom
Boom: 3108 - 30-40% begeleidingssnoei
Boom: 3824 - 30-40% begeleidingssnoei

Is er een risico m.b.t beschermde flora en fauna?

Nee, er moet gewerkt worden conform de omgevingswet en de flora en fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam.

Ja, ecologisch onderzoek noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit. Er moet gewerkt worden conform de omgevingswet en de flora en fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam.

Toelichting :

4. Beoordeling

4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaaarde van de houtopstand?

Nee

Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

De houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid biedt voor dieren en voedsel voor insecten

Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor wetenschappelijk onderzoek.

Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingroute en van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding.

De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur.

Biedt plaats aan nestelgelegenheid

Bijzondere groeivorm

Biedt voedsel voor insecten

Dendrologisch interessant

Bloeiwijze of vruchtdragend

Klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid)

Aantrekkelijke bloei

Weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid)

Toelichting: De bomen vervullen een algemene natuurfunctie als schuilplaats en broedplek voor vogels en insecten. Er is geen sprake van een unieke functievervulling die niet door andere bomen in de omgeving wordt vervuld.

4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap

Nee

Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloedt de belevingswaarde in belangrijke mate.

Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving.

De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur.

Knotboom

Hakhout

Inheemse soort

Bijzondere soort

Toelichting:

Onlosmakelijk met deze waarde is verbonden, dat de bomen door omwonenden of bezoekers goed waargenomen kunnen worden

De bomen hebben geen bijzondere waarde van stadsschoon toebedeeld gekregen.

Toen de esdoorns nog gezond en levend waren, waren deze bomen bijzonder beeldbepalend.

4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand?

Nee

Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

Geplant bij plechtigheid (gedenkboom, oranjeboom, markeringsboom, etc)

Fruitboomgaard (niet economisch)

Vormboom (leilinde, gekandelaberde boom)

De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument.

Toelichting:

4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?

- Nee
- Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)
-
- De houtopstand levert een bijdrage aan een aangename woonomgeving, vanwege (zie toelichting)
-
- Markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein)
- Boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur
- Boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/ behorend bij architectuur
- Boom verweven met de geschiedenis van de omgeving
- Parken
- Boom met bijzondere verschijningsvorm

Toelichting:

Naast de waarde voor stadsschoon en de algemene functies met betrekking tot schaduw, demping van warmte en productie van zuurstof, zijn er geen bijzondere waarden voor wat betreft de leefbaarheid.

4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale boom opgenomen in Monumentale bomenlijst)

- Nee
- Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen
- Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen?

Toelichting**4.6 Overige belangen / redenen kap?**

- Lichtbeneming
- Ruimtegebrek
-
- Anders, namelijk.

5. Aanvullende informatie

Conditie van de boom(en)	<input type="radio"/> Goed	<input checked="" type="radio"/> Voldoende (boom 3108 en 3824)
	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Slecht

x Afgestorven (boom 2340 en 23410)

Toelichting:

Toekomstverwachting	<input checked="" type="radio"/> Meer dan 15 jaar (boom 3108 en 3824)	<input type="radio"/> 5-15 jaar
	<input checked="" type="radio"/> Minder dan 5 jaar (boom 2340 en 23410)	

Toelichting:

6 Advies

(Afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde aspecten)

Vergunning verlenen?	<input checked="" type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
----------------------	-------------------------------------	---------------------------

Toelichting:

Ik adviseer voor de aangevraagde bomen 2341 en 2340 een kapvergunning af te geven. Voor de bomen 3108 en 3824 adviseer ik om een vergunning te verlenen om de bomen voor max 40% van het kroonvolume te snoeien met behoud van de kroonvorm.

De bomen hebben vanuit de gemeente Amsterdam geen bijzondere waarde toebedeeld gekregen die zich tegen kap of snoei verzetten.

Met herplant van 2 nieuwe bomen zal de groenwaarde gewaarborgd blijven voor de toekomst.

7 Advies omtrent herplantplicht

Herplant?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	X Uiterlijk vóór: 1 april 2028
	<input type="checkbox"/> Nee = weigering tenzij,	Reden:
Exacte locatie herplant	Op dezelfde complextuin	
Storten in gemeentelijk herplantfonds?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

Toelichting:

In het compensatie en herplant beleid staat het volgende:

Kap van bomen door gemeentelijke beheerorganisaties of door particulieren.

Dit betreft kapaanvragen voor beperkte aantallen bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het kan gaan om inboeten, profielwijziging, herstel van kademuren of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervanging is hierin de eenvoudigste en geprefereerde oplossing.

Ik adviseer om twee bomen te herplanten van de 1ste grootte*.

Deze bomen moeten voldoen aan de minimale plantmaat van 20-25 cm gemeten op 1 m hoogte.

Op volwassen leeftijd moeten de bomen een minimale hoogte bereiken van 15 m. Met deze herplant is rekening gehouden met de grootte van het perceel en wordt het hoogst haalbare resultaat nagestreefd.

De boomsoort en de locatie op het perceel zijn, met inachtneming van bovenstaande eisen, door de aanvrager te bepalen. De bomen dienen in de volle grond te worden geplant. Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerst volgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde grootte en maat.

Nader voorschrift	<input type="checkbox"/> Als de start van ruimtelijke ontwikkeling meer dan 2 jaar is dan voorschrift opnemen dat pas gekapt mag worden als het zeker is dat het project doorgaat en dat de boom hierbij gekapt moet worden.
	<input type="checkbox"/> Voordat met werkzaamheden wordt begonnen moeten de mitigerende maatregelen uitgevoerd zijn.
	<input type="checkbox"/> Toepassen gekapt/ doodhout op of nabij de locatie waar de boom gekapt is.

Nader voorschrift	
-------------------	--

Toelichting*	
--------------	--

Flora & Fauna	x Er dient een schouwronde Flora & Fauna voorafgaand op de kapwerkzaamheden te worden uitgevoerd en er mogen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.
---------------	---

APV	<input type="checkbox"/> Iepen moeten verwijderd worden conform de voorschriften van het iepenprotocol Gemeente Amsterdam. <input type="checkbox"/> Kortweg komt het er op neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.
-----	---

Ontheffing iepenpage	<input type="checkbox"/> Voor de iepen in Amsterdam, inclusief Amsterdamse Bos en Weesp, die worden gekapt of vergunningsplichtig gesnoeid in opdracht van de gemeente, geldt dat de voorwaarden uit de ontheffing dienen te worden nageleefd. Dit houdt o.a. in dat er voor elke gekapte iep, in het eerstvolgende plantseizoen, een nieuwe iep in de minimale aanplantmaat 20-25 aangeplant moet worden en er bij voorkeur gekapt wordt tussen eind mei en half juli. <input type="checkbox"/> Particuliere eigenaren dienen zelf te onderzoeken of er geen conflict is m.b.t. de iepenpage en de omgevingswet.
----------------------	--

Boomgrootte	Boomhoogte op volwassen leeftijd
1ste grootte	>15 meter
2de grootte	8-15 meter
3de grootte	5-8 meter
Vormboom / Heester	3-5 meter

Naam adviseur	J. Valkenburg	12-3-2026
---------------	---------------	-----------



Handtekening adviseur

Beeldbijlage:

1. Duidelijk foto van boom (en) met probleem aanduiding



Foto 1. Boom 2341 met deels afgestorven kroon



Foto 2. Boom 3108 dicht op de gevel



Foto 3. Boom 2340, afgestorven