



BMD Advies Oost | Hanzeweg 1 7418 AW Deventer

Tel.: [REDACTED] | E-mail: info@bmdadviesoost.nl

Circulus B.V.
Westfalenstraat 5 Deventer

**Aanmeldingsnotitie
vormvrije m.e.r.-beoordeling**



ARBO &
VEILIGHEID



MILIEU &
OMGEVING



MANAGEMENT &
SYSTEMEN



TRAINING &
OPLEIDING



DIGITALE
TOOLS



ENERGIE &
BESPARING

De fullservice QHSE partner

Circulus B.V.
Westfalenstraat 5 Deventer

Aanmeldingsnotitie
vormvrije m.e.r.-beoordeling

Opdrachtgever : Circulus B.V.
Aruba 16
7332 BK Apeldoorn
Contactpersoon : ██████████
KAM coördinator
Uitvoering : BMD Advies Oost
Hanzeweg 1
7418AW Deventer
tel.: (0570) 67 66 95
Adviseur : ██████████
Projectcode : 2379
Datum : November 2024
Status : definitief

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Circulus B.V. Deventer (hierna Circulus) beheert een Clean Tech Center dat is gelegen aan de Westfalenstraat 5, 7418 DC te Deventer. Het Clean Tech Center omvat naast de activiteiten van Circulus ook de activiteiten die door Het Groen Bedrijf op de locatie worden uitgevoerd.

Aan Circulus zijn eerder vergunningen verleend. Een overzicht van de verleende vergunningen en wijzigingen hierop, zijn hieronder weergegeven.

Soort	kenmerk	Datum	Omschrijving
Omgevingsvergunning milieuneutraal wijzigen	Z2021-00007427	14 juli 2021	Verplaatsen en uitbreiden stortvak groenafval
Revisievergunning	Z2019-00023677	12 februari 2020	Clean Tech Center Milieuinrichting
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets	Z2018-00003434	22-05-2019	Clean Tech Center Milieustraat
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer	Z2018-00002632	22-05-2019	Melding
Revisievergunning	EMT/2006/1921	15-05-2006	Afvalinzameling en overslag

Circulus heeft op 11 mei 2023 een aanvraag voor de revisie van de omgevingsvergunning milieu ingediend. Waarin een vergunning voor de voorgenomen wijzigingen is aangevraagd. De vormvrije m.e.r.-beoordeling behoort te zijn afgerond voordat de gemeente Deventer een beslissing kan nemen op de voorliggende aanvraag.

Circulus beheert op het Clean Tech Center een recycleplein waar particulieren en kleine bedrijven afvalstoffen kunnen afgeven. Tevens beheert Circulus een overslaghal waarin afvalstoffen van particulieren die met een vuilnisauto in de gemeente zijn opgehaald, tijdelijk worden opgeslagen. De afvalstoffen worden vanuit de hal overgeslagen in containers waarmee de afvalstoffen naar de verwerker worden getransporteerd.

Het Groen Bedrijf onderhoudt de openbare ruimte in de gemeente Deventer. Op het terrein aan de Westfalenstraat 5 worden kleine reparaties uitgevoerd aan het eigen materieel en materiaal. Hiervoor is een werkplaats en een voertuigstalling in gebruik. Daarnaast is een timmerwerkplaats aanwezig voor het maken en onderhouden van houtenmaterialen. Op het buitenterrein worden door Het Groen Bedrijf goederen opgeslagen.

Het Clean Tech Center bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een recycleplein voor de inzameling van voornamelijk huishoudelijk afval van particulieren;
- een vuiloverslaghal voor de overslag van bedrijfsmatig ingezameld (huishoudelijk) afval;
- een fietsenwerkplaats en fietsendepot;
- een werkplaats en voertuigstalling;
- het bewerken van hout in een houtwerkplaats;
- de voorkomende (ondersteunende) kantoorwerkzaamheden

Circulus is voornemens binnen de grenzen van de bestaande inrichting aan de Westfalenstraat 5 de volgende wijzigingen uit te voeren:

1. Het toevoegen aan de inrichting van de reeds bestaande opslagloods voor strooizout gelegen aan de Westfalenstraat 18 te Deventer.
2. Circulus wenst de bestaande activiteit het storten van veegzand en -vuil op een veegzandbordes formeel op te nemen in de reguliere bedrijfsvoering.
3. De acceptatie, op- en overslag van veegzand en -vuil op een veegzandbordes.
4. De acceptatie, op- en overslag van RKG-slib, dat handmatig uit kolken is verwijderd.
5. De acceptatie, op- en overslag van gasflessen op het recycleplein.
6. De acceptatie, op- en overslag van afvalstoffen op het recycleplein.
7. Het opstellen van een opslagvoorziening voor de opslag van gevaarlijke stoffen ADR-klasse 3.
8. Het opstellen van een opslagvoorziening voor de opslag van gasdrukhouders ADR-klasse 2.1.
9. Het opstellen en in gebruik nemen van een tankinstallatie voor de aflevering van diesel aan motorvoertuigen, niet zijnde een openbaar tankstation.

Circulus

Circulus wenst de bestaande loods aan de Westfalenstraat 18 waarin strooizout wordt opgeslagen, toe te voegen aan de inrichting. De loods is voorzien van een vloeistofdichte vloer waarvoor een verklaring vloeistofdichte voorziening is afgegeven door een hiervoor geaccrediteerde instantie.

Circulus wenst een uitbreiding van haar vergunning voor de acceptatie, op- en overslag op het bestaande veegzandbordes van veegvuil en RKG-slib dat handmatig uit kolken is verwijderd.

Daarnaast wenst Circulus een uitbreiding van de te accepteren afvalstoffen die op het recycleplein van particulieren worden geaccepteerd. De te accepteren afvalstoffen zijn: diverse oliën, antivriesvloeistof, geneesmiddelen en grond onder de zogenaamde kofferbakregeling. Tevens wenst Circulus de acceptatie van straat- en veegvuil en riool en kolkenzand afvalstoffen op het veegzandbordes mogelijk te maken.

Het Groen Bedrijf

Het Groen Bedrijf onderhoud de openbare ruimte in de gemeente Deventer. Op het terrein aan de Westfalenstraat 5 worden kleine reparaties uitgevoerd aan het eigen materieel en materiaal. Hiervoor is een werkplaats en een voertuigstalling in gebruik. Daarnaast is een timmerwerkplaats aanwezig voor het uitvoeren van onderhoud aan houtenmaterialen. Op het buitenterrein worden door Het Groen Bedrijf goederen opgeslagen.

Het Groen Bedrijf wenst een opslagvoorziening op het buitenterrein te plaatsen voor de opslag van Aspen een brandbare vloeistof ADR klasse 3, die wordt gebruikt in de machines waarmee het groenonderhoud wordt uitgevoerd.

Het Groen Bedrijf wenst tevens een opslagvoorziening op het buitenterrein te plaatsen voor de opslag van gasflessen met Propaan een brandbaar gas ADR klasse 2.1, dat wordt gebruikt bij het groenonderhoud. De beide beoogde opslagvoorzieningen voldoen aan de voorschriften die hieraan worden gesteld vanuit de richtlijn PGS15.

Het Groen Bedrijf wenst een tankinstallatie op te stellen waarmee diesel aan motorvoertuigen wordt afgeleverd die worden gebruikt in de bedrijfsvoering. De tankinstallatie wordt opgesteld op een gedeelte van de bestaande wasplaats. Voor de vloer van de wasplaats is een verklaring vloeistofdichte voorziening afgegeven door een hiervoor geaccrediteerde instantie. De afwatering van de vloer is aangesloten op het vuilwaterriool waarin een OBAS is geplaatst.

Ligging van de inrichting

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Westfalenstraat, aan de Westfalenstraat 5 en 18 in Deventer, kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie C, perceelnummers 3248, 3252, 3254, 2257 en een deel van 3255 (zie onderstaande weergave).



De inrichting is niet gelegen in een grondwaterwinningsgebied en/of een grondwaterbeschermingsgebied. De inrichting is niet gelegen in een stiltegebied.

De inrichting is niet gelegen in een Natura 2000-gebied, Vogel- of Habitatrichtlijngebied of andere kwetsbare natuurgebieden. In de directe omgeving van Circulus zijn geen gevoelige objecten zoals zorginstellingen of scholen aanwezig.

De grens van de inrichting is met de rode lijn aangeduid op de weergave hierboven.

2. Besluit milieueffectrapportage

Algemeen

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) zijn drempelwaarden opgenomen voor verschillende categorieën. De activiteiten van Circulus vallen (onveranderd) onder categorie 18.1 van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage:

D 18.1	De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7.	In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer.	Het plan, bedoeld in artikel 10.3 van de wet, de structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en de plannen, bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet.	De besluiten waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de wet van toepassing zijn.
-----------	--	---	--	---

Zoals uit paragraaf 1.1 van deze notitie blijkt, bedraagt de verandering de bouw van een extra productiehal 4 voor het assembleren en reviseren van zeiljachten. Met de toevoeging van de hal 4 valt de aangevraagde activiteit niet boven een drempelwaarde waarvoor een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd. Echter, ook voor het beoordelen van wijzigingen van installaties en activiteiten onder een drempelwaarde van bijlage 1 van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag vanuit het Besluit een toets uitvoeren in de vorm van een *vormvrije m.e.r.-beoordeling*.

Omdat de ondergrens van categorie 18.1 van onderdeel D uit bijlage 1 van het Besluit m.e.r. wordt onderschreden moet in dit geval een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Uit deze beoordeling blijkt of de gewenste wijziging leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Met de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet tenminste worden getoetst aan de:

- Kenmerken van de activiteit
- Plaats van de activiteit
- Kenmerken van het potentiële effect.

In onderstaande alinea's zijn de bijzonderheden beschreven.

Kenmerken van de activiteit

De activiteiten van Circulus zijn beschreven in paragraaf 1.1 van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling. Dit betreffen de vergunde activiteiten van Circulus.

Het primair proces van Circulus omvat in het kort:

- 1) Recycleplein voor de acceptatie van afvalstoffen van particulieren en kleine bedrijven
- 2) Op- en overslaghal waarin ingezamelde afvalstoffen van particulieren vanuit de vuilnisauto worden overgeslagen in containers.
- 3) Een fietsenwerkplaats en fietsendepot;
- 4) Een werkplaats en voertuigstalling;
- 5) Het bewerken van hout in een houtwerkplaats;
- 6) De voorkomende (ondersteunende) kantoorwerkzaamheden

De aard van de inrichting verandert door de voorgenomen veranderingen in het geheel niet en blijft conform de vergunde situatie.

Plaats van de activiteit

De activiteiten worden uitgevoerd aan de Westfalenstraat 5 en 18 te Deventer.

Kenmerken van het potentiële effect

De activiteiten van Circulus leiden tot enige gevolgen naar de omgeving. In de onderstaande toelichting zijn de verwachte effecten voor de milieuaspecten toegelicht. Deze omschrijving en toetsing is tevens bijgevoegd bij de aanvraag voor een revisievergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Zoutloods

De bestaande zoutloods is gelegen aan de Westfalenstraat 18 te Deventer en maakt onderdeel uit van de inrichting van Circulus aan de Westfalenstraat 5. In de Zoutloods wordt zout opgeslagen dat wordt gebruikt voor gladheidsbestrijding. In de zoutloods is een vloeistofdichte vloer aangebracht waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd is. Het formeel toevoegen van de zoutloods aan de inrichting leidt voor het thema bodem niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Veegzandbordes

Op het buitenterrein wordt een nieuw veegzandbordes gebouwd die het bestaande veegzandbordes vervangt. Het veegzandbordes wordt gebruikt voor de ontvangst en overslag van veegzand, veegvuil en RKG-slib. Het veegzandbordes wordt gebouwd als vloeistofdichte voorziening met een afwatering naar het vuilwaterriool. In de afwatering naar het vuilwaterriool wordt nabij het veegzandbordes een slibvangput geplaatst. Achter de slibvangput wordt in het vuilwaterriool een inspectieput geplaatst ten behoeve van de controle op een juiste werking van de slibvangput. De container waarin het veegzand, veegvuil en RKG-slib wordt overgeslagen wordt geplaatst boven een vloeistofdichte betonverharding. Met deze voorzieningen wordt voor de activiteit 'veegzandbordes' een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. Op het nieuwe veegzandbordes dat het bestaande bordes vervangt, wordt formeel de acceptatie en overslag van de afvalstoffen: straat- en veegvuil en riool- en kolkenzand (RKG-slib) aangevraagd. In de bestaande vergunning was deze acceptatie niet beschreven. Het formeel toevoegen van de activiteit veegzandbordes aan de inrichting leidt voor het thema bodem niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Opslag van gevaarlijke stoffen

Op het buitenterrein worden twee opslagvoorzieningen opgesteld. Een voorziening betreft een brandveilige opslagcontainer die voldoet aan de voorschriften van de PGS-15. In deze container wordt een voorraad brandbare brandstof ASPEN opgeslagen. In de container is een lekbak aanwezig waardoor een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Tevens wordt een gasflessen opslagvoorziening geplaatst die is opgebouwd uit een opengasstructuur. In deze opslag wordt een voorraad brandbaar gas Propaan opgeslagen. De opslagvoorziening en de opstelling voldoet aan de voorschriften van de PGS-15.

In de inrichting zijn diverse gevaarlijke stoffen met ADR classificatie aanwezig die worden toegepast bij de activiteiten die binnen of buiten de inrichting worden uitgevoerd. Middels de aanvraag revisievergunning Wabo wordt de opslag van Aspen ADR klasse 3 en Propaan ADR klasse 2.1 aangevraagd.

Circulus wordt als onderneming ondersteund door een ADR-veiligheidsadviseur in het kader van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen over de weg. Jaarlijks wordt door de veiligheidsadviseur een ADR-jaarrapportage voor de gehele onderneming opgesteld.

Het plaatsen van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen aan de inrichting leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Tankinstallatie

Op het buitenterrein wordt een tankinstallatie met opslagtank geplaatst ten behoeve van het afgeven van diesel brandstof aan bedrijfsvoertuigen die worden gebruikt in de bedrijfsvoering van Het Groen Bedrijf.

De tankinstallatie wordt geplaatst op een vloeistofdichte voorziening met een afwatering naar het vuilwaterriool. In deze afwatering naar het vuilwaterriool is een olie- en benzine afscheider geplaatst. Met deze voorzieningen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. De plaatsing van de tankinstallatie is als onderdeel toegevoegd aan de Wabo-aanvraag.

De plaatsing van een tankinstallatie binnen de inrichting, leidt voor het thema bodem niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Uitbreiding van de acceptatie, op- en overslag van afvalstoffen

Op het recycleplein worden afvalstoffen van particulieren en kleine bedrijven geaccepteerd. De afvalstoffen die aanvullend worden geaccepteerd op het recycleplein, worden het bij de Wabo aanvraag toegevoegde document "overzicht te accepteren afvalstoffen" nader toegelicht. De te accepteren afvalstoffen zijn: diverse oliën, antivriessvloeistof, geneesmiddelen en grond onder de zogenaamde kofferbakregeling. Tevens wil Circulus de acceptatie van straat- en veegvuil en riool en kolkenzand afvalstoffen op het veegzandbordes mogelijk maken. Voor de afvalstof "gasflessen / drukhouders" die op het recycleplein worden geaccepteerd, wordt een grotere hoeveelheid aangevraagd. De geaccepteerde gasflessen worden op het recycleplein nabij het KCA-depot opgeslagen in een opslagvoorziening geschikt voor gasflessen die voldoet aan de voorschriften van PGS-15. In totaal wordt de gezamenlijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in het KCA/KGA-depot op de locatie niet groter dan 10 ton. De uitbreiding van de afvalstoffen die binnen de inrichting worden geaccepteerd, leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Geluid

Aan de aanvraag is een akoestisch onderzoek toegevoegd waarin de bestaande activiteit 'zoutloods' is toegevoegd aan de inrichting. Met het model zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend ter plaatse van de beoordelingspunten uit de vigerende vergunning. Na het formeel toevoegen van de zoutloods aan de inrichting, wordt nog steeds voldaan wordt aan de vergunde waarden.

Met het model zijn de maximale geluidsniveaus berekend ter plaatse van de beoordelingspunten uit de vigerende vergunning. Opvallend zijn de hoge overschrijdingen in de avondperiode. Dit komt

omdat er geen maximale geluidsniveaus vergund zijn in de avondperiode. Dit is vanwege het ontbreken van activiteiten op de hoofdlocatie (Westfalenstraat 5) in de avondperiode. De berekende waarden in de avondperiode zijn ruimschoots lager dan de maximaal vergunbare waarde van 65 dB(A). Er treedt ook een overschrijding op in de dagperiode. Dit is ook al in het aangeleverde zonemodel het geval. De reden is dat de betreffende woning op twee gevels een rekenpunt heeft. In het oorspronkelijke onderzoek is per abuis het resultaat van de laagste gevel opgenomen. Verzocht wordt dit aan te passen in de nieuwe voorschriften. De iets lagere waarden worden verklaard doordat er een groenstrook in het actuele zonemodel is opgenomen tussen de inrichting en de woningen. Uit de berekeningen blijkt dat voldaan wordt aan de vergunde waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Er wordt niet voldaan aan de vergunde maximale geluidsniveaus. Dit komt in de dagperiode door het opnemen van een andere gevel dan in het oorspronkelijk onderzoek. In de avondperiode zijn momenteel geen maximale geluidsniveaus vergund. Legalisering van de berekende afwijkingen is middels de aanvraag revisievergunning Wabo aangevraagd. De wijzigingen van de locatie, leiden voor het thema geluid niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

luchtkwaliteitsonderzoek

De luchtemissies van het Clean Tech Center houden voornamelijk verband met de emissies van de diverse motorvoertuigen die van, naar en op het terrein van het Clean Tech Center rijden. De emissies van deze voertuigen hebben een bijdrage aan de concentraties van stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM10 en PM_{2,5}) in de nabijheid van de locatie.

Door de firma Witteveen & Bos is op 25 juni 2018 een notitie "Luchtkwaliteit" opgesteld. Deze notitie maakt onderdeel uit van de huidige vergunning met kenmerk Z2019-00023677 die op 12 februari 2020 door de gemeente Deventer aan Circulus is verleend.

In de notitie is middels een berekening aangetoond dat overschrijding van de relevante luchtkwaliteitseisen uit titel 5.2 van de Wet milieubeheer, is uitgesloten. De realisatie van de milieustraat aan de Westfalenstraat in Deventer voldoet daarmee aan de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer artikel 5.16 eerste lid onder a.

De uitgangspunten die in deze notitie zijn beschreven, zijn ten opzichte van de aangevraagde situatie niet gewijzigd. De worst-case berekening die in de notitie is opgenomen en de hieruit getrokken conclusie zijn hierdoor in de huidige situatie en met betrekking tot de aangevraagde activiteiten nog steeds van toepassing. De notitie 'luchtkwaliteit' is toegevoegd aan de Wabo-aanvraag. De wijzigingen van de locatie, leiden voor het thema luchtemissie niet tot meer of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Nulsituatie bodemonderzoek

Het Clean Tech Center is gesitueerd boven een voormalige vuilstort. De vuilstort is hiertoe afgedekt met folie waarop een leeflaag is aangebracht. Het Clean Tech Center is op de leeflaag ontwikkeld.

Een verkennend bodemonderzoek is in 2017 uitgevoerd op de locatie van het toenmalige beoogde Clean Tech Center. De rapportage van dit bodemonderzoek maakt onderdeel uit van de huidige vergunning met kenmerk Z2019-00023677 die op 12 februari 2020 door de gemeente Deventer aan Circulus is verleend.

De aanleiding tot het uitvoeren van dit bodemonderzoek, uitgevoerd door de firma Tauw, was meerledig:

- De voorgenomen koop van de locatie
- De voorgenomen nieuwbouw en de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
- Het oprichten van een inrichting conform de Wet milieubeheer en de indieningsvereisten van een bodemonderzoek
- Voorgenomen ontgravingswerkzaamheden
- De verdenking van de aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie
- De wens om inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de locatie

Het doel van het uitgevoerde bodemonderzoek was:

- Het verkrijgen van een beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
- Het vaststellen van de milieuhygiënische nulsituatie van de bodemkwaliteit ter plaatse van de potentieel bodembedreigende activiteiten en het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke toekomstige verontreiniging

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN5740, Het rapport "Bodemonderzoek Westfalenstraat (voormalige stort) te Deventer", is toegevoegd aan de Wabo-aanvraag.

Bodemrisicoanalyse

Voor de activiteiten met bodembedreigende stoffen, wordt door Circulus een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd door een combinatie van voorzieningen en maatregelen. Van alle aanwezige bodemrisico's is een bodemrisicoanalyse opgemaakt. Het Bodemrisicodocument bevat een overzicht van de voorzieningen en maatregelen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico is gerealiseerd. De wijzigingen van de locatie, leiden voor het thema bodem niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Overige regelgeving

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Volgens de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) is Circulus een type-C-inrichting. De gemelde wijziging heeft geen invloed op dit gegeven en eveneens niet op de van toepassing zijnde paragrafen van het Activiteitenbesluit.

Richtlijn IPPC/IED

De activiteiten van Circulus blijven na de voorgenomen wijzigingen vallen onder een van de categorieën van installaties zoals deze zijn genoemd in bijlage 1 van de richtlijn IPPC/IED. De wijzigingen zijn niet van invloed op de categorieën van installaties. In de aanvraag voor een revisievergunning Wabo wordt rekening gehouden met de richtlijn IPPC/IED en de daaruit voortvloeiende BREF (BAT Referentiedocument) of BBT-conclusies.

Wet natuurbescherming

Het actuele stikstofbeleid stelt dat ieder bedrijf die met haar activiteiten een bijdrage aan stikstof levert groter dan 0,00 mol/hectare/jaar op een relevant natuurgebied (Natura 2000) over een vergunning Wet natuurbescherming moet beschikken.

Circulus heeft daarom een inventariserende berekening ten aanzien van de middels de revisievergunning uit 2019 aangevraagde situatie uitgevoerd. Daarbij zijn de stikstofemissies van de bedrijfsprocessen en de gevolgen van deze stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden in beeld gebracht middels AERIUS.

Uit deze inventariserende berekening is gebleken dat het bedrijf significant is vanwege een uitkomst in AERIUS groter dan 0,00 mol/hectare/jaar. Vervolgens heeft Circulus een zogenaamde verschilberekening opgesteld waarbij de actuele situatie is vergeleken met de referentiejaar van de relevante Natura 2000-gebieden in het verleden. Uitkomst van deze berekening is dat aangetoond wordt dat in de aangevraagde situatie er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de vergunde situaties in het referentiejaar (daarmee is sprake van intern salderen).

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State uitspraak over gedaan inzake intern salderen in het kader van de Wet natuurbescherming in de zaak Logtsebaan. Met deze uitspraak is bepaald dat een Wnb-aanvraag niet (meer) nodig is als de toekomstige stikstofdepositie door intern salderen uitkomt op 0,00 mol/ha/jaar vergeleken met de referentiesituatie(s).

De aangevraagde verandering bij Circulus ten opzichte van de huidig vergunde activiteiten brengt geen significante veranderingen teweeg tot de stationaire en mobiele bronnen die stikstof emitteren.

Ten opzichte van de huidig vergunde situatie worden geen extra bronnen zoals een CV-ketel o.i.d. geplaatst. Tevens neemt het aantal transportbewegingen niet toe ten opzichte van de huidige vergunde hoeveelheid. Gesteld kan worden dat de voorgenoemde berekening actueel blijft en de conclusies onveranderd blijven. Concreet voor Circulus betekent dit dat het bedrijf geen vergunning Wet natuurbescherming (meer) hoeft aan te vragen en dat er geen sprake is van een procedurele koppeling tussen deze melding en de Wet natuurbescherming.

3. Conclusie

Uit deze beoordeling is gebleken dat de gewenste activiteiten van Circulus geen grote nadelige effecten voor de omgeving veroorzaken. Van blijvende effecten voor de omgeving is geen sprake. De (eventuele) effecten naar de omgeving voldoen aan de vereisten uit de van toepassing zijnde BBT-documenten welke vanuit de Ministeriële regeling omgevingsrecht worden voorgeschreven. Specifiek betreft dit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging en de Publicatierreeks gevaarlijke stoffen 15 ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage.

Uit bovenstaande toelichting blijkt dat de voorgenomen veranderingen niet leiden tot aanzienlijke nadelige of onomkeerbare milieugevolgen. Het uitvoeren van een milieueffectrapportage is dan ook niet nodig. Met het indienen van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt voldaan aan het vereiste op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer.

Circulus verzoekt als initiatiefnemer de gemeente Deventer om deze aanmeldingsnotitie te beoordelen en een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen.



Hanzeweg 1
7418 AW Deventer

T [REDACTED]
E info@bmdadviesoost.nl

bmdadviesoost.nl