

Omgevingswet

Beschikking Omgevingsvergunning

Zaaknummer	0193ESUITE2454562025
DSO-nummer	2025120101397
Aanvrager	Waterschap Drents Overijsselse Delta
Aangevraagde activiteiten	Verzoek tot intrekking van de milieubelastende activiteit 'het opslaan van meer 600 m ³ bermmaaisel' vanwege een verandering in de milieuactiviteiten bij RWZI Hessenpoort
Locatie	Steinfurtstraat 14 8028 PP Zwolle
Datum ontvangst aanvraag	1 december 2025
Datum Beschikking	5 maart 2026

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 1 december 2025 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het betreft het verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning vanwege een verandering in de milieuactiviteiten bij RWZI Hessenpoort. Op 9 augustus 2022 is er een vergunning verleend voor het plaatsen van een elektrolyzer en het opslaan van meer dan 600 m³ groenafval in de vorm van bermmaaisel. Het verzoek tot intrekking betreft de milieubelastende activiteit 'het opslaan van meer dan 600 m³ groenafval' omdat deze activiteit niet meer plaats gaat vinden. De aanvraag heeft betrekking op Steinfurtstraat 14 in Zwolle. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0193ESUITE2454562025.

De aanvraag betreft de volgende milieubelastende activiteiten (kernactiviteit(en) en daaraan functioneel ondersteunende MBA's):

- Kernactiviteit: Zuiveringstechnisch werk
- Functioneel ondersteunende MBA: Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen (onder de omgevingswet valt het opslaan van meer dan 600 m³ groenafval onder deze MBA)

II. Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 5.40, lid 2 onder c van de Omgevingswet (OW) aan Waterschap Drents Overijsselse Delta voor de locatie Steinfurtstraat 14 in Zwolle de onderstaande vergunde milieubelastende activiteit in te trekken:

- Het opslaan van meer dan 600 m³ groenafval uit de omgevingsvergunning d.d. 9 augustus 2022 met kenmerk 0193ESUITE802362021.

III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle
namens deze:



Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorg er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dat kan via de website van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier vindt u alle informatie. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U kunt dan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	3
OVERWEGINGEN ALGEMEEN.....	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	5
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	5
1.4. BEVOEGD GEZAG	5
1.5. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	5
1.6. PROCEDURE	5
OVERWEGINGEN MILIEU.....	6
2. TOETSING INTREKKING	6
2.1. TOETSINGSKADER	6
2.2. REDEN VOOR INTREKKING.....	6
3. CONCLUSIE	6

Omgevingswet

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 1 december 2025 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor RWZI Hessenpoort gelegen aan Steinfurtstraat 14 in Zwolle.

1.2. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met DSO nummer 2025120101397 ingediend op 2 december 2025.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de milieubelastende activiteiten (MBA 's) zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend of meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht *	9 augustus 2022	0193ESUITE802362021	Bouw elektrolyser en opslag groenafval (bermmaaisel) en revisie van de milieuactiviteiten
Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht *	10 augustus 2022	0193ESUITE940012022	Tijdelijk plaatsen van een proefopstelling met een elektrolyser
Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht *	24 juli 2023	0193ESUITE799732023	Verplaatsen tijdelijke elektrolyser

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor een MBA voor onbepaalde tijd.

1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 5.8 van de Omgevingswet (Ow).

1.5. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 5 december 2025 overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingswet

OVERWEGINGEN MILIEU

2. TOETSING INTREKKING

2.1. Toetsingskader

De grondslagen voor het gedeeltelijk intrekken van een vergunning zijn vastgelegd in artikel 5.40 lid 2 onder c van de Omgevingswet (Ow). Het betreft hier een verzoek tot intrekking van de vergunde milieubelastende activiteit van het opslaan van meer dan 600 m³ groenafval in de vorm van bermmaaisel uit omgevingsvergunning van 9 augustus 2022 met kenmerk 0193ESUITE802362021. Het tweede lid van artikel 5.40 onder c OW bepaalt dat het wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning en/of intrekking van een omgevingsvergunning, kan gebeuren op verzoek van de vergunninghouder.

2.2. Reden voor intrekking

Door de vraag aan ruimtebeslag vanuit de tijdelijke realisatie van de elektrolyser is de voorgenomen locatie voor opslag van bermmaaisel op RWZI Hessenpoort niet meer beschikbaar. Daarom heeft het opslaan van meer dan 600 m³ bermmaaisel heeft nooit plaatsgevonden en dat gaat ook niet meer plaatsvinden vanwege ruimtegebrek.

De volgende voorschriften uit de Omgevingsvergunning met kenmerk 0193ESUITE802362021 d.d. 9 augustus 2022 worden ingetrokken:

- Voorschrift 2.3.2;
- Voorschrift 4.1.1.

3. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning zijn er geen redenen om het verzoek om gedeeltelijke intrekking af te wijzen.