

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8096921
Aanvraagnaam	Greif Nederland BV Omgevingsvergunning (revisie)
Uw referentiecode	PK22047
Ingediend op	31-10-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Greif Nederland B.V. gevestigd aan de Bergseweg 6 te Vreeland vraagt een omgevingsvergunning (revisie) aan. De hoofdactiviteiten: het vervaardigen van stalen vaten en het vervaardigen van lakken. Fase 1: aanvraag omgevingsvergunning (revisie) (het milieudeel), hoofdactiviteiten, ondersteunende activiteiten en wijzigingen. Fase 2: aanvraag omgevingsvergunning activiteiten bouwen (i.v.m. opslaglocatie voor pallets)
Opmerking	Bijlage 07. Geluidsonderzoek wordt later toegevoegd.
Gefaseerd	Ja, fase 1
Gerelateerde aanvraag/melding:	8164519
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Stichtse Vecht
Bezoekadres:	Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
Postadres:	Postbus 1212 3600 BE Maarssen
Telefoonnummer:	0346254000
E-mailadres:	info@stichtsevecht.nl
Website:	www.stichtsevecht.nl
Bereikbaar op:	dagelijks

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	3633AK
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bergseweg
Plaatsnaam	Vreeland

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja
	☒ Nee



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Greif Nederland B.V.
Wat is de aard van de inrichting?	Op de inrichting worden stalen vaten vervaardigd en gelakt. Er worden zgn. ISD (Intermediate Steel Drum, volume: 30 tot 60 liter) en zgn. SSD (Small Steel Drum, volume: tot 30 liter) vervaardigd. Tevens worden op de inrichting lakken vervaardigd. De geproduceerde lakken worden toegepast als inwendige of uitwendige lak voor stalen vaten.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	zie toelichting
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	zie toelichting
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	zie toelichting
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	zie toelichting
Wat is de duur van de proefneming?	zie toelichting
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	zie toelichting
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	zie toelichting
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?

De maatregelen die genomen worden tijdens normaal bedrijf zijn ook toepasbaar in deze situatie.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? zie toelichting

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja ☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? zie toelichting

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? zie toelichting

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja ☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum ☐ Rustige woonwijk ☒ Gemengd gebied ☐ Industrierrein ☐ Buitengebied ☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? bedrijfswoning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 55

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. zie toelichting

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. zie toelichting

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

zie toelichting

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

zie toelichting

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☐ Nee
☒ Deels

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.

Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem.

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

zie toelichting

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☒ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☒ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

sprinklerinstallatie

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☒ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☒ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Wat is de aard van het laboratorium?

- ☒ Controle
- ☒ Research
- ☐ Onderwijs en scholing
- ☒ Applicatie en ontwikkeling
- ☐ Anders

Door welke van de volgende handelingen ontstaat in uw bedrijf laboratoriumafvalwater?

- ☒ Natte analyse
- ☐ Droge analyse
- ☐ Filmverdamping
- ☐ Extractie
- ☐ Organische synthese
- ☐ Anorganische synthese
- ☐ Koeling apparatuur
- ☐ Gaswassing
- ☐ Afzuiging
- ☐ Spoelen/schoonmaken
- ☐ Weggooien via afvoer
- ☒ Anders

Beschrijf door welke andere handeling laboratoriumafvalwater ontstaat.	zie toelichting
Zijn er interne bedrijfsvoorschriften en/of voorzieningen teneinde gebruikte chemicaliën en/of resten van de geanalyseerde monsters afzonderlijk te verzamelen en/of op een andere wijze terug te houden?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?	☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☐ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m ² , waarvan het hemelwater afkomstig is?	10000
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☒ Anders
Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.	zie toelichting
Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (https://www.aimonline.nl/)	
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel woningen zijn aangesloten?	1
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.	zie toelichting
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☐ Ja ☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

☒ Ja
☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? zie toelichting

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☒ Ja
☐ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS). Diffuse emissies kunnen mogelijk ontstaan in de ruimte van de productie van verf en de ruimte van toepassing van verf.

Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan. Productie van verf: hier wordt de verf geproduceerd. Zie hiervoor verder in de toelichting. Toepassing van verf: hier wordt de verf aangebracht op stalen vaten. Zie hiervoor verder in de toelichting.

Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt?

0

Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken.

Uit de oplosmiddelenbalans uit 2022 blijkt een oplosmiddelenaanvoer 2.879 ton. Een deel hiervan zijn VOS.
De productie van verf vindt plaats in een nagenoeg gesloten installatie. Daarnaast wordt de ruimte afgezogen. Hierdoor zijn diffuse emissies zeer beperkt of zelf niet aanwezig. Het aanbrengen van verf op stalen vaten vindt plaats in een afgesloten installatie (spuitcabine). Daarnaast wordt de hele ruimte afgezogen. Ook hier zijn daarom diffuse emissies zeer beperkt of zelf niet aanwezig. Afgezogen lucht wordt door een naverbrander geleid. Zie toelichting.

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 1321721
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 572600
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☒ Ja
☐ Nee
- Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? ☐ Ja
☒ Nee
- Welke van de volgende omschrijvingen van categoriale inrichting als bedoeld in artikel 4 lid 5 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is van toepassing? ☐ LPG-tankstation als bedoeld in het Activiteitenbesluit
☒ Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid groter dan 10 ton als bedoeld in artikel 4 lid 5 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
☐ Koel- en/of vriesinstallatie met ammoniak in een hoeveelheid tussen 1500 en 10.000 kg
☐ Opslag van meer dan 100 ton vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in PGS 7
☐ Geen van bovenstaande
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? zie toelichting
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	100
Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	5
Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	10000
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	17
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	2
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	100
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	Zij zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg.
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☒ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?	☒ Ja ☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☐ Ja ☒ Nee
---	--

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. zie toelichting

22 Verven

Welke verfmethode(n) past u toe?

☐ Kwast- of rollermethode
☒ Spuiten
☐ Gieten
☐ Lakwalsen
☐ Dompelen
☐ Wervelsinteren/Poederdompelen
☐ Spatelen
☐ Verven van bloemen
☐ Anders

Welke installatie(s) gebruikt u hiervoor? zie toelichting

Hoeveel liter VOS-arme verf gebruikt u jaarlijks? 150000

Hoeveel liter VOS-rijke verf gebruikt u jaarlijks? 150000

Hoeveel liter nitrocelluloselakken gebruikt u jaarlijks? 0

Houdt u een oplosmiddelenboekhouding bij?

☒ Ja
☐ Nee

23 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

☐ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

- Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn? ☒ Ja ☐ Nee
- Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig? ☒ Opslagkast
☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
☒ Opslagplaats meer dan 10 ton
☒ Tijdelijke opslag
☒ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
☐ Opslag organische peroxiden
- Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de opslag in een gebouw? ☒ Ja ☐ Nee
- Is een vatenvulinrichting aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de aanwezige vatenvulinrichting. zie toelichting
- Is de vatenvulinrichting omsloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een aparte tapruimte aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Vloeistoffen in tanks

- Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

☐	CFK
☐	HCFK
☐	HFK
☐	HCFK/HFK
☐	Ethaan
☐	Propaan
☐	Isobutaan
☐	Ammoniak
☐	CO2
☒	Anders

Welke andere koudemiddelen worden toegepast?

water, R407C

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

28 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost?

☐	Ja
☒	Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

29 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?

Er zijn twee werkplaatsen aanwezig, namelijk werkplaats TD Mechanisch en werkplaats TD Electro.

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?

zie toelichting

30 Laboratorium

Worden er genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) gebruikt in het laboratorium / in één van de laboratoria?

☐	Ja
☒	Nee

Worden er radioactieve bronnen in het laboratorium gebruikt?

☐	Ja
☒	Nee

Zijn er zuurkasten aanwezig?

☒	Ja
☐	Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	11-09-2007	2007INT204131	Provincie Utrecht
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	25-05-2010	8082AE22	Provincie Utrecht
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	31-05-2016	140305	Gemeente Stichtse Vecht
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	16-07-2019	190510	Gemeente Stichtse Vecht
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	23-12-2021	Afgmpozadxy	Gemeente Stichtse Vecht

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie toelichting
Laboratoriumafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie toelichting
Overig afvalwater	Testwater kwaliteitsdienst (schoon)	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie toelichting
Overig afvalwater	i.v.m. afvalverzamelplaats	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie toelichting

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
1600	Schatting	-	In totaal (alle (afval)waterst-romen) wordt er ca 1.600 m3 per jaar op het riool geloosd.
1600	Schatting	-	In totaal (alle (afval)waterst-romen) wordt er ca 1.600 m3 per jaar op het riool geloosd.
1600	Schatting	-	In totaal (alle (afval)waterst-romen) wordt er ca 1.600 m3 per jaar op het riool geloosd.
1600	Schatting	-	In totaal (alle (afval)waterst-romen) wordt er ca 1.600 m3 per jaar op het riool geloosd.

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
15 Overzicht warmte-emissie			
Uittreesnelheid afgas (m/s)		Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)
0		0	0

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
15 Overzicht meet- en registratiesysteem						

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
zie toelichting	zie toelichting	Metingen	zie toelichting	zie toelichting	zie toelichting

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
zie toelichting	-	zie toelichting	zie toelichting

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
28 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
zie toelichting	0	0	0	0	0	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
30 Overzicht laboratoria

Naam	Onderzoek	Toestellen
zie toelichting	zie toelichting	zie toelichting

Tabellen

Revisie	
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)	
30 Overzicht zuurkasten	
Naam	Afzuigsysteem
zie toelichting	Individueel afzuigsysteem

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
PK22047D04 Toelichting op aanvraag	PK22047D04 aanvraag revisievergunning milieu 20231031 def.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens bodem Gegevens geur Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Gegevens verven Situatietekening milieu Gegevens gassen Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens externe veiligheid Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 01. Tekening layout	Bijlage 01. Tekening layout terrein Bergseweg 6 Vreeland versie 20230830.pdf	Plattegrond Milieu Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 02. Riolerings-tekening.	Bijlage 02. Riolerings-tekening.pdf	Gegevens afvalwater Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 03. Luchtkwaliteitsrapport	Bijlage 03. Luchtkwaliteitsrapport Olfasense KUBU23CLK2.pdf	Gegevens lucht Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 04. VOS onderzoek	Bijlage 04. VOS onderzoek Odournet juni 2015 GRE15A1V.PDF	Gegevens lucht Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 05. Geuronderzoek	Bijlage 05. Geuronderzoek Olfasense KUBU23CG1.pdf	Gegevens geur Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 06. PK22047D02 BRA	Bijlage 06. PK22047D02 BRA 20231023 incl. bijlagen def.pdf	Gegevens bodem Anders	31-10-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage 08. Overzicht afvalstromen	Bijlage 08. Overzicht afvalstromen 20231027.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 09. Energierapport	Bijlage 09. Energierapport Greif Vreeland 2022.pdf	Gegevens energie Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 10. 102166 - EED-audit	Bijlage 10. 102166 - EED-audit Greif International Holding B.V. v1.0 incl bijlagen.pdf	Gegevens energie Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 11. PK22047D03 PGS 15	Bijlage 11. PK22047D03 PGS 15 20231030 def.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 12. PGS31 Tauw	Bijlage 12. PGS31 Touw R001-1280269FHB-V01-csr-NL.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 13. QRA SAVE	Bijlage 13. QRA SAVE 9 september 2011.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 14. 03443-0-inspcert2022-02	Bijlage 14. 03443-0-inspcert2022-02.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 15. 03443-07-01A 03-06-201	Bijlage 15. 03443-07-01A 03-06-2016.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 16. UPD	Bijlage 16. UPD Greif Vreeland loods 22 2023.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 17. 03443-10-UPD-PGS-01	Bijlage 17. 03443-10-UPD-PGS-01-.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 18. Bedrijfsnoodplan	Bijlage 18. Bedrijfsnoodplan 27 2022-04-01.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 19. Bereikbaarheidskaart	Bijlage 19. Bereikbaarheidskaart Brandweer 2023-01-16.pdf	Gegevens externe veiligheid Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 20. ISO 9001 certificaat	Bijlage 20. Greif Nederland B.V. ISO 9001 certificaat 2023-2026.PDF	Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 21. Stoffenlijst 2023	Bijlage 21. Stoffenlijst 2023.pdf	Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 22. AERIUS_projectberekening	Bijlage 22. AERIUS_projectberekening_2023-1005212650_Situatie2RoEoUtXTTm-2p.pdf	Gegevens lucht Anders	31-10-2023	In behandeling
Bijlage 23. KW3-20220128R01	Bijlage 23. KW3-20220128R0-1.pdf	Gegevens lucht Anders	31-10-2023	In behandeling
Machtigingsverklaring	Machtigingsverklaring Greif Nederland B.V. 20230828.pdf	Anders	31-10-2023	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
Uitvraagtabel_ZZS_e-n_pZZS_30-7-2020_xlsx	achtergrondinfo. Geactualiseerde Uitvraagtabel ZZS en pZZS 30-7-2020.xlsx	31-10-2023	In behandeling