

Adviesrapport

Melding

Ymere

Verzoek beoordelen boom

Inspectie door 5.1.1.E op 18/08/2026

Bomen





Boom 1

Acer pseudoplatanus (NL: Gewone esdoorn)

Boomhoogte	16 m
Aantal stammen	3
Stamomtrek per stam	85 cm, 80 cm, 80 cm
Stamdiameter per stam	27,06 cm, 25,46 cm, 25,46 cm
Afstand tot woning	10,00 m
Bereikbaarheid	Door het gebouw
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Onvoldoende ruimte gevel en/of straatmeubilair, algemeen (stam, kroon)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Boom 2

Salix x sepulcralis Chrysocoma (NL: Treurwilg)

Boomhoogte	15 m
Stamomtrek per stam	171 cm
Stamdiameter per stam	54,43 cm
Afstand tot woning	12,00 m
Bereikbaarheid	Door het gebouw
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Scheefstand, algemeen (stam, kroon)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Snoeien (60%)

Boom 3

Acer pseudoplatanus (NL: Gewone esdoorn)

Boomhoogte	15 m
Aantal stammen	4
Stamomtrek per stam	48 cm, 47 cm, 50 cm, 51 cm
Stamdiameter per stam	15,28 cm, 14,96 cm, 15,92 cm, 16,23 cm
Afstand tot woning	10,00 m
Bereikbaarheid	Door het gebouw
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Gebreken	Ingerotte snoeiwond, mechanisch (stam)
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen zonder stobbefrezen



Boom 4

Liquidambar cv (NL: Amberboom)

Boomhoogte	9 m
Stamomtrek per stam	59 cm
Stamdiameter per stam	18,78 cm
Afstand tot woning	10,00 m
Afstand tot erfgrans	1,00 m
Bereikbaarheid	Door het gebouw
Conditie en groei	Voldoende
Toekomstverwachting	Meer dan 15 jaar
Kenmerken situatie	Overlast
Werkzaamheden	Snoeien (20%)

Advies

Boom 1. Onderhoudssnoei (niet vergunningsplichtig). Deze boom is achterstallig en vereist een snoeibeurt om een aanvaard boombeeld te krijgen. Hierna is de boom, met regelmatig onderhoud, duurzaam te handhaven.

Boom 2. Kandelaberen eerste keer (vergunningsplichtig). Advies is om de boom te kandelaberen om de verdere scheefstand/ omvallen te voorkomen. Deze boom is duurzaam te handhaven.
Deze boom wordt opgenomen in BoomVeiligheidsControles wegens scheefstand .

Boom 3. Vellen (vergunningsplichtig). Deze boom heeft een plakoksel vlak boven het maaiveld, daardoor is er risico op het uitbreken van één van de twee stammen. Deze boom is niet duurzaam te handhaven.

Boom 4. Begeleidingssnoei (niet vergunningsplichtig) en opkronen. Deze boom vereist een snoeibeurt om een aanvaard boombeeld te krijgen. Hierna is de boom, met regelmatig onderhoud, duurzaam te handhaven.



Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2



Boom 1 - afbeelding 3






Boom 2 - afbeelding 1



Boom 2 - afbeelding 2



Boom 2 - afbeelding 3





Boom 3 - afbeelding 1



Boom 3 - afbeelding 2



Boom 3 - afbeelding 3



Boom 3 - afbeelding 4





Boom 4 - afbeelding 1



Boom 4 - afbeelding 2



Boom 4 - afbeelding 3

