

✖ **Gemeente**
✖ **Amsterdam**
✖ **C**ommissie
✖ **B**eschermwaardige
✖ **H**outopstanden

Advies aanvraag

Invullen door aanvrager:	
Boomsoort wetenschappelijk	Platanus hispanica
Boomsoort NL	Gewone plataan
Locatie	Oosterpark t.h.v. Klaartje de Zwarte-Walvischbrug
BoomID	GISIB: 1047882 GeoVisia: 453342
Datum adviesaanvraag	19-11-2025
Reden adviesvraag	Veiligheidssnoei
Bijlagen	1. Paspoort monumentale boom 2. Rapportage(s) onderzoeken

Let op: Op verzoek van de raad wordt dit advies na vaststelling door de CBH actief openbaar gemaakt door publicatie op https://maps.amsterdam.nl/bomen_bijzonder/. Dit document moet daarom voldoende informatie bevatten voor iedere belanghebbende of geïnteresseerde.

Planning

Aanvraag kapvergunning: ZSM, de urgentie termijn is < 3 maanden

Gewenste moment van uitvoering: vóór 13-2-2026

Reden aanvraag > 20% snoei

De kroon is voor een groot gedeelte afgestorven als gevolg van de renovatie van het park. Zeer zwaar dood hout. Hoog risico. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheids categorie van de boom dient de kroon met spoed gekandelaberd worden (kandelaberen is in dit geval het verwijderen van al het dode hout).



* doorhalen wat niet van toepassing is



Overzichtsfoto. Kroon tot 40-50 % afgestorven.



Stam/ stamvoet. Geen zichtbare gebreken.

Zijn er alternatieven onderzocht en zijn daar rapportages van

ja-/ nee*

Zijn er alternatieven onderzocht m.b.t. de inrichting / omgeving / beheer en zijn daar rapportages van

ja /nee*

De beheerder heeft ter plaatse gekeken naar de alternatieven. Langs de boom ligt een breed geasfalteerd voet/ fietspad waar de bezoekersdruk vrij hoog is. Een aftakelingsproces is hier niet veilig uit te voeren. Door de boom te kandelabereren verwachten we dat de boom zal uitlopen vanuit het levende hout. Vanuit dit punt en afhankelijk hoe de boom hier op reageert kan er verder een beslissing worden genomen over het verder beheer van deze monumentale boom.

Bij projecten: is er een BEA uitgevoerd)

n.v.t.*

** doorhalen wat niet van toepassing is*



**Gemeente
Amsterdam**

Advies CBH



Commissie



**Beschermwaardige
Houtopstanden**

De Commissie Beschermwaardige Houtopstanden adviseert

de vergunning wel/~~niet~~* te verlenen. De noodzaak voor het meer dan 20% snoeien is voldoende/~~onvoldoende~~* aangetoond. De alternatieven voor de voorgenomen ingreep zijn voldoende/~~onvoldoende~~* onderzocht en de keuze is afdoende/~~niet afdoende~~* onderbouwd.

Onderbouwing:

Bij haar advisering is de commissie gebonden aan de gemeentelijke bomenverordening. Deze stelt in artikel 5, lid 2 dat alleen van het verbod tot vellen van een beschermwaardige houtopstand kan worden afgeweken indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Naar ons oordeel is het voldoende om het zware dode hout te verwijderen om het omgevingsrisico beheersbaar te maken en houden. Daarbij dienen de levende takken intact te blijven.

D.d. 4 december 2025 is de boom en de directe omgeving beoordeeld door [REDACTED] (VETCert/ ETT). Na dit bezoek is aan de hand van alle aanwezige en relevante informatie dit advies opgesteld.

Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2025

Voorzitter

[REDACTED]

Secretaris

[REDACTED]

Aanwezig op de vergadering:

[REDACTED]
[REDACTED]

* doorhalen wat niet van toepassing is