

CONSTRUCTIE:
CONSTRUCTIE VLGS OPGAAF CONSTRUCTEUR

HOOFDRAAGCONSTRUCTIE 60 MINUTEN BRANDWEREND BESCHERMEN
MIDDELS BRANDWERENDE BEPLATING OF BRANDWEREND SCHILDERWERK

INSTALLATIES:
INSTALLATIES VLGS OPGAAF INSTALLATEUR

BRANDVEILIGHEID:
BRANDSCHEIDINGEN, VLUCHTROUTES - EN AANDUIDINGEN, NOODVERLICHTING E.D.
CONFORM OPGAVE ADVISEUR BRANDVEILIGHEID

METERRUIMTE:
INRICHTING VOLGENS NEN 2768
VENTILATIE, OPENING VAN 20 CM2

ELEKTRA:
ELEKTRISCHE INSTALLATIEDIENT MINIMAAL TE WORDEN UITGEVOERD
CONFORM NEN 1010

BINNENRIOLING:
DE GEHELE RIOLERING UITVOEREN VOLGENS DE NEN 3215+e1 + A1-2018, NEN 3215,
NTR 3216 (2003/2005/2008/2012/2018), NEN 1070 EN NTR 5076-2015
AAN TE SLUITEN OP DE BESTAANDE RIOLERING

SANITAIR:
UITVOEREN OVEREENKOMSTIG NEN 1006:2015/A1-2018 ri
WATERINSTALLATIE EN SANITAIR: MAXIMALE GELUIDSNIVEAU VOLGENS
TABEL 4 IN NEN 1070. AANLEG CONFORM NPR 5070

VEILIGHEIDSGLAS:
VEILIGHEIDSGLAS TOEPASSEN CONFORM NEN 3569

	brandwerende deur/raam WDBDO 30 min.
	zelfsluitende deur WDBDO 30 min.
	brandscheiding WDBDO 30 minuten
	brandscheiding WDBDO 60 minuten
	rookmelder, niet ioniserend, aangesloten op het lichtnet conform NEN 2555 onderling gekoppeld
	Deur te openen zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel
	extra beschermde vluchtroute
	Aanzicht kozijn 30 minuten WDBDO
	Gevel EW30 minuten brandwerend van binnen naar buiten + R200 aangrenzende verkeersruimte te besloten ruimte
	Gevel EW30 minuten brandwerend van binnen naar buiten in verband met brandoverslagrisico
	Gevel 30 minuten brandwerend in 2 richtingen
	- van binnen naar buiten EW30 - van buiten naar binnen E30-ef & E15-ef of EW30
	Gevel 30 minuten brandwerend omdat rookpluim niet past in atrium

Beije Wolffstraat 1b
8023 BT Zwolle
T +31-(0)6-41046068
E mail@timverseegh.nl
I www.timverseegh.nl

project
De Kwartiermaker
Zwolle
NL

onderwerp
2e verdieping gewijzigd

gewijzigde datum
A: 03-06-2022
B: 18-07-2024

C: 20-12-2024
D:

projectnummer
1933

tekeningsnummer
BA-03

formaat / schaal
A1+ / 1:100

datum
23-12-2021

status
fase

Definitief
Bouwaanvraag

