

Kapvergunning boom zeeburgerdijk publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	gemeente Amsterdam
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260313 00361 000 (ingediend op 13-03-2026)

Project

Naam van dit project

Kapvergunning boom zeeburgerdijk

Projectomschrijving

aanvraag kapvergunning Zeeburgerdijk 27h

Locatie

Adres

Zeeburgerdijk 27-H, 1093SL Amsterdam

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Document	Vertrouwelijk
Overleg met omwonenden en VVE notulen.pdf	Nee

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen**Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?**

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Kapvergunning boom zeeburgerdijk

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Wat wilt u gaan doen?

kappen; rooien

Bent u de eigenaar van de boom?

Ja

Om hoeveel bomen gaat het?

1

Beschrijf per boom om welke soort het gaat.

Kappen van een lep vanwege overlast bovenburen, gevaarstelling en risico op schade.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

Het betreft een lep met 3 stammen uit 1 wortel, met zogenaamde "plakoksels", waarbij sprake is van lichte rotting in de oksel. De boom is ca 14 meter hoog, 4 meter van de gevel. De boom helt met haar kruin over het dak heen en groeit naar binnen bij de balkons van de 3 bovengelegen woningen en bij harde wind hebben de burens last van zwiepende takken tegen de balkons. Er is een gereede kans voor schade aan de balkons en het dak.

Rigoreus terugsnoeien aan de bovenkant van de boom (toppen) wordt afgeraden omdat snoeien op dat punt leidt tot grote snoeiwonden op de stam waarbij wondafgrenzing niet meer goed mogelijk is en de boom in een steeds slechtere conditie komt.

Fors terugsnoeien aan de zijkant leidt er toe dat de boom uit balans raakt en bij de plakoksels aan de onderkant kan uitscheuren, met gevaar tot omvallen tegen gebouw of in naastgelegen tuinen (b.v. gezamenlijke tuin van naastgelegen gebouw).

Gaat het om één of meerdere bomen die zijn geplant vanwege een herplantplicht?

Nee

Beschrijf per boom of er een mogelijkheid is tot herplanten en of u van plan bent dat te gaan doen. Vermeld op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Er lijkt geen mogelijkheid tot herplant van een dergelijke grote boom in mijn kleine achtertuin van 5 meter diep. Met de bovenburen is besproken dat er t.b.v. de biodiversiteit/ ecologisch belang enkele kleinere fruitbomen zullen worden teruggeplaatst in de tuin.

Is er sprake van één of meer dode bomen?

Nee

Staat één van de bomen op een lijst met beschermenswaardige bomen?

Nee