

## LAmax resultaten

**Rapport:** Resultatentabel  
**Model:** Kopie van Model 2026 + LWMax  
**Groep:** LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
**Naam:** Maximaal geluid

| Toetspunt  | Omschrijving                           | X         | Y         | Hoogte | DAG | AVOND | NACHT |
|------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|
| 101_A      | 50 m zuiden                            | 250106.74 | 473503.66 | 5.00   | 43  | 46    | 46    |
| 102_A      | 50 m westen                            | 250126.61 | 473583.77 | 5.00   | 44  | 46    | 46    |
| 104_A      | 50 m oosten                            | 250395.96 | 473539.51 | 5.00   | 40  | 38    | 38    |
| ACT01_A    | VIP 50 meter van ACT                   | 250296.84 | 474339.79 | 5.00   | 54  | 54    | 54    |
| ACT02_A    | VIP 50 meter van ACT                   | 250442.06 | 474513.31 | 5.00   | 74  | 74    | 74    |
| ACT03_A    | VIP 50 meter van ACT                   | 250528.63 | 474584.25 | 5.00   | 67  | 61    | 61    |
| ACT04_A    | VIP 50 meter van ACT                   | 250663.23 | 474587.66 | 5.00   | 57  | 53    | 53    |
| ACT05_A    | VIP 50 meter van ACT                   | 250661.65 | 474391.34 | 5.00   | 76  | 64    | 64    |
| B1_A       |                                        | 251814.61 | 474431.42 | 5.00   | 31  | 32    | 32    |
| Flat1_A    |                                        | 251827.89 | 474460.12 | 1.50   | 39  | 39    | 39    |
| Flat1_B    |                                        | 251827.89 | 474460.12 | 5.00   | 40  | 43    | 43    |
| Flat1_C    |                                        | 251827.89 | 474460.12 | 8.00   | 41  | 43    | 43    |
| Flat1_D    |                                        | 251827.89 | 474460.12 | 11.00  | 40  | 43    | 43    |
| Flat2_A    |                                        | 251824.40 | 474403.36 | 1.50   | 30  | 30    | 30    |
| Flat2_B    |                                        | 251824.40 | 474403.36 | 5.00   | 32  | 33    | 33    |
| Flat2_C    |                                        | 251824.40 | 474403.36 | 8.00   | 42  | 42    | 42    |
| Flat2_D    |                                        | 251824.40 | 474403.36 | 11.00  | 42  | 43    | 43    |
| Flat_A     |                                        | 251826.10 | 474431.07 | 1.50   | 30  | 29    | 29    |
| Flat_B     |                                        | 251826.10 | 474431.07 | 5.00   | 32  | 33    | 33    |
| Flat_C     |                                        | 251826.10 | 474431.07 | 8.00   | 42  | 42    | 42    |
| Flat_D     |                                        | 251826.10 | 474431.07 | 11.00  | 42  | 43    | 43    |
| KAL01_A    | woning bij ingang                      | 251785.81 | 474562.35 | 1.50   | 35  | 38    | 38    |
| KAL01_B    | woning bij ingang                      | 251785.81 | 474562.35 | 4.50   | 40  | 43    | 43    |
| KAL01_C    | woning bij ingang                      | 251785.81 | 474562.35 | 5.00   | 40  | 43    | 43    |
| KAL01achte | woning bij ingang achtergevel          | 251788.55 | 474558.09 | 4.50   | 36  | 42    | 42    |
| KAL01achte | woning bij ingang achtergevel          | 251788.55 | 474558.09 | 1.80   | 34  | 36    | 36    |
| KAL01voor_ | woning bij ingang voorgevel            | 251789.11 | 474566.35 | 4.50   | 40  | 43    | 43    |
| KAL01voor_ | woning bij ingang voorgevel            | 251789.11 | 474566.35 | 1.80   | 39  | 42    | 42    |
| MTG N1_A   | Woning binnen de zone                  | 248932.79 | 474630.54 | 5.00   | 41  | 41    | 41    |
| MTG N2_A   | Woning binnen de zone                  | 248884.28 | 474572.06 | 5.00   | 41  | 41    | 41    |
| MTG001/A1_ | beoordelingspunt 1 fase 3              | 249321.53 | 474637.19 | 5.00   | 45  | 45    | 45    |
| MTG002/A2_ | beoordelingspunt 2 fase 3              | 249411.98 | 474738.64 | 5.00   | 42  | 42    | 42    |
| MTG003/A3_ | beoordelingspunt 3 fase 3              | 249565.86 | 474770.99 | 5.00   | 37  | 41    | 41    |
| MTG004/A4_ | beoordelingspunt 4 fase 3              | 250027.29 | 474658.60 | 5.00   | 46  | 46    | 46    |
| MTG005/A5_ | beoordelingspunt 5 fase 3              | 250426.00 | 474612.20 | 5.00   | 63  | 56    | 56    |
| MTG006/A6_ | beoordelingspunt 6 fase 3              | 250514.35 | 474607.05 | 5.00   | 65  | 57    | 57    |
| MTG008/A8_ | beoordelingspunt 8 fase 3              | 251310.41 | 474539.37 | 5.00   | 41  | 47    | 47    |
| MTG009/A9_ | beoordelingspunt 9 fase 3              | 251456.37 | 474517.04 | 5.00   | 42  | 45    | 45    |
| MTG012/A12 | beoordelingspunt 12 fase 3             | 251561.53 | 474480.89 | 5.00   | 27  | 29    | 29    |
| MTG013/A13 | beoordelingspunt 13 fase 3             | 251622.78 | 474325.34 | 5.00   | 37  | 41    | 41    |
| MTG017/2_A | vervallen                              | 249210.19 | 473834.10 | 5.00   | 38  | 36    | 36    |
| MTG017verv | beoordelingspunt 17 fase 3 (vervallen) | 249211.61 | 473848.35 | 5.00   | 39  | 36    | 36    |
| MTG018/A18 | beoordelingspunt 18 fase 3             | 251665.41 | 474219.24 | 5.00   | 41  | 45    | 45    |
| MTG020/A20 | beoordelingspunt 20 fase 3             | 251399.44 | 473580.44 | 5.00   | 43  | 44    | 44    |
| MTG021/A21 | beoordelingspunt 21 fase 3             | 251553.91 | 473618.16 | 5.00   | 42  | 44    | 44    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## LAmax resultaten

**Rapport:** Resultatentabel  
**Model:** Kopie van Model 2026 + LWMax  
**LAmax totaalresultaten voor toetspunten**  
**Groep:** Maximaal geluid

| Naam       |                                       |           |           |        |     |       |       |
|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving                          | X         | Y         | Hoogte | DAG | AVOND | NACHT |
| MTG021b_A  | Woning met hogere waarde van 55 dB(A) | 251539.68 | 473599.54 | 5.00   | 41  | 44    | 44    |
| MTG022/A22 | beoordelingspunt 22 fase 3            | 249716.61 | 474757.66 | 5.00   | 47  | 49    | 49    |
| MTG023_A   | Woning binnen de zone                 | 251251.15 | 473403.19 | 5.00   | 45  | 42    | 42    |
| MTG024_A   | Woning binnen de zone                 | 251329.26 | 473388.24 | 5.00   | 42  | 43    | 43    |
| MTG027_A   | Woning binnen de zone                 | 251637.78 | 473755.57 | 5.00   | 34  | 34    | 34    |
| MTG028_A   |                                       | 251651.42 | 474419.38 | 5.00   | 40  | 44    | 44    |
| MTG029_A   | Woning binnen de zone                 | 251757.66 | 473738.08 | 5.00   | 40  | 40    | 40    |
| MTG030_A   | Woning binnen de zone                 | 251875.73 | 473875.82 | 5.00   | 41  | 41    | 41    |
| MTG031_A   | Woning binne de zone                  | 251927.01 | 473735.26 | 5.00   | 38  | 38    | 38    |
| MTG032_A   | Woning binnen de zone                 | 251953.99 | 473700.47 | 5.00   | 39  | 39    | 39    |
| MTG033_A   | Grote Veldweg 50                      | 251681.44 | 472444.83 | 5.00   | 36  | 34    | 34    |
| MTG035_A   | Twekkelerweg 307                      | 251677.06 | 474389.35 | 5.00   | 28  | 29    | 29    |
| MTG038_A   | Woning Weth. Kampstraat 1             | 250687.01 | 474570.01 | 5.00   | 66  | 59    | 59    |
| MTG039_A   | Woning Balktsweg 18                   | 250844.21 | 474577.25 | 5.00   | 54  | 49    | 49    |
| MTG040_A   | woningen Wethouder Kampstraat 61-63   | 250991.39 | 474560.80 | 5.00   | 56  | 46    | 46    |
| MTG041_A   | woning Wethouder Kampstraat 93        | 251142.91 | 474550.60 | 5.00   | 43  | 45    | 45    |
| MTG108_A   | rekenpunt bij woning                  | 250442.84 | 474608.86 | 5.00   | 64  | 55    | 55    |
| MTG109B_A  | woning Leurinksplantsoen 1            | 250510.06 | 474592.56 | 5.00   | 66  | 59    | 59    |
| MTG109C_A  | woning Leurinksplantsoen 2            | 250512.80 | 474599.78 | 5.00   | 66  | 57    | 57    |
| MTG109_A   | rekenpunt bij woning                  | 250486.96 | 474597.39 | 5.00   | 67  | 54    | 54    |
| MTG110_A   | rekenpunt bij woning                  | 250521.14 | 474627.25 | 5.00   | 65  | 59    | 59    |
| MTG111_A   | rekenpunt bij woning                  | 250542.73 | 474636.42 | 5.00   | 64  | 60    | 60    |
| MTG112_A   | rekenpunt bij woning                  | 250558.02 | 474633.07 | 5.00   | 64  | 58    | 58    |
| MTG113_A   | rekenpunt bij woning                  | 250574.29 | 474629.50 | 5.00   | 61  | 56    | 56    |
| MTG114_A   | rekenpunt bij woning                  | 250588.50 | 474613.46 | 5.00   | 59  | 54    | 54    |
| MTG115_A   | rekenpunt bij woning                  | 250589.12 | 474599.96 | 5.00   | 61  | 54    | 54    |
| MTG116_A   | rekenpunt bij woning                  | 250597.84 | 474573.25 | 5.00   | 70  | 56    | 56    |
| MTG117_A   | rekenpunt bij woning                  | 250606.87 | 474575.01 | 5.00   | 70  | 57    | 57    |
| MTG118_A   | rekenpunt bij woning                  | 250612.82 | 474575.67 | 5.00   | 70  | 56    | 56    |
| MTG119_A   | rekenpunt bij woning                  | 250617.71 | 474576.21 | 5.00   | 70  | 56    | 56    |
| MTG120_A   | rekenpunt bij woning                  | 250629.15 | 474576.93 | 5.00   | 69  | 55    | 55    |
| MTG121_A   | rekenpunt bij woning                  | 250635.18 | 474577.50 | 5.00   | 60  | 54    | 54    |
| MTG129A129 | beoordelingspunt 129 fase 3           | 250590.62 | 474572.59 | 5.00   | 69  | 57    | 57    |
| MTG149_A   | Woning                                | 250045.05 | 474693.38 | 5.00   | 54  | 51    | 51    |
| MTG150_A   | Woning                                | 250109.41 | 474692.48 | 5.00   | 55  | 51    | 51    |
| MTG151_A   | Woning                                | 250214.74 | 474680.75 | 5.00   | 57  | 55    | 55    |
| MTG185_A   | woning Weth. Voogdgeertstr. 31        | 249758.56 | 474748.65 | 5.00   | 48  | 49    | 49    |
| MTG187_A   | Woningen derden                       | 249864.04 | 474717.44 | 5.00   | 48  | 48    | 48    |
| MTG188_A   | Woningen derden                       | 249869.57 | 474720.56 | 5.00   | 50  | 49    | 49    |
| MTG189_A   | Woningen derden                       | 249831.98 | 474730.87 | 5.00   | 47  | 48    | 48    |
| MTG190_A   | woningen Wet. Kampstraat 101-109      | 251189.37 | 474536.78 | 5.00   | 42  | 48    | 48    |
| MTGnieuw_A | Woonwageneunits                       | 251650.70 | 474285.30 | 5.00   | 42  | 45    | 45    |
| NZ140_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)            | 249440.04 | 472855.77 | 5.00   | 34  | 34    | 34    |
| NZ141_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)            | 249644.39 | 472687.29 | 5.00   | 35  | 38    | 38    |
| NZ142_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)            | 249673.15 | 472654.05 | 5.00   | 35  | 38    | 38    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## LMax resultaten

**Rapport:** Resultatentabel  
**Model:** Kopie van Model 2026 + LWMax  
**Groep:** LMax totaalresultaten voor toetspunten  
**Naam:** Maximaal geluid

| Toetspunt  | Omschrijving          |          | X         | Y         | Hoogte | DAG | AVOND | NACHT |
|------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|
| NZ143_A    | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 249654.88 | 472320.70 | 5.00   | 32  | 36    | 36    |
| NZ144_A    | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250080.79 | 472088.17 | 5.00   | 29  | 35    | 35    |
| NZ145_A    | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250451.86 | 471850.42 | 5.00   | 29  | 29    | 29    |
| NZ146_A    | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250727.21 | 471669.71 | 5.00   | 26  | 23    | 23    |
| NZ147_A    | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250874.16 | 471462.85 | 5.00   | 28  | 28    | 28    |
| NZ148_A    | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 251065.52 | 471378.96 | 5.00   | 33  | 27    | 27    |
| NZ149_A    | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 251169.74 | 471381.98 | 5.00   | 33  | 29    | 29    |
| Oud MTG15_ | Vergunningpunt Akzo   |          | 250463.00 | 473340.00 | 5.00   | 43  | 43    | 43    |
| TZ1_A      |                       |          | 249432.49 | 472826.47 | 5.00   | 33  | 33    | 33    |
| TZ4_A      |                       |          | 249627.45 | 472671.33 | 5.00   | 35  | 38    | 38    |
| T_A        | (Links)               |          | 249133.28 | 473769.47 | 5.00   | 35  | 35    | 35    |
| T_A        | (Links)               |          | 249051.87 | 473769.05 | 5.00   | 37  | 34    | 34    |
| T_A        | (Links)               |          | 248982.34 | 473696.23 | 5.00   | 37  | 36    | 36    |
| T_A        | (Links)               |          | 248973.51 | 473650.02 | 5.00   | 34  | 34    | 34    |
| T_A        | (Links)               |          | 248981.38 | 473624.98 | 5.00   | 35  | 37    | 37    |
| T_A        | (Links)               |          | 248999.85 | 473603.88 | 5.00   | 36  | 37    | 37    |
| T_A        | (Links)               |          | 249070.14 | 473571.81 | 5.00   | 39  | 39    | 39    |
| T_A        | (Links)               |          | 249150.94 | 473611.51 | 5.00   | 40  | 40    | 40    |
| T_A        | (Links)               |          | 249172.39 | 473673.27 | 5.00   | 32  | 31    | 31    |
| T_A        | (Links)               |          | 249181.02 | 473681.52 | 5.00   | 30  | 29    | 29    |
| T_A        | (Links)               |          | 249187.42 | 473729.53 | 5.00   | 32  | 32    | 32    |
| VP7_A      | vergunningpunt Reef   |          | 250666.33 | 474439.65 | 5.00   | 84  | 60    | 60    |
| W002_A     | Woning                |          | 251762.14 | 472810.01 | 5.00   | 36  | 36    | 36    |
| W021_A     | Woning buiten de zone |          | 251866.14 | 473340.46 | 5.00   | 37  | 40    | 40    |
| Woning 1_A | Havenstraat 60        |          | 250235.96 | 474358.36 | 5.00   | 41  | 43    | 43    |
| Woning 2_A | Havenstraat 72        |          | 250319.26 | 474349.27 | 5.00   | 47  | 47    | 47    |
| Z020_A     | Woning binnen de zone |          | 251775.64 | 473450.30 | 5.00   | 38  | 41    | 41    |
| Z055_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 249523.42 | 475062.52 | 5.00   | 45  | 42    | 42    |
| Z056_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 249758.97 | 475029.72 | 5.00   | 48  | 44    | 44    |
| Z057_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 249865.67 | 475023.20 | 5.00   | 49  | 45    | 45    |
| Z058_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 249995.95 | 474935.36 | 5.00   | 51  | 47    | 47    |
| Z059_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250061.13 | 474870.15 | 5.00   | 52  | 49    | 49    |
| Z060_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250121.34 | 474825.39 | 5.00   | 54  | 51    | 51    |
| Z061_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250209.83 | 474796.65 | 5.00   | 56  | 54    | 54    |
| Z063_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250334.87 | 474801.68 | 5.00   | 56  | 54    | 54    |
| Z065_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250459.86 | 474832.23 | 5.00   | 56  | 46    | 46    |
| Z066_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250529.53 | 474823.79 | 5.00   | 58  | 48    | 48    |
| Z067_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250696.31 | 474783.65 | 5.00   | 48  | 49    | 49    |
| Z068_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250859.67 | 474734.98 | 5.00   | 50  | 46    | 46    |
| Z069_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 250990.25 | 474715.46 | 5.00   | 47  | 41    | 41    |
| Z070_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 251102.21 | 474686.95 | 5.00   | 52  | 48    | 48    |
| Z071_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 251207.20 | 474647.41 | 5.00   | 50  | 42    | 42    |
| Z072_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 251383.48 | 474625.24 | 5.00   | 40  | 40    | 40    |
| Z073_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 251563.98 | 474606.23 | 5.00   | 40  | 43    | 43    |
| Z078_A     | Zonebewakingspunt     | 50 dB(A) | 248986.00 | 474874.85 | 5.00   | 41  | 41    | 41    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## LAmax resultaten

**Rapport:** Resultatentabel  
**Model:** Kopie van Model 2026 + LWMax  
**Groep:** LAmax totaalresultaten voor toetspunten  
**Naam:** Maximaal geluid

| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | DAG | AVOND | NACHT |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|
| Z094_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251744.22 | 474594.25 | 5.00   | 42  | 42    | 42    |
| Z096_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251824.79 | 474508.33 | 5.00   | 39  | 43    | 43    |
| Z098_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 249220.50 | 475053.51 | 5.00   | 43  | 40    | 40    |
| Z127_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248779.76 | 474643.14 | 5.00   | 40  | 40    | 40    |
| Z128_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248748.40 | 474585.21 | 5.00   | 39  | 39    | 39    |
| Z129_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248215.27 | 474602.74 | 5.00   | 35  | 36    | 36    |
| Z130_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248386.68 | 474085.23 | 5.00   | 35  | 35    | 35    |
| Z131_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248398.31 | 474022.32 | 5.00   | 35  | 35    | 35    |
| Z132_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248424.76 | 473861.17 | 5.00   | 33  | 32    | 32    |
| Z133_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248484.50 | 473614.12 | 5.00   | 34  | 32    | 32    |
| Z134_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248655.76 | 473335.57 | 5.00   | 35  | 36    | 36    |
| Z135_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248722.90 | 473212.69 | 5.00   | 37  | 37    | 37    |
| Z136_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248769.57 | 473055.41 | 5.00   | 35  | 32    | 32    |
| Z137_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 248934.13 | 472957.30 | 5.00   | 36  | 30    | 30    |
| Z138_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 249095.30 | 472852.36 | 5.00   | 34  | 33    | 33    |
| Z138b_A   | Woning nabij 50 dB(A) contour            | 249221.21 | 472655.08 | 5.00   | 32  | 32    | 32    |
| Z139_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 249382.14 | 472830.13 | 5.00   | 33  | 33    | 33    |
| Z140_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 249516.09 | 472968.67 | 5.00   | 35  | 35    | 35    |
| Z141_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 249548.47 | 473024.70 | 5.00   | 35  | 35    | 35    |
| Z142_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 249575.27 | 473035.43 | 5.00   | 36  | 36    | 36    |
| Z143_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 249780.30 | 472843.90 | 5.00   | 37  | 40    | 40    |
| Z144_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 249913.39 | 472704.15 | 5.00   | 37  | 39    | 39    |
| Z145_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 250056.64 | 472590.19 | 5.00   | 35  | 39    | 39    |
| Z146_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 250077.84 | 472337.68 | 5.00   | 33  | 37    | 37    |
| Z147_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 250521.84 | 472086.15 | 5.00   | 23  | 23    | 23    |
| Z148_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 250821.47 | 471877.73 | 5.00   | 33  | 31    | 31    |
| Z149_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 250847.54 | 471692.85 | 5.00   | 30  | 30    | 30    |
| Z150_A    | Oud Zonebewakingspunt 50 dB(A) vervallen | 251082.50 | 471444.62 | 5.00   | 34  | 28    | 28    |
| Z151_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251304.87 | 471400.18 | 5.00   | 30  | 27    | 27    |
| Z152_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251536.83 | 471635.11 | 5.00   | 33  | 29    | 29    |
| Z153_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251646.31 | 471974.53 | 5.00   | 22  | 18    | 18    |
| Z154_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251650.09 | 472137.03 | 5.00   | 21  | 17    | 17    |
| Z155_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251619.73 | 472297.23 | 5.00   | 20  | 16    | 16    |
| Z156_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251726.93 | 472725.90 | 5.00   | 36  | 35    | 35    |
| Z157_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251512.01 | 472973.10 | 5.00   | 40  | 37    | 37    |
| Z158_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251443.53 | 473022.09 | 5.00   | 41  | 38    | 38    |
| Z159_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251415.84 | 473084.53 | 5.00   | 42  | 38    | 38    |
| Z160_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251411.45 | 473180.42 | 5.00   | 42  | 39    | 39    |
| Z161_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251462.22 | 473281.51 | 5.00   | 41  | 41    | 41    |
| Z162_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251558.12 | 473351.84 | 5.00   | 40  | 41    | 41    |
| Z163_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251654.81 | 473367.47 | 5.00   | 40  | 41    | 41    |
| Z164_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251769.14 | 473392.24 | 5.00   | 38  | 41    | 41    |
| Z165_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251882.08 | 473450.27 | 5.00   | 38  | 41    | 41    |
| Z166_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251924.21 | 473530.41 | 5.00   | 36  | 36    | 36    |
| Z167_A    | Zonebewakingspunt 50 dB(A)               | 251936.15 | 473614.92 | 5.00   | 36  | 36    | 36    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## LAmix resultaten

**Rapport:** Resultatentabel  
**Model:** Kopie van Model 2026 + LWMax  
**LAmix totaalresultaten voor toetspunten**  
**Groep:** Maximaal geluid

| Naam       |                                 |           |           |      |        |     |       |       |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|------|--------|-----|-------|-------|
| Toetspunt  | Omschrijving                    |           | X         | Y    | Hoogte | DAG | AVOND | NACHT |
| Z168_A     | Zonebewakingspunt 50 dB(A)      | 251969.34 | 473773.21 | 5.00 | 40     | 40  | 40    |       |
| Z169_A     | Zonebewakingspunt 50 dB(A)      | 251942.98 | 473941.86 | 5.00 | 39     | 42  | 42    |       |
| Z170_A     | Zonebewakingspunt 50 dB(A)      | 251913.12 | 474018.68 | 5.00 | 38     | 42  | 42    |       |
| Z171_A     | Zonebewakingspunt 50 dB(A)      | 251855.95 | 474150.14 | 5.00 | 40     | 43  | 43    |       |
| Z172_A     | Zonebewakingspunt 50 dB(A)      | 251830.36 | 474255.99 | 5.00 | 39     | 43  | 43    |       |
| Z173_A     | Zonebewakingspunt 50 dB(A)      | 251814.15 | 474325.14 | 5.00 | 41     | 43  | 43    |       |
| oud MTG022 | Bedrijfswoning Twence vervallen | 250465.02 | 472229.41 | 5.00 | 23     | 23  | 23    |       |
| oud MTG034 | Woonbestemming vervallen        | 251120.37 | 472890.62 | 5.00 | 41     | 37  | 37    |       |
| test_A     |                                 | 251414.88 | 474343.15 | 5.00 | 29     | 32  | 32    |       |
| w11_A      | BRUNINKSWEG11                   | 251751.26 | 472770.62 | 5.00 | 35     | 35  | 35    |       |
| w18_A      | MENSINKWEG 18                   | 251756.23 | 472850.77 | 5.00 | 36     | 37  | 37    |       |
| w230_A     | WULLENWEG 230                   | 249584.91 | 472451.19 | 5.00 | 34     | 37  | 37    |       |
| w235_A     | WULLENWEG 235                   | 249479.43 | 472383.45 | 5.00 | 33     | 36  | 36    |       |
| w25_A      | BOEKELERHOFWEG 25               | 250714.50 | 471608.16 | 5.00 | 28     | 28  | 28    |       |
| w29_A      | BOEKELERHOFWEG 29               | 250721.28 | 471666.10 | 5.00 | 26     | 23  | 23    |       |
| w50_A      | GROTE VELDWEG 50                | 251704.44 | 472450.12 | 5.00 | 36     | 34  | 34    |       |
| w70_A      | ROUGOORWEG 70                   | 251995.81 | 473396.01 | 5.00 | 37     | 40  | 40    |       |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen