

Adviesrapport


Melding

Ymere

Verzoek beoordelen boom, bewoner is bezorgd

Inspectie door Niels Bras op 10/12/2025

Bomen



Boom 1

Quercus cv (NL: Eik)

Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Leeftijd:	16-23 jaar
Boomhoogte:	13 m
Stamomtrek per stam:	70 cm
Stamdiameter per stam:	22,28 cm
Bereikbaarheid:	Door de achtertuin
Conditie en groei:	Voldoende
Toekomstverwachting:	Meer dan 15 jaar
Gebreken:	Onvoldoende ruimte gevel
Kenmerken situatie	Onveilige situatie en overlast
Werkzaamheden	Vellen met stobbefrezen



Advies

Boom 1. Vellen (vergunningsplichtig).

De boom veroorzaakt schade aan het pand en is op dit moment nog goed te verwijderen.

De boom kan op deze standplaats nooit uitgroeien tot een volwaardige boom.

De soort kan een hoogte bereiken van circa 20 meter en vormt een brede kroon. Daarmee is sprake van een te grote boomsoort op een te krappe standplaats. De boom is niet duurzaam te handhaven.

De toezichthouder heeft geconstateerd dat deze tuin niet is onderhouden
Indien Ymere dit wenst, kunnen wij hier een 0-beurt laten uitvoeren

Afbeeldingen

Boom 1 - afbeelding 1



Boom 1 - afbeelding 2





Boom 1 - afbeelding 3

