

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8249157
Aanvraagnaam	Aanvraag omgevingsvergunning Zandwining Sekdoorn
Uw referentiecode	480844
Ingediend op	07-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden zandwining en verplaatsen zanddepot t.b.v. activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, werk of werkzaamheden uitvoeren en milieu.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Ministerie van EZ (mijnbouw)
Bezoekadres:	Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
Postadres:	Postbus 20401 2500 EK Den Haag
E-mailadres:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl
Website:	www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Werk of werkzaamheden uitvoeren

- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Zwolle
Kadastrale gemeente	Zwolle
Kadastrale sectie	U
Kadastraal perceelnummer	14
Bouwplannaam	Zandwinning Sekdoorn
Bouwnummer	nvt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	(delen van) percelen sectie U, nummers 7, 14, 815, 954, 15, 956, 957, 20, 816



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie ruimtelijke onderbouwing

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?


- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee



Werk of werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?

Buitengebied - IJsselzone, Windesheim

Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?

Zandwinning, aanleg grondwal, opslag zand

Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?

☐ Ja
☒ Nee

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

☒ Ja
☐ Nee



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	VOF Zandwinexploitatie maatschappij Sekdoorn
Wat is de aard van de inrichting?	De hoofdactiviteiten van de zandwinning bestaat uit het winnen van zand uit de zandwinplas. De op- en overslag van zand vindt plaats op het werk- en depotterrein.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	zand, zie bijlage
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	geen
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zandzuiger (560 kW), Shovel (45 kW) en Generator droogzeefinstallatie (40 kW), dus totaal 745 kW.
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	is al opgenomen in het proces van winnen van delfstoffen
<i>Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.</i>	

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	Uitbreiding zandwinning en verplaatsing zanddepot

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Geluid, trillingen, externe veiligheid, luchtkwaliteit, stikstof

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

- ☒ Ja
☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

16.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

6,5 ha

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

- ☒ Ja
☐ Nee

- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

7 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

8 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☐ Ja
☒ Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site. (<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>) Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van [] EN een jaarbalans van []

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 8000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 0

9 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

10 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats? Vrachtwagen

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden? Verwaaiing

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?

☒ Ja
☐ Nee

Welke voorzieningen zijn getroffen?

Zand nat in depot zetten, zie ook bijlage luchtkwaliteitonderzoek

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

11 Winning van oppervlaktedelfstoffen, met uitzondering van steengroeven

Is een vergunning op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet vereist?

☒ Ja
☐ Nee

Is een grondstromenplan opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	28-04-1995	MAB 95/1016	Provincie Overijssel	
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	08-04-2004	EMT/2004/133	Provincie Overijssel	

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
10 Stuifgevoelige stoffen					
Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
zand	S3 licht stuifgevoeling niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	nat in depot gezet	112500	112500	10

Grondoppervlakte (m2)
23000

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
11 Winning van oppervlaktedelfstoffen, met uitzondering van steengroeven					

Grondstof	Techniek	Grootte (m3)	Locatie	Hoeveelheid (ton/dag)	Verwerkingsinstallatie
Zand	Zie bijlage	603000	Zie bijlage	0	Zie bijlage

Bestemming winruimte
Zie bijlage (inrichtingste- kening Natuurontwikkeling)

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
05289-57035-02_Rapport_Geluid_pdf	05289-57035-02 Rapport Geluid.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
5289-57035-03_Rapport_Luchtkwaliteit_pdf	05289-57035-03 Rapport Luchtkwaliteit-.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
5-04_Notitie_Natura-2000_en_Stikstof_pdf	05289-57035-04 Notitie Natura 2000 en Stikstof.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
eotechnisch_advies_-_overkluisingen_V1_pdf	82735-2 R91249 Geotechnisch advies overkluisingen V1.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
251_Geotechnisch_advies_zanddepot_V1_pdf	82735-2 R91251 Geotechnisch advies zanddepot V1.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
82735-2_R91305_Zandwinplan_pdf	82735-2 R91305 Zandwinplan.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
e_Sekdoorn_verkennen-_bodemonderzoek_pdf	218552 Rapportage Sekdoorn verkennend bodemonderzoek-.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
oronderzoek_bodem_Sekdoorn_te_Zwolle_pdf	221121 480844.100 Historisch vooronderzoek bodem Sekdoorn te Zwolle.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
Waterparagraaf--Sekdoorn-Zwolle_rev00_pdf	231108 480844.100 Waterparagraaf-Sekdoorn--Zwolle rev00.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
00_SH_Rp_Aanmeldingsnotitie_Sekdoorn_pdf	231116 480844.100 SH Rp Aanmeldingsnotitie Sekdoorn.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
ndwinning_Sekdoorn_-_Zwolle_Definitief_pdf	0480844-202304-07 Natuurtoets_-_Zandwinning_Sekdoorn_Zwolle_Definitief.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
k_Natuur_Zandwinning_Sekdoorn_Zwolle_pdf	0480844-202309-25_Nader_Onderzoek_Natuur Zandwinning_Sekdoorn_Zwolle.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
16_-_ROB_Zandwinning_Sekdoorn_Zwolle_pdf	20231116 - ROB Zandwinning Sekdoorn Zwolle.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
-_Sekdoornse_Plas_Z-wolle__DEFINITIEF_.pdf	BB22-323-VO-01 - Antea Group - Sekdoornse Plas Zwolle DEFINITIEF.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
OT-01_GEBEURTE-NISSENKAART_DEF-INITIEF_.pdf	BB22-323-VO-01--OT-01 GEBEURTENISSEN-KAART DEFINITIEF.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
OT-02_BODEMBEL-ASTINGKAART_DEF-INITIEF_.pdf	BB22-323-VO-01--OT-02 BODEMBELASTING-KAART DEFINITIEF.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
0231114112535_Beoogd2024Ra6tBKJmcf9f_.pdf	BII_AERIUS_projectberekening_- 20231114112535_- Beoogd2024Ra6tB-KJmcf9f.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
0231114112459_Beoogd2024RfMG2sqrfdop_.pdf	BIV_AERIUS_projectberekening_- 20231114112459_- Beoogd2024RfMG2-sqrfdop.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
Memo_Grondstromen_.pdf	Memo Grondstromen.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
Memo_houtopstanden_.pdf	Memo houtopstanden.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling
apportage_Archeologie_IVO-P_Sekdoorn_.pdf	Rapportage Archeologie IVO-P Sekdoorn.pdf	Anders	07-12-2023	In behandeling