

Bijlage III
Overzicht op – en overslag (afval-)stoffen, be- / en verwerkingsmethoden, doorzet, etc.
Loon-, grond, en sloopwerken R. [REDACTED] versie 1.0, februari 2021

- > Binnen de inrichting worden de producten/stoffen over het algemeen voor korte tijd opgeslagen, zodat sprake is van 'opslag'.
 > In de laatste kolom is aangegeven op welke wijze de stoffen worden afgezet.m³

	Aard (afval)-stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif-klasse	Opslag-capaciteit	Jaaromzet /-verwerking	Opslag-hoogte	Bewaartermijn (gem.)	LAP 3 Sector-plan	Afzet/bijzondere rheden
1	Vulzand	Bouwstof (schoon)	--	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk	S4 S5	300 m ³	2.000 m ³	6 m	2 weken	39	-afzet in eigen werk - handelsdoeleinden
2	Zand diversen soorten (metsel-,voeg-,beton-, grind, e.d.)	Grondstof /bouwstof ((landbouwnatuur / wonen)	--	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk	S4 S5	500 m ³	1.000 m ³	6 m	4 weken	39	-vakken middels keerwanden - handelsdoeleinden -afzet in eigen werk

	Aard (afval)- stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif- klasse	Opslag- capaciteit	Jaaromzet /- verwerking	Opslag- hoogte	Bewaartermij n (gem.)	LAP 3 Sector -plan	Afzet/bijzonde rheden
3a	(Ongezeefde) grond	Afvalstof (vast) Bouwstof (landbouw- natuur / wonen / industrie)	17 05 04	Locaties opdrachtgeve rs/ eigen werk	S5	2.500 m ³	5.000 m ³	4 m	30 dagen	39 (40)	-periodiek zeven -bemonstering via gecertificeerde instantie -afzet in eigen werk -handelsdoel.
3b	Grond (zwart/- teeltaarde)	Bouwstof (landbouw- natuur / wonen)	--	Locaties opdrachtgeve rs/ eigen werk	S5	2.500 m ³	7.000 m ³	4 m	30 dagen	39 30	-gezeefd (zie ongezeefd) -afzet in eigen werk -handelsdoel.
3c	Grond	Bouwstof (industrie/ Onbekende kwaliteit)	17 05 04	Locaties opdrachtgeve rs / derden	S4 / S5	1.000 m ³	7.000 m ³	4 m	30 dagen	39	- erkend verwerker / grondbank - na keuring => opbulken

	Aard (afval)-stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif-klasse	Opslag-capaciteit	Jaaromzet /-verwerking	Opslag-hoogte	Bewaartermijn (gem.)	LAP 3 Sector-plan	Afzet/bijzonderheden
4	Straatstenen/ bestratings-materiaal	Secundaire bouwstof	--	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk	Nvt	100 m ³	500 m ³	4 m	1 maand	Sec. bouwstof	- hergebruik/nuttige toepassing - opdrachtgevers-eigen werk -particulieren
5a	Steenachtig materiaal (beton, stenen, tegels) grof- / ongebroken puin	Afvalstof	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	S5 S4	7.000 m ³	21.000 m ³	4 m	3 maanden	28 29	-periodiek breken via mobiele breker
5b	Gebroken puin (recycling granulaat)	Bouwstof	Bouwstof	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	S5 S4	7.000 m ³	21.000 m ³	4 m	3 maand	29 30	-afzet in eigen werk -via particulieren -derden
6	Bouw – en sloopafval (BSA)	Afvalstof	17 09 04	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	S5	200 m ³	4.500 m ³	4 m	1 week	28	- sorteren op deelstroom - erkende verwerker
7	Afvalplastic/-kunststof / -kunststoffen (hard)	Afvalstof	15 01 06 15 01 02 17 02 03	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	Nvt	50 m ³	150 m ³	4 m	1 maand	11 28	-erkende verwerker

	Aard (afval)-stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif-klasse	Opslag-capaciteit	Jaaromzet /-verwerking	Opslag-hoogte	Bewaartermijn (gem.)	LAP 3 Sector-plan	Afzet/bijzonderheden
7a	Landbouw-plastic	Afvalstof	02 01 04			150 m ³	150 m ³	4 m	1 maand		-erkend verwerker
8	Asfalt (niet teerhoudend) <i>Let op: enkel met rapport</i>	Afvalstof (sec.bouwstof)	17 03 02	Locaties opdrachtgevers - tijdelijk in depot voor o.a. gemeenten	Nvt	200 m ³	500 m ³	4 m	3 weken	34	-erkend verwerker
9	Asbest en asbestvrij (verpakt)	afvalstof	17 06 05	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	nvt	50 m ³	500 ton	2 m	3 weken	37	-erkend verwerker
10a	Groenafval /houtachtig mat. (onbewerkt; takken, stobben, e.d) #	Afvalstof Product	02 01 03 02 01 07 20 02 01	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	Nvt	400 m ³	2.500 m ³	4 m	2 weken	Hfdst B6 8	-versnipperen / shredderen / zeven (verschillende fracties)
10b	Berm-/slootmaaisel, slootvuil, e.d. #	Afvalstof	20 02 01	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	nvt	100 m ³	500 m ³	4 m	1 week	8 (9)	-Erkende verwerker (.....)

	Aard (afval)-stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif-klasse	Opslag-capaciteit	Jaaromzet /-verwerking	Opslag-hoogte	Bewaartermijn (gem.)	LAP 3 Sector-plan	Afzet/bijzonderheden
11	Papier	Recycling	20 01 01 15 01 01 19 12 01	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	Nvt	50 m ³	200 m ³	2 m	1 maand	4	- erkende verwerker
12	A / B hout (ongeshredderd)	Afvalstof	17 02 01 15 01 03	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	Nvt	250 m ³	7.000 m ³	4 m	1 week	36 41	- erkende verwerker - biomassa / energie
13	C hout	Afvalstof	17 02 04*	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	Nvt	100 m ³	500 m ³	4 m	1 maand	36	- erkende verwerker (w.o.
14	Metaal (geen schroot of wrakken)	IJzer / staal	17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 07 17 04 11	-eigen inrichting -na sorteren Derden	Nvt	200 m ³ (mono-stromen in container 5 m ³)	1.000 m ³	4 m	1 jaar	12	-erkende verwerker -metaalhandel
15	Dakleer / bitumineuze stoffen	Afvalstof	17 03 01* 17 03 02	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk Derden -na sorteren	Nvt	50 m ³	100 m ³	4 m	1 maand	33	- erkende verwerker

	Aard (afval)-stoffen	Soort stof	Eural codes	Herkomst	Stuif-klasse	Opslag-capaciteit	Jaaromzet /-verwerking	Opslag-hoogte	Bewaartermijn (gem.)	LAP 3 Sector-plan	Afzet/bijzonderheden
16	Autobanden rubber	Afvalstof	16 01 03	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	nvt	250 m ³	250 m ³	4 m	1 maand	52	- erkende verwerker
17	Grof stedelijk afval	Afvalstof	20 03 07	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	nvt	200 m ³	4.500 m ³	4 m	2 weken	12	- sorteren - overslaan - erkende verwerker
18	Gips	Afvalstof	17 08 02	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	nvt	10 m ³	50 m ³	2 m	1 jaar	31	- erkende verwerker
19	Elektrische apparaten	Afvalstof	16 02 14 20 01 36	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	nvt	10 m ³	50 m ³	2 m	1 jaar	71	- erkende verwerker
20	Gasbeton / cellenbeton	Afvalstof	17 01 01	Locaties opdrachtgevers/ eigen werk derden	nvt	10 m ³	50 m ³	3 m	1 jaar	32	- erkende verwerker

Stro- en ander natuurlijk, niet gevaarlijk landbouw- of bosbouw materiaal dat wordt gebruikt in de landbouw, de bosbouw of voor de productie van energie uit die biomassa door middel van processen of methoden die onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen. Op deze stoffen is hoofdstuk 10 Wm NIET van toepassing.

Aangaande ‘onbehandeld (vers) resthout’ kan de vraag aan de orde zijn of sprake is van ‘afval of niet ?’. In navolging van het bepaalde in de kaderrichtlijn afvalstoffen, het bepaalde in hoofdstuk B6 van het LAP en met verwijzing naar de brochure ‘Handreiking onbehandeld hout’ van het Ministerie van I&M van 12 oktober 2017 (versie V1.01);

Be- en verwerkingsactiviteiten:

Grof puin / bouw- en sloopafval / grof huisvuil:

- ➔ Diverse afvalstromen (zoals grof puin/ BSA / grof huisraad) worden – voor zover nodig – gesorteerd per product-/afvalstroom en afzonderlijk opgeslagen; Vrijkomende stoffen, zoals houtachtig materiaal, stenen, papier of plastic worden gesorteerd en bij de daartoe bestemde opslaglocaties gebracht.
- ➔ Het breken van grof puin (steenachtig materiaal) vindt plaats door middel van de inhuur van een mobiele (gecertificeerde) breekinstallatie. Enkel gecertificeerde breekinstallaties worden ingezet o.g.v. prijs, kwaliteit, beschikbaarheid. Het gebroken puin/recyclinggranulaat voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit. Hiervoor wordt een verklaring/certificaat afgegeven;
- ➔ Deze stoffen worden overeenkomstig de vereiste regelgeving (besluit bodemkwaliteit) toegepast in eigen werken of bij opdrachtgevers;

Grond:

- ➔ Ongezeefde grond wordt middels een zeeftrommel uitgezeefd. De gezeefde grond wordt in een naastgelegen vak (zie plattegrondtekening in bijlage) opgeslagen;
- ➔ De stoffen worden in werken toegepast.
- ➔ Oneigenlijke producten, welke niet in de zeefgrond/teeltaarde thuishoren, zoals bijvoorbeeld stenen, hout of dergelijke worden apart opgevangen en in de daartoe bestemde opslagvakken gedeponeerd.

Houtachtigmateriaal;

- ➔ Verzamelde takken, stobben, snoeihout, afgedragen gewas e.d. worden middels een versnipperaar/shredder verkleind tot ‘houtsnippers’. Eveneens worden de afzonderlijke stromen, indien nodig, gezeefd, waarbij verschillende fracties ontstaan. De afzet en de nuttige toepassing per fractie (biomassa, decoratie, grondverbetering, etc.) verschilt per productgroep.

Overige afvalstoffen:

- ➔ Voor overige afvalstoffen geldt primair dat sprake is van op- en overslag, waarbij indien noodzakelijk sortering /scheiding plaatsvindt zodat zuivere afvalstromen verkregen worden.

