



Datum 17 februari 2026
Kenmerk Z2026-005472
DSO 2026020400516

Het college van burgemeester en wethouders besluit

de omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen noodzakelijk is voor de veiligheid in de openbare ruimte op verschillende locaties in Stadsdeel West in Amsterdam **te verlenen** voor:

- een Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen) overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen zoals vermeld onder het kopje 'Lijst met bijlagen'.

Voorschriften

Degene die de activiteit verricht is vergunninghouder en zorgt voor naleving van de hieronder vermelde voorschriften.

Met betrekking tot het vellen van houtopstand:

- Ter vervanging van de gevelde bomen moeten ten minste **twee** bomen worden geplant met een minimale plantmaat van 25-30 cm gemeten op 1 cm hoogte.
- Het aantal te planten bomen moet van een soort zijn die onder normale omstandigheden bij volwassenheid hoogte kunnen bereiken van:
 - 15 m (bomen van de eerste grootte): ten minste 2 bomen.
- De herplant dient uiterlijk **vóór 1 april 2028** te zijn uitgevoerd:
Stuur in één keer per e-mail duidelijke foto's van de stamomtrek en de omgeving van de geplante bomen, met vermelding van de locatie en vergunningskenmerk, inclusief het herplantings- en aankoopbewijs, naar gebruikbouwenmilieu.sdw@amsterdam.nl.
- Per te planten boom dient een goede groeiplaats te worden ingericht volgens Handboek Groen, Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld (Puccinimethode) (2020) en er dient gezorgd te worden voor de juiste nazorg (o.a. snoei en watergeven) van minimaal 4 jaar.
- Voor de locatie Geuzenstraat wordt als boomsoort een Italiaanse populier geadviseerd op de huidige standplaats van de te kappen boom.

De boomsoort en de exacte locatie binnen het Westerpark dienen, met inachtneming van bovenstaande eisen, door de aanvrager te worden bepaald.

Geadviseerd wordt om te herplanten met een bijzondere, toekomstig monumentale boom die passend is binnen een parkachtige omgeving.

- De bomen dienen in de volle grond te worden geplant en dienen op volwassen leeftijd een minimale hoogte te hebben bereikt van 15 meter.
- Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerstvolgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde grootte en maat.
- Er dient een schouwronde Flora & Fauna voorafgaand op de kapwerkzaamheden te worden uitgevoerd en er mogen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.

Meer aanwijzingen

Onder het kopje 'Aanwijzingen' noemen wij een aantal aspecten welke voor u mogelijk van belang zijn.

Lijst met bijlagen

- B01 Aanvraagformulier
- B02 Plattegrond boom 1
- B03 Plattegrond boom 2
- B04 Kaplijst
- B05 CBH advies Westerpark
- B06 CBH advies Geuzenstraat

Vorbereiding van het besluit

Het besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure in paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet en Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht:

- 4 februari 2026 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.
- 11 februari 2026 is de aanvraag gepubliceerd op basis van artikel 16.57 van de Omgevingswet.

Motivering van het besluit

Omgevingswet, artikel 4.7 en paragraaf 5.1.3, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014

Wij beoordeelden de aanvraag volgens de regels in deze wetgeving.

Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de tekst onder het kopje 'Beoordeling van de aanvraag'. De beoordeling maakt deel uit van dit besluit.

Inwerkingtreding

Omgevingswet, artikel 16.79

Omdat het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt, kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen, treedt deze vergunning volgens artikel 16.79, lid 2 in werking op de dag waarop **vier weken** zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit is verzonden.

Als binnen deze periode van vier weken echter een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning volgens artikel 16.79, lid 4 niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter vragen de opschorting op te heffen.

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt ook bezwaar maken per post:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt
- eventueel: uw e-mailadres

Een gemachtigde mag ook namens u het bezwaarschrift indienen. Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op:

- www.amsterdam.nl/veelgevraagd
- keuze 'Contact'
- keuze 'Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit' (onderaan de pagina)

Voorlopige voorziening

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over het bezwaar is beslist.

U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl
- kies aan de bovenkant van het scherm het tabblad 'de Rechtspraak'
- kies links in het zojuist geopende scherm voor 'Organisatie'
- kies midden in het scherm onder de kop 'U en de rechtspraak' voor 'Rechtsgebieden'
- kies rechts in het scherm onder het kopje 'Bestuursrecht' voor 'Hoe werkt het bestuursrecht'
- kies onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen' voor 'Voorlopige voorzieningen'

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Het stadsdeelkantoor West is, **uitsluitend op afspraak**, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur. Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Beoordeling van de aanvraag

Algemeen

Participatie

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan participatie; dit aspect is bij de beoordeling van de aanvraag meegewogen. U heeft aangegeven dat er overleg met de buurt (buren, omwonenden, ondernemers, organisaties en anderen) is geweest over uw initiatief.

De aangevraagde activiteiten

Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen)

Grondslag

Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikel 3, lid 1

Meldingsplicht of vergunningsvrij

Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikelen 1 en 3, leden 2 en 3

Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet, artikel 4, lid 4

Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 11.126.

Meldingsplicht

Volgens artikel 11.126, lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder dit ten minste 4 weken maar niet eerder dan een jaar voor het begin daarvan te melden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (tenzij dit vellen samenhangt met projecten die van nationaal belang zijn).

De melding is niet noodzakelijk in de gevallen genoemd in artikel 11.111, lid 2.

Motivatie kapverzoek

U heeft de noodzaak voor de kap onderbouwd als volgt:

"Het betreft een spoedkap binnen 3 maanden in kader van de veiligheid in de openbare ruimte."

Beoordelingsregels

Bomenverordening 2014, artikel 5

De vergunningplichtige onderdelen van de aanvraag beoordeelden wij als volgt.

De afdeling Boombeheer beoordeelde de te vellen houtopstand en bracht het volgende advies uit:

Dit advies is gebaseerd op de beoordelingsregels in de verordening:

- **Natuur- en milieuwaarden**

Er is geen sprake van bijzondere natuur- en milieuwaarden van de houtopstand.

Beide bomen vervullen een algemene natuurfunctie als schuilplaats en broedplek voor vogels en insecten. Er is in beide gevallen geen sprake van een unieke functievervulling die niet door andere bomen in de omgeving wordt vervuld.

- **Waarde voor het stadsschoon of het landschap**

Er is sprake van bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap.

Onlosmakelijk met deze waarde is verbonden, dat de bomen door omwonenden of bezoekers goed waargenomen kunnen worden. De Populier Boom ID 1021017 heeft ondanks dat deze een monumentale status heeft geen bijzondere waarde van stadsschoon toebedeeld gekregen, dit komt vanwege het feit dat de boom gekandelaberd is. Dit is in het verleden gedaan vanwege de nog steeds aanwezige Dikrandtonderzwam maar destijds om de boom nog een aantal jaren te kunnen behouden voor de omgeving.

De Paardekastanje Boom ID 1016662 is zeer beeldbepalend vanwege de standplaats (temidden van een groot gazon). Hierdoor is deze monumentale boom goed waar te nemen door bezoekers van het park en versterkt hierdoor de belevingswaarde voor de omgeving (landschap).

- **Cultuurhistorische waarde**

Er is geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand.

De bomen hebben geen cultuurhistorische waarde en fungeren niet als herinnering aan een persoon of gebeurtenis.

- **Waarde voor de leefbaarheid**

Er is sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand.

Naast de waarde voor stadsschoon en de algemene functies met betrekking tot schaduw, demping van warmte en productie van zuurstof, zijn er geen bijzondere waarden voor wat betreft de leefbaarheid aangaande de Populier Boom ID 1021017.

De Paardekastanje Boom ID 1016662 vertegenwoordigt wel bijzondere waarden onder meer door de standplaats, stamdikte en vertakkingspatroon van de kroon zie bijlage Bo5 CBH advies Westerpark.

- **Beschermwaardige houtopstand**

Er is sprake van bijzondere beschermwaardige houtopstand (monumentale boom volgens de Monumentale bomenlijst)

De Populier (ID 1021017) en de Paardekastanje (ID 1016662) zijn opgenomen op de gemeentelijke lijst monumentale bomen en daarmee beschermwaardige houtopstanden.

Uit het CBH-advies blijkt dat bij beide bomen sprake is van ernstige zwamaantasting door de Dikrandtonderzwam en omvangrijke rotting in de stamvoet. Hierdoor is de stabiliteit van de bomen aanzienlijk verminderd en is het risico op stambreuk of omvallen verhoogd.

Gelet op de aantasting van het dragende hout in de stamvoet en de ligging in de openbare ruimte is sprake van een zwaarwegend belang in het kader van de openbare veiligheid. Zie bijlage Bo5 CBH advies Westerpark en Bo6 CBH advies Geuzenstraat.

- **Conditie van de bomen**

De conditie van de **Populier Boom ID 1021017** wordt beoordeeld als **voldoende** en de **Paardekastanje Boom ID 1016662** als **slecht**.

De afdeling Boombeheer adviseert voor de aangevraagde bomen een kapvergunning af te geven en de bomen zo spoedig mogelijk te kappen. De aangedragen reden voor de kap is een reden om de kapvergunning af te geven. De bomen hebben beide ernstige gebreken (Dikrandtonderzwam en een omvangrijke rotting in de stamvoet). Uit de boomveiligheidscontrole een Nader Technisch Onderzoek (NTO) en een schouw door een European Tree Technician (ETT) in opdracht van de Commissie Beschermwaardige Houtopstanden (CBH), is gebleken dat beide bomen niet veilig en niet duurzaam zijn te behouden.

De Populier Boom ID 1021017 vertegenwoordigt geen bijzondere waarden. De kroon van deze populier is in 2023 met 6 meter ingenomen. Dit was vanwege de beginnende aantasting van houtrot in de stamvoet veroorzaakt door de Dikrandtonderzwam. Tijdens de laatste boomveiligheidscontrole (september 2025) bleek dat de omvang van de aantasting flink was toegenomen. Er heeft n.a.v. hiervan een Nader Technisch Onder (NTO) plaatsgevonden (november 2025), met een geluidstomograaf. Het tomogram laat een zeer omvangrijke rotting zien in de stamvoet (de aanwezigheid van de Dikrandtonderzwam heeft in 2 jaar tijd geleid tot aanzienlijk meer vorming van houtrot in de stamvoet), meer dan 60% van de stamvoet heeft een onvoldoende restwand. Gezien de hoogte van de boom is er een zeer hoog risico op stambreuk. Gelet op de omvangrijke aantasting en de omgevingsrisicoklasse (speelplek) is de boom niet duurzaam te behouden voor de omgeving.

De Paardekastanje Boom ID 1016662 vertegenwoordigt wel bijzondere waarden. Ondanks dat de boom bijzondere waarde vertegenwoordigt is de boom door de ernstige gebreken niet te behouden voor de omgeving. Tijdens de boomveiligheidscontrole (september 2025) zijn er meerdere vruchtlichamen aangetroffen van de Dikrandtonderzwam. Er heeft n.a.v. hiervan een Nader Technisch Onder (NTO) plaatsgevonden (november 2025), met een geluidstomograaf. Het tomogram laat een decentrale omvangrijke rotting zien. De restwand t.h.v. vruchtlichamen is te dun en niet meer zichtbaar op het tomogram. Vanwege de uitslag van het tomogram heeft er een weerstandsboring plaatsgevonden tussen de verschillende meetpunten t.h.v. de stamvoet. De weerstandsboring bevestigt de uitslag van het tomogram.

De uitslag van deze 2 onderzoeksmethoden laat zien dat de rotting in de stamvoet veroorzaakt door de Dikrandtonderzwam de stamvoet zodanig heeft verzwakt dat een duurzame instandhouding van de boom gezien de omgevingsrisicoklasse (de boom staat op een plek waar de bezoekersgraad in de zomer zeer hoog is) voor de omgeving niet is te behouden. De mogelijkheid voor behoud van de boom is wel overwogen (zie onderbouwing advies CBH). De optie de boom als veteran boom te beheren adviseer ik (ondanks de monumentale status en bijzondere boomwaarden) eveneens negatief, vanwege het realistische scenario dat de boom in de stamvoet afbreekt, in plaats van een langzame aftakeling. Het verlies aan boomwaarden kan gecompenseerd worden door het planten van nieuwe gezonde bomen in goed ingerichte groeiplaatsen.

Herplant

De herplant dient uiterlijk **vóór 1 april 2028** te zijn uitgevoerd:

- Ter vervanging van de gevælde bomen moeten ten minste **twee** bomen worden geplant met een minimale plantmaat van 25-30 cm gemeten op 1 cm hoogte.
- Het aantal te planten bomen moet van een soort zijn die onder normale omstandigheden bij volwassenheid hoogte kunnen bereiken van:
 - 15 m (bomen van de eerste grootte): ten minste 2 bomen.
- De herplant dient uiterlijk **vóór 1 april 2028** te zijn uitgevoerd:
Stuur in één keer per e-mail duidelijke foto's van de stamomtrek en de omgeving van de geplante bomen, met vermelding van de locatie en vergunningskenmerk, inclusief het herplantings- en aankoopbewijs, naar **gebruikbouwenmilieu.sdw@amsterdam.nl**.
- Per te planten boom dient een goede groeiplaats te worden ingericht volgens Handboek Groen, Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld (Puccinimethode) (2020) en er dient gezorgd te worden voor de juiste nazorg (o.a. snoei en watergeven) van minimaal 4 jaar.
- Voor de locatie Geuzenstraat wordt als boomsoort een Italiaanse populier geadviseerd op de huidige standplaats van de te kappen boom.
De boomsoort en de exacte locatie binnen het Westerpark dienen, met inachtneming van bovenstaande eisen, door de aanvrager te worden bepaald.
Geadviseerd wordt om te herplanten met een bijzondere, toekomstig monumentale boom die passend is binnen een parkachtige omgeving.
- De bomen dienen in de volle grond te worden geplant en dienen op volwassen leeftijd een minimale hoogte te hebben bereikt van 15 meter.
- Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerstvolgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde grootte en maat.

Dit advies nemen wij over.

Conclusie

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand kan, onder het stellen van voorschriften, worden verleend met de verplichting tot herplant gelet op artikel 7 van de Bomenverordening 2014.

Motivering

Omgevingswet, artikel 5.34, lid 1

Bomenverordening 2014, artikelen 6 en 7

Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden waardoor:

- herplant moet plaats vinden van het daarin vermelde aantal standaardbomen
- herplant moet plaats vinden voor een daar vermelde datum en
- niet aangeslagen beplanting moet worden vervangen.

Desgewenst kan het feitelijk aantal bomen worden beperkt door bomen met een dikkere stamomtrek op 1 m hoogte volgens onderstaande tabel 1 uit de beleidsregel 'Compensatie en herplant van bomen' van 22 juni 2023.

Aanwijzingen

Andere mogelijk nodige vergunningen, meldingen en informatieplichten

Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:19

Vóór de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het project zijn mogelijk ook andere op aanvraag te nemen besluiten of andere handelingen door de initiatiefnemer nodig.

Als noodzakelijke vergunningen nog niet zijn verleend of andere noodzakelijke handelingen nog niet zijn verricht, mag u de activiteiten dus niet uitvoeren.

Disclaimer

Omdat wij veelal niet over alle relevantie informatie beschikken, kan onderstaande opsomming onjuist en/of onvolledig zijn. Aan deze opsomming kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op www.omgevingswet.overheid.nl kunt u via het tabblad 'Regels op de kaart' nagaan of er nog andere verplichtingen volgens de Omgevingswet gelden.

Privaatrechtelijke en andere verplichtingen

▪ **Gebruik van grond van een ander**

Als u geen eigenaar bent van de grond waarop de activiteit plaatsvindt, hebt u naast deze omgevingsvergunning ook privaatrechtelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Ook voor het feitelijk gebruik van de grond als bouwterrein hebt u privaatrechtelijk toestemming nodig van de eigenaar van dat terrein. Hiervoor moet u dan ook een huurovereenkomst afsluiten met de eigenaar van het terrein. Zonder huurovereenkomst kunt u het terrein niet in gebruik nemen.

Alle risico's verbonden bij het niet aangaan van deze overeenkomst zijn voor uw rekening.

Voor meer informatie over het eigendom van de grond kunt u contact opnemen met het Kadaster via 088-1832200 of kijken op www.kadaster.nl

- **Erfpacht**

De grond onder uw perceel hebben wij in erfpacht uitgegeven. Dat betekent dat u toestemming moet hebben van de gemeente Amsterdam en dat de hoogte van het bedrag dat u aan erfpacht moet betalen kan veranderen. De toestemming en meer informatie kunt vragen aan Erfpacht en Uitgifte van Grond & Ontwikkeling.

Voor meer informatie over erfpacht kunt u terecht op www.amsterdam.nl/erfpacht. Of u belt met het gemeentelijke informatienummer 14 020. Voor de aanvraag voor toestemming kunt u mailen naar erfpacht@amsterdam.nl

- **Kabels en leidingen**

Ter voorkoming van graafschade aan aanwezige kabels en leidingen moet u zich op basis van de wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken (WIBON), náást de aanmelding bij het Amsterdamse Coördinatiestelsel ook aanmelden bij het Kadaster (de Klic-melding) en zich houden aan de CROW 500 (<https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding>)

Voor het maken van gaten voor toevoerleidingen en het maken van meterputten moet er vooraf overleg zijn met de betrokken diensten en bedrijven.

Voor de door de diensten en bedrijven uit te voeren werkzaamheden moet het terrein rondom de bouw ten minste 13 weken vóór het tijdstip van oplevering van het bouwwerk vrij zijn van materiaal, materieel, puin en dergelijke.

- **Schade aan gemeentelijke eigendommen**

Schade aan gemeentelijke eigendommen veroorzaakt door de werkzaamheden moet u vergoeden. Denk hierbij aan schade aan gebouwen, wegen, trottoirs, bomen, lichtmasten, kabels, leidingen enzovoort. Schade moet u onmiddellijk melden aan de gemeente Amsterdam via 14020.