RENVOOI

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	Werk aansluiting van boven
Smart Dressel	Geïsoleerde afvoer t.b.v. dakhuis
RWA	Werk stalhuiflinig
	Horizontale leiding hemelwater
N.O.	Noodoverloot, aantal en afmeting te bepalen door constructeur
DBL	Voedingsaansluiting dreige bluis
SIBRZ 2 5/8"	Aansluiting brandslang dreige bluis
BW Wa/m²	Brandslangkoupel, lengte 30 meter
	Standleiding riolering
	Horizontale leiding riolering

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
ABB	Algemene noodverlichting, verdeling op basis van schiftbewegingen
WV	Wand armatuur, eventueel voorzien van noodacu
S	Rookmelder optisch of thermisch
S RF	Rookmelder optisch of thermisch met regelbaarde signaalgever
	Akoestische signaalgever ontruiming
	Vluchtweg rechtuit
	Vluchtweg lokaal
	Vluchtweg rechtuit

INSTALLATIES
- Ventilatie conform voorschriften bouwbesluit en NEN 1087
- Riolering uitvoeren als gescheiden stelsel, principe riolering conform NEN 3215 / NTR 3216
- Noodverlichting conform het bouwbesluit
- Vluchtroute aanduiding conform NEN 6088, NEN-EN 1838
- Elektrische installatie conform NEN 1010.
- Ontruimingsinstallatie conform NEN 2575: Luidalarm
- Brandmeldinstallatie conform NEN 2535

Omgevingsvergunning

Bouwkundig volgens tekeningen van de architect.

Project	Riekerhof te Amsterdam
	Renovatie en uitbreiding
Opdrachtgever	Caransa Groep bv
Discipline	Technische installatie
Onderdeel	4e verdieping, standaard woningen

Wijzigingen		
	1-12-2023	OV-tekening
A		
B		
C		
D		

Hiensch® ENGINEERING
Zekeringstraat 15, 1014 BM Amsterdam
Telefoon: 020-6595551
E-mail: INFO@HIENSCH.NL
Website: WWW.HIENSCH.NL

Adviseurs voor klimaatbeheersing, sanitair, elektro- en liftechniek, beveiliging, meet- en regeltechniek

CAD-tekening. Handmatige wijzigingen zijn niet toegestaan.
Copyright: Alle rechten berusten bij Hiensch Engineering B.V.

Formaat : A0	Plot id :	Ontwerp : RVB	Controle
Schaal : 1 : 100	Archiefnaam :	Gekeurd : RVB	

Projectnummer
5004

Tekeningnummer
VO- TI -104

Wijz.: d.d.: 1-12-2023